ALLEGATO n. 2a

OBIETTIVI OPERATIVI

PRIMO SEMESTRE 2012

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Struttura: Servizio Approvvigionamenti								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Definizione dell'effettiva consistenza ed assegnazione del patrimonio mobiliare dell'Agenzia	10%	N. schede riepilogative dei cespiti analizzate / N. schede da analizzare	90%	n. 104	_	n. 104	100%	9
		Deliberazione di ricognizione definitiva del patrimonio mobiliare sulla base delle schede riepilogative distinte per ciascuna struttura dell'Agenzia	10%	n. 1	_	0	0%	0
Programmazione centralizzata degli acquisti di beni e di servizi	10%	Costituire uno scadenziario dei servizi e delle forniture di beni entro il 30/04/2012	50%	n. 1	_	n. 1	50%	5,00
		Prediposizione del programma acquisti entro il termine	50%	n. 1	_	0	0%	0

Realizzazione del programma acquisti mediante procedure ordinarie e procedure in economia	40% 20%	N. procedure di acquisto realizzate / N. procedure programmate	100%	93%	_	0%	0%	0
Dismissioni, razionalizzazioni e valutazioni sui contratti in essere relativi alla flotta di automezzi aziendali	10% 5%	N. mezzi dismessi / N. mezzi da dismettere	100%	n. 11	_	n. 0	0%	5
Gestione centralizzata degli ordini in SIGIA	10% 5%	N. ordini emessi entro il termine / N. proposte di acquisto pervenute	100%	80%	_	0%	0%	0
Istituzione dell'ufficio DURC e gestione dell'attività	10%	N. scadenziari costituiti / N. scadenziari previsti	100%	n. 10	_	n. 10	100%	10
Revisione del regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia	10%	N. procedure revisionate entro il termine/ N. procedure da revisionare	100%	n. 1	_	_	0%	0
Predisposizione del Modulo "Autoparco" da implementare nel Sistema Gestionale Integrato dell'Agenzia	5%	N. modulo predisposto / N. modulo previsto	100%	n. 1	_	n. 0	0%	0
							Punteggio totale	29

Struttura: Servizio Tecnico

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Dismissione delle sedi ARPAV decentrate e scarsament utilizzate	10%	n. sedi dismesse / n. sedi da dismettere	100%	n. 7	_	n. 6	100%	10
Alienazione delle sedi ARPAV non più utilizzate	10% 5%	n. procedure di cessione effettuate / n. procedure programmate	100%	n. 5	_	n. 0	0%	0
Adesione ai servizi CONSIP (lotto 2 facility management)	10%	Contratto stipulato con CONSIP entro il termine	100%	n. 1	_	n. 1	100%	10
Gestione del contratto facility management	10% 5%	n. documento predisposto / n. doc. programmato	40%	n. 1	_	n. 0	0%	0
		n. controlli effettuati / n. controlli programmati	60%	85%	_	75,00%	75%	2
Esecuzione lavori extracanone nel facility management	10% 5%	n. controlli su lavori eseguiti / n. lavori richiesti	100%	100%	_	100%	100%	5

Predisposizione dell'elenco annuale dei lavori pubblici e attuazione	10%	n. lavori eseguiti / n. lavori programmati per il 2012	100%	n. 1	–	–	–	0
Completamento dell'acquisizione della nuova sede di Belluno	10%	Rogito notarile entro il termine del 31/05/12	100%	n. 1	–	n. 1	100%	10
Concludere l'attività di collaudo della sede di Treviso	5% 2,5%	Verbale di collaudo	100%	n. 1	–	n. 0	0%	0
Rivedere il contratto di acquisizione dell'immobile di Vicenza	5%	Elaborazione di una modifica del contratto	100%	n. 1	–	n. 1	100%	5
Riorganizzazione del Servizio Tecnico	5%	n. documento predisposto / n. doc. programmato	100%	n. 1	–	n. 0	0%	0
Gestione dei canoni di locazione passiva	10% 5%	n. fatture liquidate entro il termine / n. fatture pervenute dal SEF	100%	90%	–	100%	100%	5
							Punteggio totale	47

Struttura: U.O. Controllo di gestione e gestione amministrativa progetti								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Centralizzazione delle rendicontazioni analitiche di progetti	20%	Predisporre lo scadenziario delle rendicontazioni analitiche	20%	n. 1	_	n. 1	100%	4
		n. rendicontazioni effettuate nei termini / n. rendicontazioni programmate	80%	n. 4	_	n. 4	100%	16
Certificazioni progetti europei del DRST	20%	n. certificazioni eseguite entro i tempi definiti / n. certificazioni eseguite	100%	n. 4	_	n. 4	100%	20
Misurazione delle performance organizzativa	25%	n. reports predisposti nei termini / n. report programmati	100%	n. 1	_	n. 1	100%	25
Revisione del Piano delle Performance 2012	25%	n. revisioni effettuate / n. revisioni programmate	100%	n. 1	_	_	_	0
Supporto all'Organismo Interno di Valutazione	10%	n. documenti predisposti / n. documenti previsti	100%	n. 1	_	n. 1	100%	0
	75%						Punteggio totale	75

DIREZIONE TECNICA

Struttura: Settore Acque								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Ridurre i costi di esternalizzazione delle attività a privati per mare e razionalizzazione nell'uso dei mezzi nautici	30% 15%	N. campagne di monitoraggio marino costiero effettuate/N. campagne previste	100%	n. 7	_	n. 3	100%	15
Mantenimento del livello di monitoraggio acque marino costiere e di transizione	30% 15%	N. campioni prelevati / N. campioni programmati	50%	n. 541	_	n. 258	48%	7,15
		N. sopralluoghi eseguiti / N. sopralluoghi programmati	50%	n. 792	_	n. 345	44%	6,53
Report ambientali	20%	Report ambientali prodotti / Report programmati	100%	n. 67	_	n. 25	37%	7,46

Mantenimento del livello dei Pareri su monitoraggio acque marino costiere e di transizione e ripascimento dei litorali	10% 5%	Pareri resi / Pareri programmati	50%	n. 48	_	n.11	23%	1,15
		Pareri resi / Pareri richiesti	50%	100%	_	100%	100%	5
Mantenimento e implementazione del Sistema Qualità	10% 5%	n. non conformità corrette nei tempi previsti / n. non conformità rilevate	100%	88,80%	_	_	_	0
	50%						Punteggio totale	42

Struttura: Servizio Acque Interne

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Aggiornamento dei piani e coordinamento delle reti regionali di monitoraggio delle acque interne	20%	N. piani di monitoraggio realizzati / N. piani di monitoraggio programmati	100%	n. 48	_	0%	0%	0
Stesura di report ambientali per la matrice acque interne	30% 15%	N. report ambientali eseguiti / N. report ambientali programmati	100%	n. 16	_	n. 6	100%	15

Mantenimento del livello della fornitura di informazioni sulle matrici acque interne	20% 10%	N. richieste evase / N. richieste pervenute	50%	100%	_	100%	100%	5
		N. richieste evase nei termini / N. richieste evase	50%	96%	_	100%		5
Mantenimento del livello dei pareri sul monitoraggio corsi d'acqua, laghi, acque sotterannee e reti automatiche acque	30% 15%	N. pareri resi / N. pareri programmati	100%	n. 72	_	n. 35	49%	14,58
Mantenimento e implementazione del Sistema Qualità	10% 5%	n. non conformità corrette nei tempi previsti / n. non conformità rilevate	100%	100%	_	_	_	0
	55%						Punteggio totale	39,48

Struttura: Settore Prevenzione e Comunicazione Ambientale

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Redazione di una piano di comunicazione teso a diffondere il percorso di razionalizzazione di ARPAV	20% 10%	Redazione del Piano di comunicazione entro il termine	100%	n. 1	_	0,50%	50% stato di avanzamento	10

Iniziative per la massima diffusione dei dati tecnici e gestionali di ARPAV direttamente ai cittadini	20% 10%	Redazione di un piano di diffusione dei dati ambientali entro il 31.12.12	100%	n. 1	_	0,50%	50% stato di avanzamento	10
Sviluppo applicazioni "APP" per smartphone come opportunità per attività informativa	20%	N. documenti di specifiche predisposti / N. documenti programmati	100%	n. 4	_	n. 4	100%	20
Miglioramento dell'attività di comunicazione interna	20% 10%	N. attività eseguite / N. attività programmate	100%	n. 2	_	n. 1	50% stato di avanzamento	10
mpletementazione del Portale Internet	20% 10%	N. nuove sezioni sviluppate / N. sezioni programmate	100%	n. 6	_	n. 5,5	92%	18
							Punteggio totale	68,00

Struttura: Servizio valutazione ambientale e impatti sulla salute

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Iniziative / studi in tema di ambiente e salute	40% 20%	n. iniziative e studi effettuati / n. iniziative e studi programmati	100%	n. 2	_	n. 1	100%	20,00

Mantenere il livello di emissione dei bollettini sui pollini sulla base del numero di stazioni della nuova rete	30% 15%	n. bollettini pollini prodotti / n. bollettini pollini programmati	50%	n. 400	_	n. 218	100%	7,50
		n. bollettini pollini prodotti entro i tempi programmati / n. totale bollettini pollini prodotti	50%	100%	_	94%	94%	7,05
Report ambientali e relazioni tematiche	25% 12,5%	n. report e relazioni eseguite / n. report e relazioni programmate	100%	n. 4	_	n. 1	100%	12,50
	47,50%						Punteggio totale	47,05

Struttura: Staff Coordinamento e Pianificazione attività

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Predisposizione di piani e di programmi	60% 30%	n. piani e programmi predisposti / n. piani e programmi da predisporre	100%	n. 5	_	n. 3	100%	30
Rendicontazione delle attività	20% 10%	n. rendicontazioni eseguite entro i tempi standard / n. rendicontazioni programmate	100%	n. 3	_	n. 2	100%	10
Reingegnerizzazione delle attività amministrative	20%	n. procedure revisionate entro il 30 giugno / n. procedure da revisionare	100%	n. 1	_	n. 1	100%	20
							Punteggio totale	60,00

Dipartimento di Belluno								
Struttura: Servizio Territoriale								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenere il livello del Supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni e conferenze di servizi stabilite dalla legge	30% 15%	N. partecipazioni effettuate entro il termine / N. partecipazioni richieste da soggetti esternie assegnate dal DDAP al Servizio Territoriale	100%	100%	–	100%	100%	15
Mantenimento del livello di gestione delle emergenze ambientali	20% 10%	N. richieste evase / N. richieste pervenute	100%	100%	–	100%	100%	15
Programmazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)	20% 10%	Definizione del programma delle AIA per l'anno 2013 entro il 31.12.12	100%	n. 1	–	–	–	0
Mantenimento del livello di Valutazione su bonifiche ambientali (relazione finale)	20% 10%	N. relazioni prodotte / N. richieste pervenute	100%	100%	–	–	–	0
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	100%	100%	5
							Punteggio totale	35,00

Struttura: UO Ingegneria

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle Verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento	30% 15%	n. verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 1110	–	n. 410	73,87%	11,08
Mantenimento del livello delle Verifiche su impianti elettrici equivalenti	30% 15%	n. verifiche su impianti elettrici equivalenti realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 800	–	n. 350	88%	13,13
Mantenimento del livello dei Controlli su aziende IPPC	30% 15%	n. aziende controllate / n. aziende programmate	100%	n. 3	–	n. 9	100%	15,00
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	0,00
							Punteggio totale	39,11

Struttura: UO Vigilanza ambientale

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello dei controlli sui depuratori	30% 15%	n. depuratori controllati / n. depuratori programmati	100%	n. 21	–	n. 12	100%	15,00
Mantenimento del livello dei controlli su discariche	30% 15%	n. discariche controllate / n. discariche programmate	100%	n. 6	–	n. 2	67%	10,00
Mantenimento del livello dei controlli su aziende IPPC	30%	n. aziende controllate / n. aziende programmate	100%	n. 7	–	n. 1	–	0,00
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	0,00
							Punteggio totale	25,00

Struttura: Servizio Sistemi Ambientali

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello dei monitoraggi sulla qualità dell'aria con laboratori mobili e/o campionatori rilocabili	30% 15%	N. campagne effettuate / N. campagne programmate	100%	n. 12	–	n. 7	100%	15,00

Mantenimento del livello dei Monitoraggi sulla qualità delle acque: corsi d'acqua, corpi idrici sotterranei e sorgenti	30% 15%	N. sopralluoghi effettuati / N. sopralluoghi programmati	100%	n. 246	–	n. 128	100%	15,00
Mantenimento del livello del Supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni, conferenze di servizi, ecc., stabilite dalla legge	15%	N. partecipazioni effettuate entro il termine / N. partecipazioni richieste da soggetti esterni	100%	100%	–	100%	100%	15,00
Mantenimento del livello delle Emissioni di pareri ai sensi della Legge Regionale n. 32/96	15% 7,5%	N. pareri emessi / N. pareri richiesti	100%	100%	–	38%	37,5%	3,00
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	100%	5
							Punteggio totale	53

Dipartimento di Padova								
Struttura: Servizio Territoriale								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenere il livello del Supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni e conferenze di servizi stabilite dalla legge	30% 15%	N. partecipazioni effettuate entro il termine / N. partecipazioni richieste da soggetti esternie assegnate dal DDAP al Servizio Territoriale	100%	100%	_	100%	100%	15
Mantenimento del livello di gestione delle emergenze ambientali	20% 10%	N. richieste evase / N. richieste pervenute	100%	100%	_	100%	100%	10
Programmazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)	20%	Definizione del programma delle AIA per l'anno 2013 entro il 31.12.12	100%	n. 1	_	_	_	_
Mantenimento del livello di valutazione su bonifiche ambientali (relazione finale)	20% 10%	N. relazioni prodotte / N. richieste pervenute	100%	100%	_	100%	100%	10
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	_	100%	5
							Punteggio totale	**40**

Struttura: UO Ingegneria

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle Verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento	40% 20%	n. verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 6150	–	n. 3843	100%	20
Mantenimento del livello delle Verifiche su impianti elettrici equivalenti	40% 20%	n. verifiche su impianti elettrici equivalenti realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 750	–	n. 518	100%	20
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	20% 10%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	0
							Punteggio totale	40

Struttura: UO Emissione Grandi Impianti								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenimento del livello dei sopralluoghi per il controllo delle emissioni in atmosfera	80% 40%	N. sopralluoghi effettuati / N. sopralluoghi programmati	100%	n. 20	_	n. 8	80%	32
Collaborazione nei progetti finanziati da enti pubblici e da privati - Progetto RESMIA	10% 5%	Attività progettuali (WP) realizzate in linea con il cronoprogramma / Attività progettuali (WP) programmate nel cronoprogramma	100%	100%	_	100%	100%	5
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	100%	100%	5
							Punteggio totale	42

Dipartimento di Rovigo

Struttura: UO Supporto alla Direzione

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello di supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni, conferenze di servizi, ecc. stabili dalla legge	25% 12,5%	N. partecipazioni effettuate / N. partecipazioni richieste da soggetti esterne	100%	100%	_	100%	100%	12,5
Mantenimento del livello delle valutazioni PAT comunali e VAS	15% 7,5%	N. Valutazioni realizzate / N. valutazioni richieste	100%	100%	_	100%	100%	7,5
Mantenimento del livello delle verifiche del Sistema Qualità	20% 10%	N. verifiche del Sistema Qualità effettuate / N. verifiche programmate	100%	n. 9	_	n. 8	100%	10
Predisposizione dei rapporti sullo stato della qualità e della sicurezza	40% 20%	Predisposizione di rapporti entro il termine /rapporti previsti	80%	n. 4	_	n. 3	100%	10
		Predisposizione di rapporti redatti coerentemente alle procedure/rapporti predisposti	20%	n. 2	_	n.1	100%	10
							Punteggio totale	**50,0**

Struttura: Servizio Territoriale								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenere il livello del Supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni e conferenze di servizi stabilite dalla legge	30% 15%	N. partecipazioni effettuate entro il termine / N. partecipazioni richieste da soggetti esternie assegnate dal DDAP al Servizio Territoriale	100%	100%	–	100%	100%	15
Mantenimento del livello di gestione delle emergenze ambientali	20% 10%	N. richieste evase / N. richieste pervenute	100%	100%	–	100%	100%	10
Programmazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)	20%	Definizione del programma delle AIA per l'anno 2013 entro il 31.12.12	100%	n. 1	–	–	–	–
Mantenimento del livello di valutazione su bonifiche ambientali (relazione finale)	20% 10%	N. relazioni prodotte / N. richieste pervenute	100%	100%	–	50%	100%	5
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	100%	100%	5
							Punteggio totale	**35**

Struttura: UO Ingegneria

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle Verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento	25% 12,5%	n. verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 1700	_	n. 588	69%	8,65
Mantenimento del livello delle Verifiche su impianti elettrici equivalenti	25% 12,5%	n. verifiche su impianti elettrici equivalenti realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 150	_	n. 55	73%	9,17
Mantenimento del livello dei controlli su aziende SEVESO	20% 10%	n. aziende controllate / n. aziende programmate	100%	n. 2	_	n. 1	100%	10
Mantenimento del livello dei controlli su aziende IPPC	20% 10%	n. aziende controllate / n. aziende programmate	100%	n. 2	_	n. 1	100%	10
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	_	100%	5
							Punteggio totale	**42,81**

Dipartimento di Treviso

Struttura: UO Supporto alla Direzione

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale annuale	Valore atteso annuale annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Predisposizione di rapporti sullo stato della Qualità e della Sicurezza	30% 15%	Rapporti predisposti / rapporti previsti	100%	n. 2	–	n. 1	50%	15,00
Mantenere il livello delle verifiche su apparecchi a pressione in coordiamento con la U.O. Ingegneria	40% 20%	Verifiche apparecchi a pressione realizzati / Supporti tecnici programmati	100%	n. 80	–	n. 180	100%	20,00
Mantenere il livello del supporto tecnico alla Provincia per l'effettuazione di istruttorie AIA	30% 15%	Istruttorie AIA realizzate / Istruttorie AIA programmate	100%	n. 3	–	n. 1	33%	10,00
							Punteggio totale	45,00

Struttura: Servizio Territoriale

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale annuale	Valore atteso annuale annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenere il livello del Supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni e conferenze di servizi stabilite dalla legge	30% 15%	N. partecipazioni effettuate entro il termine / N. partecipazioni richieste da soggetti esternie assegnate dal DDAP al Servizio Territoriale	100%	100%	–	100%	100%	15,00
Mantenimento del livello di gestione delle emergenze ambientali	20% 10%	N. richieste evase / N. richieste pervenute	100%	100%	–	100%	100%	10,00
Programmazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)	20%	Definizione del programma delle AIA per l'anno 2013 entro il 31.12.12	100%	n. 1	–	–	–	0,00
Mantenimento del livello di valutazione su bonifiche ambientali (relazione finale)	20%	N. relazioni prodotte / N. richieste pervenute	100%	100%	–	–	–	0,00
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	5,00
							Punteggio totale	30,00

Struttura: UO Ingegneria

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale annuale	Valore atteso annuale annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenere il livello delle Verifiche su apparecchi a pressione e impianti di riscaldamento	45,00%	n. verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento realizzate/ n. verifiche programmate	100%	n. 1720	–	–	–	–
Mantenere il livello delle Verifiche su impianti elettrici equivalenti	45,00%	n. verifiche su impianti elettrici equivalenti realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 30	–	–	–	–
Mantenimento e implementazione del Sistema Gestione Qualità	10,00%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	–

Struttura: U.O. Monitoraggio ambientale e piccola media impresa

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale annuale	Valore atteso annuale annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenere il livello del Supporto tecnico nelle istruttorie su procedimenti in corso	30%	Supporti tecnici forniti / Supporti tecnici richiesti	100%	100%	–	–	–	–
Mantenere il livello del Supporto tecnico su ricorsi al TAR	30%	Supporti tecnici forniti / Supporti richiesti	100%	100%	–	–	–	–
Supporto tecnico alla Provincia per la valutazione di impatto ambientale Aeroporto di Treviso	30%	Supporti tecnici forniti / Supporti richiesti	100%	100%	–	–	–	–
Mantenimento ed implementazione del Sistema Qualità	10%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	–

Struttura: u.o. Vigilanza ambientale								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale annuale**	**Valore atteso annuale annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenere il livello di Controllo sui depuratori	30% 15%	N. depuratori controllati / N. depuratori programmati	100%	n. 57	–	n. 47	82%	15,00
Mantenere il livello di Controllo sulle discariche	30% 15%	N. discariche controllate / N. discariche programmate	100%	n. 10	–	n. 2	20%	6,00
Mantenere il livello di Controllo su aziende IPPC	30% 15%	N. aziende controllate /N. aziende programmate	100%	n. 8	–	n. 0	0%	0,00
Mantenimento e implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	100%	100%	5,00
							Punteggio totale	26,00

Dipartimento di Venezia

Struttura: UO Supporto alla Direzione

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenere il livello delle verifiche su apparecchi di impiantistica	50% 25%	N. verifiche realizzate / N. verifiche programmate	100%	n. 1200	–	n. 569	95%	23,75
Mantenere il livello di monitoraggio sulle attività Tecniche, Informatiche, Sicurezza e Qualità	40% 20%	N. richieste evase / N. richieste pervenute	100%	90%	–	92%	100%	20
Mantenimento e implementazione del Sistema Gestione Qualità e Sicurezza	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	5
							Punteggio Totale	49

Struttura: UO Ingegneria								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenere il livello delle Verifiche su apparecchi a pressione e impianti di riscaldamento	45% 22,5%	n. verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento realizzate/ n. verifiche programmate	100%	n. 3150	_	n. 1761	100%	22,50
Mantenere il livello delle Verifiche su impianti elettrici equivalenti	45% 22,5%	n. verifiche su impianti elettrici equivalenti realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 600	_	n. 358	100%	22,50
Mantenimento e implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	_	_	0,00
							Punteggio Totale	45,00

Struttura: UO Vigilanza ambientale								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenere il livello dei Controlli sui depuratori	25% 12,5%	n. depuratori controllati / n. depuratori programmati	100%	n. 34	_	n. 7	41%	5,15

Mantenere il livello dei Controllo su discariche	25% 12,5%	n. discariche controllate / n. discariche programmate	100%	n. 7	–	n.1	29%	3,57
Mantenere il livello dei Controlli su aziende SEVESO	20% 10%	n. aziende controllate / n. aziende programmate	100%	n. 3	–	n. 0	0%	0,00
Mantenere il livello dei Controlli su aziende IPPC	20% 10%	n. aziende controllate / n. aziende programmate	100%	n. 17	–	n. 2	23,53%	2,35
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	0,00
							Punteggio Totale	11,07

Struttura: Servizio Rischio Industriale e Bonifiche

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni, conferenze di servizi, ecc., stabilite dalla legge	40% 20%	n. partecipazioni effettuate entro il termine /n. partecipazioni richieste da soggetti esterni	100%	90%	–	100%	100%	20

Realizzazione di progetti finanziati da enti pubblici e da privati	30% 15%	Output realizzati / Output attesi (per ciascun progetto)	50%	n. 2	_	n. 2	100%	7,50
		Output realizzati nei tempi previsti / Output realizzati	50%	100%	_	n. 2	100%	7,50
Coordinamento delle attività della u.o. Bonifiche Siti Inquinati comprese nel Programma annuale delle attività	10% 5%	Somma dei risultati della scheda della u.o. Bonifiche Siti Inquinati del dipartimento	100%	100%	_	96%	100%	5
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	_	_	0
							Punteggio Totale	40

Struttura: UO Emergenze Ambientali								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Organizzare la formazione del personale 4° squadra (su GCMS e IPA) e 5° squadra (su IPA) nell'ambito delle emergenze ambientali	20% 10%	N. tecnici formati / N. tecnici individuati	100%	100%	–	0%	0%	0
SIMAGE: gestione apparecchiature di rilevamento entro area di Porto Marghera	50% 25%	Numero di sopralluoghi per manutenzione e/o controlli delle apparecchiature del sistema SIMAGE	100%	n. 120	–	n. 88	100%	25
Supporto ai Dipartimenti Provinciali nei casi di emergenza ambientali	20% 10%	N. supporti forniti / N. supporti richiesti	100%	100%	–	100%	100%	10
Implementazione del Sistema Gestione Qualità	10%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	90%	–	–	–	0
							Punteggio Totale	35

Struttura: UO Porto Marghera

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello dei controlli delle aziende SEVESO	25% 12,5%	N. aziende controllate / N. aziende controllate nel 2011	100%	n. 12	_	n. 3	50%	6,25
Mantenimento del livello dei controlli delle aziende IPPC e biomasse	25% 12,5%	N. aziende controllate / N. aziende programmate	100%	n. 19	_	n. 4	42%	5,25
Mantenimento del livello di supporto alla u.o. ingegneria nelle verifiche su apparecchi a pressione e ascensori	20% 10%	N. verifiche effettuate / N. verifiche richieste	100%	n. 1200	_	n. 817	100%	10
Supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni, conferenze di servizi, ecc., stabilite dalla legge	20% 10%	N. pareri resi / N. pareri richiesti	100%	100%	_	79%	79%	8
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	_	_	0
							Punteggio Totale	29,40

Struttura: UO Bonifiche Siti Inquinati								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenimento del livello dei controlli sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	40% 20%	N. campioni eseguiti / N. campioni programmati	100%	n. 600	–	n. 212 (70%)	71%	14
Mantenimento del livello dei pareri per art. 242 D. Lgs 152/2006	40% 20%	N. pareri eseguiti / N. pareri richiesti	100%	70%	–	100%	100%	20
Smaltimento dei pareri pregressi per art. 252 D. Lgs 152/2006	30% 15%	N. pareri eseguiti / N. pareri richiesti pregressi	100%	90%	–	87%	87%	13,1
							Punteggio Totale	47

Dipartimento di Verona

Struttura: UO Ingegneria

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori al semestre	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle verifiche su apparecchi di sollevamento e impianti di riscaldamento	45% 22,5%	n. verifiche su apparecchi e impianti realizzati / n. verifiche programmate	100%	n. 800	_	n. 559	100%	22,5
Mantenimento del livello delle verifiche su impianti elettrici equivalenti	45% 22,5%	n. verifiche su impianti elettrici equivalenti / n. verifiche programmate	100%	n. 260	_	n. 182	100%	22,5
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%		_	_	_	0
							Punteggio Totale	45

Struttura: UO Centro Regionale Amianto e Radioattività

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle misure su campioni di amianto, fibre e silice	45% 22,5%	n. misure su campioni di amianto, fibre e silice effettuate / n. richieste pervenute	100%	100%	_	69%	78%	17,5

Mantenimento del livello delle misure su radioattività e radon	45% 22,5%	n. misure di radioattività e radon effettuate / n. misure programmate	100%	n. 1360	_	42%	84%	18,9
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	_	_	0
							Punteggio Totale	36

Struttura: Staff alla Direzione - Adami

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Istruttorie su impianti di trattamento rifiuti	100% 50%	N. istruttorie realizzate / N. istruttorie programmate	100%	64	_	27	84%	42
							Punteggio Totale	42

Dipartimento di Vicenza

Struttura: UO Supporto alla Direzione

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle verifiche del Sistema Qualità	50% 25%	n. verifiche effettuate / n. verifiche programmate	100%	n. 7	–	n. 5	100%	25
Mantenimento del livello di supporto tecnico scientifcio per attività istruttoria nell'ambito di commissioni, conferenze di servizi ecc., stabilite dalla legge	50% 25%	n. partecipazioni effettuate entro il termine / n. partecipazioni richieste da soggetti esterni	100%	100%	–	100%	100%	25
							Punteggio totale	50

Struttura: Servizio Territoriale

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenere il livello del Supporto tecnico scientifico per attività istruttoria nell'ambito di commissioni e conferenze di servizi stabilite dalla legge	30% 15%	N. partecipazioni effettuate entro il termine / N. partecipazioni richieste da soggetti esterni assegnate dal DDAP al Servizio Territoriale	100%	100%	–	100%	100%	15

Mantenimento del livello di gestione delle emergenze ambientali	20% 10%	N. richieste evase / N. richieste pervenute	100%	100%	_	100%	100%	10
Programmazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)	20%	Definizione del programma delle AIA per l'anno 2013 entro il 31.12.12	100%	n. 1	_	_	_	0
Mantenimento del livello di Valutazione su bonifiche ambientali (relazione finale)	20%	N. relazioni prodotte / N. richieste pervenute	100%	100%	_	_	_	0%
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	100%	100%	5
							Punteggio totale	**30**

Struttura: UO Ingegneria

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento	45% 22,5%	n. verifiche su apparecchi a pressione e impianti di sollevamento / n. verifiche programmate	100%	n. 2900	_	n. 1632	100%	22,50
Mantenimento del livello delle verifiche su impianti elettrici equivalenti	45% 22,5%	n. verifiche su impianti elettrici equivalenti realizzate / n. verifiche programmate	100%	n. 800	_	n. 494	100%	22,50

Mantenimento ed implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	–	–	5,00
							Punteggio totale	50,00
Struttura: UO Vigilanza ambientale								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenimento del livello dei controlli sui depuratori	25% 12,5%	n. depuratori controllati / n. depuratori programmati	100%	n. 50 depuratori	–	n. 39 depuratori	100%	12,50
Mantenimento del livello dei controlli su discariche	25% 12,5%	n. discariche controllate / n. discariche programmate	100%	n. 16 discariche	–	n. 2 discariche	25%	3,13
Mantenimento del livello dei controlli su aziende SEVESO	20% 10%	n. impianti controllati / n. impianti programmati	100%	n. 4 impianti -	–	n. 2 impianti -	100%	10,00
Mantenimento del livello dei controlli su aziende IPPC	20% 10%	n. aziende controllate / n. aziende programmate	100%	n. 25 impianti -	–	n. 16 impianti -	100%	10,00
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	100%	100%	5,00
							Punteggio totale	**40,63**

Struttura: Servizio Osservatorio Chimico Conciario

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello dei controlli su depuratori	30% 15%	n. depuratori controllati / n. depuratori programmati	100%	n. 6 dep i	_	n. 5 dep	100%	15,00
Mantenimento del livello dei controlli su discariche	30%	n. discariche controllate / n. discariche programmate	100%	n. 7 discariche - n. 41 controlli	_	n. 7 discariche	100%	30,00
Mantenimento del livello dei controlli su aziende del settore conciario	30% 15%	n.aziende controllate / n. aziende programmate	100%	n. 40 aziende	_	n. 23 aziende	100%	15,00
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	100%	100%	5,00
							Punteggio totale	65,00

Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio								
UO Supporto alla Direzione								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Attuazione del Piano di formazione 2012 del Dipartimento	25%	N. eventi formativi realizzati/N. eventi programmati	100%	n. 11	_	_	_	_
Predisposizione dei rapporti sullo stato della qualità e della sicurezza	30% 15%	Predisposizione di rapporti /rapporti previsti	80%	n. 2	_	n. 1	100%	12
		Predisposizione di rapporti redatti coerentemente alle procedure/rapporti predisposti	20%	n.2	_	n. 1	100%	3
Monitoraggi ai Piani di Dipartimento	25% 12,5%	N. monitoraggi ai Piani di Dipartimento eseguiti/N. monitoraggi previsti	80%	n. 10	_	n. 4	80%	8
		N. monitoraggi effettuati nei tempi stabiliti/N. monitoraggi effettuati	20%	n.6	_	n. 4	100%	2,0
Mantenimento e implementazione del Sistema Gestione Qualità	20% 10%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	n. 2	100%	10
							Punteggio totale	35

Struttura: Servizio Centro Meteo di Teolo

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Incrementare la diffusione dei bollettini spiagge e Meteo Garda anche con la produzione in versione multilingue	35% 17,5%	N. mesi produzione realizzati/N. mesi previsti	50%	n. 153	_	n. 53	50,0%	8,75
		N. versioni linguistiche realizzate/N. versioni previste	50%	3 x 153	_	3 x 53	50,0%	8,75
Predisposizione di un progetto di integrazione delle attività di meteorologia e agrometeorologia del CMT	35%	N. documenti realizzati /N. documenti programmati	100%	n. 1	_	n. 0	_	0%
Mantenimento del livello qualitativo dei dati della rete meteo-ambientale	20% 10%	N. file giornalieri controllati/N. file giornalieri disponibili	100%	n. 1750	_	n. 988	100%	10
catalogazione del hardware e del software installato presso il Centro Meteo di Teolo	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	n. 3	75%	4
							Punteggio totale	31

Struttura: UO Supporto alla Direzione CMT								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenimento del livello degli interventi di ripristino dei guasti del hardware e del software nel CMT	20% 10%	N. interventi ripristino guasti HW e SW effettuati/N. richieste pervenute	100%	100%	_	100%	100%	10
Predisporre un piano di sostituzione / intervento sui server in dotazione presso il CMT	20% 10%	N.documenti predisposti/N.documenti programmati	100%	100%	_	100%	0%	10
Catalogazione del hardware e del software installato presso il Centro Meteo di Teolo	30% 15%	N.documenti predisposti/N.documenti programmati	100%	n. 1	_	1	0%	10
Mantenere il livello degli interventi informatici presso il Centro Meteo di Teolo	20% 10%	N. prestazioni prese in carico/N.prestazioni richieste	100%	100%	_	100%	100%	10

Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	1	100%	5
							Punteggio totale	45

Struttura: UO Agrobiometeorologia - CMT

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenere la tempestività di emissione dei bollettini agrometeo informa	20% 10%	n. bollettini agrometeo informa prodotti / n. bollettini previsti	70%	n. 60	_	n. 31	100%	7
		n. bollettini agrometeo informa prodotti nei tempi standard definiti / n. bollettini emessi	30%	98%	_	97%	97%	2,9
Mantenere la tempestività di emissione dei bollettini agrometeo mese	20% 10%	n. bollettini agrometeo mese prodotti / n. bollettini 2011	70%	n. 17	_	n. 8	82%	5,7
		n. bollettini agrometeo mese prodotti nei tempi standard definiti / n. bollettini emessi	30%	100%	_	100%	100%	3

Definizione e attuazione del programma di manutenzione preventiva delle stazioni agrometeorologiche gestite dal Servizio CMT e adeguamento della documentazione	25% 12,5% (5% del I seme)	N. documenti prodotti/N. documenti previsti	40%	n. 1	_	n. 1	100%	5
		N. interventi effettuati/ N. interventi richiesti	40%	75%	_	_	_	0%
		N. procedure adeguate/N. procedure previste	20%	n. 1	_	_	_	0%
Predisposizione del paragrafo relativo alle stazioni agrometeorologiche del documento di gestione della manutenzione della rete meteorologica	20%	N. paragrafo predisposto/N.paragrafo previsto	100%	n. 1	_	_	_	0%
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	_	_	100%	100%	5
							Punteggio totale	**29**

Struttura: UO Meteorologia operativa - CMT

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello di emissione bottettini nowcasting in dipendenza di avviso di condizioni meteorologiche avverse	30% 15%	n. bollettini nowcasting emessi / n. bollettini richiesti dal sistema di allerta regionale CFD	100%	100%	_	100%	100%	15

Produzione bollettini Meteo Veneto	30% 15%	n. bollettini Meteo Veneto emessi / n. bollettini 2011	70%	n. 365	_	n. 182	100%	10,5
		n. bollettini Meteo Veneto emessi nei tempi definiti / n. bollettini pubblicati	30%	100%	_	50%	100%	4,5
Mantenimento della tempestività di emissione dei messaggi di attenzione meteo	30% 15%	n. messaggi di attenzione metero emessi nei tempi definiti / n. messaggi emessi	100%	100%	_	50%	100%	15
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	100%	100%	5
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Reti di monitoraggio - SIR

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Realizzare un migliore contratto per la fornitura di energia elettrica per l'Agenzia in ottica di centralizzazione e razionalizzare i controlli sui consumi energetici.	20% 10%	N. contratto definito entro il termine stabilito	50%	n. 1	_	n. 1	100%	5
		N. controlli effettuati/N. controlli previsti	50%	n. 10	_	n. 6	100%	5

Reportistica quadrimestrale di contabilizzazione dei canoni di manutenzione delle reti di monitoraggio	20% 10%	N.report quadrimestrali prodotti/N. report programmati	70%	n. 3	_	n. 2	100%	7,0
		N.report quadrimestrali prodotti entro i tempi previsti/N. report prodotti	30%	100%	_	100%	100%	3,0
Reportistica quadrimestrale di valutazione del funzionamento delle reti di monitoraggio	20% 10%	N.report quadrimestrali di valutazione del funzionamento delle reti di monitoraggio prodotti /N. report programmati	70%	n. 3	_	n. 2	100%	7,0
		N. report quadrimestrali di valutazione del funzionamento delle reti di monitoraggio prodotti nei tempi previsti /N. report prodotti	30%	100%	_	100%	100%	3,0
Mantenimento del livello degli Interventi di verifica degli impianti elettrici delle stazioni	30% 15%	N. interventi di verifica impianti tecnici delle stazioni realizzati/N. interventi programmati	100%	n. 82	_	n. 46	100%	15
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	20% 10%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	_	_	10
							Punteggio totale	55

Struttura: Staff CFD - SIR

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Predisposizione delle relazioni annuali sul lavoro svolto e rendicontazione dei costi nell'ambito della Convenzione con la Protezione Civile della Regione	30% 15%	N. relazione predisposte/N. relazioni previste	100%	n. 4	_	n. 1	100%	15
Mantenimento del livello delle Schede evento prodotte e pubblicate in internet	25% 12,5%	N. schede evento prodotte e pubblicate in internet/N. totale schede richieste	70%	100%	_	100%	100%	8,75
		SI/NO	30%	100%	_	100%	100%	3,75
Mantenimento del livello delle misure di portata dei corsi d'acqua	25% 12,5%	12	100%	n. 200	_	n. 250	100%	12,50
Presidio della sala del Centro Funzinale Decentrato in modo continuativo	10% 5%	N. prestazioni eseguite/n. prestazioni programmate	100%	n. 12	_	n. 6	100%	5
Mantenimento e implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	_	100%	100%	5
							Punteggio totale	50

Dipartimento Regionale Laboratori								
Struttura: Servizio Amministrativo del DRL								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Realizzazione del programma acquisti	30% 15%	N. procedure di acquisto eseguite / N. procedure programmate	100%	n. 10	_	5	100%	15
Miglioramento della gestione degli ordinativi dei materiali di consumo nell'ambito del GLOBAL PROCUREMENT	30% 15%	N. ordinativi eseguiti entro il termine / N. ordinativi richiesti	100%	92%	_	91%	100%	15
Gestione della liquidazione delle fatture passive	30% 15%	N. fatture liquidate entro il termine / N. fatture pervenute	100%	95%	_	95%	100%	15
Revisione del regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia	10% 5%	N. procedure revisionate entro il termine/ N. procedure da revisionare	100%	n. 1	_	0%	0%	0
							Punteggio totale	45

Struttura: Staff Assistenza alla Direzione

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Realizzazione del Piano Obiettivi 2012 del DRL per il Sistema Qualità nel DRL	45% 22,5%	N. obiettivi realizzati / N. obiettivi programmati nel piano	50%	da definire sulla base del Piano Obiettivi DRL 2012	–	17%	100%	0%
		N. obiettivi realizzati entro il termine / N. obiettivi realizzati	50%	100%	–	17%	100%	0%
Implementazione: nuove prove accreditate	45% 22,5%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	–	100%	100%	22,5
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	100%	–	71%	100%	5,0
							Punteggio totale	27,5

Struttura: Servizio Laboratorio Belluno

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. campioni totali analizzati	100%	90%	_	96%	100%	15
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	_	94%	100%	15
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	n. nuove prove accreditate conformente alla normativa di riferimento / n. totale nuove prove accreditate	100%	100%	_	100%	100%	15
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	100%	100%	5
							Punteggio totale	50

Struttura: UO Laboratorio di base Belluno

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. campioni totali analizzati	100%	90%	_	94%	100%	15
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	_	94%	100%	15
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	n. nuove prove accreditate conformente alla normativa di riferimento / n. totale nuove prove accreditate	100%	90%	_	100%	100%	15
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	100%	100%	5
							Punteggio totale	50

Struttura: Servizio Laboratorio Padova

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. campioni totali analizzati	100%	90%	–	100%	100%	15
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	–	96%	100%	15
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	n. nuove prove accreditate conformente alla normativa di riferimento / n. totale nuove prove accreditate	100%	100%	–	100%	100%	15
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	71%	100%	5
							Punteggio totale	50

Struttura: UO Biologia di base Padova

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. campioni totali analizzati	100%	90%	–	100%	100%	15
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	–	96%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	n. nuove prove accreditate conformente alla normativa di riferimento / n. totale nuove prove accreditate	100%	100%	–	100%	100%	15
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	100%	100%	5
							Punteggio totale	50

Struttura: UO Chimica di base Padova

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Campioni acque potabili (base) refertati	25% 12,5%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	_	100%	100%	12,5
Campioni acque di scarico (reflue) refertati	25% 12,5%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	_	96%	100%	12,5
Implementazione: nuove prove accreditate	25% 12,5%	n. nuove prove accreditate conformente alla normativa di riferimento / n. totale nuove prove accreditate	100%	100%	_	100%	100%	12,5
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	25% 12,5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	67%	100%	12,5
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Aria Padova								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenimento del livello dei campioni camini refertati	45% 22,5%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	_	95%	100%	22,5
Implementazione: nuove prove accreditate	45% 22,5%	n. nuove prove accreditate conformente alla normativa di riferimento / n. prove a da ccreditate	100%	100%	_	100%	100%	22,5
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	100%	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: Servizio Laboratorio Rovigo								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	45% 22,5%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	99%	100%	22,5

Implementazione: nuove prove accreditate	45% 22,5%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	–	100%	100%	22,5
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	83%	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Laboratorio di base Rovigo

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	45% 22,5%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	–	99%	100%	22,5
Implementazione: nuove prove accreditate	45% 22,5%	n. nuove prove accreditate conformente alla normativa di riferimento / n. nuove prove da accreditate	100%	100%	–	–	–	0,0
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	100%	100%	5,0
							Punteggio totale	27,5

Struttura: Servizio Laboratorio Treviso

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. campioni totali analizzati	100%	90%	_	98%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	n. campioni analizzati entro i tempi standard / n. totali campioni analizzati	100%	90%	_	99%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	n. nuove prove accreditate conformente alla normativa di riferimento / n. totale nuove prove accreditate	100%	100%	_	100%	100%	15,0
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	100%	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Chimica di base Treviso

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	20% 10%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	98%	100%	10,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	20% 10%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	99%	100%	10,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni suoli piani di campionamento refertati	20% 10%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	100%	100%	10,0
Implementazione: nuove prove accreditate	20% 10%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	_	100%	100%	10,0
Mantenimento e implementazione del sistema gestione qualità	20% 10%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	67%	100%	10,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Biologia di base Treviso

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	98%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	99%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	–	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	100%	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: Servizio Laboratorio Venezia

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	99%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	100%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	_	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	_	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Biologia di base Venezia

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	99%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	100%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	_	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	100%	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Chimica di base Venezia

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	99%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	100%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	_	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	50%	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: u.o. microinquinanti e diossine Venezia								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni diossine per la qualità aria (base) refertati	45% 22,5%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	90%	100%	22,5
Implementazione: nuove prove accreditate in estensione	45% 22,5%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	–	100%	100%	22,5
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	–	–	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Terreni Venezia

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni per la caratterizzazione dei terreni di siti contaminati	45% 22,5%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	82%	82%	18,5
Implementazione: nuove prove accreditate	45% 22,5%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	_	100%	100%	22,5
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	_	_	5,0
							Punteggio totale	46,0

Struttura: Servizio Laboratorio Verona

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	100%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	98%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	–	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	–	–	0,0
							Punteggio totale	45,0

Struttura: UO Biologia di base Verona

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	100%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	99%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	–	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	100%	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Chimica di base Verona

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	100%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	98%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	_	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	100%	100%	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Alimenti Verona

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni sugli alimenti	45% 22,5%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	100%	100%	22,5
Implementazione: nuove prove accreditate in estensione	45% 22,5%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	100%	_	100%	100%	22,5
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	_	_	0,0
							Punteggio totale	45,0

Struttura: Servizio Laboratorio Vicenza

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	100%	100%	15,0

Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	92%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	_	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	_	_	_	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Biologia di base Vicenza

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	100%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	_	93%	100%	15,0

Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	–	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	–	–	5,0
							Punteggio totale	50,0

Struttura: UO Chimica di base Vicenza

Descrizione Obiettivo operativo	Peso Obiettivo annuale semestrale	Indicatori	Peso Indicatori	Valore atteso annuale	Valore atteso annuale revisionato	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)	Punteggio attribuito
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque potabili (base) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	100%	100%	15,0
Mantenimento del livello delle analisi dei campioni delle acque di scarico (reflue) refertati	30% 15%	N. campioni analizzati entro i tempi standard / N. campioni totali analizzati	100%	90%	–	91%	100%	15,0
Implementazione: nuove prove accreditate	30% 15%	N. nuove prove accreditate conformemente alla norma di riferimento / N. prove da accreditare	100%	100%	–	100%	100%	15,0
Mantenimento ed implementazione del Sistema Gestione Qualità	10% 5%	N. non conformità corrette nei tempi previsti / N. non conformità rilevate	100%	80%	–	–	–	0,0
							Punteggio totale	45,0

Struttura: UO Ricerca & sviluppo								
Descrizione Obiettivo operativo	**Peso Obiettivo annuale semestrale**	**Indicatori**	**Peso Indicatori**	**Valore atteso annuale**	**Valore atteso annuale revisionato**	**Valore Consuntivo Indicatori**	**Grado di Raggiungimento Obiettivo al semestre (valore compreso tra 0 e 100%)**	**Punteggio attribuito**
Produzione studi e relazioni	100%	N. studi e relazioni prodotte / N. studi e relazioni programmate	100%	n. 1	_	n. 0	0%	0,0