

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Mercoledì pressione in temporaneo aumento con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato sulla regione. Da giovedì l'ingresso e successivo approfondimento sul Mediterraneo di una depressione di origine atlantica determinerà condizioni di variabilità/instabilità con nuvolosità irregolare e fasi di precipitazioni sparse.

www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	giovedì 14		venerdì 15		sabato 16	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0 %	20/40%	0/20	60/80 %	40/60 %	40/60 %
Venti	Deboli Variabili		Moderati-Orientali		Deboli/Moderati-Orientali	
Temperatura	Min ↑	Max =	Min ↑	Max ↓	Min =	Max ↑

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)


	base 0 dal 1 gennaio			base 10 dal 1 aprile		
	2017	2016	storica	2017	2016	storica
ZB	4047	4034	3650	1821	1748	1519
RC	3859	3809		1702	1586	

ZB = Zero Branco; RC = Roncade


Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	07/9	09/9	10/9	11/9	12/9
Zero Branco	12,2	14,2	22,6	1,6	11
Roncade	2,4	37,6	21,8	2	18
Breda di P. Bovon	4,8	21,6	29,8	1,6	12,6
Mogliano	1,2	15,8	23	0,2	10,8


Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.




Indice di fienagione Stazione di Breda di Piave



Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE	
domenica	pioggia, poco sole, elevata umidità
lunedì	pioggia, poco sole, elevata umidità
martedì	pioggia, poco sole, elevata umidità
oggi	elevata umidità
giovedì	elevata umidità
venerdì	pioggia, elevata umidità
sabato	pioggia, poco sole, elevata umidità

Consorzi di Bonifica Difesa idraulica e irrigazione

www.piave.veneto.it/web/enti/consorzi-di-bonifica

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

Dai Servizi Fitosanitari

SETTORE VITICOLO

L'uva è matura ormai in tutti gli areali viticoli (BBCH 89), la vendemmia è in corso anche negli ambienti collinari.

Botrite Questa prima parte del mese di settembre ha portato un clima di carattere decisamente autunnale caratterizzato da eventi piovosi abbastanza frequenti ed occasionalmente anche abbondanti. Inoltre il calo delle temperature favorisce condizioni di elevata umidità dell'aria e bagnatura della vegetazione e dei grappoli. In questo contesto climatico è aumentato considerevolmente il rischio di infezioni da Botrite sia nei vigneti che sono stati precedentemente colpiti da grandine ma anche in quelli rimasti indenni considerando il fatto che gli acini, dopo eventi piovosi importanti, tendono a rompersi. In questa situazione è consigliabile effettuare dei trattamenti antibotritici con prodotti a base di BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, AUREOBASIDIUM PULLULANS o BICARBONATO di POTASSIO.

SETTORE ORTICOLO

Radicchio Con il cambiamento climatico di questo periodo caratterizzato da abbassamenti termici, abbondanti precipitazioni e in alcune aree regionali, anche grandinate, sono possibili attacchi da Sclerotinia e Oidio. La Sclerotinia colpisce in tutte le fasi vegetative della pianta in presenza di elevata umidità del suolo e temperature comprese fra i 10 e 20°C. In prossimità della raccolta si registrano gli attacchi più consistenti in particolare sui terreni leggeri o ricchi di sostanza organica. In funzione della tipologia di radicchio e della rotazione effettuata, si consiglia di intervenire sulle varietà in raccolta ai primi di ottobre con PRODOTTI SPECIFICI in miscela con ZOLFO. **Continua...**

http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

SETTORE OLIVICOLO

http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

Il proverbio della settimana

La piova setenbrina, per l'ua xe una rovina

La fase lunare

Ultimo quarto



Il prossimo bollettino

mercoledì 20 settembre