

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Il periodo inizia con un tempo stabile, soleggiato e caldo, per un promontorio anticiclonico che si protende da sud; è previsto poi il passaggio da nord-ovest di una perturbazione, che porterà più nubi con alcune fasi di instabilità e piogge sparse, associandosi ad un clima diurno che rinfrescherà per un paio di giorni in più sulle zone montane.

www.arpav.veneto.it/previsioni/it/html/index.php


| | venerdì 20 | | sabato 21 | | domenica 22 | |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio |
| Probabilità Precipitazioni | 0 % | 0/20% | 60/80% | 60/80% | 40/60 % | 40/60 % |
| Venti | Deboli Variabili | | Deboli/Moderati-Variabili | | Deboli/Moderati-Variabili | |
| Temperatura | Min = | Max ↓ | Min ↓ | Max ↓ | Min ↓ | Max ↑ |

Informazioni agroclimatiche e territoriali


Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.




Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Somme termiche (°C)

| | base 0 dal 1 gennaio | | | base 10 dal 1 aprile | | |
|----|----------------------|------|---------|----------------------|------|---------|
| | 2018 | 2017 | storica | 2018 | 2017 | storica |
| CF | 2737 | 2678 | 2424 | 1124 | 1029 | 889,7 |
| RA | 2821 | 2762 | | 1167 | 1064 | |


CF = Castelfranco; RA = Rosà

Precipitazioni (mm) ultimi giorni

| stazione/giorni | 16/7 | 18/7 |
|-----------------|------|------|
| Trebaseleghe | 4,6 | 0 |
| Rosà | 4,8 | 0 |
| Castelfranco | 4,6 | 0 |
| Cittadella | 6,8 | 0 |
| Grantorto | 8,6 | 0 |
| Bassano del G. | 12,4 | 1 |

Indice di fienagione

Stazione di Cittadella



FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE

| | |
|-----------|--------------------------|
| lunedì | pioggia, elevata umidità |
| martedì | nessuno |
| mercoledì | nessuno |
| oggi | nessuno |
| venerdì | nessuno |
| sabato | pioggia, elevata umidità |
| domenica | nessuno |

Avversità Atmosferiche

"Segnalazione Danni" Luglio 2018

www.avepa.it/notizia-dettaglio/-/asset_publisher/HTVg04cXrd5/content/id/2550748

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-colture-erbacee/

Dai Servizi Fitosanitari

- settore viticolo -

Fenologia Negli ambienti di pianura e in media e bassa collina la maggior parte dei vitigni, ad eccezione di quelli tardivi, è ormai in fase di invaiatura (BBCH 83). In alta collina sulle varietà precoci sono stati rilevati i primissimi acini che iniziano a virare di colore. Ad oggi la fenologia della vite manifesta globalmente un certo rallentamento. **Peronospora** La situazione non è sostanzialmente variata rispetto alla settimana scorsa. Il pericolo di infezioni si mantiene a un livello di rischio medio: si rilevano ancora macchie d'olio da infezioni secondarie che a seguito degli eventi piovosi continuano a sporulare. Si raccomanda di mantenere la protezione della vegetazione impiegando prodotti RAMEICI con turno di intervento lungo (10-12 giorni) in caso di scarsa presenza della malattia e con turno più breve (7-8 giorni) nelle situazioni nelle quali si rilevano attacchi importanti all'apparato fogliare. Si fa presente che nell'ambito della difesa integrata per il 2018 il limite annuale di 6 kg/ha di RAME metallo è stato innalzato a 9 kg/ha a seguito dell'emanazione in data 12/07/2018 della relativa autorizzazione regionale. Questa indicazione non vale per per l'agricoltura biologica, che è soggetta a specifica normativa. **Oidio** Le condizioni climatiche di questo periodo determinano un elevato rischio epidemico per questa patologia. Ciononostante non si rilevano situazioni particolarmente problematiche a parte pochi casi. Si consiglia di abbinare ZOLFO a dose medio/alta al trattamento RAMEICO; nei casi di attacchi importanti trattare con ZOLFO VENTILATO. **Botrite** Attualmente non sono state osservate infezioni importanti. **Tignoletta** Monitorare lo sviluppo delle larve di seconda generazione ed effettuare dei rilievi sui grappoli in modo da evidenziare la reale infestazione in campo per valutare conseguentemente l'eventuale necessità di intervenire con INSETTICIDI in terza generazione. **Cocciniglie** Si rinnova quanto consigliato nei bollettini precedenti: condurre un attento e costante monitoraggio e valutare con il tecnico di fiducia eventuali interventi di contenimento in caso di pullulazioni importanti.

- settore olivicolo -

www.arpav.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

Il proverbio della settimana

Chi vol un bel rapujo, lo semini in Lujo

La fase lunare

Primo quarto



Il prossimo bollettino

lunedì 23 luglio