

## Il tempo previsto nei prossimi giorni

**Evoluzione Generale** Un'ampia saccatura convoglia sulla regione aria molto fredda dal nord Europa e ha determinato, nella mattinata di lunedì, un rinforzo dei venti, un marcato calo termico e delle neviccate anche in pianura. Nei prossimi giorni persisteranno queste correnti fredde che porteranno ad un ulteriore calo delle temperature minime con gelate diffuse anche in pianura. Le precipitazioni saranno generalmente assenti.


[www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php](http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php)

Probabilita' Precipitazioni	martedì 20		mercoledì 21		giovedì 22	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
	Nulla 0 %		Nulla 0 %		Nulla 0 %	
Venti	Deboli/Moderati-Orientali		Deboli/Moderati-Orientali		Deboli-Orientali	
Temperatura	Min ↓	Max ↑	Min ↑	Max ↑	Min ↓	Max =



## Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio		
	2018	2017	storica
CO	429,7	425,4	292,8
VS	428,7	423,9	

CO = Concadirame; VS = Villadose

## Dai Servizi Fitosanitari

- settore frutticolo Drupacee -


### Albicocco

La coltura è nella fase fenologica di bottoni rosa, inizio fioritura. Le gelate del 27 e 28 febbraio, con temperature che a seconda delle zone sono arrivate a -5° e -9° C, hanno parzialmente danneggiato i boccioli. Considerata l'elevata suscettibilità dell'albicocco alla Monilia, con andamento stagionale caratterizzato da piogge e bagnature frequenti durante la fase di fioritura, occorrerà intervenire con PRODOTTI SPECIFICI.

### Pesco

Fase fenologica compresa tra gemma gonfia e bottoni rosa. Per il controllo delle Cocciniglie si interviene con OLIO MINE-RALE o con PRODOTTI SPECIFICI. Tra questi il BUPROFEZIN, revocato ma ancora impiegabile per chi avesse scorte di magazzino. A bottoni rosa è necessario intervenire contro la Bolla, considerato l'andamento climatico favorevole alla malattia. Per quanto riguarda gli Afidi, è opportuno verificarne la presenza, in quanto non sempre è necessario intervenire in prefioritura.


Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Precipitazioni (mm) ultimi 3 giorni

stazione/giorni	15/3	16/3	17/3	18/3
Villadose	7,8	1,2	4,6	30,6
Concadirame	5,6	1,2	9,4	23,8
Frassinelle Pol.	3,8	0,6	5	27,8
Sant'Apollinare	5,8	1	4,6	28,2


Temperatura suolo varie profondità(°C) ultimi 8 giorni




Stazione di Concadirame

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

Stazione di Concadirame



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



## L'interpretazione delle analisi del terreno

[www.arpa.veneto.it/arpavinforma/publicazioni/interpretazione-delle-analisi-del-terreno](http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/publicazioni/interpretazione-delle-analisi-del-terreno)

## Bollettino colture erbacee

[www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-colture-erbacee/](http://www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-colture-erbacee/)

## Servizio "Angela"

### Allerta gelate tardive

Le previsioni per questa settimana saranno caratterizzate da temperature minime in diminuzione e conseguente rischio di gelata. Le condizioni termiche previste avranno valori minimi che oscilleranno mediamente dai -1 ai -4°C.

[www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/angela-10](http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/angela-10)

### Il proverbio della settimana

Par S.Isepo leva al ciel la man, che'l te varda dal malan

### La fase lunare

Luna crescente



### Il prossimo bollettino

giovedì 22 marzo