

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Condizioni di alta pressione grazie ad un promontorio anticiclonico che si espande dal nord Africa e interessa l'Europa centro-occidentale: sul Veneto cielo in prevalenza sereno e aria progressivamente più calda. Temperature superiori alla media del periodo anche di molto nei valori massimi da giovedì.

www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	mercoledì 21		giovedì 22		venerdì 23	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0%	0/20%	0%	0/20%	0%	0/20%
Venti	Deboli regime di brezza		Deboli regime di brezza		Deboli regime di brezza	
Temperatura	Min ↑	Max ↑	Min ↑	Max ↑	Min =	Max =

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.




Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio	base 10 dal 1 aprile
2017	1902	538,4
2016 storica	1866,5	456,9
FS	1902	538,4
VN	1871	469,1

FS = Farra di Soligo; VN = Valdobbiadene

Indice di fienagione



Precipitazioni (mm) ultimi giorni


stazione/giorni	16/6
Farra di Soligo	9,2
Valdobbiadene	0

Peronospora Vite

Stazione di Valdobbiadene	data inf.	Rischio	Fine inc.	% inc.
	08/06/2017	Lieve	13/06/2017	100%
	07/06/2017	Moderata	12/06/2017	100%
	20/05/2017	Lieve	26/05/2017	100%
	15/05/2017	Moderata	20/05/2017	100%
	12/05/2017	Lieve	17/05/2017	100%


FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE	
sabato	nessuno
domenica	nessuno
lunedì	nessuno
oggi	nessuno
mercoledì	nessuno
giovedì	nessuno
venerdì	nessuno

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

Stazione di Valdobbiadene




Bollettino Peronospora Vite

www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/peronospora-vite/Vitimeteo2.pdf

Oidio Vite

Stazione di Valdobbiadene	Data	Indice di Rischio
	15/06/17	17
	16/06/17	18
	17/06/17	19
	18/06/17	18
	19/06/17	17

Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Bollettino Oidio Vite

www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/peronospora-vite/Vitimeteo2.pdf

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

Dai Servizi Fitosanitari

- settore cerealicolo -

Mais Si segnala, in diverse località della regione, presenza massiccia di adulti di Diabrotica, in particolare sulle appezzamenti in monosuccessione, seminati molto presto. Si segnalano anche allettamenti a seguito di forti eventi ventosi, per i danni provocati dalle larve all'apparato radicale. Per valutare la reale necessità di un intervento abbattente, è necessario avere una percezione oggettiva del grado d'infestazione e questo è possibile solo con installazione delle trappole cromotropiche gialle a colla (3 per ettaro). Al superamento di 40 adulti di media nelle prime due settimane dall'installazione delle trappole, si consiglia di intervenire con prodotti abbattenti prima della fioritura.

- settore orticolo: patata/fagiolino -

- settore frutticolo -

Pomacee/Drupacee(Pesco)

- settore olivicolo -

www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

Il proverbio della settimana

Se gh'è neve piova a S.Romualdo, agosto caldo

La fase lunare

Luna calante



Il prossimo bollettino

venerdì 23 giugno