

## Il tempo previsto nei prossimi giorni


**Evoluzione Generale** Fino a giovedì la marginale influenza di correnti cicloniche, associate ad una bassa pressione sul Nord-Europa, renderà il tempo variabile. Venerdì aumento della nuvolosità e probabili precipitazioni a causa del passaggio di una sacatura. Da sabato correnti settentrionali più asciutte e cielo in prevalenza sereno.

[www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php](http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php)


	giovedì 14		venerdì 15		sabato 16	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
<b>Probabilità Precipitazioni</b>		0%	20/40%	60/80%	0/20%	
<b>Venti</b>	Deboli/Moderati-Occidentali		Deboli/Moderati-Occidentali		Deboli/Moderati-Settentrionali	
<b>Temperatura</b>	Min ↓	Max =	Min ↑	Max ↓	Min ↓	Max ↓

## Informazioni agroclimatiche e territoriali

### Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



### Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



### Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	08/12	10/12	11/12	12/12
Col Indes (Tambre)	0,6	10	113,6	37,4
Longarone	1,2	4,6	83	37,4
Torch	0,4	9,8	76,2	22,6
Vittorio Veneto	0,2	12,4	62,6	18,6

### Bollettino colture erbacee

[www.venetoagricoltura.org/news\\_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60](http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60)

### Fitosanitari

#### Online il rapporto vendite 2016

Il rapporto, che analizza i dati di vendita dei prodotti fitosanitari nel territorio regionale in termini di distribuzione, uso e pericolosità, rappresenta un riferimento indispensabile per la predisposizione di azioni preventive a tutela della salute umana e dell'ambiente. Il documento è il frutto della collaborazione tra Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e ARPAV, supportata dall'attività di vigilanza e controllo delle Aziende sanitarie locali.

[www.arpa.veneto.it/notizie/in-ordine-aziende/fitosanitari-on-line-il-rapporto-sui-dati-di-vendita-del-veneto-acc-12019anno-2016](http://www.arpa.veneto.it/notizie/in-ordine-aziende/fitosanitari-on-line-il-rapporto-sui-dati-di-vendita-del-veneto-acc-12019anno-2016)

### Registro delle concimazioni

#### posticipata la scadenza

La Regione del Veneto con DDR n. 213 del 07.12.2017 posticipa al **30 dicembre 2017** la scadenza relativa alla chiusura formale dei Registri delle concimazioni "nitrati" limitatamente all'anno 2017, da parte di coloro che sono assoggettati all'obbligo di registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata.

### Arrivederci al 2018

L'Ufficio di Agrometeorologia del Centro Meteo di Teolo ed in particolar modo lo staff della redazione di "Agrometeo...informa" ringrazia, saluta tutti gli utenti del bollettino agrometeorologico e da appuntamento al prossimo anno. Con l'occasione augura a tutti i lettori un Buon Natale e Felice 2018.

### Dai Servizi Fitosanitari

#### - settore orticolo -

#### Radichio

Con gli abbassamenti termici della scorsa settimana, i radicchi in raccolta non hanno risentito in maniera particolare del gelo in quanto resistono fino a -3/-5°C. Consigliata la protezione con tessuto non tessuto, sulle tipologie più sensibili al freddo e sugli impianti dove lo sviluppo fogliare è superiore alla media per eccessiva concimazione azotata. La protezione termica del tessuto non tessuto è di 2/3°C. Non sono necessari in questa fase trattamenti fitosanitari.

#### Disinfezione serre

Dopo la raccolta asportare all'esterno i residui di coltivazione e le erbe infestanti in quanto potenziali serbatoi di malattie fungine, batteriche e insetti svernanti. Disinfettare con prodotti idonei la struttura interna e i mezzi tecnici (bancali, sostegni, manichette o tubi per irrigazione ..) soprattutto se si coltiva "fuori suolo".

#### - aggiornamento fitosanitario -

Scade il 29 dicembre c.a. la possibilità d'impiego della sostanza attiva "DIMETIL DISOLFURO" per il controllo di tutte le specie di Nematodi che formano Galle radicali (*Meloidogyne* spp). Il prodotto autorizzato dal Ministero della salute come emergenza fitosanitaria per 120 giorni, si può impiegare esclusivamente in questo momento, solo in serra, su terreno in assenza di coltura e destinato al trapianto di melone e lattuga. Al momento dell'applicazione è fondamentale, per ottenere una buona efficacia, che la temperatura del terreno a 10 cm di profondità sia minimo a 12°C.

### Il proverbio della settimana

Da Nadal indrio, fredo e fame te vien drio

### La fase lunare

Luna calante



### Il prossimo bollettino

Arrivederci al prossimo anno