

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
diverse	-	-	1	Fondi sicurezza	16.924,99	0,00	0,00	16.924,99	ordinario	Autofinanziamento
SPP	400 110 400	-	1/a	Fondi sicurezza - barra luminosa mezzo mobile per emergenze ambientali a noleggio DPVR	1.104,71	0,00	0,00	1.104,71	ordinario	Autofinanziamento
SPP	400 110 400	-	1/b	Fondi sicurezza - barra luminosa per mezzo DPVI	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	ordinario	Autofinanziamento
SPP	400 110 400	-	1/c	Fondi sicurezza - transpallet UVDP	384,30	0,00	0,00	384,30	ordinario	Autofinanziamento
DG	100 100 900	-	4	Attrezzature/beni diversi	88.719,86	0,00	0,00	88.719,86	ordinario	Autofinanziamento
UVDP	110 210 100	-	5	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 5-46)	0,00	181.973,50	0,00	181.973,50	ordinario	Autofinanziamento
UVDP	110 210 100	-	6	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 6-7-26-47-48)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UVDP	110 210 100	-	7	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 6-7-26-47-48)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UVDP	110 210 100	-	8	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	9	Avvio Progetto Sistema Documentale per l'Agenzia	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	10	Licenze microsoft (dicembre 2020 - dicembre 2022)	8.701,06	0,00	0,00	8.701,06	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	10/a	Licenze software Microsoft Government Open License	31.298,94	0,00	0,00	31.298,94	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	11	Licenze software per la reportistica aziendale	20.385,00	0,00	0,00	20.385,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	11/a	Licenze software OfficeProfessionalPlus 2019 Government OLP	14.615,00	0,00	0,00	14.615,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	12	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 12+301)	34.917,00	34.917,00	34.917,00	104.751,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	13	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software (aggiornamento tecnologico e adeguamento gestionale del portale istituzionale)	150.000,00	400.000,00	0,00	550.000,00	ordinario	Autofinanziamento

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UICT	200 200 100	-	14	Licenza d'uso sw a tempo determinato per la sicurezza digitale dei sistemi e pc dell'Agenzia	17.500,00	22.000,00	0,00	39.500,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	15	Rete Regionale Qualità Aria ARPAV – Modifiche al sistema di acquisizione dati di qualità dell'aria presso la stazione mobile per l'archiviazione in locale ad alta frequenza (5") delle misurazioni degli analizzatori automatici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	16	Server da adibire a File server per la gestione dei dati condivisi dal Dipartimento di Venezia e da sezione laboratori di Venezia.	8.382,62	0,00	0,00	8.382,62	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	17	Materiale HW vario	11.283,05	0,00	0,00	11.283,05	ordinario	Autofinanziamento
DST	130 100 100	-	18	Ammodernamento tecnologico rete stazioni meteo/agrometeo (con progr. 18-58-104-105-77/c)	73.697,47	203.000,00	0,00	276.697,47	ordinario	Autofinanziamento
DL	115 100 100	-	19	Attrezzature varie per monitoraggio parametri ambientali nell'ambito convenzione Comune Pederobba (ddg 235-14.8.2020)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ordinario	Autofinanziamento
DL	115 100 100	-	20	n. 1 bilancia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ordinario	Autofinanziamento
DST	130 100 100	-	158	Manutenzione preventiva e correttiva dei tre radar meteorologici - Set di ricambio per radar (con progr. 157-158)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	ordinario	Autofinanziamento
DPBL	145 100 100	-	21	30m di linea di prelievo gas/fumi riscaldata (diam. 4x6mm o 6x8mm), completa di regolatore di temperatura	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UVDP	110 210 100	-	160	DAP TV - Interventi per il ripristino efficienza impianto climatizzazione (con progr. 44+160)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	-	285	Licenze Office	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UQAI	125 300 100	S- 152	286	n 24 Freatimetri con datalogger	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UQAI	125 300 100	S- 149	287	n 1 bottiglia Niskin 5 litri – completa di messaggero	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UQS	125 120 100	S- 177	288	Materiale per il campionamento da destinare al monitoraggio dei suoli (trivelle olandesi, attrezzatura per QBS composta da lampade, setacci e imbusti, GPS per piani di campionamento)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UQM	125 200 100	-	289	Strumentazione lab Biologia ROVIGO (2 stereo microscopi, 2 microscopi ottici, 2 fotocamere microscopio, accessori vari) _UQML	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ordinario	Autofinanziamento

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UQM	125 200 100	-	290	Attrezzature per lab. Biologia Rovigo (2 cappe pensili in opera, 2 banconi laboratorio, accessori)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UQM	125 200 100	-	291	Frigo Elettrico imbarcazione da 40 litri o sup. doppia alimentazione 220 / 12 V_UQML	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UQM	125 200 100	-	292	Benna tipo van veen da 16 l_UQML	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UQM	125 200 100	-	293	n. 2 inverter 12-220 V da barca 1200 W Onda sinusoidale pura)_UQML	900,00	0,00	0,00	900,00	ordinario	Autofinanziamento
UQA	125 400 100	-	294	n. 2 Cabine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ordinario	Autofinanziamento
DL	115 100 100	-	295	n. 1 microscopio elettronico SEM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	ordinario	Autofinanziamento
DL	115 100 100	-	296	n. 1 Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	ordinario	Autofinanziamento
UICT	200 200 100	S- 45	297	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale (con progr. 163+297)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	ordinario	Autofinanziamento
DL	115 100 100	-	298	Autocampionatore Teledyne connesso al GCMS	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	ordinario	Autofinanziamento
DST	130 100 100	-	299	n. 2 furgoni attrezzati da utilizzare per le attività di misurazione delle portate liquide e torbide, anche in concomitanza di eventi di piena fluviale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	ordinario	Autofinanziamento
DPBL	145 100 100	-	300	n. 1 furgone attrezzato per le attività sul territorio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	ordinario	Autofinanziamento
				A - Totale - ordinario/autofinanziamento	1.780.000,00	1.106.890,50	49.917,00	2.936.807,50		
DG	100 100 900	-	22	Attrezzature/beni diversi	10.628,97	0,00	0,00	10.628,97	utilizzo risultato 2016	
DPRO	147 100 100	-	22/a	Congelatore a pozzetto per piastre	209,00	0,00	0,00	209,00	utilizzo risultato 2016	
DG	100 100 100	-	22/b	n. 2 distruggi documenti per la sede centrale	2.586,40	0,00	0,00	2.586,40	utilizzo risultato 2016	
UVDP	110 210 100	-	22/c	Soffiatore/aspiratore foglie completo di batteria per piccoli lavori di manutenzione e decoro degli immobili	257,99	0,00	0,00	257,99	utilizzo risultato 2016	
UQAI	125 300 100	-	22/d	Macchina fotografica PowerShot SX730 HS Black	203,98	0,00	0,00	203,98	utilizzo risultato 2016	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UVDP	110 210 100	-	24	DRST Teolo Opere di implementazione impianto elettrico Centro Meteo di Teolo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	utilizzo risultato 2016	
UVDP	110 210 100	-	25	Lavori per locazione IZP - Drst BI Via Tomea (con progr. 25-32-45)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	utilizzo risultato 2016	
UVDP	110 210 100	-	26	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 6-7-26-47-48)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	utilizzo risultato 2016	
UICT	200 200 100	-	27	Aggiornamento tecnologico Data Center	62.458,02	0,00	0,00	62.458,02	utilizzo risultato 2016	
UVI	120 310 100	-	28	Notebook e pc	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	utilizzo risultato 2016	
DST	130 100 100	-	29	Attrezzature strumentali per sala riunioni servizio meteorologico	10.743,60	0,00	0,00	10.743,60	utilizzo risultato 2016	
				B - Totale - utilizzo risultato 2016	180.027,96	0,00	0,00	180.027,96		
DG	100 100 900	-	30	Attrezzature/beni diversi	235,55	0,00	0,00	235,55	utilizzo risultato 2017	
UVI	120 310 100	-	30/a	Strumentazione secondo le CEI 64-8 e il DM 37/08.	688,11	0,00	0,00	688,11	utilizzo risultato 2017	
UVDP	110 210 100	-	31	Manutenzione facciate, cavedio condominio S. Nicolo' p.zza Pio X Treviso	12.828,84	0,00	0,00	12.828,84	utilizzo risultato 2017	
UVDP	110 210 100	-	32	Lavori per locazione IZP - Drst BI Via Tomea (con progr. 25-32-45)	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	utilizzo risultato 2017	
UVDP	110 210 100	-	33	Automezzo per Dap Vr	24.929,96	0,00	0,00	24.929,96	utilizzo risultato 2017	
UICT	200 200 100	-	34	Software simulazione campi elettromagnetici dovuti a impianti TLC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	utilizzo risultato 2017	
UICT	200 200 100	-	35	Sistemi Gestionali Integrati (SGI)	118.995,48	0,00	0,00	118.995,48	utilizzo risultato 2017	
UICT	200 200 100	-	36	Data center Teolo e Agenzia (con progr. 36-54)	47.737,98	0,00	0,00	47.737,98	utilizzo risultato 2017	
DST	130 100 100	-	37	Radar mobile	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00	utilizzo risultato 2017	
DPPD	146 100 100	-	151	n. 1 sistema di campionamento delle immissioni in aria ambiente a controllo remoto	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	utilizzo risultato 2017	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DPPD	146 100 100	-	152	n. 1 centralina a controllo remoto per il monitoraggio in continuo del rumore	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	utilizzo risultato 2017	
DPPD	146 100 100	-	153	aggiornamento del firmware per i fonometri fusion	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	utilizzo risultato 2017	
DPPD	146 100 100	-	154	n. 1 autocampionatore programmabile per il controllo degli scarichi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	utilizzo risultato 2017	
DPPD	146 100 100	-	155	n. 1 analizzatore multiparametro da campo x pH, O2 disciolto, redox, conducibilità, temperatura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	utilizzo risultato 2017	
DPVI	151 100 100	-	40	Ossimetro da campo con cavo da almeno 4 metri	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	utilizzo risultato 2017	
DPVI	151 100 100	-	41	Allestimento di un autocarro adibito a mezzo mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria per il Dipartimento Provinciale di Vicenza (con progr. 41-76)	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	utilizzo risultato 2017	
				C - Totale - utilizzo risultato 2017	409.695,92	0,00	0,00	409.695,92		
DG	100 100 900	-	42	Attrezzature/beni diversi	30.595,19	0,00	0,00	30.595,19	utilizzo risultato 2018	
DPVE	149 100 100	-	42/a	Modulo aggiuntivo da collegare al videocitofono DPVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	utilizzo risultato 2018	
DQA	125 100 100	-	42/b	n 1 sistema di illuminazione LED a fibre ottiche per stereomicroscopio	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	utilizzo risultato 2018	
DQA	125 100 100	S- 175	42/c	Penetrologger per misure in sito e in continuo della compattazione del suolo fino ad una profondità di 80 cm	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	utilizzo risultato 2018	
DPPD	146 100 100	-	42/d	Generatore di corrente pronta disponibilità	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	147	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Treviso	28.910,34	0,00	0,00	28.910,34	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	148	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Padova via Ospedale	29.117,74	0,00	0,00	29.117,74	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	149	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Mestre (Ve)	2.463,18	0,00	0,00	2.463,18	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	150	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Verona	5.580,28	0,00	0,00	5.580,28	utilizzo risultato 2018	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UVDP	110 210 100	-	43	DAP RO - Impianto di condizionamento su ufficio	7.280,96	0,00	0,00	7.280,96	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	44	DAP TV - Interventi per il ripristino efficienza impianto climatizzazione (con progr. 44+160)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	45	Lavori per locazione IZP - Drst BI Via Tomea (con progr. 25-32-45)	133.323,88	0,00	0,00	133.323,88	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	46	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 5-46)	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	47	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 6-7-26-47-48)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	48	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 6-7-26-47-48)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	49	Autoveicoli (rif. piano triennale di acquisto e noleggio) - autocarri	65.897,82	0,00	0,00	65.897,82	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	50	Autoveicoli (rif. piano triennale di acquisto e noleggio) - autovetture	10.658,86	0,00	0,00	10.658,86	utilizzo risultato 2018	
UICT	200 200 100	-	51	Geoportale agenzia	48.157,06	0,00	0,00	48.157,06	utilizzo risultato 2018	
UICT	200 200 100	-	52	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software	41.584,36	0,00	0,00	41.584,36	utilizzo risultato 2018	
UICT	200 200 100	-	52/a	Licenze TeamViewer	4.191,21	0,00	0,00	4.191,21	utilizzo risultato 2018	
UICT	200 200 100	-	52/b	n. 3 licenze triennali AutoCAD LT 2022 commercial new single-user ELD	4.223,64	0,00	0,00	4.223,64	utilizzo risultato 2018	
UICT	200 200 100	-	53	Strumentazione per videoconferenze (VDC) e hardware vario (con progr. 53+302)	22.148,04	0,00	0,00	22.148,04	utilizzo risultato 2018	
UICT	200 200 100	-	54	Data center Teolo e Agenzia (con progr. 36-54)	14.906,00	0,00	0,00	14.906,00	utilizzo risultato 2018	
UICT	200 200 100	-	55	Marcatempo (compresa messa in funzione)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	56	n. 4 Sensore di livello pneumatico PS-LIGHT2	10.394,40	0,00	0,00	10.394,40	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	58	Aggiornamento tecnologico reti monitoraggio idro-nivo-meteorologiche (con progr. 18-58-104-105-77/c)	480.021,50	19.978,50	0,00	500.000,00	utilizzo risultato 2018	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DST	130 100 100	-	59	Parti ricambio per 2 radar meteo	53.070,00	0,00	0,00	53.070,00	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	60	Impiantistica per CDD Teolo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	61	Aggiornamento tecnologico radar di Valeggio sul Mincio e installazione nuovo sito	74.670,78	0,00	0,00	74.670,78	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	62	Completamento sala riunioni Servizio Meteorologico	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	63	Potenziamento sistemi trasmissivi dei dati radar meteorologici	643,22	0,00	0,00	643,22	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	157	Manutenzione preventiva e correttiva dei tre radar meteorologici - Set di ricambio per radar (con progr. 157+158)	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	64	Messa a regime CED teolo - Informatica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	utilizzo risultato 2018	
DPTV	148 100 100	-	66	n. 9 contatori particelle	135.420,00	0,00	0,00	135.420,00	utilizzo risultato 2018	
DQA	125 100 100	-	67	Potenziamento olfattometria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	utilizzo risultato 2018	
DPTV	148 100 100	-	68	n. 1 gascromatografo con doppio FID e rivelatore massa	96.990,00	0,00	0,00	96.990,00	utilizzo risultato 2018	
DPVR	150 100 100	-	69/a	Frigorifero per conservazione campioni	484,89	0,00	0,00	484,89	utilizzo risultato 2018	
DPVR	150 100 100	-	70	Allestimento furgone adibito alle attività in IPD	2.399,74	0,00	0,00	2.399,74	utilizzo risultato 2018	
DPVR	150 100 100	-	71/a	Allestimento furgone a noleggio per le Emissioni in atmosfera	825,98	0,00	0,00	825,98	utilizzo risultato 2018	
DPVI	151 100 100	-	72	n. 1 Campionatore aria a portata costante GEO Air (1 – 30 lt/min) e N.1 Campionatore aria a portata costante GEO Air (0,2 – 2 lt/min) attività di Pronta disponibilità	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	utilizzo risultato 2018	
DPTV	148 100 100	-	73	Autocampionatore acque	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	utilizzo risultato 2018	
DPVI	151 100 100	-	74	n. 5 canister da 3 L e n.2 canister da 6 L + 2 riduttori	8.983,40	0,00	0,00	8.983,40	utilizzo risultato 2018	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DPVE	149 100 100	-	75	SMARTFID analizzatore portatile per COT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	utilizzo risultato 2018	
UICT	200 200 100	-	301 (ex 12)	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 12+301)	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	utilizzo risultato 2018	
DST	130 100 100	-	131	Ponte radio per radar Teolo	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	utilizzo risultato 2018	
DPVI	151 100 100	-	132	n.1 proiettore per aula magna	1.607,96	0,00	0,00	1.607,96	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	133	DL VR - Risanamento locale sostanze radiattive	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	utilizzo risultato 2018	
DPTV	148 100 100	-	134	n 5 analizzatori BTEX	137.486,68	0,00	0,00	137.486,68	utilizzo risultato 2018	
UVDP	110 210 100	-	140	Riqualificazione termica DPRO - nuovo sit.climatizzazione Dual split portineria	6.190,28	0,00	0,00	6.190,28	utilizzo risultato 2018	
DL	115 100 100	-	141	n. 1 Gas cromatografo ad alta risoluzione (HRGC MS/MS)	162.357,60	0,00	0,00	162.357,60	utilizzo risultato 2018	
DPVI	151 100 100	-	76	Allestimento di un autocarro adibito a mezzo mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria per il Dipartimento Provinciale di Vicenza (con progr. 41-76)	68.597,00	0,00	0,00	68.597,00	utilizzo risultato 2018	
				D - Totale - utilizzo risultato 2018	2.490.881,99	101.778,50	0,00	2.592.660,49		
DG	100 100 900	-	77	Attrezzature/beni diversi	19.674,32	0,00	0,00	19.674,32	utilizzo risultato 2019	
UICT	200 200 100	-	302	Strumentazione per videoconferenze (VDC) e hardware vario (con progr. 53+302)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	utilizzo risultato 2019	
DST	130 100 100	-	77/c	Aggiornamento tecnologico reti monitoraggio idro-nivo-meteorologiche (con progr. 18-58-104-105-77/c)	12.468,40	0,00	0,00	12.468,40	utilizzo risultato 2019	
DL	115 100 100	-	77/d	Congelatore -80° per analisi progetto SARI Istituto Superiore di Sanità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	utilizzo risultato 2019	
DL	115 100 100	-	77/e	Centrifuga da banco per analisi progetto SARI Istituto Superiore di Sanità	500,00	0,00	0,00	500,00	utilizzo risultato 2019	
UQAI	125 300 100	-	38	Fluorimetro pluricanale data logger da campo per tracciamenti (acque sotterranee scarichi)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	utilizzo risultato 2019	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DST	130 100 100	-	78	Scanner per digitalizzazione diapositive	400,00	0,00	0,00	400,00	utilizzo risultato 2019	
UICT	200 200 100	-	79	Stampanti portatili per le strutture dell'Agenzia che operano a campo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	utilizzo risultato 2019	
UVI	120 310 100	-	80	Attrezzature varie	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	utilizzo risultato 2019	
UVI	120 310 100	-	81	Notebook	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	utilizzo risultato 2019	
UVI	120 310 100	-	82	PC per personale amministrativo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	utilizzo risultato 2019	
DL	115 100 100	-	83	n. 2 microscopi ottici e n. 2 stereo microscopi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	utilizzo risultato 2019	
DL	115 100 100	-	84	n. 2 cromatografi liquidi (HPLC) con rilevatori	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	utilizzo risultato 2019	
DPBL	145 100 100	-	85	Armadietti per spogliatoi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	utilizzo risultato 2019	
DPBL	145 100 100	-	86	n. 1 Microscopio a luce invertita per lettura fitoplancton completo di videocamera	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	utilizzo risultato 2019	
DPBL	145 100 100	-	87	Gruppo elettrogeno di continuità	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	utilizzo risultato 2019	
UQAI	125 300 100	-	88	n. 1 Bottiglia Niskin da 5 litri per campionamento laghi in profondità	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	utilizzo risultato 2019	
DPBL	145 100 100	-	89	n 1 Pompa per vuoto bistadio	2.362,56	0,00	0,00	2.362,56	utilizzo risultato 2019	
DQA	125 100 100	-	90	n 1 Analizzatore automatico di formaldeide (limite di rilevabilità 1 ppb)	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	utilizzo risultato 2019	
DQA	125 100 100	-	91	n 2 Analizzatori PM10 o PM2.5	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	utilizzo risultato 2019	
DQA	125 100 100	-	92	n 1 Nuova stazione di monitoraggio aria via Pinelli Rovigo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	utilizzo risultato 2019	
UAF	120 400 100	-	94	Calibratore acustico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	utilizzo risultato 2019	
DPVR	150 100 100	-	95	Sedie per ufficio	4.997,12	0,00	0,00	4.997,12	utilizzo risultato 2019	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UAF	120 400 100	-	96	Aggiornamento analizzatore di spettro ANRITSU MS 2713E in dotazione CON aggiunta opzione misura LTE TDD	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	utilizzo risultato 2019	
DPTV	148 100 100	-	97	Linea riscaldata 12m (PTFE, T:200°C)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	utilizzo risultato 2019	
DPBL	145 100 100	-	99	Sonda per diossine, riscaldata mediante unità riscaldante, completa di box anch'esso riscaldato per alloggiamento portafiltro/ditale, lunga (2m), con anima in vetro, completa di gruppo frigorifero e condensatore.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	utilizzo risultato 2019	
UAF	120 400 100	-	135	Microfono per bassi livelli di rumore	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	utilizzo risultato 2019	
DPVI	151 100 100	-	136	n. 3 pompa peristaltica	6.952,78	0,00	0,00	6.952,78	utilizzo risultato 2019	
				E - Totale - utilizzo risultato 2019	497.955,18	211.000,00	0,00	708.955,18		
DG	100 100 900	-	161	Attrezzature/beni diversi	80.150,00	0,00	0,00	80.150,00	Rettifica contributo 2020	
UICT	200 200 100	S- 41	162	Adeguamento reti wi-fi su sedi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Rettifica contributo 2020	
UICT	200 200 100	S- 45	163	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale (con progr. 163+297)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	S- 65	164	n. 1 bilancia tecnica	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	S- 76	165	n. 1 Spettrofotometro UV Vis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	S- 89	166	n. 1 gascromatografo con rivelatore di massa e sistema di preconcentrazione purge and trap	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	S- 108	167	n. 1 stufa sterilizzatrice	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	S- 109	168	n. 1 liofilizzatore	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	S- 112	169	Piccole attrezzature per analisi microbiologiche e virologiche : 2 freezer a colonna e 2 frighi a colonna	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	Rettifica contributo 2020	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DST	130 100 100	S- 116	170	Sistema video in tempo reale per battello radiocomandato ARCBOAT composto da videocamera tipo "action-cam", trasmettitore radio, visore ricevente, batterie e caricabatterie)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	S- 117	171	Telemetro	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	S- 119	172	n. 2 tubi carotatori VALTECNE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	S- 121	173	n. 4 sonde AVATECH	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	S- 122	174	Sistema completo per la misura della portata mediante diluizione salina (tipo Sommer TQ-Tracer)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	S- 131	175	Parti ricambio per i radar meteorologici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	S- 134	176	Sistema protezione fulmini su radar mobile	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	S- 135	177	Sistemazione strutture tecnologiche a supporto dei siti radar	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	S- 141	178	n. 4 stazioni nivometeorologiche complete	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPBL	145 100 100	S- 146	179	Avviatore	700,00	0,00	0,00	700,00	Rettifica contributo 2020	
UQM	125 200 100	S- 147	180	Sonda Multiparametrica Tipo Sbe 19Plus V2	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Rettifica contributo 2020	
UQAI	125 300 100	S- 148	181	n 1 freatimetro 100 m con termometro ed indicatore di livello	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Rettifica contributo 2020	
UQAI	125 300 100	S- 150	182	n 1 Sonda Multiparametrica profilante per i controlli (Dlgs 152/06) lago di Garda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Rettifica contributo 2020	
UQAI	125 300 100	S- 151	183	Pompa peristaltica per campionamento acque lago/superficiali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Rettifica contributo 2020	
UQAI	125 300 100	S- 153	184	n 1 Freatimetro 100 m con termometro ed indicatore di livello	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Rettifica contributo 2020	
UQAI	125 300 100	S- 154	185	n 1 Freatimetro portatile	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Rettifica contributo 2020	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UQAI	125 300 100	S- 157	186	n 1 Benna Ponar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Rettifica contributo 2020	
UBAB	125 110 100	S- 158	187	n 1 Elettrostorditore per campionamento fauna ittica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Rettifica contributo 2020	
UBAB	125 110 100	S- 160	188	n 1 Retino Surber per Macroinvertebrati bentonici (22x23)	900,00	0,00	0,00	900,00	Rettifica contributo 2020	
UBAB	125 110 100	S- 161	189	n 1 Retino Surber per Macroinvertebrati bentonici (32x32)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Rettifica contributo 2020	
UQS	125 120 100	S- 176	190	PolISPEC NIR (portable online instrument for spectrophotometry) spettrofotometro portatile per la misura in campo di parametri pedologici (2021)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPVE	149 100 100	S- 180	191	n. 1 distruggidocumenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPVE	149 100 100	S- 182	192	Attrezzature sala corsi per videoconferenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Rettifica contributo 2020	
UQA	125 400 100	S- 183	193	n. 5 sensori T/UR marca Lastem (sostituzione)	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	Rettifica contributo 2020	
UQA	125 400 100	S- 184	194	n. 4 teste di prelievo aspirate e termostate per inquinanti gassosi (sostituzione)	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	Rettifica contributo 2020	
DPBL	145 100 100	S- 196	195	Termometri da campo con sonda PT 100 (n.1+2)	200,00	0,00	0,00	200,00	Rettifica contributo 2020	
DPTV	148 100 100	S- 198	196	Manometro multifunzione misura portata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPTV	148 100 100	S- 200	197	Tubo di Pitot tipo S con termocoppia integrata (n.2)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Rettifica contributo 2020	
DPRO	147 100 100	S- 209	198	Analizzatori portatile a lettura laser polveri (PM10-PM1 simultanea) per Pronta Disponibilità	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPRO	147 100 100	S- 210	199	Autocampionatore refrigerato per prelievi acque di scarico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPTV	148 100 100	S- 216	200	Freatimetro	650,00	0,00	0,00	650,00	Rettifica contributo 2020	
DPBL	145 100 100	S- 228	201	Anemometro con ventola certificato per camini	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Rettifica contributo 2020	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DPBL	145 100 100	S- 229	202	Sonda a doppia camera di diluizione, riscaldata, in titanio con doppi tubi di lunghezze diverse e singolo tubo da 1500 mm per escludere interferenze dell'umidità in camp. di sov e ossidi di combustione	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Rettifica contributo 2020	
DPVI	151 100 100	S- 232	203	n.3 canister e n.3 riduttori temporizzabili a tempi bassi (2 - 3 ore)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPVI	151 100 100	S- 235	204	Sonda per prelievi isocinetici da 1 metro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPTV	148 100 100	S- 237	205	Sonda multiparametrica con sensori: temperatura, conducibilità/salinità, ossigeno disciolto, pH, potenziale redox completa di borsa trasporto e cella di flusso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPVE	149 100 100	S- 238	206	Spettrofotometro portatile per tensioattivi nitrati nitriti e ammoniaca	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPVI	151 100 100	S- 240	207	Sistema posizionamento e prelievo remoto per canister e fiale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPVE	149 100 100	S- 244	208	n. 1+1 Sonda multiparametrica con sensori: temperatura, conducibilità/salinità, ossigeno disciolto, pH, completa di borsa trasporto	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPVI	151 100 100	S- 246	209	Sedie per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	S- 266	210	Fonometro per misure in interno con accessori	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	S- 280	211	Veicolo a pilotaggio remoto con videofotocamera per misurazioni di inquinamento luminoso	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	S- 288	212	Calibratore acustico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	S- 291	213	Sistemi di sostegno strumentazione con accessori per ambiente interno ed esterno e su mezzo mobile	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	S- 292	214	Calibratore acustico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Rettifica contributo 2020	
UVDP	110 210 100	S- 295	215	Manutenzione interna e messa a norma finalizzati alla sicurezza presso sede via Ospedale 24 Padova	510.660,00	0,00	0,00	510.660,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	216	n. 1 conduttimetro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Rettifica contributo 2020	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DL	115 100 100	-	217	n. 2 Vortex	400,00	0,00	0,00	400,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	218	n. 3 turbidimetri	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	219	n. 4 pompe per vuoto con flusso diretto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	220	n. 3 lampade UV per lettura piastre MPN	510,00	0,00	0,00	510,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	221	n. 1 omogeneizzatore ad asta per clorofilla	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	222	n. 3 carrelli in acciaio inox a due ripiani	850,00	0,00	0,00	850,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	223	n. 1 Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	224	n. 1 autocampionatore per sistema ECOC nel particolato	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	225	n. 1 diluitore per gas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	226	n. 1 generatore di NO2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	227	n. 1 catena termometrica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	228	n. 1 sonda igrobarometrica	700,00	0,00	0,00	700,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	229	n. 1 sistema automatico di evaporazione tipo Turbovap	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	230	n. 1 campionatore Purge and Trap	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	Rettifica contributo 2020	
DL	115 100 100	-	231	n. 1 mulino con accessori	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPBL	145 100 100	-	232	Analizzatore di gas portatile HORIBA PG 350E + sistema refrigerante Chilly 07 e valigia di trasporto	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPTV	148 100 100	-	233	Termocamera professionale	500,00	0,00	0,00	500,00	Rettifica contributo 2020	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DPVE	149 100 100	-	234	n. 1 carrello portapacchi	400,00	0,00	0,00	400,00	Rettifica contributo 2020	
DPVE	149 100 100	-	235	n. 1 carrello portapacchi	400,00	0,00	0,00	400,00	Rettifica contributo 2020	
DPVE	149 100 100	-	236	n.1 rilevatore portatile PID 0,1 - 5000 ppm mod. Tiger LT ION Science in emergenza IPD	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	Rettifica contributo 2020	
DPVI	151 100 100	-	237	n. 2 pompe campionamento aria a basso flusso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Rettifica contributo 2020	
DPVI	151 100 100	-	238	n. 5 frigoriferi portatili	700,00	0,00	0,00	700,00	Rettifica contributo 2020	
DPVI	151 100 100	-	239	n. 3 veicoli a noleggio o di proprietà (in sostituzione di 3 di proprietà obsoleti)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	-	240	Traliccio per radar Loncon a Portogruaro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	-	241	n. 4 lucernari (VELUX) per la sede del CMT di Teolo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Rettifica contributo 2020	
DST	130 100 100	-	242	Ampliamento disaster recovery per il radar del Centro di Marghera	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	243	Centralina di monitoraggio CEM a banda larga Monitem fino a 7 Ghz	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Rettifica contributo 2020	
DPVE	149 100 100	-	244	n.2 PyxisGC BTEX micro GC Pollution da campo rilocabile x emergenze IPD	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	245	n. 4 Centraline fonometriche per esterno	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	246	5 centraline cem PMM 8059 (senza sonda) con batteria al Li	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	247	3 sonde PMM per 8059 fino a 40 GHz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	248	4 sonde Monitem fino a 40 GHz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	249	2 upgrade software Lettori PMM8053 e PMM8053A per passare a 8053B + 3 sonde a 7GHz per centraline FUB 8057	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	250	Ogiva per misure rumore in esterno (per DUO)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Rettifica contributo 2020	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UAF	120 400 100	-	251	Aggiornamento firmware strumentazione per la misura del rumore aeroportuale	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	252	Fonometro per interni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	253	Sistema misura vibrazioni (ORION)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	254	Licenza noise tutor	800,00	0,00	0,00	800,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	255	Aggiornamento firmware per fonometri Fusion per utilizzo da remoto con modem 3G, con n. 1 tablet dedicato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Rettifica contributo 2020	
UAF	120 400 100	-	256	Aggiornamento firmware strumento Soundplan	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Rettifica contributo 2020	
UICT	200 200 100	-	257	Software Microshield per studio di impatto radiologico	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Rettifica contributo 2020	
UVI	120 310 100	-	258	Strumenti di misura	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Rettifica contributo 2020	
UVI	120 310 100	-	259	n. 2 autocampionatori	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Rettifica contributo 2020	
				F - Totale - Rettifica contributo 2020	2.348.000,00	0,00	0,00	2.348.000,00		
DQA	125 100 100	S- 163	260	n. 3 Analizzatori H2S - Rete Regionale Qualità Aria (Idrogeno solforato (H2S))	0,00	84.180,00	0,00	84.180,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 164	261	n. 16 Analizzatori NOX - Rete Regionale Qualità Aria (Ossidi di azoto (NOX))	0,00	448.960,00	0,00	448.960,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 165	262	n. 15 Analizzatori O3 - Rete Regionale Qualità Aria (Ozono (O3))	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 168	263	n 1 Mezzo mobile QA area della concia (sostituzione obsoleto) completo di allestimento e nuova strumentazione per analisi COV	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 170+169	264	n 16 Analizzatori PM10 o PM2.5	0,00	683.200,00	0,00	683.200,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 174	265	n. 2 Analizzatori BTEX accessorio di generatore di H2 e generatore d'aria compressa cromatografica-Rete Regionale Qualità Aria (BTEX)	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	PNRR 2021	

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DQA	125 100 100	-	266	n. 5 Ossidi di azoto/ammoniaca	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	-	267	Mezzi mobili	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 171	268	n 1 Mezzo mobile dedicato al problema odori	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 167	269	Analizzatore VOC	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 167	270	Idrogeno solforato	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 167	271	Campionatore fiale	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	PNRR 2021	
DQA	125 100 100	S- 167	272	Analizzatore PM	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	S- 106	273	n. 1 apparecchio per Azoto Kijendal	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	S- 234	274	Analizzatore di gas portatile HORIBA PG 350E + sistema refrigerante Chilly 07 e valigia di trasporto	0,00	51.850,00	0,00	51.850,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	S- 223	275	Analizzatore gas di combustione Tipo HORIBA PG 350 (versione SRM per rispondere alle norme tecniche più recenti per verifiche IAR degli SME)	0,00	51.850,00	0,00	51.850,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	S- 82	276	1 spettrometro XRF da banco/per filtri	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	S- 60	277	1 flussimetro completo di taratura	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	S- 195-212-213-214	278	n. 4 Gascromatografi portatili da campo	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	-	279	Sistema analisi fiale co uso del vuoto	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	S- 78	280	Gascromatografo GC MS a singolo quadrupolo	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00	PNRR 2021	
DL	115 100 100	S- 94	281	Cromatografo liquido con rivelatore a fluorescenza e altri rivelatori	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	PNRR 2021	
				G - Totale - PNRR 2021	0,00	3.117.000,00	0,00	3.117.000,00		

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UQAI	125 300 100	-	102	Strumenti per matrice acqua	31,04	0,00	0,00	31,04	vincolato 1249	Studio contaminanti emergenti -ATO Bacchiglione
UQAI	125 300 100	-	103	HW e SW per lo sviluppo di modelli di analisi e gestione dei database	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00		
DST	130 100 100	-	104	Rinnovo componentistica stazioni rilevamento agro-idro-meteorologica (con progr. 18-58-104-105-77/c)	0,00	196.552,53	0,00	196.552,53	vincolato 1251	Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
DST	130 100 100	-	105	Sviluppo e aggiornamento delle reti idro-meteo-pluvio nonché dei radar meteorologici (con progr. 18-58-104-105-77/c)	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00		
UQA	125 400 100	-	106	Licenze Office per i PC, cloud, ecc	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00	vincolato 1252	LIFE-IP PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR
UQM	125 200 100	-	109	Strumentazioni informatiche (notebook, unità archiviazione, web cam usb, monitor)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	vincolato 1258	MOVECO III MONitoraggio corpi idrici laguna Venezia per definizione stato ECOlogico
UQM	125 200 100	-	143	Spettrofotometro UV VIS	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00		
UQM	125 200 100	-	144	Analizzatore di conducibilità pH automatico	23.058,00	0,00	0,00	23.058,00		
UQM	125 200 100	-	145	Bilancia analitica	14.467,00	0,00	0,00	14.467,00		
UAF	120 400 100	-	111	Computer e software funzionali alle attività di gestione dati relativi a campi elettromagnetici	28.232,57	0,00	0,00	28.232,57	vincolato 1260	CEM
UMC	130 300 100	-	113	Aggiornamento tecnologico di stazioni meteo-climatologiche dell'ex Ufficio Idrografico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	vincolato 1271	RESPONSE
UMC	130 300 100	-	114	Workstation	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
UMC	130 300 100	-	115	Attrezzature e strumentazione varia	12.918,45	0,00	0,00	12.918,45		
UQAI	125 300 100	-	116	Strumentazione informatica: Hardware ed eventuale software	13.166,00	0,00	0,00	13.166,00	vincolato 1272	BSL 5
UQAI	125 300 100	-	116/a	n.13 licenze Microsoft Office professional Plus 2019 q Licenze NoLevel	6.834,00	0,00	0,00	6.834,00		
UQAI	125 300 100	-	137	Strumentazione varia	12.871,00	0,00	0,00	12.871,00		
UQAI	125 300 100	-	142	n. 1 Gascromatografo a triploquadropolo, n. 1 ICP massa	162.357,60	0,00	0,00	162.357,60		

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
DST	130 100 100	-	117	Adeguamento tecnologico n. 6 stazioni	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	vincolato 1273	Ripristino di periferiche danneggiate - ottimizzazione rete CFD
DST	130 100 100	-	118	n. 2 stazioni idrometriche	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00		
DST	130 100 100	-	119	n. 2 stazioni di misura della portata in tempo reale	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00		
DST	130 100 100	-	120	Rifacimento teleferiche fisse di Segusino e Ponte della Lasta	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
UQM	125 200 100	-	121	Attrezzatura monitoraggio e campionamento lag Venezia	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00	vincolato 1275	MOVECO IV
UQM	125 200 100	-	121/a	Software per UQML sede Rovigo	232,00	0,00	0,00	232,00		
DST	130 100 100	-	123	Automazione stazioni tradizionali idropluviometriche di osservazione	44.888,50	0,00	0,00	44.888,50	vincolato 1280	Programma di potenziamento reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico in tempo reale
DST	130 100 100	-	159	Strumentazione per ripristino di stazioni freaticometriche	37.970,80	0,00	0,00	37.970,80		
UQS	125 120 100	-	138	n. 2 PC notebook da 14 pollici (processore Intel i7_ memoria RAM 16GB_ disco fisso SSD 512 GB_ sistema operativo window10) e n. 2 monitor da 28 pollici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	vinc. 1283	SMART FIT
DPVE	149 100 100	-	125	Strumentazioni informatiche (notebook, unità archiviazione, web cam usb, monitor)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	vincolato1286	Miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica Marghera Levante
UECCR	120 201 100	-	126	Strumentazioni informatiche (notebook, unità archiviazione, web cam usb, monitor)	5.269,00	0,00	0,00	5.269,00	vincolato1288	Convenzione ISPRA Vigilanza rifiuti
UECCR	120 201 100	-	126/a	Acquisti informatici	4.731,00	0,00	0,00	4.731,00		
DST	130 100 100	-	127	Sensori di monitoraggio colata, strumenti da campo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	vincolato 1291	INADEF
DPVI	151 100 100	-	128	Attrezzature varie	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	vincolato 1303	Realizzazione linee guida AIA Industria chimica
DPVI	151 100 100	-	139	Attrezzature varie - pompe e accessori	6.100,49	0,00	0,00	6.100,49		

Piano Investimenti 2021-2023 - Preventivo 2021 Assestamento

Struttura	COS	da strategici	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
UQS	125 120 100	-	129	Visore per la realtà virtuale o caschetto e relativi software e hardware per consentire un utilizzo ottimale, inclusi eventuali schermi e supporto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	vincolato1305	MARLESS "MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions"
UQS	125 120 100	-	282	Attrezzature e beni per attività di monitoraggio (WP3)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
UQS	125 120 100	-	283	Attrezzature e materiale per attività di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale (WP4)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
UMC	130 300 100	-	130	Attrezzature varie per monitoraggio climatico	204.000,00	1.000,00	0,00	205.000,00	vincolato 1308	ADRIACLIM
UQM	125 200 100	-	146	Attrezzature tecnico-scientifiche (ammortamento beni)	10.016,08	10.016,08	9.478,64	29.510,80	vincolato 1314	PROMOSTRAT III
DST	130 100 100	-	156	Strumentazione per misure di portata	17.669,84	0,00	0,00	17.669,84	vincolato 1315	POA BIN
ATG	400 100 100	-	284	Attrezzature diverse per attività analisi contaminazione da PFAS	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	vincolato 1319	CONT PFAS
				H - Totale - vincolato	1.444.535,37	637.318,61	9.478,64	2.091.332,62		

P.i. 2021 - preventivo 2021 assestamento	Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G+H)	9.151.096,42	5.173.987,61	59.395,64	14.384.479,67
	A - Totale - ordinario/autofinanziamento	1.780.000,00	1.106.890,50	49.917,00	2.936.807,50
	B - Totale - utilizzo risultato 2016	180.027,96	0,00	0,00	180.027,96
	C - Totale - utilizzo risultato 2017	409.695,92	0,00	0,00	409.695,92
	D - Totale - utilizzo risultato 2018	2.490.881,99	101.778,50	0,00	2.592.660,49
	E - Totale - utilizzo risultato 2019	497.955,18	211.000,00	0,00	708.955,18
	F - Totale - rettifica contributo 2020	2.348.000,00	0,00	0,00	2.348.000,00
	G - Totale - PNRR 2021	0,00	3.117.000,00	0,00	3.117.000,00
	H - Totale - vincolato	1.444.535,37	637.318,61	9.478,64	2.091.332,62
	Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G+H)	9.151.096,42	5.173.987,61	59.395,64	14.384.479,67