

**RDO n. 3367151 nel MEPA di Consip per l'affidamento della fornitura, in tre lotti, di sonde multiparametriche per il monitoraggio ambientale.**

**Lotto 1 CIG 95590097C4 - Lotto 2 CIG 9559265B05 - Lotto 3 CIG 9559446066**

**VERBALE DI GARA seduta pubblica telematica del 17/02/2023**

Il giorno 17/02/2023 alle ore 12:15, la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera del Direttore Generale n. 11/2023, alla presenza di tutti i componenti, si riunisce da remoto per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti.

Presenziano, collegandosi da remoto tramite Google meet, il dirigente della UOABS dott.ssa Antonella Spolaore e la collaboratrice dell'Ufficio gare dott.ssa Erika Pelozo.

Il Presidente procede come segue:

- all'attribuzione e all'inserimento dei punteggi tecnici ai concorrenti, per i lotti 1 e 2, nel sistema telematico di negoziazione del MEPA di Consip;
- all'apertura dell'offerta economica presentata dalla ditta Idronaut S.r.l. per il lotto 1, riscontrandone la regolarità e completezza. Dà quindi lettura del prezzo complessivo offerto che risulta essere pari ad € 57.000,00, con una percentuale di ribasso del 0,66% sul prezzo fissato a base di gara di € 57.376,00.  
La Commissione, attribuisce all'unica offerta economica pervenuta per il lotto 1, un totale di 30 punti che, sommati ai 40 punti attribuiti all'offerta tecnica con verbale in data 14.02.2023 attribuiscono all'offerta un punteggio finale di 70 punti;
- all'apertura dell'offerta economica presentata dalla ditta Idronaut S.r.l. per il lotto 2, riscontrandone la regolarità e completezza. Dà quindi lettura del prezzo complessivo offerto che risulta essere pari ad € 33.600,00, con una percentuale di ribasso del 0.02% sul prezzo fissato a base di gara di € 33.607,00.  
La Commissione, attribuisce all'unica offerta economica pervenuta per il lotto 2, un totale di 30 punti che, sommati ai 40 punti attribuiti all'offerta tecnica con verbale in data 14.02.2023 attribuiscono all'offerta un punteggio finale di 70 punti;

Per quanto riguarda il lotto 3, non è stato possibile procedere all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica a causa del malfunzionamento del sistema MEPA. Si rinvia pertanto la seduta al ripristino del sistema.

Il Presidente formula pertanto le proposte di aggiudicazione nei confronti della ditta Idronaut S.r.l. per i lotti 1 e 2, e si rimandano le operazioni di valutazione del lotto 3 al ripristino del funzionamento del sistema di valutazione MEPA. Alle ore 13.15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova, li 17/02/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Placido Bertin

Ing. Glenda Greca

Ing. Luca Morello

