

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
(ARPAV)

VERBALE DI GARA 15/04/2019
SEDUTA RISERVATA

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 09:30 in Teolo (PD), in via Marconi n. 55, presso la sede dell'ARPAV – Servizio Centro Meteorologico, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice (nominata con Decreto del Commissario Straordinario n. 104 del 11/04/2019), per la prosecuzione dell'esame dell'Offerta Tecnica presentata dalla società Eldes S.r.l. in ordine alla gara in telematica mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un sistema radar mobile in banda X in doppia polarizzazione, con relativo servizio di manutenzione per 60 mesi, CIG 7796774571, composta da:

- Dott. Zardini Franco - Collaboratore Tecnico Professionale Esperto - titolare di P.O. Ufficio Previsioni: Presidente;
- Dott. Cenzone Giovanni - Collaboratore Tecnico Professionale: componente;
- Dott. Domenichini Francesco - Collaboratore Tecnico Professionale Esperto: componente.

I Commissari proseguono nell'esame della Relazione Tecnica presentata dalla ditta Eldes S.r.l., relativamente ai punti del Disciplinare di gara non ancora esaminati nella precedente seduta (punti 2, 3, 4, 5) e procedono contestualmente all'attribuzione dei coefficienti di valutazione secondo quanto indicato agli articoli 18.1 e 18.2 del Disciplinare di gara.

Si procede dapprima all'esame del punto 2 "Qualità tecnica del software e dei sistemi elaborativi".

- In relazione al punto 2.1 "Qualità generale dei sistemi elaborativi" dall'esame della documentazione risulta che l'offerta risponde pienamente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale. La Commissione ritiene l'offerta discretamente migliorativa, in particolare per la fornitura di 2 PC di visualizzazione con caratteristiche superiori a quanto richiesto.

I Commissari sono concordi nell'attribuire al punto 2.1 un coefficiente pari a 0.4.

- In relazione al punto 2.2 "Qualità delle caratteristiche tecniche del software" dall'esame della documentazione risulta che l'offerta risponde pienamente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale. La Commissione ritiene l'offerta significativamente migliorativa per la completezza del software ed alcune funzionalità aggiuntive.

I Commissari sono concordi nell'attribuire al punto 2.2 un coefficiente pari a 0.6.

- In relazione al punto 2.3 "Elementi migliorativi" la Commissione, considerando gli elementi migliorativi non già valutati nei punti precedenti, ritiene l'offerta di qualità discreta in particolare per alcune caratteristiche del software Metranet (ambiente multi radar) e per il fatto che viene installato anche sul Pc in situ.

I Commissari sono concordi nell'attribuire al punto 2.3 un coefficiente pari a 0.3.

Si esamina di seguito il punto 3 "Sistema di telecontrollo radar e ambiente; allarmi di sistema".

- In relazione al punto 3.1 "Completezza delle segnalazioni/allarmi sia relative ai sistemi radar che al controllo ambientale" dall'esame della documentazione risulta che l'offerta risulta significativamente migliorativa rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale per la completezza delle funzioni, la quantità dei parametri monitorati, e la storicizzazione degli stessi.

I Commissari sono concordi nell'attribuire al punto 3.1 un coefficiente pari a 0.7.

- In relazione al punto 3.2 "Semplicità di utilizzo del sistema di telecontrollo e di inoltro automatico delle segnalazioni/allarmi" dall'esame della documentazione risulta che l'offerta è in linea con quanto richiesto nel Capitolato Speciale.

I Commissari sono concordi nell'attribuire al punto 3.2 un coefficiente pari a 0.

- In relazione al punto 3.3 "Semplicità di utilizzo e completezza delle funzioni di reset da remoto del radar" dall'esame della documentazione risulta che l'offerta è leggermente migliorativa rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale, per la possibilità di riavvio differenziato dei vari componenti.

I Commissari sono concordi nell'attribuire al punto 3.3 un coefficiente pari a 0.2

La seduta viene sospesa alle ore 12:40 e riprende alle ore 13:30.

In relazione al punto 4 "Tipologia degli interventi di manutenzione preventiva: qualità controlli e delle misure previsti" dall'esame della documentazione risulta che l'offerta risponde pienamente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale. La Commissione ritiene l'offerta di qualità buona; per la completezza delle misure e degli interventi descritti che risultano comprensivi anche di quelli sugli apparati accessori.

I Commissari sono concordi nell'attribuire al punto 4 un coefficiente pari a 0.6.

In relazione al punto 5 "Formazione specialistica" dall'esame della documentazione risulta che l'offerta risponde pienamente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale e migliorativa in modo significativo, sia per il maggior numero di giornate proposte che per i contenuti.


I Commissari sono concordi nell'attribuire al punto 5 un coefficiente pari a 0.6.

Dopo aver fissato la data per la prosecuzione dell'esame dell'Offerta tecnica per il giorno 16/04/2019 alle ore 09:00, presso la sede di ARPAV - Servizio Centro Meteorologico, in via Marconi n. 55, Teolo (PD), la seduta termina alle ore 14:50.


Il presente verbale, che consta di n. 2 fogli singoli, dopo la lettura e conferma, viene sottoscritto dai componenti della Commissione.

La Commissione Giudicatrice

Dott. Franco Zardini - Presidente



Dott. Francesco Domenichini - Componente



Dott. Giovanni Cenzone - Componente

