



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

EX DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE SPETTRO RADIOELETRICO

DIV III

SCHEDA TECNICA

Di ponte radio

Per il conferimento del diritto d'uso di frequenze ad uso privato

Richiedente: **ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto**


Pratica
n°: **92999**

Scheda n°: **010367591002/PA/CER**

Caratteristiche generali dell'impianto:

1 Banda di Frequenza	UHF
2 Tipo di collegamento	TM
3 Tipo di comunicazione	SP
4 Sistema Tecnologico Utilizzato	CONVENZIONALE
5 Numero dei canali	1
6 Chiamata selettiva	XXXXXX
7 Numero totali stazioni terminali	67
8 Numero stazioni fisse	3
9 Numero stazioni mobili	0
10 Numero stazioni portatili	0
11 Numero stazioni ripetitrici	0
12 Numero stazioni unidirezionali	0
13 Numero stazioni bidirezionali	58
14 Numero stazioni cercapersone	0
15 Numero stazioni ripetitrici atipiche	6
16 Lunghezza massima del collegamento in linea d'area (km)	120
17 Ambito	





Caratteristiche delle stazioni

STAZIONI	CARATTERISTICHE APPARATO	CARATTERISTICHE ANTENNA	CARATTERISTICHE CANALE	LIMITI IRRADIAZIONE
1 a. Comune: CUCECO b. Località: c. Provincia: PD d. Lat: 45° 24' 27" e. Long: 11° 52' 24" f. Tipo: FX g. Totale Stazioni: 1	a. Ditta costruttrice: MOTOROLA b. Modello: MW504AX c. Potenza uscita R.F.: 25 (W) d. Canilizzazione (kHz): 12,5 e. Numero Appari: 1	a. Antenna: YAGI b. Guadagno Isotropico: 12 dB c. Apertura fascio: 30° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441.35 b. Rx (MHz): 441.35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D	a. Eppmax: 4(W) b. Attenuazione di linea: 18 dB
2 a. Comune: BELLUNO b. Località: CENTRALE OPERATIVA c. Provincia: BL d. Lat: 46° 08' 23" e. Long: 12° 13' 09" f. Tipo: FX g. Totale Stazioni: 1	a. Ditta costruttrice: MOTOROLA b. Modello: MW504AX c. Potenza uscita R.F.: 25 (W) d. Canilizzazione (kHz): 12,5 e. Numero Appari: 1	a. Antenna: YAGI b. Guadagno Isotropico: 12 dB c. Apertura fascio: 30° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441.35 b. Rx (MHz): 441.35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D	a. Eppmax: 3(W) b. Attenuazione di linea: 19 dB
3 a. Comune: b. Località: TEOLO c. Provincia: PD d. Lat: 45° 21' 55" e. Long: 11° 41' 18" f. Tipo: FX g. Totale Stazioni: 1	a. Ditta costruttrice: MOTOROLA b. Modello: MW504AX c. Potenza uscita R.F.: 25 (W) d. Canilizzazione (kHz): 12,5 e. Numero Appari: 1	a. Antenna: YAGI b. Guadagno Isotropico: 3 dB c. Apertura fascio: 116° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441.35 b. Rx (MHz): 441.35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D	a. Eppmax: 3(W) b. Attenuazione di linea: 10 dB
4 a. Comune: b. Località: FALCONE c. Provincia: VI d. Lat: 45° 42' 32" e. Long: 11° 18' 52" f. Tipo: RA g. Totale Stazioni: 1	a. Ditta costruttrice: MOTOROLA b. Modello: MW504AX c. Potenza uscita R.F.: 25 (W) d. Canilizzazione (kHz): 12,5 e. Numero Appari: 1	a. Antenna: DIPOLLO 1/2 ONDA b. Guadagno Isotropico: 2 dB c. Apertura fascio: 360° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441.35 b. Rx (MHz): 441.35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D	a. Eppmax: 3(W) b. Attenuazione di linea: 9 dB
5 a. Comune: b. Località: CESEN c. Provincia: TV d. Lat: 45° 44' 23" e. Long: 11° 37' 36" f. Tipo: RA g. Totale Stazioni: 1	a. Ditta costruttrice: MOTOROLA b. Modello: PW502B c. Potenza uscita R.F.: 4 (W) d. Canilizzazione (kHz): 12,5 e. Numero Appari: 1	a. Antenna: DIPOLLO 1/2 ONDA b. Guadagno Isotropico: 2 dB c. Apertura fascio: 360° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441.35 b. Rx (MHz): 441.35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D	a. Eppmax: 3(W) b. Attenuazione di linea: 1 dB

Caratteristiche delle stazioni

STAZIONI	CARATTERISTICHE APPARATO	CARATTERISTICHE ANTENNA	CARATTERISTICHE CANALE	LIMITI IRRADIAZIONE
6	a. Comune: MONTE GRANDE b. Località: PD c. Provincia: PD d. Lat: 45° 22' 31" e. Long: 11° 39' 01" f. Tipo: RA g. Totale Stazioni: 2	a. Antenna: DIPOLO 1/2 ONDA b. Guadagno Isotropico: 2 dB c. Apertura fascio: 360° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441,35 b. Rx (MHz): 441,35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D	a. E_{pm} max: 3(W) b. Attenuazione di linea: 1 dB
7	a. Comune: CINETTA b. Località: TV c. Provincia: TV d. Lat: 45° 51' 29" e. Long: 12° 24' 28" f. Tipo: RA g. Totale Stazioni: 1	a. Antenna: DIPOLO 1/2 ONDA b. Guadagno Isotropico: 2 dB c. Apertura fascio: 360° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441,35 b. Rx (MHz): 441,35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D	a. E_{pm} max: 3(W) b. Attenuazione di linea: 1 dB
8	a. Comune: COL VISENTIN b. Località: BL c. Provincia: BL d. Lat: 46° 12' 53" e. Long: 12° 26' 40" f. Tipo: RA g. Totale Stazioni: 1	a. Antenna: DIPOLO 1/2 ONDA b. Guadagno Isotropico: 2 dB c. Apertura fascio: 360° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione: VERTICALE	a. Tx (MHz): 441,35 b. Rx (MHz): 441,35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D	a. E_{pm} max: 3(W) b. Attenuazione di linea: 9 dB

Caratteristiche delle stazioni				
STAZIONI	CARATTERISTICHE APPARATO	CARATTERISTICHE ANTENNA	CARATTERISTICHE CANALE	LIMITI IRRADIAZIONE
9	a. Comune: (REGIONE VENETO) b. Località: PERIFERICHE c. Provincia: VI d. Lat: 0° 0' 0" e. Long: 0° 0' 0" f. Tipo: TB g. Totale Stazioni: 58	a. Ditta costruttrice: MOTOROLA b. Modello: MW504AX c. Potenza uscita R.F.: 25 (W) d. Canalizzazione (KHz): 12,5 e. Numero Apparat: 1	a. Antenna: YAGI b. Guadagno Isotropico: 12 dB c. Apertura fascio: 30° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione:	a. Tx (MHz): 441,35 b. Rx (MHz): 441,35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F1D
	a. Ditta costruttrice: MOTOROLA b. Modello: PW502C c. Potenza uscita R.F.: 4 (W) d. Canalizzazione (KHz): 12,5 e. Numero Apparat: 39	a. Antenna: YAGI b. Guadagno Isotropico: 12 dB c. Apertura fascio: 30° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione:	a. Tx (MHz): 441,35 b. Rx (MHz): 441,35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F3E	a. Eirpmx: 4(W) b. Attenuazione di linea: 10 dB
	a. Ditta costruttrice: MOTOROLA b. Modello: PW502B c. Potenza uscita R.F.: 4 (W) d. Canalizzazione (KHz): 12,5 e. Numero Apparat: 18	a. Antenna: YAGI b. Guadagno Isotropico: 12 dB c. Apertura fascio: 30° d. Azimut: 0 e. Polarizzazione:	a. Tx (MHz): 441,35 b. Rx (MHz): 441,35 c. Tono Subaudio (Hz): d. Classe di Emissione: F3E	a. Eirpmx: 4(W) b. Attenuazione di linea: 10 dB



Caratteristiche delle stazioni

Lunghezza dei Collegamenti

DA	A	LUNGHEZZA EFF. (km)
4 - RA FALCONE	6 - RA MONTE GRANDE	42
7 - RA CIMETTA	6 - RA MONTE GRANDE	82
5 - RA CESEN	6 - RA MONTE GRANDE	62
8 - RA COL VISENTIN	6 - RA MONTE GRANDE	88
3 - FX TEOLO	5 - RA CESEN	15
3 - FX TEOLO	6 - RA MONTE GRANDE	15
3 - FX TEOLO	8 - RA COL VISENTIN	15
2 - FX BELLUNO CENTRALE OPERATIVA	5 - RA CESEN	15
2 - FX BELLUNO CENTRALE OPERATIVA	6 - RA MONTE GRANDE	15
2 - FX BELLUNO CENTRALE OPERATIVA	8 - RA COL VISENTIN	15
9 - TB (REGIONE VENETO) PERIFERICHE	4 - RA FALCONE	10
9 - TB (REGIONE VENETO) PERIFERICHE	7 - RA CIMETTA	15
9 - TB (REGIONE VENETO) PERIFERICHE	5 - RA CESEN	15
9 - TB (REGIONE VENETO) PERIFERICHE	6 - RA MONTE GRANDE	15
9 - TB (REGIONE VENETO) PERIFERICHE	8 - RA COL VISENTIN	15
1 - FX CUGECO	5 - RA CESEN	15
1 - FX CUGECO	6 - RA MONTE GRANDE	15
1 - FX CUGECO	8 - RA COL VISENTIN	15

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE III

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

NOTE

TIPO DI COLLEGAMENTO

Telefonico **TF** – Trasmissione dati **TD** -Video **VD** – Telecomando **TC** – Telemisure **TM** – Telesegnali **TS**

TIPO DELLA COMUNICAZIONE

Simplex (s) – Semiduplex (SD) – Duplex (D) – Unidirezionale (U)

Legenda

Icona	Descrizione	Sigla	Ulteriore Descrizione
	Stazione fissa	FX	(fonia+dati) an/dig
	Stazione ripetitrice	FR	(fonia+dati) an/dig
	Stazione fissa ripetitrice	RF	(fonia+dati) an/dig
	Stazione mobile	ML	(fonia+dati) an/dig
	Stazione portatile	PT	(fonia+dati) an/dig
	Stazione bidirezionale	TB	dati an/dig
	Stazione unidirezionale	TU	dati an/dig
	Cerca persone	CP	
	Stazione aeronautica di terra	FA	
	Stazione portuale	FM	
	Mobile unidirezionale	MU	
	Portatile unidirezionale	PU	
	Mobile aeronautico	MA	
	Mobile marittimo	MM	
	Fissa Satellitare	FS	
	Radar	RD	
	Ripetitore atipico	RA	dati an/dig

Gabriella Di Bella

