

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**Direttore del DL  
Dr. A. BenassiResponsabile SPP  
Dr. G. MeggiatoDELEGATO DEL DLC REFERENTE DELLA  
FORNITURA

APPROVAZIONE

**1 PREMESSA**

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'Art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008 e contiene le misure adottate per eliminare i rischi derivanti da interferenze tra le attività Arpav e quelle affidate all'impresa fornitrice dell'attività.

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze, ha per oggetto l'affidamento di fornitura, di materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio ambientale in 16 lotti. I luoghi presso cui l'assegnataria dovrà effettuare la fornitura, sono le aree e i locali dei laboratori del Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV nello specifico: Laboratorio di Venezia – via Lissa, n. 6 – 30171; Laboratorio di Treviso, via Santa Barbara, 5/A; Laboratorio di Verona –via Dominutti, 8; Laboratorio di Padova – via Ospedale, 24.

Con il presente documento sono fornite all'impresa, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare la ditta fornitrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Prima della stipulazione del contratto di appalto, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei beni, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a trasmettere copia della parte di documento di valutazione dei rischi specifici cui sono soggetti i lavoratori della stessa ditta nell'effettuazione della tipologia di forniture simili a quelle in oggetto al fine di verificare congiuntamente possibili ulteriori rischi da interferenza presenti nell'effettuazione della prestazione.

**2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

<b>Tipologia Appalto</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Attività intellettuali	<input type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Altro
<b>Sede</b>	
Laboratorio di Venezia – via Lissa, n. 6 – 30171; Laboratorio di Treviso, via Santa Barbara, 5/A; Laboratorio di Verona –via Dominutti, 8; Laboratorio di Padova – via Ospedale, 24.	
<b>Ditta</b>	
<b>Oggetto</b>	Fornitura, di materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio ambientale in 16 lotti.
<b>Provvedimento</b>	
<b>Durata servizio</b>	
<b>Orario di attività</b>	



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021  
Pagina 2 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

### 3. DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

<b>Ragione Sociale</b>	ARPAV – Direttore Generale Ing. Loris Tomiato
<b>Sede Unità Produttiva</b>	Dipartimento Regionale Laboratori
<b>Delegato del Datore di lavoro Committente (DLC) Referente della Fornitura</b>	Dr. Alessandro Benassi
<b>RSPP</b>	Dr. Gabriele Meggiato
<b>RLS</b>	Sig.ra Teresa Buratto
<b>Responsabile del Procedimento</b>	D. Alessandro Benassi
<b>Referente Tecnico Appalto</b>	/
<b>Direttore Esecuzione Contratto</b>	Dott.ssa Giovina Gallo

### 4. DATI GENERALI DELL'APPALTATORE

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Datore di lavoro	
RSPP	
Referente tecnico	

### 5. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ

La ditta incaricata della fornitura in oggetto dovrà seguire quanto previsto nel capitolato, secondo le indicazioni fornite, la normativa di riferimento e la buona prassi di lavoro.

I luoghi presso il quale viene effettuato il servizio di fornitura sono: Laboratorio di Venezia – via Lissa, n. 6 – 30171; Laboratorio di Treviso, via Santa Barbara, 5/A; Laboratorio di Verona –via Dominutti, 8; Laboratorio di Padova – via Ospedale, 24.

#### 2.1 Misure di coordinamento generali

- Si stabilisce che il Dirigente del Laboratorio (o chi per lui) e l'incaricato della Ditta aggiudicatrice potranno interrompere le attività di fornitura, dietro autorizzazione del Direttore dell'esecuzione contrattuale, qualora ritenessero che le condizioni concordate, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.  
Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo l'avvenuta verifica tecnica dei requisiti di sicurezza.
- Nell'ambito dello svolgimento di attività, il personale occupato dalla ditta fornitrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del proprio datore di lavoro.



**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

- Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato di gara e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Sono individuate le seguenti fasi di lavoro:

- la consegna dovrà essere effettuata recapitando le merci nel loro imballo per evitare manomissioni e/o danneggiamenti;
- consegna di colli di piccole e medie dimensioni;
- movimentazione della merce mediante l'utilizzo di ausili di proprietà del committente;

## 6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA NELLE SEDI ARPAV

L'analisi delle condizioni ambientali è uno dei passaggi fondamentali. E' possibile infatti, individuare rischi che derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno del Servizio Laboratorio e che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.

L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio sono riportati **nell'allegato A "Rischi da interferenza nei Servizi Laboratori del Dipartimento Regionale Laboratori e dei Dipartimenti Provinciali – ARPAV"**.

Per quanto attiene alle sorgenti di rischio di contaminazione da SARS CoV-2 in **allegato B sono riportate le misure da adottare.**

## 7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA TRA FASI LAVORATIVE

Fasi	Possibili interferenze	Interferenze rilevate	Rischio
Attività di intervento	Si	<ul style="list-style-type: none"><li>Presenza contemporanea di trasporti e/o di più persone con compiti diversi sul luogo di lavoro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Più autoveicoli in transito e manovra</li><li>Movimentazione, carico e scarico materiali</li><li>Urti, caduta e/o scivolamento</li><li>Altro</li></ul>
Esecuzione dell'intervento	Si	<ul style="list-style-type: none"><li>Presenza di attrezzature sul luogo di lavoro</li><li>Presenza di cavi liberi</li><li>Rischio di elettrocuzione</li><li>Rischio da agenti chimici e biologici</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Movimentazione, carico e scarico materiali</li><li>Urti, caduta e/o scivolamento</li><li>Elettrocuzione</li><li>Rumore e Vibrazioni</li><li>Agenti chimici e biologici</li><li>Proiezione schegge e frammenti</li><li>Incendio</li><li>Altro</li></ul>



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021  
Pagina 4 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

<b>Smaltimento</b>	Si	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Presenza di più persone con compiti differenti sul luogo di lavoro</li><li>○ Rischio di urti, tagli e/o cadute</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Movimentazione, carico e scarico materiali pesanti e/o ingombranti</li><li>○ Autoveicoli in transito e manovra</li><li>○ Urti, caduta e/o scivolamento</li><li>○ Proiezione schegge e frammenti</li></ul>
--------------------	----	--	---

Dalle valutazioni dei rischi eseguite in tutte le Unità Organizzative del DRL e dei Dipartimenti Provinciali/Regionali si evidenzia:

- Rischio Chimico: Rischio Irrilevante per la salute dei lavoratori;
- Rischio Biologico: Rischio basso
- Rischio da agenti fisici: sono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente
- Rischio esposizione a rumore: non si riscontrano reali rischi di esposizione al rumore, per cui i lavoratori non sono esposti a rischio
- Rischio movimentazione carichi: IS<0,85 per sollevamento carichi con peso massimo di 15 Kg.
- Rischio elettrocuzione: il personale interno non è esposto a rischio. Operatori esterni che montano apparecchiature/attrezzature con alimentazione elettrica devono essere formati.
- **A seguito dell'emergenza epidemiologica coronavirus è stato valutato il rischio di contagio da SARS CoV-2 e si evidenzia:**
  - attività di accettazione : Rischio medio-basso
  - attività di laboratorio : Rischio basso
  - attività da campo per biologia ambientale: Rischio basso

## **8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE**

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26 dei D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con il presente documento, oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui l'assegnataria si troverà a operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare un'efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare durante le attività contrattuali.

Gli obblighi e le misure contenuti nel presente DUVRI, in virtù del requisito della responsabilità in solido dell'appaltatore rispetto al sub appaltatore o all'impresa autonoma incaricata di prestazioni di servizio di cui all'art. 118 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono automaticamente estese alle ditte, autorizzate dai committenti di cui l' assegnataria potrebbe avvalersi.

L'assegnataria, è vincolata a:

1. comunicare direttamente ai Responsabili dei Laboratori eventuali variazioni concernenti il servizio, diverso da quello dichiarato in sede di assegnazione, al fine di prenderne conoscenza;
2. adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell'ARPAV;
3. adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

- dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte;
4. rispettare scrupolosamente le procedure interne dell'Agenzia e le disposizioni impartite riguardo ai rischi generali e specifici;
  5. fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte nelle Strutture e delle particolarità gestionali afferenti le singole attività.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario prendere preventivamente accordi con il Responsabile della struttura;

Il personale dell'assegnataria, per accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza delle strutture:

- deve essere in numero minimo indispensabile;
- deve indossare gli indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 5 legge 13 agosto 2010 n. 136 in attuazione dell'art.18 comma 1 lettera u);
- non deve fumare
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- non deve ingombrare con mezzi materiali e/o attrezzature luoghi che possono ostruire i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di corretta attrezzatura. In presenza di attività in corso da parte di operatori ARPAV, non devono essere abbandonati materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell'ARPAV;
- in caso di evento pericoloso che dovesse verificarsi durante le attività previste dal contratto e conseguente al servizio effettuato, gli operatori dovranno attivarsi per informare il Responsabile della struttura o segnalare l'allarme utilizzando l'avvisatore acustico più vicino alla zona dell'incidente secondo una valutazione oggettiva del grado di allarme;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, il personale deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza di ogni struttura.

Inoltre deve adottare le seguenti norme comportamentali per il contenimento da contagio da COVID – 19:

- deve obbligatoriamente usare la mascherina a protezione di naso e bocca per tutto il tempo di permanenza nei locali del DRL;
- deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro rispetto alle persone presenti in laboratorio.

Tabella Potenziali rischi del Dipartimento Regionale Laboratori:



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021

Pagina 6 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione
<b>Esposizione indebita a gas di scarico</b>	<input checked="" type="checkbox"/> - Spegnere i motori in fase di carico/scarico (fornitore o suo corriere), compatibilmente con il funzionamento di ausili per il carico/scarico.
<b>Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> - Utilizzare esclusivamente sistemi di movimentazione e sollevamento a norma. - Allontanare le persone presenti dalle aree di movimentazione, carico e scarico. - In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi, etc, dare sempre la precedenza ai passanti. - Assicurarci che il materiale non possa cadere dal mezzo di trasporto utilizzato. - Delimitare la zona di carico e scarico merci mediante idonea segnaletica se necessario. - Prestare attenzione a strutture e/o apparecchiature contigue. - Effettuare tutte le operazioni previste nel rispetto delle procedure fornite. - In presenza di più mezzi di scarico merci, è necessario che ogni operatore attenda il proprio turno
<b>Carico, scarico e movimentazione di materiali dagli automezzi verso i luoghi di deposito (utilizzo di carrelli o transpallet manuali)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> - Procedere nelle aree di parcheggio esterne a bassa velocità. - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulta particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, etc), farsi coadiuvare da un collega a terra e preavvisare la manovra con segnalatore acustico. - Prestare attenzione alle manovre in corso da parte di altri automezzi. - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro; non sostare sulle uscite di emergenza. - Non ingombrare le vie di transito con attrezzature e materiale di vario genere. - Nel trasporto del materiale, prestare la massima attenzione lungo i percorsi ed utilizzare ausili adeguati. - Il trasporto di materiale, con l'eventuale ausilio di carrelli o transpallets, dovrà avvenire a velocità e con le cautele che impediscano urti con persone o cose. - Porre particolare attenzione in prossimità degli accessi ai locali e nelle curve cieche. - Non lasciare mai attrezzature e materiali incostuditi.
<b>Allacciamento all'impianto elettrico</b>	<input checked="" type="checkbox"/> - Avvertire il Dirigente ARPAV affinché sia allontanato il personale presente nell'area di lavoro interessata in caso di necessità. - Verificare con il Dirigente ARPAV che le prese e le linee utilizzate durante l'installazione siano adeguate. - Chiedere al Dirigente ARPAV la rimozione di eventuali



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021

Pagina 7 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

		<p>sostanze infiammabili dalle zone di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.</li><li>- Non sovraccaricare le prese multiple.</li><li>- Utilizzare solo prolunghe e prese multiple omologate.</li></ul>
<b>Elettrocuzione</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma</li><li>- Non utilizzare attrezzature non previste e non autorizzate</li><li>- Valutare con il Dirigente del Laboratorio o con un suo delegato che le prese e le linee utilizzate durante l'attività siano idonee</li><li>- Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.</li><li>- L'uso di cavi deteriorati è severamente vietato.</li><li>- Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente.</li><li>- Non utilizzare prese multiple</li><li>- Utilizzare solo ciabatte e prolunghe omologate</li><li>- Non modificare e intervenire sugli impianti elettrici e non effettuare lavori in tensione se non previsto</li><li>- Non effettuare lavori in tensione se non abilitati.</li><li>- Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione devono essere accuratamente ripuliti e riposti.</li><li>- I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile.</li></ul>
<b>Urti, caduta e/o scivolamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Qualora durante l'attività dovessero cadere materiali sulle superfici di transito, segnalare e delimitare la zona con gli appositi cartelli e avvisare il Dirigente del Laboratorio</li><li>- Non intralciare e non ingombrare le aree di passaggio; in caso di necessità di ingombro temporaneo, segnalare adeguatamente gli ostacoli</li><li>- Segnalare con l'apposito nastro giallo-nero eventuali parti sporgenti, anche temporanee, nelle zone di transito</li></ul>
<b>Incendio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Delimitare e segnalare l'area d'intervento, lasciando lo spazio necessario per il transito delle persone e dei mezzi e senza ostruire le vie di esodo presenti. Qualora ciò non fosse possibile, coordinarsi con il Dirigente del Laboratorio o con un suo delegato al fine di individuare percorsi alternativi equivalenti o eventuali sfasamenti spazio-temporali dell'attività</li><li>- Non lasciare eventuali contenitori di sostanze combustibili, infiammabili o esplosive incustodite e/o non etichettati secondo la normativa vigente</li><li>- Non utilizzare apparecchi a fiamma libera, a incandescenza o suscettibili di produrre scintille non previsti e/o in aree non autorizzate</li><li>- Rispettare tutte le misure previste per il rischio elettrocuzione</li></ul>
<b>Proiezione frammenti schegge e</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma</li><li>- Avvertire il Responsabile del Procedimento o un suo delegato prima di effettuare i lavori affinché sia allontanato il personale</li></ul>



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021  
Pagina 8 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

		<p>presente nell'area di lavoro interessata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteggere le superfici dei banchi e delle apparecchiature di lavoro</li> <li>- Concordare eventuali sfasamenti spazio-temporali</li> <li>- Verificare il passaggio delle linee di adduzione dei gas tecnici e delle linee elettriche, nonché degli altri impianti, prima di iniziare i lavori</li> </ul>
<b>Agenti chimici e microbiologici-biologici</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo, etichettatura, stoccaggio, manipolazione, trasporto e smaltimento di sostanze pericolose</li> <li>- Non lasciare contenitori di sostanze pericolose incustoditi e non etichettati secondo la normativa vigente</li> <li>- In caso di sversamento accidentale allontanare le persone presenti e attuare le misure previste da procedure operative di sicurezza</li> <li>- Non utilizzare sostanze pericolose non previste</li> </ul>
<b>Rumore e Vibrazioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare esclusivamente apparecchiature a norma</li> <li>- In caso di utilizzo di apparecchiature fortemente rumorose e/o di loro utilizzo prolungato allontanare preventivamente le persone presenti</li> </ul>
<b>Altro</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi a quanto specificato, organizzato e disposto in sede di riunione di cooperazione e coordinamento</li> </ul>

### 8.1 Stima dei costi per la sicurezza da interferenze

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, non sono stati individuati costi non soggetti a ribasso contrattuale.

Categoria d'intervento	Descrizione	U.M.	Computo quantità (Q)	Costo Unitario (Cu)	Costo Finale (Cf)
//	//	//	//	//	//

### 8.2 Comportamento da tenere in caso di emergenze

Il personale della ditta assegnataria deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nelle strutture.

E' vietato:

1. effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non è stato possibile contattare Responsabile della struttura e/o il personale dirigente di ARPAV delegato e/o interessato dall'emergenza e si presenti una situazione di pericolo grave e immediato);
2. utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso senza aver ricevuto adeguate istruzioni.



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021  
Pagina 9 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

In particolare è necessario:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale, non correre, spingere o gridare e non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il servizio

### **8.3 Disposizioni particolari**

#### **DISPOSIZIONE 1**

Il personale dell'Assegnataria, una volta all'interno della struttura, dovrà accedere ad un'area riservata e segnalata dagli operatori di ARPAV attraverso specifica disposizione/avviso emanata dal Responsabile della struttura.

Le attrezzature, i macchinari, le utensilerie e i materiali dovranno essere scaricati nella zona riservata.

E' fatto obbligo all'Assegnataria di provvedere in proprio, previa informativa al Responsabile della struttura o chi per lui, a segnalare altri movimenti che possono causare ulteriori eventuali rischi per gli operatori di ARPAV durante lo svolgimento del servizio.

E' fatto divieto di movimentare materiali di scarto e/o residui di attività manutentive all'interno dei locali delle Strutture.

Non possono essere lasciati incustoditi attrezzi, mezzi e materiali costituenti fonte di rischio per gli operatori di ARPAV e comunque i medesimi debbono essere tenuti nell'area del servizio per tutta la durata del medesimo.

#### **DISPOSIZIONE 2**

I lavoratori dell'Assegnataria, avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione secondo le modalità e in attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno operare utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale.

Per tutto quanto non contemplato nella presente disposizione si fa riferimento agli obblighi contenuti del DVR dell'impresa relativo ai rischi specifici.

#### **DISPOSIZIONE 3**

Il personale dell'Assegnataria, negli accessi all'area di parcheggio riservata per i propri mezzi e automezzi, avrà cura di seguire i percorsi indicati dal Responsabile di Struttura o suo delegato e comunque rispettando le buone prassi del codice della strada, mai superando i limiti di velocità segnalati avendo cura di procedere con estrema cautela e attenzione nel rispetto degli operatori dell'Agenzia, dei patrimonio dell'Agenzia e dei mezzi degli operatori di ARPAV.



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021  
Pagina 10 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

## 9. CONCLUSIONI

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è stato redatto con riferimento al D.Lgs 81/08.

E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro qualora si presentasse un'esigenza di variazione in fase di fornitura di attività. Tali valutazioni dovranno essere eseguite una volta aggiudicata la gara di appalto.

In merito al rischio da interferenze tra i lavoratori del Laboratorio ARPAV e i lavoratori della Ditta appaltatrice, vanno concordati gli interventi, per quanto possibile, in base alle priorità esecutive ed alla disponibilità di uomini e mezzi.

### **La ditta assegnataria dichiara:**

- Di aver ricevuto adeguate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dal Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV, e di impegnarsi a rispettarle;
- Di utilizzare, per eseguire i lavori, attrezzature che rispettano le norme di sicurezza;
- Di impegnarsi a informare e formare i propri dipendenti sui rischi presenti.

<b>Firma del legale rappresentante, o titolato a rappresentare l'Impresa</b>	



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021  
Pagina 11 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

## **Allegato A**

### **Rischi di interferenza nei Servizi Laboratori del Dipartimento Regionale Laboratori – ARPAV.**

Breve descrizione delle attività dei Servizi Laboratori del Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV.

#### **ATTIVITÀ DI LABORATORIO**

Le attività svolte nei laboratori del DL possono riassumersi nel seguente modo:

- accettazione e movimentazione interna dei campioni;
- manipolazione di campioni e controcampioni (trasferimenti, preparazioni/suddivisioni per analisi);
- manipolazione agenti chimici e biologici;
- uso della vetreria;
- impiego di strumentazione da laboratorio;
- utilizzo microscopio
- utilizzo di apparecchiature tecnico-scientifiche;
- utilizzo cappe chimiche;
- utilizzo cappe biologiche;
- stoccaggio agenti chimici e biologici;
- archiviazione dei referti;
- raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti;
- movimentazione delle bombole gas da laboratorio.



**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

### 1.1 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ATTIVITÀ	RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
		$R = P \times D$			
		P	D	R	Livello
Accettazione e movimentazione interna dei campioni	Infortunio per movimentazione carichi: scivolamento, urti, caduta, investimento da carrello, schiacciamento.	2	1	2	BASSO
	Contaminazione con sostanze chimiche e biologiche	1	2	2	BASSO
Manipolazione di campioni e controcampioni (trasferimenti, preparazioni/suddivisioni per analisi)	Tagli, abrasioni, urti	2	2	4	MEDIO
	Contaminazione con sostanze chimiche e biologiche	2	1	2	BASSO
Manipolazione agenti chimici e biologici	Chimico e biologico: vedere i documenti: VR01DL "Valutazione del rischio chimico" VR02DL "Valutazione del rischio biologico" VR03DL "Valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni"	-	-	-	-
Uso della vetreria	Punture, tagli, abrasioni	2	2	4	MEDIO
	Contaminazione con sostanze chimiche e biologiche	1	3	3	BASSO
Impiego di strumentazione da laboratorio	Punture, tagli, abrasioni, urti, colpi, impatti, schiacciamenti	2	1	2	BASSO
	Calore, fiamme, freddo	2	1	2	BASSO
	Elettrico	1	1	1	BASSO
	Contaminazione con sostanze chimiche e biologiche	1	3	3	BASSO
	Atmosfere esplosive: vedere "Documento di prevenzione e protezione contro le esplosioni" redatto dallo studio Sinerga Planning, e il documento "Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione" redatto dallo Studio Orlandi				
Utilizzo microscopio	Uso di VDT (vedi PS01DL §10.2)	1	1	1	BASSO
Utilizzo di apparecchiature tecnico-scientifiche	Uso di VDT (vedi PS02DL)	1	1	1	BASSO
Utilizzo di apparecchiature tecnico-scientifiche	Uso di VDT (vedi PS02DL)	1	1	1	BASSO



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

Revisione 0 del 21/09/2021

Pagina 13 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

	Punture, tagli, abrasioni, urti, colpi, impatti	2	1	2	BASSO
	Calore, fiamme	2	1	2	BASSO
	Elettrico	1	1	1	BASSO
	Contaminazione con sostanze chimiche e biologiche	1	3	3	BASSO
	Radiazioni ionizzanti: vedere la relazione dell'Esperto Qualificato "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro derivante da esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti – ANNO 2008-"	-	-	-	-
	Atmosfere esplosive: vedere "Documento di prevenzione e protezione contro le esplosioni" redatto dallo studio Sinergia Planning, e il documento "Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione" redatto dallo Studio Orlandi"	-	-	-	-
	Rumore (vedi VR10DL)	1	1	1	BASSO
	Vibrazione (vedi VR10DL)	1	1	1	BASSO
	Campi elettromagnetici (vedi VR10DL)	1	1	1	BASSO
	Radiazioni ottiche (vedi VR10DL)	1	1	1	BASSO
Utilizzo cappe chimiche e biologiche	Rischi per manipolazione di campioni, agenti chimici e biologici e utilizzo di attrezzature (vedi sopra)	1	1	1	BASSO
Stoccaggio agenti chimici e biologici	Infortunio per movimentazione manuale dei carichi: scivolamento, abrasione, urti, caduta, investimento da carrello, schiacciamento	2	1	2	BASSO
	Contaminazione con sostanze chimiche e biologiche	1	3	3	BASSO
Archiviazione dei referti	Infortunio per la movimentazione manuale dei carichi: vedere il documento VR05DL "Valutazione dei rischi per attività di ufficio e interventi di carattere tecnico"	2	1	2	BASSO
Raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti	Contaminazione con sostanze chimiche e biologiche	1	3	3	BASSO
	Infortunio per movimentazione dei carichi: scivolamento, abrasione, urti	2	2	4	MEDIO
Movimentazione delle bombole dei gas da laboratorio	Atmosfere esplosive: vedere "Documento di prevenzione	-	-	-	



Dipartimento Regionale  
Laboratori

**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

**Revisione 0** del 21/09/2021  
Pagina 14 di 15

**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

	e protezione contro le esplosioni“ redatto dallo studio Sinergia Planning, e il documento “Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione” redatto dallo Studio Orlandi				
	Infortunio per movimentazione manuale dei carichi (bombole): scivolamento, abrasione, urti, impatto	1	3	3	BASSO



**Appalto: FORNITURA DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA LABORATORIO AMBIENTALE IN 16 LOTTI.**

## Allegato B

### **NORME DI COMPORTAMENTO AGGIUNTIVE IN LABORATORIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS**

- PER L'ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI INDIVIDUARE PROCEDURE DI INGRESSO E CONCORDARE PREVENTIVAMENTE, VIA TELEFONO LE MODALITÀ DI ENTRATA E LAVORO, AL FINE DI RIDURRE LE OCCASIONI DI CONTATTO CON IL PERSONALE DEI LABORATORI;
- VISITATORE NON DEVE ENTRARE IN LABORATORIO IN PRESENZA DI FEBBRE (SUP A 37°C) O DI ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E NON VI DEVE PERMANERE QUALORA QUESTE CONDIZIONI SI MANIFESTINO DURANTE LA SUA VISITA IN LABORATORIO.
- IL VISITATORE NON DEVE ENTRARE IN LABORATORIO QUALORA SIA VENUTO A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI.
- IL VISITATORE DEVE INFORMARE ARPAV QUALORA SIA RISULTATO POSITIVO AL VIRUS NEI 14 GIORNI SUCCESSIVI AL SUO ACCESSO AI LABORATORI;
- IL VISITATORE DEVE SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE DEL LABORATORIO CHE LO ACCOMPAGNA.
- IL VISITATORE IN LABORATORIO DEVE ENTRARE OBBLIGATORIAMENTE CON MASCHERINA A PROTEZIONE DI NASO E BOCCA E DEVE PORTARLA PER TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA.
- IL VISITATORE DEVE MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO RISPETTO ALLE PERSONE DEL LABORATORIO.
- IL VISITATORE IN ENTRATA DEVE UTILIZZARE IL GEL DISINFETTANTE MANI MESSO A DISPOSIZIONE O, IN ALTERNATIVA, DEVE INDOSSARE, I GUANTI PROPOSTI DAL PERSONALE DEL LABORATORIO.
- IL VISITATORE DEVE TENERE COMPORTAMENTI CORRETTI SUL PIANO DELL'IGIENE, IN PARTICOLARE DELLE MANI.
- IL VISITATORE PER SALUTARE NON DEVE STRINGERE MANI.
- IL VISITATORE NON DEVE TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI.
- IL VISITATORE DEVE COPRIRE BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCE O TOSSISCE, IN MANCANZA DI FAZZOLETTO VA USATA LA PIEGA DEL GOMITO.
  
- **LA FIRMA IN INGRESSO POSTA SUL MODULO DI REGISTRAZIONE IN INGRESSO COSTITUISCE PRESA VISIONE DELLE NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE E RESPONSABILITÀ PERSONALE NELL'ATTUARLE.**