



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 9 DEL 17-01-2024

Il Direttore Generale dell'ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21 luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio coadiuvato dai Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro (firmato elettronicamente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f. - ing. Vincenzo Restaino (firmato elettronicamente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - // (firmato elettronicamente)

OGGETTO:

RETTIFICA DDG N. 266/2023 "INDIZIONE DI GARA D'APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SETTE LOTTI, DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA FILIERA IDROPOTABILE E LA DETERMINAZIONE DEGLI INQUINANTI EMERGENTI"

Il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi, riferisce quanto segue:

Premesso che con Delibera del Direttore Generale n. 266 del 19/12/2023, è stata indetta gara d'appalto telematica sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta, per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione tecnico scientifica per la valutazione del rischio della filiera idropotabile e la determinazione degli inquinanti emergenti;

Considerato che, da una rilettura degli atti di gara è emerso che, per mero errore materiale, il requisito oggetto di valutazione riportato al punto 13 della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica del lotto 5 (art. 18.1 del disciplinare di gara), è stato inserito anche come requisito minimo al punto 4 relativamente allo spettrometro ICP-OES, nella scheda tecnica allegata al Capitolato speciale per il medesimo lotto;

Trattasi pertanto con il presente provvedimento:

- di eliminare il requisito indicato al punto 4 relativamente allo spettrometro ICP-OES *“Monocromatore Echelle, risoluzione ottica migliore di 0,010 nm (10 pm) nell'intorno dei 200 nm (discriminazione ottica, non matematica, del doppietto As-Cd alla lunghezza d'onda di 228.8 nm misurata come ampiezza di picco a metà altezza) omissis”* dalla scheda tecnica del lotto 5 allegata al Capitolato speciale;
- di approvare detta correzione, dando atto che l'Avviso relativo alla modifica verrà inviato alla GUUE, e pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione del Ministero dell'Economica e delle Finanze in modalità ASP e sul sito dell'Agenzia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

CONDIVISA la proposta del Dirigente dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con scheda datata 17/01/2024 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l'Unità Organizzativa competente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Giuridica e Organizzativa, del Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e s.m.i.;

VISTA la Legge 28 giugno 2016 n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;



IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/07/2021,

DELIBERA

1. di approvare la rettifica della DDG n.266/2023, eliminando il requisito indicato al punto 4 relativamente allo spettrometro ICP-OES *“Monocromatore Echelle, risoluzione ottica migliore di 0,010 nm (10 pm) nell’intorno dei 200 nm (discriminazione ottica, non matematica, del doppietto As-Cd alla lunghezza d’onda di 228.8 nm misurata come ampiezza di picco a metà altezza) omissis”* dalla scheda tecnica del lotto 5 allegata al Capitolato speciale della gara d'appalto telematica sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta, per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione tecnico scientifica per la valutazione del rischio della filiera idropotabile e la determinazione degli inquinanti emergenti;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Agenzia nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., e dare atto che l’Avviso relativo alla modifica verrà inviato alla GUUE, e pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione del Ministero dell’Economica e delle Finanze in modalità ASP.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005