

	<b>Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI</b>	Revisione 0 del 2/01/2025 Pagina 1 di 10
<b>CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV</b>		
Dirigente U.O. Acquisti Beni, Servizi e lavori Dott.ssa Paola De Lazzer	Responsabile SPP Dott. Gabriele Meggiato	
DELEGATO DEL DLC REFERENTE DELLA FORNITURA	APPROVAZIONE	

## 1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08, come aggiornato e modificato dal D. Lgs. 106/09. Al comma 3 di tale articolo è prescritto che il datore di lavoro (Committente) deve promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è, quindi, allegato al contratto.

Le disposizioni del citato comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il datore di lavoro, nel promuovere la cooperazione ed il coordinamento:

- coopererà all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;
- coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

### 1.1 Sospensione dei servizi

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dell'esecuzione contrattuale ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei servizi, disponendone la ripresa solo quando sarà di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

### 1.2 Normativa di riferimento

D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., per quanto riguarda i contratti pubblici.

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con il presente documento sono fornite all'impresa informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto della concessione e sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare la ditta fornitrice nell'espletamento della concessione in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.



**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

Revisione 0 del 2/01/2025  
Pagina 2 di 10

**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

## 2. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

<b>Tipologia Appalto</b>	
<input type="checkbox"/> Fornitura	<input type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera
<input checked="" type="checkbox"/> Servizi	<input type="checkbox"/> Lavori
<input type="checkbox"/> Attività intellettuali	<input type="checkbox"/> Altro
<b>Sede</b>	
Sedi Provinciali dell'Agenzia, sede di via Rezzonico (PD), sede di Teolo (PD) ed Arabba (BL)	
<b>Oggetto</b>	Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV
<b>Provvedimento</b>	DDG n.
<b>Orario di attività</b>	Di norma dalle 07,30 alle 17,30
<b>Durata del servizio</b>	60 mesi

## 3. DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

<b>Ragione Sociale</b>	ARPAV
<b>Sede Unità Produttiva</b>	Via Ospedale Civile 24, 35100 Padova
<b>Delegato del Datore di lavoro Committente (DLC) Referente della Fornitura</b>	Dott.ssa Paola De Lazzer
<b>RSPP</b>	Dott. Gabriele Meggiato
<b>RLS</b>	Dott.ssa Barbara Lorenzoni
<b>Responsabile del Progetto</b>	Dott.ssa Paola De Lazzer
<b>Referente Tecnico Appalto</b>	
<b>Direttore Esecuzione Contratto</b>	

## 4. DATI GENERALI DELL'APPALTATORE

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>Datore di lavoro</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>Referente tecnico</b>	



**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

## **5. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ**

Affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante l'installazione e la gestione, intesa come rifornimento e manutenzione, di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso undici sedi di ARPAV, dislocate nel territorio della Regione Veneto.

I distributori automatici richiesti sono così suddivisi:

Tipologia A: distributori automatici di bevande calde;

Tipologia B: distributori automatici di bevande fredde e snack;

Tipologia C: distributori automatici per l'erogazione di caffè mediante utilizzo di apposite cialde.

Il servizio è rivolto in prevalenza ad un'utenza costituita da personale interno.

La collocazione dei distributori, è prevista negli spazi indicati dalle relative planimetrie di sede, ARPAV, in virtù del proprio potere/dovere di modificare l'assetto degli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantirà un numero minimo di utenti per sede.

La consegna dei distributori si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano, sarà comprensiva inoltre di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento delle stesse (allacciamenti elettrici ed idrici), e dovrà essere effettuata presso le strutture e negli spazi messi a disposizione dall'Agenzia.

Ogni operazione relativa all'installazione dovrà essere eseguita dal Concessionario, che per lo scarico del materiale e ogni altra attività connessa non potrà avvalersi di personale di ARPAV

Per la successiva gestione della ricarica dei distributori, il personale del concessionario potrà accedere ai locali dell'Agenzia.

Durante le operazioni di consegna, installazione e ricarica dei distributori automatici, essendo questi confinati in luoghi predisposti, non si ravvisano interferenze con le attività di Arpav.

### **Durata prevista**

La concessione avrà una durata di 60 mesi, dal 01/08/2025 sino al 31/07/2030.

### **Misure di coordinamento generali**

Si stabilisce che le installazioni da effettuarsi presso le strutture ARPAV dovranno essere sempre preventivamente concordate con il o i referenti, al fine di evitare qualsiasi interferenza con attività, lavori o altre operazioni presso il sito che possano modificare i rischi interferenziali.

### **Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni**

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera u), art. 20 comma 3, art. 21 comma 1 lettera c) ed art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/08.

### **Fasi lavorative previste**

Sono individuate quattro fasi principali di lavoro, modulabili in relazione alle caratteristiche del singolo sito.

- Fase di accesso al sito
- Fase di svolgimento delle attività di installazione apparecchiature
- Fase di esecuzione delle verifiche di funzionamento/controlli
- Fase di abbandono del sito



**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

Successivamente alla prima installazione si avranno solo due fasi di attività, l'accesso al sito e la ricarica dei distributori, oltre ovviamente alla fase di abbandono del sito.

## 6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA NELLE SEDI E NEI SITI ARPAV

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si colloca il sito di intervento è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla definizione di modalità di esecuzione che eliminino o riducano al minimo i rischi interferenziali. È possibile infatti, individuare rischi che derivano dalle attività che si svolgeranno nelle sedi e nei siti dell'Agenzia e che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.

L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l'introduzione di procedure e/o protezioni finalizzate alla loro minimizzazione. Di seguito sono riportati i rischi interferenti che si possono presentare nei siti di intervento.

## 7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA TRA FASI LAVORATIVE

Fasi	Possibili interferenze	Interferenze rilevate	Rischio
<b>Accesso ai luoghi</b>	Si	<ul style="list-style-type: none"><li>Presenza contemporanea di più persone con compiti diversi sul luogo di lavoro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Più autoveicoli in transito e manovra</li><li>Movimentazione, carico e scarico materiali</li><li>Urti, caduta e/o scivolamento</li><li>Altro</li></ul>
<b>Esecuzione dell'intervento</b>	Si	<ul style="list-style-type: none"><li>Presenza di attrezzature sul luogo di lavoro</li><li>Presenza di cavi liberi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Movimentazione, carico e scarico materiali</li><li>Urti, caduta e/o scivolamento</li><li>Elettrocuzione</li><li>Rumore e Vibrazioni</li><li>Proiezione schegge e frammenti</li><li>Incendio</li><li>Altro</li></ul>
<b>Smaltimento di eventuali residui/imballi</b>	Si	<ul style="list-style-type: none"><li>Presenza di più persone con compiti differenti sul luogo di lavoro</li><li>Rischio di urti, tagli e/o cadute</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Movimentazione, carico e scarico materiali pesanti e/o ingombranti</li><li>Autoveicoli in transito e manovra</li><li>Urti, caduta e/o scivolamento</li><li>Proiezione schegge e frammenti</li></ul>



**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

Revisione 0 del 2/01/2025  
Pagina 5 di 10

**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

Dalle valutazioni dei rischi eseguite in tutte le Sedi dell'Agenzia si evidenzia:

- Rischio Chimico: Rischio Irrilevante per la salute dei lavoratori;
- Rischio Biologico: Rischio basso;
- Rischio da agenti fisici: sono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente;
- Rischio esposizione a rumore: non si riscontrano reali rischi di esposizione al rumore, per cui i lavoratori non sono esposti a rischio;
- Rischio movimentazione carichi:  $IS < 0,85$  per sollevamento carichi con peso massimo di 15 Kg;
- Rischio elettrocuzione: il personale ARPAV non è esposto a rischio. Operatori esterni che montano apparecchiature/attrezzature con alimentazione elettrica devono essere formati.

**A seguito dell'emergenza epidemiologica coronavirus è stato valutato il rischio di contagio da SARS CoV-2 e si evidenzia:**

- attività in sede: Rischio basso

## **8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE**

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26 dei D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con il presente documento, oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Affidatario si troverà a operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare un'efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare durante le attività contrattuali.

Gli obblighi e le misure contenuti nel presente DUVRI, in virtù del requisito della responsabilità in solido dell'appaltatore rispetto al sub appaltatore o all'impresa autonoma incaricata di prestazioni di servizio, sono automaticamente estese alle ditte autorizzate dai committenti di cui l'Affidatario potrebbe avvalersi.

L'Affidatario, è vincolato a:

1. comunicare direttamente ai Responsabili ARPAV eventuali variazioni concernenti il servizio, diverso da quello dichiarato in sede di assegnazione, al fine di prenderne conoscenza;
2. adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell'ARPAV;
3. adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte;
4. rispettare scrupolosamente le procedure interne dell'Agenzia e le disposizioni impartite riguardo ai rischi generali e specifici;
5. fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte nelle Strutture e delle particolarità gestionali afferenti alle singole attività.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario prendere preventivamente accordi con il Responsabile della struttura/sito.

Il personale dell'Affidatario, per accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza:

- deve essere in numero minimo indispensabile;
- deve indossare gli indumenti di lavoro, quando previsto;



**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

Revisione 0 del 2/01/2025  
Pagina 6 di 10

**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 5 legge 13 agosto 2010 n. 136 in attuazione dell'art.18 comma 1 lettera u);
- non deve fumare;
- deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- non deve ingombrare con mezzi materiali e/o attrezzature luoghi che possono ostruire i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- la movimentazione di materiali e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di corretta attrezzatura. In presenza di attività in corso da parte di operatori ARPAV, non devono essere abbandonati materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell'ARPAV;
- in caso di evento pericoloso che dovesse verificarsi durante le attività previste dal contratto e conseguente al servizio effettuato, gli operatori dovranno attivarsi per informare il Responsabile della struttura o segnalare l'allarme utilizzando l'avvisatore acustico più vicino alla zona dell'incidente secondo una valutazione oggettiva del grado di allarme;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, il personale deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza di ogni struttura.

Tabella Potenziali rischi dei siti:

Rischio		Misure di Prevenzione e Protezione
Esposizione indebita a gas di scarico	<input checked="" type="checkbox"/>	- Spegnerne i motori in fase di carico/scarico (fornitore o suo corriere), compatibilmente con il funzionamento di ausili per il carico/scarico.
Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	<input checked="" type="checkbox"/>	- Utilizzare esclusivamente sistemi di movimentazione e sollevamento a norma. - Allontanare le persone presenti dalle aree di movimentazione, carico e scarico. - In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo dare sempre la precedenza ai passanti. - Assicurarsi che il materiale non possa cadere dal mezzo di trasporto utilizzato. - Delimitare la zona di carico e scarico merci mediante idonea segnaletica se necessario. - Prestare attenzione a strutture e/o apparecchiature contigue. - Effettuare tutte le operazioni previste nel rispetto delle procedure fornite. - In presenza di più mezzi di scarico merci, è necessario che ogni operatore attenda il proprio turno
Carico, scarico e movimentazione di materiali dagli automezzi verso i	<input checked="" type="checkbox"/>	- Procedere nelle aree di parcheggio esterne a bassa velocità.



**Documento di Valutazione dei  
Rischi Interferenti  
DUVRI**

Revisione 0 del 2/01/2025  
Pagina 7 di 10

**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

<b>luoghi di deposito</b> (utilizzo di carrelli o transpallet manuali)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti.</li><li>- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulta particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, etc), farsi coadiuvare da un collega a terra e preavvisare la manovra con segnalatore acustico.</li><li>- Prestare attenzione alle manovre in corso da parte di altri automezzi.</li><li>- Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro; non sostare sulle uscite di emergenza.</li><li>- Non ingombrare le vie di transito con attrezzature e materiale di vario genere.</li><li>- Nel trasporto del materiale, prestare la massima attenzione lungo i percorsi ed utilizzare ausili adeguati.</li><li>- Il trasporto di materiale, con l'eventuale ausilio di carrelli o transpallet, dovrà avvenire a velocità e con le cautele che impediscano urti con persone o cose.</li></ul>
<b>Allacciamento all'impianto elettrico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Avvertire il referente ARPAV affinché sia allontanato il personale presente nell'area di lavoro interessata in caso di necessità.</li><li>- Verificare con il referente ARPAV che le prese e le linee utilizzate durante l'installazione siano adeguate.</li><li>- Chiedere al referente ARPAV la rimozione di eventuali sostanze infiammabili dalle zone di lavoro.</li><li>- Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.</li><li>- Non sovraccaricare le prese multiple.</li><li>- Utilizzare solo prolunghe e prese multiple omologate.</li></ul>
<b>Elettrocuzione</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma</li><li>- Non utilizzare attrezzature non previste e non autorizzate</li><li>- Valutare con il referente le prese e le linee utilizzate durante l'attività siano idonee</li><li>- Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.</li><li>- L'uso di cavi deteriorati è severamente vietato.</li><li>- Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente.</li><li>- Non utilizzare prese multiple</li><li>- Utilizzare solo ciabatte e prolunghe omologate</li><li>- Non modificare e intervenire sugli impianti elettrici e non effettuare lavori in tensione se non previsto</li><li>- Non effettuare lavori in tensione se non abilitati.</li><li>- Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione devono essere accuratamente ripuliti e riposti.</li><li>- I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile.</li></ul>
<b>Urti, caduta e/o scivolamento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Qualora durante l'attività di cantiere/installazione dovessero cadere materiali sulle superfici di transito, segnalare e delimitare la zona con gli appositi cartelli e avvisare il referente Arpav</li></ul>



**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Non intralciare e non ingombrare le aree di passaggio; in caso di necessità di ingombro temporaneo, segnalare adeguatamente gli ostacoli</li><li>- Segnalare con l'apposito nastro giallo-nero eventuali parti sporgenti, anche temporanee, nelle zone di transito</li></ul>
<b>Incendio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Qualora non sia possibile utilizzare la sala ad uso esclusivo, limitare e segnalare l'area d'intervento, lasciando lo spazio necessario per il transito delle persone e dei mezzi e senza ostruire le vie di esodo presenti. Qualora ciò non fosse possibile, coordinarsi con il referente o con un suo delegato al fine di individuare percorsi alternativi equivalenti o eventuali sfasamenti spazio-temporali dell'attività</li><li>- Non lasciare eventuali contenitori di sostanze combustibili, infiammabili o esplosive incustodite e/o non etichettati secondo la normativa vigente</li><li>- Non utilizzare apparecchi a fiamma libera, a incandescenza o suscettibili di produrre scintille non previsti e/o in aree non autorizzate</li><li>- Rispettare tutte le misure previste per il rischio elettrocuzione</li></ul>
<b>Proiezione schegge e frammenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma</li><li>- Avvertire il referente o un suo delegato prima di effettuare i lavori affinché sia allontanato il personale presente nell'area di lavoro interessata</li><li>- Proteggere le superfici dei banchi e delle apparecchiature di lavoro</li><li>- Concordare eventuali sfasamenti spazio-temporali</li><li>- Verificare il passaggio delle linee di adduzione dei gas tecnici e delle linee elettriche, nonché degli altri impianti, prima di iniziare i lavori</li></ul>
<b>Agenti chimici e microbiologici-biologici</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo, etichettatura, stoccaggio, manipolazione, trasporto e smaltimento di sostanze pericolose</li><li>- Non lasciare contenitori di sostanze pericolose incustoditi e non etichettati secondo la normativa vigente</li><li>- In caso di sversamento accidentale allontanare le persone presenti e attuare le misure previste da procedure operative di sicurezza</li><li>- Non utilizzare sostanze pericolose non previste</li></ul>
<b>Rumore e Vibrazioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzare esclusivamente apparecchiature a norma</li><li>- In caso di utilizzo di apparecchiature fortemente rumorose e/o di loro utilizzo prolungato allontanare preventivamente le persone presenti</li></ul>
<b>Altro</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attenersi a quanto specificato, organizzato e disposto in sede di riunione di cooperazione e coordinamento</li></ul>

**9. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE**

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, **non sono stati individuati costi non soggetti a ribasso contrattuale dovuti ad interferenze.**





**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

**10. PERSONALE IMPIEGATO - COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA**

Il personale dell'impresa appaltatrice, per interventi all'interno di strutture, deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni per situazioni di emergenza del sito in cui opera, facendo riferimento al/ai referente/i del sito indicati dall'ARPAV.

È vietato utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

In particolare è necessario:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale, non correre, spingere o gridare e non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo l'attività.

**Disposizioni particolari**

**DISPOSIZIONE 1**

È fatto obbligo all'Affidatario di provvedere in proprio, previa informativa al Referente della struttura o chi per lui, a segnalare altri movimenti che possono causare ulteriori eventuali rischi per gli operatori di ARPAV durante il trasporto di attrezzature, materiali, utensilerie e/o lo svolgimento del servizio.

Eventuali materiali di scarto e/o residui di attività varie dovranno essere trasportati in contenitori adeguati a garantire una movimentazione in sicurezza e saranno smaltiti dalla impresa stessa. Tale movimentazione, di norma, sarà effettuata al termine delle attività.

È fatto divieto di movimentare materiali di scarto e/o residui di attività manutentive all'interno dei locali della Struttura.

Non possono essere lasciati incustoditi attrezzi, mezzi e materiali costituenti fonte di rischio per gli operatori di ARPAV e comunque i medesimi debbono essere tenuti nell'area del servizio per tutta la durata del medesimo.

**DISPOSIZIONE 2**

I lavoratori dell'Affidatario, avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione secondo le modalità e in attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno operare utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale quando necessario.

Per tutto quanto non contemplato nella presente disposizione si fa riferimento agli obblighi contenuti nel POS dell'impresa relativo ai rischi specifici.



**CONCESSIONE: Servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le sedi di ARPAV**

## **11. CONCLUSIONI**

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è stato redatto con riferimento al D.Lgs 81/08.

È importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro qualora si presentasse un'esigenza di variazione in fase di fornitura di attività. Tali valutazioni dovranno essere eseguite una volta aggiudicata la gara.

In merito al rischio da interferenze tra i lavoratori ARPAV e i lavoratori della Ditta appaltatrice, vanno concordati gli interventi, per quanto possibile, in base alle priorità esecutive ed alla disponibilità di uomini e mezzi.

**La ditta Affidataria dichiara:**

- ☐ Di aver ricevuto adeguate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate da ARPAV e di impegnarsi a rispettarle;
- ☐ Di utilizzare attrezzature che rispettano le norme di sicurezza;
- ☐ Di impegnarsi a informare e formare i propri dipendenti sui rischi presenti.

**Firma del legale rappresentante, o titolato a rappresentare l'Impresa**

---