



**Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica di ARPAV. - N. gara ANAC: 8480986 - CIG 9135372B73.**

**Verbale di gara  
Seduta della commissione giudicatrice del 28/07/2022**

**ALLEGATO 1**

## Servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica

Criterio: EVT1 - 1 Qualità dei servizi e struttura organizzativa

Peso 60

Sottocriterio: EVT1.1 - Proposta di articolazione del servizio di normalizzazione

Sub-peso 2

| Impresa               | Somma coefficienti | Media coefficienti | Punteggio |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| A RTI ETG - LS LASTEM | 0,750              | 0,250              | 0,500     |
| B CAE                 | 1,500              | 0,500              | 1,000     |
| C SIAP+MICROS         | 1,500              | 0,500              | 1,000     |

## 1 - Strazzabosco F.

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,250        |
| B CAE                 |  | B     | 0,500        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 0,500        |

## 2 - Cremonese S.

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,250        |
| B CAE                 |  | B     | 0,500        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 0,500        |

## 3 - Marigo G.

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,250        |
| B CAE                 |  | B     | 0,500        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 0,500        |

## Servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica

Criterio: EVT1 - 1 Qualità dei servizi e struttura organizzativa

Peso 60

Sottocriterio: EVT1.2 - Proposta di articolazione del servizio di manutenzione correttiva

Sub-peso 20

| Impresa |                     | Somma coefficienti | Media coefficienti | Punteggio |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| A       | RTI ETG - LS LASTEM | 1,500              | 0,500              | 10,000    |
| B       | CAE                 | 2,000              | 0,667              | 13,340    |
| C       | SIAP+MICROS         | 2,500              | 0,833              | 16,660    |

## 1 - Strazzabosco F.

| Ditta |                     | Ditta | Coefficienti |
|-------|---------------------|-------|--------------|
| A     | RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,500        |
| B     | CAE                 | B     | 0,500        |
| C     | SIAP+MICROS         | C     | 1,000        |

## 2 - Cremonese S.

| Ditta |                     | Ditta | Coefficienti |
|-------|---------------------|-------|--------------|
| A     | RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,500        |
| B     | CAE                 | B     | 0,750        |
| C     | SIAP+MICROS         | C     | 0,750        |

## 3 - Marigo G.

| Ditta |                     | Ditta | Coefficienti |
|-------|---------------------|-------|--------------|
| A     | RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,500        |
| B     | CAE                 | B     | 0,750        |
| C     | SIAP+MICROS         | C     | 0,750        |

## Servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica

Criterio: EVT1 - 1 Qualità dei servizi e struttura organizzativa

Peso 60

Sottocriterio: EVT1.3 - Proposta di articolazione del servizio di manutenzione preventiva

Sub-peso 21

| Impresa               | Somma coefficienti | Media coefficienti | Punteggio |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| A RTI ETG - LS LASTEM | 1,250              | 0,417              | 8,757     |
| B CAE                 | 2,250              | 0,750              | 15,750    |
| C SIAP+MICROS         | 2,750              | 0,917              | 19,257    |

## 1 - Strazzabosco F.

| Ditta                 | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,250        |
| B CAE                 | B     | 0,750        |
| C SIAP+MICROS         | C     | 0,750        |

## 2 - Cremonese S.

| Ditta                 | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,500        |
| B CAE                 | B     | 0,750        |
| C SIAP+MICROS         | C     | 1,000        |

## 3 - Marigo G.

| Ditta                 | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,500        |
| B CAE                 | B     | 0,750        |
| C SIAP+MICROS         | C     | 1,000        |

## Servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica

Criterio: EVT1 - 1 Qualità dei servizi e struttura organizzativa

Peso 60

Sottocriterio: EVT1.4 - Proposta di articolazione dei servizi di supporto operativo e di gestione

Sub-peso 15

| Impresa |                     | Somma coefficienti | Media coefficienti | Punteggio |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| A       | RTI ETG - LS LASTEM | 0,750              | 0,250              | 3,750     |
| B       | CAE                 | 1,250              | 0,417              | 6,255     |
| C       | SIAP+MICROS         | 0,750              | 0,250              | 3,750     |

## 1 - Strazzabosco F.

| Ditta |                     | Ditta | Coefficienti |
|-------|---------------------|-------|--------------|
| A     | RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,250        |
| B     | CAE                 | B     | 0,250        |
| C     | SIAP+MICROS         | C     | 0,250        |

## 2 - Cremonese S.

| Ditta |                     | Ditta | Coefficienti |
|-------|---------------------|-------|--------------|
| A     | RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,250        |
| B     | CAE                 | B     | 0,500        |
| C     | SIAP+MICROS         | C     | 0,250        |

## 3 - Marigo G.

| Ditta |                     | Ditta | Coefficienti |
|-------|---------------------|-------|--------------|
| A     | RTI ETG - LS LASTEM | A     | 0,250        |
| B     | CAE                 | B     | 0,500        |
| C     | SIAP+MICROS         | C     | 0,250        |

## Servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica

Criterio: EVT1 - 1 Qualità dei servizi e struttura organizzativa

Peso 60

Sottocriterio: EVT1.5 - Proposta di articolazione dei servizi opzionali descritti ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 del Capitolato speciale

Sub-peso 2

|   | Impresa             | Somma coefficienti | Media coefficienti | Punteggio |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| A | RTI ETG - LS LASTEM | 0,250              | 0,083              | 0,166     |
| B | CAE                 | 0,750              | 0,250              | 0,500     |
| C | SIAP+MICROS         | 0,500              | 0,167              | 0,334     |

## 1 - Strazzabosco F.

Ditta

|   | Ditta               | Coefficienti |
|---|---------------------|--------------|
| A | RTI ETG - LS LASTEM | 0,250        |
| B | CAE                 | 0,250        |
| C | SIAP+MICROS         | 0,250        |

## 2 - Cremonese S.

Ditta

|   | Ditta               | Coefficienti |
|---|---------------------|--------------|
| A | RTI ETG - LS LASTEM | 0,000        |
| B | CAE                 | 0,250        |
| C | SIAP+MICROS         | 0,000        |

## 3 - Marigo G.

Ditta

|   | Ditta               | Coefficienti |
|---|---------------------|--------------|
| A | RTI ETG - LS LASTEM | 0,000        |
| B | CAE                 | 0,250        |
| C | SIAP+MICROS         | 0,250        |

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

**Sevizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica**

**Criterio: EVT1 - 1 Qualità dei servizi e struttura organizzativa**

**Peso** 60

| Imprese                 | EVT1.1 | EVT1.2 | EVT1.3 | EVT1.4 | EVT1.5 |  | Somma punteggi<br>sub criteri | Coefficienti<br>normalizzati | Punteggio finale |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| A - RTI ETG - LS LASTEM | 0,500  | 10,000 | 8,757  | 3,750  | 0,166  |  | 23,173                        | 0,565                        | 33,900           |
| B - CAE                 | 1,000  | 13,340 | 15,750 | 6,255  | 0,500  |  | 36,845                        | 0,899                        | 53,940           |
| C - SIAP+MICROS         | 1,000  | 16,660 | 19,257 | 3,750  | 0,334  |  | 41,001                        | 1,000                        | 60,000           |

## Sevizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica

Criterio: EVT2 - 2 Gestione ambientale

Peso **6**

| Impresa               | Somma coefficienti | Media coefficienti | Normalizzazione coefficienti | Punteggio    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM | 2,000              | 0,667              | 0,667                        | <b>4,002</b> |
| B CAE                 | 2,250              | 0,750              | 0,750                        | <b>4,500</b> |
| C SIAP+MICROS         | 3,000              | 1,000              | 1,000                        | <b>6,000</b> |

**1 - Strazzabosco F.**

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,750        |
| B CAE                 |  | B     | 0,750        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 1,000        |

**2 - Cremonese S.**

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,500        |
| B CAE                 |  | B     | 0,750        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 1,000        |

**3 - Marigo G.**

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,750        |
| B CAE                 |  | B     | 0,750        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 1,000        |



## Sevizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica

Criterio: EVT3 - 3 Qualità delle attività di conclusione del contratto

Peso **4**

| Impresa               | Somma coefficienti | Media coefficienti | Normalizzazione coefficienti | Punteggio    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM | 0,750              | 0,250              | 0,333                        | <b>1,332</b> |
| B CAE                 | 1,500              | 0,500              | 0,667                        | <b>2,668</b> |
| C SIAP+MICROS         | 2,250              | 0,750              | 1,000                        | <b>4,000</b> |

**1 - Strazzabosco F.**

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,250        |
| B CAE                 |  | B     | 0,500        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 0,750        |

**2 - Cremonese S.**

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,250        |
| B CAE                 |  | B     | 0,500        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 0,750        |

**3 - Marigo G.**

| Ditta                 |  | Ditta | Coefficienti |
|-----------------------|--|-------|--------------|
| A RTI ETG - LS LASTEM |  | A     | 0,250        |
| B CAE                 |  | B     | 0,500        |
| C SIAP+MICROS         |  | C     | 0,750        |

**Sevizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica****Punteggio finale**

| Imprese                 | Totale elementi<br>tecnici | Criteri tabellari | Prezzo | Punteggio finale |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------|------------------|
| A - RTI ETG - LS LASTEM | 39,234                     | 8                 |        | 47,234           |
| B - CAE                 | 61,108                     | 9                 |        | 70,108           |
| C - SIAP+MICROS         | 70,000                     | 6                 |        | 76,000           |