

	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI	Revisione 0 del 4/07/2024 Pagina 1 di 8
Appalto: Noleggio di natanti con conducente per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo		
Dir. U.O. Qualità delle Acque e Tutela della Risorsa Idrica Ing. Fabio Strazzabosco	Responsabile SPP Dott. G. Meggiato	
DELEGATO DEL DLC REFERENTE DELLA FORNITURA	APPROVAZIONE	

1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'Art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008 e contiene le misure adottate per eliminare i rischi derivanti da interferenze tra le attività Arpav e quelle affidate all'impresa fornitrice dell'attività.

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi contro le Interferenze, ha per oggetto il servizio triennale di noleggio con conducente con natante a motore per le attività di monitoraggio ambientale delle acque di transizione della provincia di Rovigo (lagune e rami del delta del Po) in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successivi decreti attuativi.

Con il presente documento sono fornite all'impresa, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare la ditta fornitrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Tipologia Appalto	
Fornitura X Servizi Attività intellettuali	Fornitura e posa in opera Lavori Altro
Sede	
Lagune e rami del Po della provincia di Rovigo	
Oggetto	Noleggio di una imbarcazione con conducente per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo.
Durata servizio	Triennio 2025 - 2027
Orario di attività	Di norma dalle 9:00 alle 18:00

	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI	Revisione 0 del 4/07/2024 Pagina 2 di 3
Appalto: Noleggio di natanti con conducente per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo		

3. DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

Ragione Sociale	ARPAV – Via Ospedale Civile, 24 Padova
Sede Unità Produttiva	ARPAV - Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente – Unità Organizzativa Qualità delle Acque e Tutela della Risorsa Idrica – Unità Organizzativa Monitoraggio delle Acque Marine e Lagunari
Delegato del Datore di lavoro Committente (DLC) Referente della Fornitura	Ing. Fabio Strazzabosco – cell. 340.734.0507
RSPP	Dott. Gabriele Meggiato - cell. 320.431.4597
RLS (coordinatore)	Dott. Stefano Tubiana - tel. 0422 558551
Responsabile Unico di Progetto	Ing. Fabio Strazzabosco – cell. 340.734.0507
Referente Tecnico Appalto	Dott.ssa Alessandra Girolimetto – tel. 049 7393749
Direttore Esecuzione Contratto	Dott. Daniele Bon – tel. 041 5445635

4. DATI GENERALI DELL'APPALTATORE

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Datore di lavoro	
RSPP	
Referente tecnico	

5. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ

Il presente Documento prende in esame il servizio di noleggio con conducente di una imbarcazione idonea alle attività che possono essere riassunte nelle due diverse tipologie:

Linea 1: monitoraggio delle acque di transizione della provincia di Rovigo (lagune e rami del Po) in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e successivi decreti attuativi. Il servizio dovrà garantire l'imbarco e lo sbarco del personale ARPAV, del materiale da utilizzare per le attività e dei campioni stessi, in località anche diverse dislocate nel territorio della provincia di Rovigo, concordate di volta in volta.

Linea 2: manutenzione preventiva delle sonde multi parametriche fisse situate all'interno delle lagune del Po. Il servizio dovrà garantire l'imbarco e lo sbarco del personale ARPAV e del materiale

	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI	Revisione 0 del 4/07/2024 Pagina 3 di 4
Appalto: Noleggio di natanti con conducente per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo		

da utilizzare per le attività in località anche diverse dislocate nel territorio della provincia di Rovigo e concordate di volta in volta.

Le uscite saranno calendarizzate all'inizio di ciascun anno di attività.

5.1 Misure di coordinamento generali

Si stabilisce che il Direttore di Esecuzione del Contratto (o altro incaricato) e l'incaricato della Ditta assegnataria potranno interrompere le attività concernenti il servizio, a seguito autorizzazione del Direttore dell'esecuzione contrattuale, qualora ritenessero che le lavorazioni, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo l'avvenuta verifica tecnica dei requisiti di sicurezza.

L'assegnataria, parimenti, è vincolata a:

1. adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell'ARPAV;
2. adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario:

- Prima di effettuare i lavori, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, ecc.), ed ottenere la relativa autorizzazione ad effettuare l'intervento;
- L'assegnataria e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte nelle strutture di ARPAV durante l'espletamento del servizio.

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

L'analisi delle condizioni ambientali è uno dei passaggi fondamentali. È possibile, infatti, individuare rischi che derivano dalle attività che si svolgeranno che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.

Per quanto attiene alle sorgenti di rischio di contaminazione da SARS CoV-2, non risulta necessario l'uso della mascherina chirurgica a protezione di naso e bocca quando la distanza fra le persone è inferiore ad un metro.



**Documento di Valutazione dei
Rischi Interferenti
DUVRI**

Revisione 0 del 4/07/2024
Pagina 4 di 5

Appalto: Noleggio di natanti con conducente per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo

7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA TRA FASI LAVORATIVE

Fasi	Possibili interferenze	Interferenze rilevate	Rischio
Accesso al natante	Si	Presenza contemporanea di trasporti e/o di più persone con compiti diversi sul luogo di lavoro	- Più natanti in transito e manovra - Movimentazione, carico e scarico materiali - Urti, caduta e/o scivolamento - Caduta fuori bordo
Movimentazione materiale	Si	- Presenza di attrezzature sul luogo di lavoro - Rischio da agenti chimici e biologici	- Movimentazione, carico e scarico materiali - Urti, caduta e/o scivolamento - Rumore e Vibrazioni - Agenti chimici e biologici - Incendio - Caduta fuori bordo
Campionamento e manutenzione sonde	Si	- Presenza di più persone con compiti differenti sul luogo di lavoro - Rischio di urti, tagli e/o cadute	- Movimentazione materiali pesanti e/o ingombranti - Urti, caduta e/o scivolamento - Caduta fuori bordo

Dalle valutazioni dei rischi eseguite sulle attività dell'Agenzia:

- Rischio Chimico: Rischio Irrilevante per la salute dei lavoratori;
- Rischio Biologico: Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori;
- Rischio da agenti fisici: sono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente;
- Rischio esposizione a rumore: non si riscontrano reali rischi di esposizione al rumore, per cui i lavoratori non sono esposti a rischio;
- Rischio movimentazione carichi: $IS < 0,85$ per sollevamento carichi con peso massimo di 15 Kg;
- Rischio elettrocuzione: il personale interno non è esposto a rischio. Operatori esterni che montano apparecchiature/attrezzature con alimentazione elettrica devono essere formati.
- A seguito dell'emergenza epidemiologica coronavirus è stato valutato il rischio di contagio da SARS CoV-2 e si evidenzia:
 - attività in esterno: **Rischio basso**



**Documento di Valutazione dei
Rischi Interferenti
DUVRI**

Revisione 0 del 4/07/2024
Pagina 5 di 6

Appalto: Noleggio di natanti con conducente per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26 dei D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con il presente documento, oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui l'assegnataria si troverà a operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare un'efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare durante le attività contrattuali.

Gli obblighi e le misure contenuti nel presente DUVRI, in virtù del requisito della responsabilità in solido dell'appaltatore rispetto al sub appaltatore o all'impresa autonoma incaricata di prestazioni di servizio di cui all'art. 118 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono automaticamente estese alle ditte, autorizzate dai committenti di cui l'assegnataria potrebbe avvalersi.

L'assegnataria, è vincolata a:

1. comunicare direttamente ai Responsabili eventuali variazioni concernenti il servizio, diverso da quello dichiarato in sede di assegnazione, al fine di prenderne conoscenza;
2. adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell'ARPAV.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario prendere preventivamente accordi con il Responsabile del servizio.

In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, affondamento ecc.), il personale deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal comandante dell'imbarcazione.

Tabella Potenziali rischi:

Rischio		Misure di Prevenzione e Protezione
Esposizione indebita a gas di scarico	☒	- Spegnerne i motori in fase di carico/scarico o sosta su pontile quando il natante è ormeggiato.
Carico, scarico e movimentazione di materiali e strumenti dagli automezzi all'imbarcazione	☒	- Procedere nelle aree di parcheggio esterne a bassa velocità. - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulta particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, etc), farsi coadiuvare da un collega a terra e preavvisare la manovra con segnalatore acustico. - Prestare attenzione alle manovre in corso da parte di altri automezzi. - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro; non sostare sulle uscite di emergenza.



**Documento di Valutazione dei
Rischi Interferenti
DUVRI**

Revisione 0 del 4/07/2024
Pagina 6 di 7

**Appalto: Noleggio di natanti con conducente per il controllo delle acque di transizione della
provincia di Rovigo**

		- Non ingombrare le vie di transito con attrezzature e materiale di vario genere. - Nel trasporto del materiale, prestare la massima attenzione lungo i precorsi ed utilizzare ausili adeguati. - Il trasporto di materiale, con l'eventuale ausilio di carrelli, dovrà avvenire a velocità e con le cautele che impediscano urti con persone o cose. - Porre particolare attenzione in prossimità degli accessi ai pontili. - Non lasciare mai attrezzature e materiali incustoditi.
Urti, scivolamento e/o caduta fuori bordo, annegamento	☒	- Qualora durante l'attività dovessero cadere materiali sulle superfici del natante, segnalare il problema al comandante ed agli altri lavoratori. - Non intralciare e non ingombrare le aree di passaggio e di lavoro. - Indossare il giubbotto auto-gonfiante di aiuto al galleggiamento durante la navigazione e durante l'attività in lago.
Incendio a bordo	☒	- Seguire le regole dettate dal comandante dell'imbarcazione, eventuali azioni di spegnimento o abbandono del natante saranno governate dallo stesso. - Non lasciare eventuali contenitori di sostanze combustibili, infiammabili o esplosive incustodite e/o non etichettati secondo la normativa vigente. - Rispettare tutte le misure previste.
Agenti chimici e microbiologici-biologici	☒	- Rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo, etichettatura, stoccaggio, manipolazione, trasporto e smaltimento di sostanze pericolose. - Non lasciare contenitori di sostanze pericolose incustoditi e non etichettati secondo la normativa vigente. - In caso di sversamento accidentale allontanare le persone presenti e attuare le misure previste da procedure operative di sicurezza. - Non utilizzare sostanze pericolose non previste.
Rumore e Vibrazioni	☒	- In caso di utilizzo di apparecchiature fortemente rumorose e/o di loro utilizzo prolungato allontanare preventivamente le persone presenti. - In navigazione rimanere seduti sull'imbarcazione negli appositi posti predisposti ed indicati dal comandante.
Altro	☒	- Attenersi a quanto specificato, organizzato e disposto dal comandante dell'imbarcazione. - Non creare interferenze fra attività diverse (es. attività svolte dal comandante dell'imbarcazione ed attività di campionamento ARPAV), procedere in modo da eseguire una sola attività per volta.

8.1 Stima dei costi per la sicurezza da interferenze

	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI	Revisione 0 del 4/07/2024 Pagina 7 di 8
Appalto: Noleggio di natanti con conducente per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo		

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, non sono stati individuati costi non soggetti a ribasso contrattuale.

Tipologia d'intervento	Descrizione	U.M.	Computo quantità (Q)	Costo Unitario (CU)	Costo Finale (CF)
//	//	//	//	//	//

8.2 Comportamento da tenere in caso di emergenze

Il personale dell'Agenzia deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dal comandante dell'imbarcazione in caso di emergenza. Non deve:

- effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non sia stato possibile concordare con il comandante e/o si presenti una situazione di pericolo grave e immediato);
- utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso del natante senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

In particolare è necessario:

- mantenere la calma, non spingere o gridare e non abbandonare il natante;
- coordinarsi con il comandante dell'imbarcazione;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di riprendere l'attività.

8.3 Disposizioni particolari

DISPOSIZIONE 1

Eventuali altre situazioni critiche o anomalie che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività e non previste dal presente documento, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise nell'ambito del coordinamento delle attività.

DISPOSIZIONE 2

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento, si fa riferimento agli obblighi contenuti del DVR dell'impresa relativo ai rischi specifici.

9. CONCLUSIONI

	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI	Revisione 0 del 4/07/2024 Pagina 8 di 8
Appalto: Noleggio di natanti con conducente per il controllo delle acque di transizione della provincia di Rovigo		

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è stato redatto con riferimento al D.Lgs. 81/08.

È importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro qualora si presentasse un'esigenza di variazione in fase di fornitura di attività.

In merito al rischio da interferenze tra i lavoratori ARPAV e i lavoratori della Ditta appaltatrice, vanno concordati gli interventi, per quanto possibile, in base alle priorità esecutive ed alla disponibilità di uomini e mezzi.

La ditta assegnataria dichiara:

Di aver ricevuto adeguate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate da ARPAV, e di impegnarsi a rispettarle; Di utilizzare, per eseguire i lavori, attrezzature che rispettano le norme di sicurezza; Di impegnarsi a informare e formare i propri dipendenti sui rischi presenti.

Firma Datore di Lavoro, Legale rappresentante dell'impresa o Delegato
