



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE LAGUNE DEL DELTA DEL PO



RAPPORTO ANNO 2017

ARPAV

Direttore Generale

Nicola Dell'Acqua

Direttore Tecnico

Carlo Terrabujo

Dipartimento Provinciale di Rovigo

Vincenzo Restaino

Progetto e realizzazione

Servizio Stato dell'Ambiente

Paola Salmaso

Luca Boldrin, Cristina Masiero

Con la collaborazione di:

Consorzio di Bonifica Delta del Po

La presente Relazione tecnica può essere riprodotta solo integralmente. L'utilizzo parziale richiede l'approvazione scritta del Dipartimento ARPAV Provinciale di Rovigo e la citazione della fonte stessa.

marzo 2017

Indice

Monitoraggio	3
Area di studio	4
Rete di monitoraggio.....	8
Area di monitoraggio.....	8
Strumentazione.....	9
Manutenzione e parametri rilevati	11
Diffusione dei risultati.....	12
Sintesi dei risultati	15
Focus su problematiche emerse durante l'anno	18
Tabelle riepilogative.....	19
Di seguito vengono riportati i seguenti allegati:	22
Allegato 1	23
Portata del fiume Po	23
Allegato 2	28
Valori di marea.....	28
Allegato 3.....	33
Andamento Annuo e per Trimestre per singolo parametro dei valori medi, minimi e massimi	33
Laguna Marinetta	34
Laguna Vallona	36
Laguna Basson	38
Laguna Canarin.....	40
Sacca Scardovari interno.....	42
Sacca Scardovari mare.....	44
Laguna Barbamarco.....	46
Allegato 4.....	48
Andamento MENSILE per parametro dei valori medi, minimi e massimi.....	48
Laguna Marinetta	49
Laguna Vallona	51
Laguna Basson	53
Laguna Canarin.....	55
Sacca Scardovari interno.....	57
Sacca Scardovari mare.....	59
Laguna Barbamarco.....	61
Allegato 5.....	63
Dati mensili suddivisi per stazione e per parametro	63
Laguna di Marinetta - Anno 2017.....	64
Laguna Vallona - Anno 2017	85
Laguna Basson - Anno 2017	106
Laguna Canarin - Anno 2017	127
Laguna Scardovari interno - Anno 2017	148
Laguna Scardovari mare - Anno 2017	169
Laguna Barbamarco - Anno 2017	190
Allegato 6.....	211
Confronto dei valori medi, minimi e massimi mensili degli anni 2015/2016/2017	211
Laguna di Marinetta - 2015/2016/2017	212
Laguna di Vallona – 2015/2016/2017	218
Laguna di Basson – 2015/2016/2017	224
Laguna di Canarin – 2015/2016/2017.....	230
Laguna di Scardovari interno – 2015/2016/2017	236
Laguna di Scardovari mare – 2015/2016/2017.....	242
Laguna di Barbamarco – 2015/2016/2017	248
Allegato 7	254
Episodi di ipossia/anossia suddivisi per laguna	254
laguna Marinetta.....	255
laguna Vallona.....	261
laguna Basson.....	295
laguna Scardovari mare	299
laguna Barbamarco	302

Monitoraggio

Il rapporto presenta sinteticamente i risultati del monitoraggio ambientale delle lagune del Delta del Po dell'anno 2017 effettuato mediante rilievi in continuo dei parametri chimico-fisici di interesse, quali:

- Temperatura
- pH
- conducibilità
- salinità
- ossigeno disciolto
- clorofilla (parametro al momento non elaborato)

Attraverso il monitoraggio in continuo viene rilevata in tempo reale la tendenza verso situazioni di disturbo ambientale, quali anossia e distrofia, che potrebbero compromettere il delicato equilibrio di questi ecosistemi e le attività produttive di acquacoltura di notevole rilevanza per il territorio provinciale. I risultati di questo monitoraggio, integrati con quelli del monitoraggio regionale ARPAV delle acque di transizione delle lagune del delta del Po, contribuiscono inoltre alla valutazione dello stato ambientale ai sensi del D.L. 152/06.

La presenza di periodi di non completa continuità dei dati è dovuta al fatto che le sonde richiedono una manutenzione continua che non sempre può essere effettuata in campo a causa di condizioni meteo sfavorevoli ad esempio; inoltre periodicamente le sonde vengono rimosse per una manutenzione più completa.



Area di studio

L'area in esame è compresa tra il fiume Adige a Nord ed il Po di Gnocca a Sud estendendosi quindi lungo tutta la zona del Delta del Po; di seguito vengono brevemente elencate le lagune nelle quali si effettua il monitoraggio.

Laguna Marinetta

Bacino ricadente nel territorio comunale di Rosolina e comunicante con il mare attraverso le bocche site tra gli scanni e il litorale antistante di Porto Levante. E' in comunicazione con la laguna di Caleri tramite un canale ed è limitrofo alla laguna Vallona.



Laguna Vallona

Direttamente collegata con la laguna di Marinetta risulta essere un'area per la maggior parte privata. Nel giugno del 2014 è stato riaperto il collegamento diretto con il mare.



Laguna Barbamarco - Busiura

Situata tra il Po di Maistra e il Po Busa di Tramontana, occupa una superficie di 800 ha. ed è circondata da quattro valli da pesca e comunica con il mare Adriatico attraverso la bocca nord e sud.




Laguna Basson

Laguna prospiciente al mare aperto con cui comunica direttamente attraverso una stretta bocca che ne limita il ricambio idrico (G. Rallo, M. Pandolfi, 1988). Gli apporti di acqua dolce, diffusi e abbondanti, provenienti sia dal Po di Venezia che dalla Busa di Scirocco, contribuiscono al deposito di materiali limosi nel bacino.



Laguna Canarin

Laguna a forma di anello allungato comunica con il mare solo attraverso la bocca Nord.



Sacca di Scardovari


Situata nell'area meridionale del Delta del Po è la laguna più estesa e comunica con il mare attraverso due bocche artificiali. Una caratteristica interessante riguarda i fondali che rimangono sempre coperti dall'acqua anche in corrispondenza dei minimi di marea.



Rete di monitoraggio

La rete di monitoraggio, che rispetta quanto stabilito dall'Accordo di Programma firmato nel febbraio 2006 tra ARPAV, Provincia di Rovigo, Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige e Azienda ULSS 19 di Adria, è composta da 7 sonde multiparametriche dislocate in sei lagune: 2 sono posizionate nella laguna di Scardovari (in corrispondenza della bocca a mare e nella parte interna), le restanti nelle lagune di Marinetta, Vallona, Basson, Canarin e Barbamarco.

Area di monitoraggio



Strumentazione

La sonda di Marinetta è di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Rovigo, mentre le altre appartengono ad ARPAV ed al Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige.

Durante i mesi di settembre, ottobre e novembre tutte le stazioni di monitoraggio munite di sonda DS5 sono state sottoposte ad un miglioramento per quanto riguarda sia la sonda di misura sia il datalogger dedicato all'acquisizione dei dati: le sonde DS5 sono state sostituite con nuove sonde YSI EXO 3.

Nella tabella seguente sono indicate le sonde installate e i parametri chimico-fisici per ogni singola stazione di monitoraggio.

STAZIONE	SONDA	SENSORI				
		Temperatura	pH	Conducibilità Salinità	Ossigeno disciolto	Clorofilla
MARINETTA	EXO3	X	X	X	X	
VALLONA	EXO2	X	X	X	X	
BASSON	EXO3	X	X	X	X	
CANARIN	EXO3	X	X	X	X	
BARBAMARCO	EXO3	X	X	X	X	X
SCARDOVARI MARE	EXO2	X	X	X	X	X
SCARDOVARI INTERNO	EXO3	X	X	X	X	X



Nelle sonde YSI EXO gli slot per i sensori sono universali, quindi tutti i sensori possono essere installati in tutte le porte, con facili operazioni plug & play. I sensori sono smart e, appena installati, sono in grado di comunicare con la sonda configurandosi automaticamente, inoltre ogni sensore memorizza al suo interno tutti i dati relativi all'ultima calibrazione. Tutti i sensori inoltre sono in titanio con connettori "wet mateable" in grado di garantire le connessioni sonda-sensori anche in condizioni di bagnato, evitando così corto-circuiti e sovratensioni.

Le sonde sono munite di sensori di:

- temperatura
- pH
- conducibilità
- ossigeno disciolto LDO
- I valori di salinità sono disponibili come valori calcolati.

Inoltre nelle stazioni di monitoraggio di Barbamarco, Scardovari mare e Scardovari interno è stato installato anche un sensore per la misura della Clorofilla totale.

Le sonde sono collegate attraverso un cavo ad un terminale di superficie che registra le informazioni inviate dalla sonda e provvede alla loro alimentazione.

Lo stesso invia, mediante GSM, i dati ad una stazione di riferimento consentendo lo scarico e utilizzo degli stessi.

La stazione, posizionata su una struttura collocata su palo, è alimentata da batterie ricaricabili alimentate da un pannello fotovoltaico collocato sulla stazione stessa, la quale è inoltre protetta da scariche elettriche dovute ad eventi atmosferici mediante dei moduli soppressori di transienti.

Le letture avvengono contemporaneamente per tutti i sensori ad intervalli di 30 minuti.



Manutenzione e parametri rilevati

Le sonde multiparametriche usate per i rilievi sono verificate in campo attraverso misure di controllo con una sonda di riferimento portatile. In caso di necessità i sensori vengono sostituiti con altri prericalibrati, con soluzioni di riferimento, in laboratorio.

I trasferimenti dalla terraferma al sito dove sono installate le sonde sono possibili grazie alla collaborazione dei Consorzi dei pescatori che operano nelle lagune.

La manutenzione consta di due uscite settimanali nel periodo primavera/estate e ogni quindici giorni nel periodo autunno/inverno.

Le uscite sono svolte in maniera alternata da un tecnico di ARPAV ed un tecnico di una ditta esterna, opportunamente formati; occasionalmente vengono eseguite in contemporanea da entrambi i tecnici.

Nello specifico durante la manutenzione vengono eseguite ogni volta:

- le letture in parallelo della sonda installata con una sonda di riferimento;
- il recupero e la pulizia del corpo sonda, dei sensori e della gabbia di protezione;
- la verifica del corretto funzionamento, dopo la pulizia, della sonda confrontandola con la sonda di riferimento.

Con cadenze temporali diverse viene inoltre effettuata la pulizia del pannello fotovoltaico, del tubo di calma che contiene la sonda, la verifica di tutte le parti elettriche nonché del sistema di acquisizione e trasmissione dati.

Al termine di ogni manutenzione viene eseguita la validazione dei dati che la sonda ha prodotto nel periodo che intercorre tra due manutenzioni e la pubblicazione grafica degli stessi sul bollettino giornaliero.

Temperatura

La temperatura viene misurata in gradi centigradi e le sue variazioni risultano essere importanti per lo sviluppo, la riproduzione e la crescita delle popolazioni di molluschi che rappresentano una fonte produttiva di notevole importanza per gli operatori della zona.

Alla temperatura sono correlati i problemi di eutrofizzazione e il tasso di ossigeno disciolto che è tanto più alto quanto più bassa è la temperatura dell'acqua.

pH

Il pH indica l'acidità dell'acqua e i suoi valori vanno da 0 (acido) a 14 (basico) passando per 7 (neutro).

Nonostante l'ampio spettro, il pH in condizioni normali non subisce mai brusche variazioni grazie al potere tampone dell'acqua, esso rimane intorno a valori di neutralità (tra 6 e 9) che risultano essere vitali per gli organismi acquatici.

Brusche variazioni possono essere causate da scarichi improvvisi di sostanze chimiche acide o basiche che in genere hanno conseguenze letali per la vita acquatica, mentre valori di pH inferiori alla norma, ma non in maniera evidente, possono essere indice di fenomeni di decomposizione organica e valori appena superiori alla norma possono essere collegati a fenomeni importanti di fioriture algali.

Salinità

La salinità viene espressa in mg/L e calcolata a partire dal valore della conducibilità. Essa dipende molto dall'apporto dei fiumi, dalle precipitazioni e dalle maree.

Ossigeno disciolto

Tra i parametri rilevati durante il monitoraggio l'ossigeno risulta essere di vitale importanza per la vita dei molluschi.

La quantità di ossigeno disciolto nell'acqua è variabile. La sua presenza in acqua dipende dallo scambio gassoso che avviene tra l'acqua e l'aria, dalla sua solubilità, dalle correnti di marea, dal moto ondoso, dalla fotosintesi algale (fitoplancton) e dalla respirazione.

La solubilità dell'ossigeno in acqua dipende dalla salinità dell'acqua stessa (alla stessa temperatura l'acqua dolce contiene più ossigeno di quella salata) e dalla temperatura (è inversamente proporzionale alla temperatura).

Gli scambi gassosi aria-acqua sono correlati alla solubilità, al vento e al moto ondoso

Le correnti di marea e il moto ondoso favoriscono l'aumento della quantità di ossigeno in soluzione.

Il bilancio dell'ossigeno è dato dal rapporto fotosintesi/respirazione: se il rapporto è maggiore di 1 c'è sviluppo di ossigeno perché la fotosintesi è maggiore della respirazione e quindi aumenta la quantità di ossigeno disciolto, se inferiore a 1 c'è consumo di ossigeno e quindi una diminuzione dell'ossigeno disciolto perché i processi di respirazione e decomposizione della sostanza organica prevalgono sui processi di produzione primaria o foto sintetica.





Diffusione dei risultati


I dati rilevati dalle sonde multiparametriche vengono analizzati e divulgati con cadenza giornaliera attraverso la pubblicazione di un bollettino sul sito dell'Agenzia.

Il bollettino riporta i valori medi, minimi e massimi dei parametri rilevati nell' arco della giornata precedente e l'andamento rispetto al giorno prima in modo da avere sotto controllo l' evoluzione dello stato della laguna.

Settimanalmente i bollettini vengono aggiornati con le condizioni meteo e i grafici dell'andamento dei parametri monitorati relativi alla settimana precedente.

Nei bollettini sono riportati in forma grafica anche i confronti dei cicli di marea rilevati presso le città di Venezia e Ravenna dalla Rete Mareografica Nazionale e la portata, giornaliera e settimanale, del fiume Po rilevati presso la stazione di Pontelagoscuro (FE) dall'ARPA Emilia Romagna.








ARPAV SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE
Via Porta Po, 87 45100 Rovigo tel. 0425 473211, fax 0425 473201, email@arpa.veneto.it
In collaborazione con: Centro Meteorologico di Telve cm@arpa.veneto.it, Consorzio di Bonifica Delta del Po, AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria



SEZIONE 3



ARPAV SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE
Via Porta Po, 87 45100 Rovigo tel. 0425 473211, fax 0425 473201, email@arpa.veneto.it
In collaborazione con: Centro Meteorologico di Telve cm@arpa.veneto.it, Consorzio di Bonifica Delta del Po, AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria



SEZIONE 4

Comunicazioni dell' AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria(RO)
Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario

AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria ADRIA (RO) SITUAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLE ZONE DI PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI				
NC Non classificato (divieto di raccolta)				
A Libero consumo				
B Consumo vincolato alla depurazione in appositi impianti riconosciuti				
Cod. Ambito	Denominazione Ambito	Classificazione Ambito - specie interessata dall'eventuale divieto	Comune competente	data ultimo controllo
19L001	Valle Bocconichia	NC	Rosolina (RO)	Non classificato
19L002	Valle Cammelle	NC	Rosolina (RO)	Non classificato
19L003	Valle Pesarella	NC	Rosolina (RO)	Non classificato
19L004	Valle Marone	NC	Rosolina (RO)	Non classificato
19L005	Valle Spolvenna	NC	Rosolina (RO)	Non classificato
19L006	Valle Segre	NC	Rosolina (RO)	Non classificato
19L007	Laguna di Caletti OVEST	B	Rosolina (RO)	22/2/17
19L008	Laguna di Caletti NORD-EST	B	Rosolina (RO)	22/2/17
19L009	Laguna di Caletti SUD-EST	B	Rosolina (RO)	22/2/17
19L010	Valle Capitanie lag Caletti	B	Rosolina (RO)	Non classificato
19L011	Valle Capitanie	B	Rosolina (RO)	Non classificato
19L012	Valle Capitanie	B	Rosolina (RO)	Non classificato
19L013	Valle Vallone	B	Rosolina (RO)	Non classificato
19L014	Valle Vallone	B	Rosolina (RO)	Non classificato
19L015	Valle Segreda	NC	Rosolina (RO)	Non classificato
19L016	Valle Pozzolini	NC	Rosolina (RO)	Non classificato
19L017	Valle Pozzolini	B	Rosolina (RO)	Non classificato
19L018	Laguna Rianette OVEST	B	Rosolina (RO)	15/2/17
19L019	Laguna Rianette EST	B	Porto Viro (RO)	15/2/17
19L020	Laguna la Vallone	B	Porto Viro (RO)	22/2/17
19L021	Laguna la Vallone	B	Porto Viro (RO)	22/2/17
19L022	Laguna la Vallone	B	Porto Viro (RO)	22/2/17
19L023	Laguna la Vallone	B	Porto Viro (RO)	5/1/17
19L024	Valle Baglione	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L025	Valle Sacchetta	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L026	Valle Camoscione	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L027	Laguna la Vallone	B	Porto Viro (RO)	8/2/17
19L028	Valle Scarnello	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L029	Valle Baglione	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L030	Valle San Leonardo	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L031	Valle Ca' Rossi 2	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L032	Valle Ca' Rossi 1	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato

ARPAV SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE
Via Porta Po, 87 45100 Rovigo tel. 0425 473211, fax 0425 473201, email@arpa.veneto.it
In collaborazione con: Centro Meteorologico di Telve cm@arpa.veneto.it, Consorzio di Bonifica Delta del Po, AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria



AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria ADRIA (RO) SITUAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLE ZONE DI PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI				
NC Non classificato (divieto di raccolta)				
A Libero consumo				
B Consumo vincolato alla depurazione in appositi impianti riconosciuti				
Cod. Ambito	Denominazione Ambito	Classificazione Ambito - specie interessata dall'eventuale divieto	Comune competente	data ultimo controllo
19L033	Valle del Marone	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L034	Valle Ca' Peste	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L035	Valle la Chiesa	NC	Porto Viro (RO)	Non classificato
19L036	Laguna di Sordani NORD	B	Porto Tolle (RO)	21/2/17
19L037	Valle Spingo	NC	Porto Tolle (RO)	Non classificato
19L038	Valle San Carlo	B	Porto Tolle (RO)	Non classificato
19L039	Laguna di Sordani SUD	B	Porto Tolle (RO)	21/2/17
19L040	Valle Ca' Zuliani	B	Porto Tolle (RO)	Non classificato
19L041	Bonelli Ravicani	NC	Porto Tolle (RO)	Non classificato
19L042	Laguna Bassan	B	Porto Tolle (RO)	31/1/17
19L043	Laguna del Canaro NORD	B	Porto Tolle (RO)	25/1/17
19L044	Laguna del Canaro SUD	B	Porto Tolle (RO)	25/1/17
19L045	Alimentazione Bonelli	NC	Porto Tolle (RO)	Non classificato
19L046	Scasse degli Scardovari NORD-EST	B	Porto Tolle (RO)	14/2/17
19L047	Scasse degli Scardovari NORD-OVEST	B	Porto Tolle (RO)	14/2/17
19L048	Scasse della Bonella	B	Porto Tolle (RO)	Non classificato
19L049	Scasse degli Scardovari SUD-EST	B	Porto Tolle (RO)	7/2/17
19L050	Scasse degli Scardovari SUD-OVEST	B	Porto Tolle (RO)	14/2/17
19L051	Aves Canestro	B	Porto Tolle (RO)	1/2/17
19L052	Sernice	B	Porto Tolle (RO)	Non classificato
19N001	Non allevamenti e pesca libera batimetrica > 3m	A, per Ostrea s. Crassostrea e A. Murex (H. brandenkeri) divieto raccolta per NC chimica	Rosolina (RO)/Porto Viro (RO)	23/2/17
19N002	Non allevamenti e pesca libera batimetrica > 3m	A, per Murex (H. brandenkeri) divieto raccolta per NC chimica	Porto Tolle (RO)	15/1/16
19N003	Non allevamenti e pesca libera batimetrica > 3m	A, per Murex (H. brandenkeri) divieto raccolta per NC chimica	Porto Tolle (RO)	15/1/16
19N004	Non allevamenti e pesca libera batimetrica < 3m	B	Rosolina (RO)/Porto Viro (RO)	23/2/17
19N005	Non allevamenti e pesca libera batimetrica < 3m	B	Porto Tolle (RO)	9/5/16
19N006	Non allevamenti e pesca libera batimetrica < 3m	B	Porto Tolle (RO)	Non produttivo

ARPAV SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE
Via Porta Po, 87 45100 Rovigo tel. 0425 473211, fax 0425 473201, email@arpa.veneto.it
In collaborazione con: Centro Meteorologico di Telve cm@arpa.veneto.it, Consorzio di Bonifica Delta del Po, AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria

Dipartimento Provinciale di Rovigo
SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE
www.arpav.veneto.it

Bollettino BOE DELTA DEL PO

168

del 17 giugno 2017

PROVVEDIMENTI - ORDINANZE AULSS N. 5 Polesana- Sede Operativa di Adria

(RO) 2017

data controllo non conforme	ambito interessato dalla non conformità	natura della non conformità	specie interessata dal provvedimento	autorità competente	ordinanza / provvedimento	Data ordinanza / provvedimento	data della revoca dell'ordinanza / provvedimento
04/11/2011	19M002	Chimico	Muri (M. bandarix)	Comune di Porto Tolle (RO)	ord. n. 135/2011	07/12/2011	
21/06/2012	19M003	Chimico	Muri (M. bandarix)	Comune di Porto Tolle (RO)	ord. n. 44/2012	20/07/2012	
11/10/2012	19M001	Chimico (Cadmio)	Copra spp. e Crassostrea spp. e	Comune di Porto Tolle (RO)	ord. n. 98/2012 e ord. n. 001/2012	28/10/12 e 25/10/2012	
10/01/2017	19L046	microbiologico (E coli > zona B)	Vongole veraci (T. philippinarum)	Comune di Porto Tolle (RO)	ord. N. 1	13/01/2017	24/01/2017
07/02/2017	19L030	microbiologico (E coli > zona B)	Vongole veraci (T. philippinarum)	Comune di Porto Viro (RO)	ord. N. 13	14/02/2017	
07/02/2017	19L022	microbiologico (E coli > zona B)	Vongole veraci (T. philippinarum)	Comune di Porto Viro (RO)	ord. N. 12	14/02/2017	
06/02/2017	19L007	microbiologico (E coli > zona B)	Vongole veraci (T. philippinarum)	AZ ULSS 19 Adria (RO)	ord. N. 1	13/02/2017	22/02/2017
06/02/2017	19L008	microbiologico (E coli > zona B)	Vongole veraci (T. philippinarum)	AZ ULSS 19 Adria (RO)	ord. N. 2	13/02/2017	22/02/2017
06/02/2017	19L009	microbiologico (E coli > zona B)	Vongole veraci (T. philippinarum)	AZ ULSS 19 Adria (RO)	ord. N. 3	13/02/2017	22/02/2017

Servizio Veterinari dell'AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria

Piazzale degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (RO) Tel. 0426.940156/157/159/160 fax: 0426.940127

ARPAV / SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE

Viale Porto Po, 87 45100 Rovigo (VI) 0426.472211 fax 0426.472201 arpav@arpav.veneto.it

In collaborazione con: Centro Microbiologico di Tolle cm@arpa.veneto.it, Consorzio di Bonifica Delta del Po, AULSS N. 5 Polesana - Sede Operativa di Adria

Sintesi dei risultati

Per un'interpretazione rapida dei dati sono stati presi in considerazione i limiti di sopravvivenza e i range ottimali di crescita per la fauna ittica. In particolare sono stati presi come riferimento quelli relativi alla vongola verace, essendo l'area di studio a vocazione molluschiicola. Tali valori sono stati tratti dalle tabelle n. 2 e n. 3 del "Manuale di divulgazione Serie Acquacoltura TAPES PHILIPPINARUM" (pubblicazione edita da Veneto Agricoltura – Azienda regionale per i settori agricolo forestali e agro alimentari) e qui ripresi in tabella 1.

Tabella 1 – Limiti vitali e range ottimale di crescita per *Tapes philippinarum*

Parametro	Limiti vitali		Intervallo ottimale	
Temperatura - °C	0	31	16	23
pH – unità di pH	>7,5		7,8	8,2
Salinità - ppm	13	50	25	35
Ossigeno – mg/l	> 3,56		6,0	8,0


I risultati del monitoraggio sono presentati sinteticamente in forma di grafico.




Per ogni parametro c'è un grafico dedicato, nel quale sono evidenziati con linee continue colorate i limiti superiore ed inferiore di sopravvivenza (color rosso) e i limiti superiore ed inferiore dell'intervallo ottimale di crescita (color azzurro) presi come valore numerico senza il simbolo ">" o "<" (vedi tabella 1). Ad esempio per il pH il limite vitale riportato in grafico corrisponde a 7.5 unità di pH, mentre per l'ossigeno disciolto il limite vitale graficato è uguale a 3,56 mg/l.

I valori che nel grafico stanno tra le due linee continue azzurre rappresentano quindi situazioni ottimali, quelli che stanno sopra alla linea rossa superiore e sotto alla linea rossa inferiore corrispondono a condizioni di non vitalità, quelli che invece stanno tra una linea azzurra e una linea rossa esprimono situazioni di vita che vanno da buono a sofferente man mano che si allontanano dalla linea azzurra e si avvicinano a quella rossa.

Allo scopo di rendere più semplice l'interpretazione dei risultati sono inserite di seguito le illustrazioni grafiche con i soli limiti vitali e l'intervallo ottimale per ciascun parametro.

Rappresentazione grafica dei limiti vitali e intervallo ottimale per ciascun parametro







Focus su problematiche emerse durante l'anno

Durante l'anno 2017 si è ripresentato il fenomeno di presenza di Ctenofori che ha interessato, in maniera più o meno importante, in generale tutte le lagune del Delta del Po.

Anche nel 2017 l'evento è stato monitorato dall'Agenzia durante le varie uscite effettuate per la manutenzione delle stazioni di monitoraggio e sostanzialmente l'evento ha avuto lo stesso andamento dell'anno precedente: i primi avvistamenti di Ctenophori si sono verificati con l'inizio della primavera per poi aumentare durante i mesi estivi e quindi andare a diminuire nei mesi invernali.

Anche l'abbondanza e le dimensioni degli individui non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno e la sacca di Scardovari si è ripresentato lo specchio d'acqua dove gli individui di Ctenophori erano presenti in maggior quantità rispetto alle altre lagune.

Inoltre si sono verificati diversi episodi di ipossia/anossia con valori di Ossigeno disciolto < 2 mg/L o < 1 mg/L in quasi tutte le lagune senza conseguenze per gli allevamenti. I relativi dati sono riportati nell'allegato 6.

Tabelle riepilogative

Riepilogo dei dati medi, minimi e massimi del 2017 di ogni Laguna, suddivisi per trimestre.

Laguna Marinetta: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (31,2°C) mentre il minimo nel mese di gennaio (2,2°C), il massimo di pH nel mese di febbraio e dicembre (8,9) mentre il minimo a giugno, luglio e agosto (7,4) il max di salinità a marzo e aprile (40,2) e il minimo a febbraio (4,9) il massimo di ossigeno disciolto (14,8) è stato raggiunto a febbraio mentre il minimo (0,8) a luglio.

MARINETTA						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	7.7	8.3	43.9	27.5	9.2
	MIN	2.2	7.6	7.8	4.9	3.9
	MAX	15.9	8.9	60.7	40.2	14.8
II° TRIM	MEDIA	19.8	8.0	43.0	27.5	7.4
	MIN	11.1	7.4	16.7	9.6	1.9
	MAX	27.9	8.6	60.9	40.2	12.9
III° TRIM	MEDIA	25.1	7.9	40.5	26.0	6.0
	MIN	17.8	7.4	14.2	8.2	0.8
	MAX	31.2	8.2	56.3	37.5	9.7
IV° TRIM	MEDIA	13.3	8.2	43.1	27.7	7.5
	MIN	5.3	7.8	21.6	12.5	3.8
	MAX	20.5	8.9	59.5	39.6	12.4

Laguna Vallona: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (31,8°C) mentre il minimo (1,1 °C) a gennaio. Il minimo di pH (7,7) a giugno ed il massimo (9,0) a agosto, il minimo di salinità (2,3) a ottobre ed il massimo (36,6) a marzo. Il valore minimo di ossigeno (0,9) è stato registrato a agosto mentre il massimo (22,6) a febbraio.

VALLONA						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	8.1	8.4	38.7	23.9	11.4
	MIN	1.1	7.9	21.8	11.9	3.5
	MAX	17.7	8.8	55.6	36.6	22.6
II° TRIM	MEDIA	21.1	8.3	39.0	24.8	8.5
	MIN	13.0	7.7	29.1	17.9	1.1
	MAX	30.3	8.8	51.2	33.7	21.4
III° TRIM	MEDIA	25.3	8.3	38.2	24.2	6.3
	MIN	16.7	7.9	20.6	12.3	0.9
	MAX	31.8	9.0	53.4	34.8	17.6
IV° TRIM	MEDIA	11.5	8.4	36.5	22.6	9.4
	MIN	3.9	7.8	4.8	2.3	2.2
	MAX	20.2	8.9	48.7	31.3	14.6

Laguna Basson: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (33,2°C) mentre il minimo (0,9°C) a gennaio. Il minimo di pH (7,4) a giugno mentre il massimo (8,9) a luglio e dicembre, il minimo di salinità (0,2) a maggio e il massimo (41,0) a giugno. Il valore minimo di ossigeno (1,7) è stato registrato a maggio e giugno mentre il massimo (18,2) a febbraio.

BASSON						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	8.6	8.2	29.0	17.8	10.7
	MIN	0.9	7.7	2.0	2.2	6.8
	MAX	18.8	8.8	58.0	38.5	18.2
II° TRIM	MEDIA	20.9	8.3	28.4	17.7	9.3
	MIN	11.8	7.4	1.7	0.2	1.7
	MAX	30.7	8.9	61.3	41.0	17.6
III° TRIM	MEDIA	26.1	8.3	35.6	22.5	7.7
	MIN	17.2	7.7	7.8	4.6	2.9
	MAX	33.2	9.0	61.0	40.5	15.5
IV° TRIM	MEDIA	12.9	8.5	34.6	21.4	9.4
	MIN	3.3	8.2	8.3	3.9	4.8
	MAX	21.5	8.9	57.9	37.5	16.3

Laguna Canarin: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (32,9°C) mentre il valore minimo (2,4°C) a gennaio. Il minimo di pH (6,8) a gennaio mentre il massimo (9,0) a marzo e aprile, il minimo di salinità (1,8) a maggio ed il massimo (41,7) a agosto. Infine il valore minimo di ossigeno (2,7) è stato rilevato a maggio mentre il valore massimo (22,9) a febbraio.

CANARIN						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	9.0	8.0	40.1	24.8	10.6
	MIN	2.4	6.8	5.4	2.6	5.7
	MAX	18.1	9.0	62.0	40.5	22.9
II° TRIM	MEDIA	20.5	8.2	34.7	22.0	8.4
	MIN	12.4	7.2	5.5	1.8	2.7
	MAX	30.2	9.0	60.6	40.7	16.3
III° TRIM	MEDIA	25.8	8.0	41.0	26.3	8.2
	MIN	17.2	7.4	11.3	5.9	3.0
	MAX	32.9	8.7	62.2	41.7	17.5
IV° TRIM	MEDIA	13.8	8.3	44.5	28.3	8.9
	MIN	5.5	8.0	17.1	9.2	3.7
	MAX	21.7	8.5	56.2	36.4	14.9

Laguna Scardovari interno: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (32,7°C) mentre il minimo (0,8°C) a gennaio. Il minimo di pH (7,6) a giugno e luglio mentre il massimo (9,1) a dicembre. Il valore minimo di salinità (6,7) a agosto ed il massimo (37,3) a novembre. Infine il minimo di ossigeno disciolto (2,1) è stato raggiunto a luglio mentre il massimo (16,6) a marzo

SCARDOVARI INTERNO						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	8.0	8.3	45.5	29.6	10.8
	MIN	0.8	8.0	31.4	19.5	6.9
	MAX	17.3	8.5	55.5	36.9	16.6
II° TRIM	MEDIA	22.1	8.3	39.2	25.0	8.1
	MIN	15.5	7.6	22.0	13.4	3.9
	MAX	30.0	8.8	50.3	33.1	14.9
III° TRIM	MEDIA	26.5	8.3	45.2	29.4	7.6
	MIN	18.7	7.6	12.4	6.7	2.1
	MAX	32.7	8.8	51.8	34.1	14.4
IV° TRIM	MEDIA	12.0	8.6	47.2	30.2	10.1
	MIN	3.8	8.0	31.4	19.4	5.2
	MAX	20.5	9.1	58.5	37.3	16.0

Laguna Scardovari mare: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (31,5°C) mentre il minimo (2,4°C) a gennaio. Il minimo di pH (7,7) a settembre mentre il massimo (8,8) a maggio, giugno ed agosto. Il valore minimo di salinità (15,5) a febbraio mentre il massimo (49,4) a agosto ed infine il valore minimo di ossigeno disciolto (1,6) è stato raggiunto a agosto mentre il massimo (17,2) a febbraio.

SCARDOVARI MARE						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	8.6	8.4	45.3	29.0	11.2
	MIN	2.4	8.1	25.4	15.5	5.8
	MAX	16.4	8.7	62.8	41.9	17.2
II° TRIM	MEDIA	20.1	8.4	42.5	27.3	8.4
	MIN	12.1	8.0	25.2	15.6	3.7
	MAX	28.5	8.8	57.1	38.1	14.3
III° TRIM	MEDIA	25.7	8.5	48.1	31.5	6.4
	MIN	18.1	7.7	28.6	17.6	1.6
	MAX	31.5	8.8	72.0	49.4	11.6
IV° TRIM	MEDIA	13.2	8.0	49.8	31.9	8.7
	MIN	5.5	7.8	26.9	16.4	4.5
	MAX	21.0	8.7	70.9	46.2	13.2

Laguna Barbamarco: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (32,2°C) mentre il minimo (2,6°C) a gennaio. Il minimo di pH (7,6) a giugno e settembre mentre il massimo (9,2) a marzo. Il minimo di salinità (7,5) a dicembre mentre il massimo (40,9) a aprile. Infine il valore minimo di ossigeno disciolto (0,5) è stato misurato a agosto mentre il massimo (25,4) a marzo.

BARBAMARCO						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	8.5	8.4	46.6	29.3	11.3
	MIN	2.6	7.9	22.3	12.6	6.5
	MAX	17.8	9.2	61.4	39.4	25.4
II° TRIM	MEDIA	20.2	8.3	46.7	30.4	9.2
	MIN	11.2	7.6	16.0	9.3	2.0
	MAX	28.8	9.0	60.9	40.9	23.8
III° TRIM	MEDIA	25.4	8.2	46.3	30.1	7.4
	MIN	17.0	7.6	26.1	15.2	0.5
	MAX	32.2	8.9	56.7	37.8	13.5
IV° TRIM	MEDIA	12.8	8.3	48.5	31.3	9.4
	MIN	5.2	7.8	14.4	7.5	3.3
	MAX	22.2	8.9	55.9	37.1	21.7




Di seguito vengono riportati i seguenti allegati:




1. andamento mensile della portata del fiume Po registrata a Pontelagoscuro;
2. andamento mensile delle maree registrate a Venezia e a Ravenna;
3. andamento ANNUO e per TRIMESTRE per singolo parametro dei valori medi, minimi e massimi;
4. andamento MENSILE per singolo parametro dei valori medi, minimi e massimi;
5. andamento MENSILE per singolo parametro dei valori giornalieri registrati;
6. confronto dei valori medi, minimi, massimi mensili degli anni 2015/2016/2017
7. episodi di ipossia/anossia suddivisi per laguna.




Allegato 1




Portata del fiume Po

Stazione di Pontelagoscuro










Allegato 2


Valori di marea

rilevati dalla Rete Mareografica Nazionale
presso la stazione di Venezia e di Ravenna


**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
GENNAIO 2017**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
FEBBRAIO 2017**




**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
MARZO 2017**




— Venezia — Ravenna


**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
APRILE 2017**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
MAGGIO 2017**




**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
GIUGNO 2017**




— Venezia — Ravenna


**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
LUGLIO 2017**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
AGOSTO 2017**




**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
SETTEMBRE 2017**




— Venezia — Ravenna


**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
OTTOBRE 2017**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
NOVEMBRE 2017**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
DICEMBRE 2017**








— Venezia — Ravenna

Allegato 3



**Andamento Annuo e per Trimestre per
singolo parametro dei valori medi,
minimi e massimi**




Laguna Marinetta










Laguna Vallona










Laguna Basson










Laguna Canarin










Sacca Scardovari interno










Sacca Scardovari mare





Laguna Barbamarco










Allegato 4



Andamento MENSILE per parametro dei valori medi, minimi e massimi




Laguna Marinetta










Laguna Vallona










Laguna Basson










Laguna Canarin










Sacca Scardovari interno










Sacca Scardovari mare





Laguna Barbamarco






Allegato 5

Dati mensili suddivisi per stazione e per parametro


Laguna di Marinetta - Anno 2017

Temperatura °C


Stazione Marinetta Gennaio 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Febbraio 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Marzo 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Aprile 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Maggio 2017 - Temperatura



Stazione Marinetta Giugno 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Luglio 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Agosto 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Settembre 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Ottobre 2017 - Temperatura



Stazione Marinetta Novembre 2017 - Temperatura




Stazione Marinetta Dicembre 2017 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Marinetta Gennaio 2017 - pH




Stazione Marinetta Febbraio 2017 - pH




Stazione Marinetta Marzo 2017 - pH




Stazione Marinetta Aprile 2017 - pH




Stazione Marinetta Maggio 2017 - pH




Stazione Marinetta Giugno 2017 - pH




Stazione Marinetta Luglio 2017 - pH




Stazione Marinetta Agosto 2017 - pH




Stazione Marinetta Settembre 2017 - pH




Stazione Marinetta Ottobre 2017 - pH



Stazione Marinetta Novembre 2017 - pH




Stazione Marinetta Dicembre 2017 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Marinetta Gennaio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Febbraio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Marzo 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Aprile 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Maggio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Giugno 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Luglio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Agosto 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Settembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Ottobre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Marinetta Novembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Dicembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Marinetta Gennaio 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Febbraio 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Marzo 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Aprile 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Maggio 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Giugno 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Luglio 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Agosto 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Settembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Ottobre 2017 - Salinità ‰



Stazione Marinetta Novembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Dicembre 2017 - Salinità ‰




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Marinetta Gennaio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Febbraio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Marzo 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Aprile 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Maggio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Giugno 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Luglio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Agosto 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Settembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Ottobre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Marinetta Novembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Dicembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Vallona - Anno 2017

Temperatura °C


Stazione Vallona Gennaio 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Febbraio 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Marzo 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Aprile 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Maggio 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Giugno 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Luglio 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Agosto 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Settembre 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Ottobre 2017 - Temperatura



Stazione Vallona Novembre 2017 - Temperatura




Stazione Vallona Dicembre 2017 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Vallona Gennaio 2017 - pH




Stazione Vallona Febbraio 2017 - pH




Stazione Vallona Marzo 2017 - pH




Stazione Vallona Aprile 2017 - pH




Stazione Vallona Maggio 2017 - pH




Stazione Vallona Giugno 2017 - pH




Stazione Vallona Luglio 2017 - pH




Stazione Vallona Agosto 2017 - pH




Stazione Vallona Settembre 2017 - pH




Stazione Vallona Ottobre 2017 - pH



Stazione Vallona Novembre 2017 - pH




Stazione Vallona Dicembre 2017 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Vallona Gennaio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Febbraio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Marzo 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Aprile 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Maggio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Giugno 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Luglio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Agosto 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Settembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Ottobre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Vallona Novembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Dicembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Vallona Gennaio 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Febbraio 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Marzo 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Aprile 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Maggio 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Giugno 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Luglio 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Agosto 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Settembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Ottobre 2017 - Salinità ‰



Stazione Vallona Novembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Vallona Dicembre 2017 - Salinità ‰




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Vallona Gennaio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Febbraio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Marzo 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Aprile 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Maggio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Giugno 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Luglio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Agosto 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Settembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Ottobre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Vallona Novembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Dicembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Basson - Anno 2017

Temperatura °C


Stazione Basson Gennaio 2017 - Temperatura




Stazione Basson Febbraio 2017 - Temperatura




Stazione Basson Marzo 2017 - Temperatura




Stazione Basson Aprile 2017 - Temperatura




Stazione Basson Maggio 2017 - Temperatura



Stazione Basson Giugno 2017 - Temperatura




Stazione Basson Luglio 2017 - Temperatura




Stazione Basson Agosto 2017 - Temperatura




Stazione Basson Settembre 2017 - Temperatura




Stazione Basson Ottobre 2017 - Temperatura



Stazione Basson Novembre 2017 - Temperatura




Stazione Basson Dicembre 2017 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Basson Gennaio 2017 - pH




Stazione Basson Febbraio 2017 - pH




Stazione Basson Marzo 2017 - pH




Stazione Basson Aprile 2017 - pH




Stazione Basson Maggio 2017- pH




Stazione Basson Giugno 2017 - pH




Stazione Basson Luglio 2017 - pH




Stazione Basson Agosto 2017 - pH




Stazione Basson Settembre 2017 - pH




Stazione Basson Ottobre 2017 - pH



Stazione Basson Novembre 2017 - pH




Stazione Basson Dicembre 2017 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Basson Gennaio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Febbraio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Marzo 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Aprile 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Maggio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Giugno 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Luglio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Agosto 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Settembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Ottobre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Basson Novembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Dicembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Basson Gennaio 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Febbraio 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Marzo 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Aprile 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Maggio 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Giugno 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Luglio 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Agosto 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Settembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Ottobre 2017 - Salinità ‰



Stazione Basson Novembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Basson Dicembre 2017 - Salinità ‰




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Basson Gennaio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Febbraio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Marzo 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Aprile 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Maggio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Giugno 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Luglio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Agosto 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Settembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Ottobre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Basson Novembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Dicembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Canarin - Anno 2017

Temperatura °C


Stazione Canarin Gennaio 2017 - Temperatura




Stazione Canarin Febbraio 2017 - Temperatura




Stazione Canarin Marzo 2017 - Temperatura




Stazione Canarin Aprile 2017 - Temperatura



Stazione Canarin Maggio 2017 - Temperatura



Stazione Canarin Giugno 2017 - Temperatura



Stazione Canarin Luglio 2017 - Temperatura




Stazione Canarin Agosto 2017 - Temperatura




Stazione Canarin Settembre 2017 - Temperatura




Stazione Canarin Ottobre 2017 - Temperatura



Stazione Canarin Novembre 2017 - Temperatura




Stazione Canarin Dicembre 2017 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Canarin Gennaio 2017 - pH




Stazione Canarin Febbraio 2017 - pH




Stazione Canarin Marzo 2017 - pH




Stazione Canarin Aprile 2017 - pH




Stazione Canarin Maggio 2017- pH




Stazione Canarin Giugno 2017 - pH




Stazione Canarin Luglio 2017 - pH




Stazione Canarin Agosto 2017 - pH




Stazione Canarin Settembre 2017 - pH




Stazione Canarin Ottobre 2017 - pH



Stazione Canarin Novembre 2017 - pH




Stazione Canarin Dicembre 2017 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Canarin Gennaio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Febbraio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Marzo 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Aprile 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Maggio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Giugno 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Luglio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Agosto 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Settembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Ottobre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Canarin Novembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Dicembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Canarin Gennaio 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Febbraio 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Marzo 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Aprile 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Maggio 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Giugno 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Luglio 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Agosto 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Settembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Ottobre 2017 - Salinità ‰



Stazione Canarin Novembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Canarin Dicembre 2017 - Salinità ‰




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Canarin Gennaio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Febbraio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Marzo 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Aprile 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Maggio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Giugno 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Luglio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Agosto 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Settembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Ottobre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Canarin Novembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Dicembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Scardovari interno - Anno 2017

Temperatura °C


Stazione Scardovari interno Gennaio 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Febbraio 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Marzo 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Aprile 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Maggio 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Giugno 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Luglio 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Agosto 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Settembre 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Ottobre 2017 - Temperatura



Stazione Scardovari interno Novembre 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Dicembre 2017 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Scardovari interno Gennaio 2017 - pH




Stazione Scardovari interno Febbraio 2017 - pH



Stazione Scardovari interno Marzo 2017 - pH




Stazione Scardovari interno Aprile 2017 - pH



Stazione Scardovari interno Maggio 2017 - pH




Stazione Scardovari interno Giugno 2017 - pH




Stazione Scardovari interno Luglio 2017 - pH



Stazione Scardovari interno Agosto 2017 - pH




Stazione Scardovari interno Settembre 2017 - pH




Stazione Scardovari interno Ottobre 2017 - pH



Stazione Scardovari interno Novembre 2017 - pH




Stazione Scardovari interno Dicembre 2017 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Scardovari interno Gennaio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Febbraio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Marzo 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Aprile 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Maggio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Giugno 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Luglio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Agosto 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Settembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Ottobre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Scardovari interno Novembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Dicembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Scardovari interno Gennaio 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Febbraio 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Marzo 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Aprile 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Maggio 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Giugno 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Luglio 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Agosto 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Settembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Ottobre 2017 - Salinità ‰



Stazione Scardovari interno Novembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Dicembre 2017 - Salinità ‰




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Scardovari interno Gennaio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Febbraio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Scardovari interno Marzo 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Scardovari interno Aprile 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Maggio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Giugno 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Scardovari interno Luglio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Agosto 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Settembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Ottobre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Scardovari interno Novembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Dicembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Scardovari mare - Anno 2017

Temperatura °C


Stazione Scardovari mare Gennaio 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Febbraio 2017- Temperatura



Stazione Scardovari mare Marzo 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Aprile 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Maggio 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Giugno 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Luglio 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Agosto 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Settembre 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Ottobre 2017 - Temperatura



Stazione Scardovari mare Novembre 2017 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Dicembre 2017 - Temperatura




pH unità di pH

Stazione Scardovari mare Gennaio 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Febbraio 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Marzo 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Aprile 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Maggio 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Giugno 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Luglio 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Agosto 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Settembre 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Ottobre 2017 - pH



Stazione Scardovari mare Novembre 2017 - pH




Stazione Scardovari mare Dicembre 2017 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Scardovari mare Gennaio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Febbraio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Marzo 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Aprile 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Maggio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Giugno 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Luglio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Agosto 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Settembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Ottobre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Scardovari mare Novembre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Scardovari mare Dicembre 2017 - Conducibilità mS/cm



Salinità ‰


Stazione Scardovari mare Gennaio 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari mare Febbraio 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari mare Marzo 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari mare Aprile 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari mare Maggio 2017 - Salinità ‰



Stazione Scardovari mare Giugno 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari mare Luglio 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari mare Agosto 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari mare Settembre 2017 - Salinità ‰



Stazione Scardovari mare Ottobre 2017 - Salinità ‰



Stazione Scardovari mare Novembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Scardovari mare Dicembre 2017 - Salinità ‰




Ossigeno disciolto mg/L


Stazione Scardovari mare Gennaio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Febbraio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Marzo 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Aprile 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Maggio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Giugno 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Luglio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Agosto 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Settembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Ottobre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Scardovari mare Novembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Dicembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Barbamarco - Anno 2017

Temperatura °C


Stazione Barbamarco Gennaio 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Febbraio 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Marzo 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Aprile 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Maggio 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Giugno 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Luglio 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Agosto 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Settembre 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Ottobre 2017 - Temperatura



Stazione Barbamarco Novembre 2017 - Temperatura




Stazione Barbamarco Dicembre 2017 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Barbamarco Gennaio 2017 - pH




Stazione Barbamarco Febbraio 2017 - pH




Stazione Barbamarco Marzo 2017 - pH




Stazione Barbamarco Aprile 2017 - pH




Stazione Barbamarco Maggio 2017- pH




Stazione Barbamarco Giugno 2017 - pH




Stazione Barbamarco Luglio 2017 - pH




Stazione Barbamarco Agosto 2017 - pH




Stazione Barbamarco Settembre 2017 - pH




Stazione Barbamarco Ottobre 2017 - pH



Stazione Barbamarco Novembre 2017 - pH




Stazione Barbamarco Dicembre 2017 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Barbamarco Gennaio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Febbraio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Marzo 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Aprile 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Maggio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Giugno 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Luglio 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Agosto 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Settembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Ottobre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Barbamarco Novembre 2017 - Conducibilità mS/cm



Stazione Barbamarco Dicembre 2017 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰

Stazione Barbamarco Gennaio 2017- Salinità ‰




Stazione Barbamarco Febbraio 2017- Salinità ‰




Stazione Barbamarco Marzo 2017 - Salinità ‰




Stazione Barbamarco Aprile 2017 - Salinità ‰




Stazione Barbamarco Maggio 2017 - Salinità ‰




Stazione Barbamarco Giugno 2017 - Salinità ‰



Stazione Barbamarco Luglio 2017 - Salinità ‰



Stazione Barbamarco Agosto 2017 - Salinità ‰




Stazione Barbamarco Settembre 2017 - Salinità ‰



Stazione Barbamarco Ottobre 2017 - Salinità ‰



Stazione Barbamarco Novembre 2017 - Salinità ‰




Stazione Barbamarco Dicembre 2017 - Salinità ‰




Ossigeno disciolto mg/L


Stazione Barbamarco Gennaio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Febbraio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Marzo 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Aprile 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Maggio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Giugno 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Luglio 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Agosto 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Settembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Ottobre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Barbamarco Novembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Barbamarco Dicembre 2017 - Ossigeno disciolto mg/l






Allegato 6




Confronto dei valori medi, minimi e massimi mensili degli anni 2015/2016/2017

Laguna di Marinetta - 2015/2016/2017




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Vallona – 2015/2016/2017




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Basson – 2015/2016/2017




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Canarin – 2015/2016/2017




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Scardovari interno – 2015/2016/2017




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Scardovari mare – 2015/2016/2017




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Barbamarco – 2015/2016/2017




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰



Ossigeno disciolto mg/L



Allegato 7

Episodi di ipossia/anossia suddivisi per laguna

Di seguito sono riportati, per ogni singola laguna, i giorni in cui sono stati riscontrati valori puntuali di ipossia o anossia.

In rosso sono evidenziati gli episodi di anossia, valori di ossigeno disciolto (O.D.) < a 1 mg/L

In blu sono evidenziati gli episodi di ipossia, valori di ossigeno disciolto (O.D.) < a 2 mg/L

laguna Marinetta giugno ipossia, luglio ipossia e anossio, agosto ipossia

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
26/6/2017	0.00	26.0	7.9	51.2	32.9	5.1
26/6/2017	0.30	25.9	7.9	51.0	32.8	5.0
26/6/2017	1.00	25.8	7.9	50.7	32.6	5.4
26/6/2017	1.30	25.7	7.9	50.6	32.5	5.3
26/6/2017	2.00	25.6	7.9	50.8	32.6	5.2
26/6/2017	2.30	25.3	7.9	51.4	33.0	5.4
26/6/2017	3.00	25.1	7.8	49.7	31.8	4.7
26/6/2017	3.30	25.4	7.7	46.0	29.1	4.2
26/6/2017	4.00	25.6	7.7	43.2	27.1	3.8
26/6/2017	4.30	25.7	7.7	41.9	26.1	3.7
26/6/2017	5.00	25.6	7.6	41.4	25.8	3.7
26/6/2017	5.30	25.6	7.6	40.9	25.5	3.4
26/6/2017	6.00	25.5	7.6	42.8	26.8	2.4
26/6/2017	6.30	25.4	7.6	41.9	26.2	2.8
26/6/2017	7.00	25.4	7.5	41.8	26.1	2.3
26/6/2017	7.30	25.3	7.5	42.2	26.4	2.6
26/6/2017	8.00	25.7	7.5	42.7	26.8	2.4
26/6/2017	8.30	25.9	7.5	42.2	26.4	2.0
26/6/2017	9.00	26.1	7.5	42.7	26.7	2.5
26/6/2017	9.30	25.9	7.5	45.6	28.9	2.7
26/6/2017	10.00	25.8	7.8	47.4	30.2	4.6
26/6/2017	10.30	25.8	7.9	48.6	31.1	6.3
26/6/2017	11.00	25.8	8.0	48.6	31.0	6.5
26/6/2017	11.30	25.9	8.0	48.4	30.9	6.4
26/6/2017	12.00	26.0	7.9	48.3	30.8	6.3
26/6/2017	12.30	26.1	7.9	48.1	30.6	6.3
26/6/2017	13.00	26.2	7.9	48.1	30.7	6.3
26/6/2017	13.30	26.4	8.0	47.9	30.6	6.5
26/6/2017	14.00	26.5	7.9	47.8	30.4	6.3
26/6/2017	14.30	26.6	7.9	47.8	30.5	6.1
26/6/2017	15.00	27.0	7.9	48.0	30.6	5.8
26/6/2017	15.30	27.4	7.9	48.0	30.6	5.7
26/6/2017	16.00	27.6	7.9	48.1	30.7	6.0
26/6/2017	16.30	27.7	7.9	47.0	29.9	6.1
26/6/2017	17.00	27.5	7.9	48.6	31.0	6.1
26/6/2017	17.30	27.6	7.9	48.7	31.1	6.0
26/6/2017	18.00	27.5	7.9	48.4	30.9	5.5
26/6/2017	18.30	27.5	7.9	48.5	30.9	6.0
26/6/2017	19.00	27.5	7.8	48.5	30.9	5.4
26/6/2017	19.30	27.5	7.8	48.5	30.9	4.6
26/6/2017	20.00	27.5	7.8	48.0	30.6	4.4
26/6/2017	20.30	27.6	7.8	47.9	30.5	4.3
26/6/2017	21.00	27.6	7.8	48.1	30.7	5.1
26/6/2017	21.30	27.5	7.8	48.3	30.8	5.6
26/6/2017	22.00	27.3	7.9	48.3	30.8	6.1
26/6/2017	22.30	26.7	7.9	50.1	32.1	6.6
26/6/2017	23.00	26.4	7.9	51.5	33.2	6.6
26/6/2017	23.30	26.3	8.0	51.9	33.4	6.6

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
29/06/2017	0.00	26.2	7.8	50.4	32.4	4.4
29/06/2017	0.30	26.1	7.8	50.4	32.4	4.9
29/06/2017	1.00	26.0	7.8	51.2	32.9	4.9
29/06/2017	1.30	25.9	7.8	50.9	32.7	4.8
29/06/2017	2.00	25.9	7.8	51.6	33.3	4.5
29/06/2017	2.30	25.7	7.7	47.1	29.9	3.9
29/06/2017	3.00	25.9	7.7	47.7	30.4	3.7
29/06/2017	3.30	25.7	7.7	47.4	30.1	3.7
29/06/2017	4.00	25.5	7.7	47.7	30.3	3.6
29/06/2017	4.30	26.0	7.7	48.1	30.6	3.9
29/06/2017	5.00	25.3	7.6	44.8	28.3	3.7
29/06/2017	5.30	25.7	7.6	40.2	25.0	3.5
29/06/2017	6.00	26.0	7.6	38.4	23.7	3.1
29/06/2017	6.30	26.4	7.5	34.0	20.6	3.0
29/06/2017	7.00	26.5	7.5	36.7	22.5	2.6
29/06/2017	7.30	26.3	7.5	33.9	20.5	2.4
29/06/2017	8.00	26.4	7.4	31.2	18.7	2.7
29/06/2017	8.30	26.4	7.4	35.0	21.3	2.0
29/06/2017	9.00	26.4	7.4	31.9	19.2	2.4
29/06/2017	9.30	26.5	7.4	31.0	18.5	2.2
29/06/2017	10.00	26.5	7.4	31.1	18.6	2.7
29/06/2017	10.30	26.5	7.5	33.1	20.0	4.6
29/06/2017	11.00	26.5	7.4	33.1	20.0	3.2
29/06/2017	11.30					
29/06/2017	12.00	26.2	7.6	40.1	25.7	3.4
29/06/2017	12.30	26.0	7.7	43.7	28.2	4.1
29/06/2017	13.00	25.7	7.8	48.3	31.6	4.9
29/06/2017	13.30	25.9	7.8	48.1	31.4	4.1
29/06/2017	14.00	26.0	7.9	49.2	32.3	5.3
29/06/2017	14.30	26.0	7.9	49.6	32.6	5.4
29/06/2017	15.00	26.0	7.9	50.0	32.9	5.4
29/06/2017	15.30	26.1	7.9	49.9	32.8	5.5
29/06/2017	16.00	26.1	7.9	49.8	32.7	5.5
29/06/2017	16.30	26.1	7.9	50.0	32.8	5.2
29/06/2017	17.00	26.1	7.8	50.2	33.0	4.9
29/06/2017	17.30	26.1	7.8	50.3	33.1	4.8
29/06/2017	18.00	26.1	7.8	50.2	33.0	4.8
29/06/2017	18.30	26.0	7.8	50.2	33.0	4.9
29/06/2017	19.00	26.3	7.8	45.9	29.9	5.1
29/06/2017	19.30	26.3	7.8	43.0	27.8	4.6
29/06/2017	20.00	26.3	7.7	39.7	25.4	4.8
29/06/2017	20.30	26.2	7.7	35.5	22.4	5.3
29/06/2017	21.00	26.3	7.6	33.8	21.2	4.5
29/06/2017	21.30	26.3	7.7	33.3	20.9	4.3
29/06/2017	22.00	26.2	7.6	32.5	20.3	4.0
29/06/2017	22.30	26.1	7.6	34.1	21.4	3.4
29/06/2017	23.00	26.1	7.6	39.2	25.0	3.1
29/06/2017	23.30	26.1	7.7	35.0	22.0	3.9

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
30/06/2017	0.00	26.0	7.6	37.1	23.5	1.9
30/06/2017	0.30	26.1	7.5	40.3	25.8	2.0
30/06/2017	1.00	26.1	7.6	42.5	27.4	2.7
30/06/2017	1.30	26.1	7.6	45.3	29.4	2.2
30/06/2017	2.00	25.9	7.8	48.0	31.4	3.4
30/06/2017	2.30	26.0	7.7	42.8	27.6	3.2
30/06/2017	3.00	24.9	7.6	34.4	21.6	2.7
30/06/2017	3.30	25.6	7.5	39.4	25.2	2.1
30/06/2017	4.00	25.8	7.6	39.1	24.9	2.6
30/06/2017	4.30	25.9	7.5	33.4	20.9	2.4
30/06/2017	5.00	25.7	7.5	31.9	19.9	2.1
30/06/2017	5.30	25.2	7.5	31.6	19.7	2.2
30/06/2017	6.00	24.8	7.5	30.3	18.8	3.2
30/06/2017	6.30	25.1	7.5	28.7	17.6	3.0
30/06/2017	7.00	25.5	7.5	27.8	17.1	2.9
30/06/2017	7.30	25.5	7.5	26.5	16.2	3.1
30/06/2017	8.00	25.6	7.5	25.3	15.3	3.3
30/06/2017	8.30	25.6	7.4	25.2	15.3	2.8
30/06/2017	9.00	25.7	7.5	25.1	15.2	3.3
30/06/2017	9.30	25.9	7.4	23.9	14.4	3.0
30/06/2017	10.00	26.2	7.4	22.3	13.3	3.0
30/06/2017	10.30	26.1	7.4	22.5	13.5	2.5
30/06/2017	11.00	26.0	7.4	23.8	14.3	2.8
30/06/2017	11.30	25.7	7.4	29.8	18.4	2.5
30/06/2017	12.00	25.5	7.6	42.6	27.5	2.9
30/06/2017	12.30	25.3	7.6	41.9	27.0	3.8
30/06/2017	13.00	25.2	7.8	43.4	28.1	4.9
30/06/2017	13.30	25.0	7.8	46.6	30.4	5.3
30/06/2017	14.00	24.8	7.9	50.3	33.1	5.8
30/06/2017	14.30	24.9	7.9	51.0	33.6	6.1
30/06/2017	15.00	24.9	7.9	51.3	33.8	6.2
30/06/2017	15.30	24.9	7.9	51.5	33.9	5.9
30/06/2017	16.00	24.9	7.9	51.5	33.9	6.0
30/06/2017	16.30	24.9	7.9	51.7	34.1	5.5
30/06/2017	17.00	24.9	7.9	51.7	34.1	5.1
30/06/2017	17.30	24.9	7.9	50.6	33.3	4.7
30/06/2017	18.00	24.9	7.9	49.8	32.7	5.1
30/06/2017	18.30	25.0	7.8	50.6	33.3	4.0
30/06/2017	19.00	25.0	7.8	47.9	31.3	4.9
30/06/2017	19.30	25.0	7.9	44.9	29.1	5.7
30/06/2017	20.00	25.1	7.8	43.1	27.8	5.6
30/06/2017	20.30	25.3	7.7	39.1	24.9	3.8
30/06/2017	21.00	25.4	7.7	38.0	24.1	3.8
30/06/2017	21.30	25.5	7.7	36.1	22.8	3.5
30/06/2017	22.00	25.4	7.6	34.0	21.3	3.4
30/06/2017	22.30	25.2	7.6	33.1	20.7	3.3
30/06/2017	23.00	25.0	7.6	32.8	20.5	3.6
30/06/2017	23.30	24.7	7.7	35.5	22.4	4.4

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
1/07/2017	0.00	24.5	7.6	33.7	21.1	3.9
1/07/2017	0.30	24.6	7.6	33.9	21.3	3.1
1/07/2017	1.00	24.6	7.5	34.0	21.3	3.1
1/07/2017	1.30	24.5	7.5	34.6	21.8	3.2
1/07/2017	2.00	24.5	7.5	34.4	21.6	3.1
1/07/2017	2.30	24.4	7.5	34.6	21.8	3.1
1/07/2017	3.00	24.2	7.5	34.9	22.0	2.7
1/07/2017	3.30	23.5	7.5	32.2	20.1	3.1
1/07/2017	4.00	23.3	7.4	31.7	19.7	2.3
1/07/2017	4.30	23.4	7.5	31.7	19.8	3.2
1/07/2017	5.00	23.5	7.5	32.1	20.0	2.4
1/07/2017	5.30	23.4	7.4	31.8	19.8	1.7
1/07/2017	6.00	23.2	7.5	31.3	19.5	3.6
1/07/2017	6.30	22.8	7.5	28.9	17.8	3.6
1/07/2017	7.00	22.8	7.4	29.2	18.0	3.2
1/07/2017	7.30	22.8	7.4	29.2	18.0	3.1
1/07/2017	8.00	22.9	7.4	27.5	16.8	2.9
1/07/2017	8.30	23.1	7.5	27.8	17.0	3.5
1/07/2017	9.00	23.5	7.4	25.5	15.5	3.5
1/07/2017	9.30	23.7	7.4	28.2	17.3	2.8
1/07/2017	10.00	23.9	7.4	27.5	16.8	3.4
1/07/2017	10.30	24.1	7.4	28.5	17.5	2.8
1/07/2017	11.00	24.3	7.4	32.1	20.0	2.8
1/07/2017	11.30	24.4	7.6	40.5	25.9	3.5
1/07/2017	12.00	24.7	7.6	37.7	23.9	3.6
1/07/2017	12.30	24.5	7.8	44.9	29.1	4.5
1/07/2017	13.00	24.6	7.8	44.1	28.5	5.1
1/07/2017	13.30	24.5	7.8	45.6	29.6	5.6
1/07/2017	14.00	24.6	7.9	46.8	30.5	6.0
1/07/2017	14.30	24.6	7.9	47.8	31.2	6.2
1/07/2017	15.00	24.6	7.9	48.4	31.7	6.4
1/07/2017	15.30	24.7	7.9	48.6	31.8	6.7
1/07/2017	16.00	24.7	7.9	48.8	32.0	6.8
1/07/2017	16.30	24.8	7.9	48.7	31.9	6.7
1/07/2017	17.00	24.8	7.9	48.7	31.9	7.0
1/07/2017	17.30	24.9	7.9	48.3	31.6	6.6
1/07/2017	18.00	25.0	7.9	48.2	31.6	6.5
1/07/2017	18.30	25.2	7.9	47.2	30.8	6.2
1/07/2017	19.00	25.4	7.9	45.3	29.4	5.7
1/07/2017	19.30	25.5	7.8	42.3	27.2	5.8
1/07/2017	20.00	25.5	7.8	40.7	26.1	6.0
1/07/2017	20.30	25.4	7.8	39.5	25.3	6.2
1/07/2017	21.00	25.4	7.8	38.1	24.2	5.5
1/07/2017	21.30	25.4	7.8	34.9	22.0	6.1
1/07/2017	22.00	25.5	7.8	33.4	20.9	5.1
1/07/2017	22.30	25.6	7.7	31.3	19.4	4.9
1/07/2017	23.00	25.6	7.7	29.3	18.0	4.8
1/07/2017	23.30	25.6	7.7	27.9	17.1	4.8

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
31/07/2017	0.00	27.8	7.6	30.4	18.8	4.3
31/07/2017	0.30	27.9	7.7	28.8	17.8	5.2
31/07/2017	1.00	27.8	7.5	31.6	19.7	2.9
31/07/2017	1.30	27.8	7.5	34.4	21.6	3.2
31/07/2017	2.00	27.8	7.6	34.8	21.9	3.3
31/07/2017	2.30	27.9	7.5	33.9	21.2	3.1
31/07/2017	3.00	27.9	7.6	33.6	21.0	2.3
31/07/2017	3.30	27.7	7.6	37.1	23.5	2.2
31/07/2017	4.00	27.6	7.6	34.4	21.6	3.9
31/07/2017	4.30	27.5	7.7	39.6	25.3	4.2
31/07/2017	5.00	27.4	7.6	42.0	27.0	2.6
31/07/2017	5.30	27.5	7.7	40.5	25.9	4.3
31/07/2017	6.00	27.6	7.6	37.9	24.1	3.8
31/07/2017	6.30	27.5	7.7	39.8	25.4	4.6
31/07/2017	7.00	27.5	7.6	37.2	23.6	3.3
31/07/2017	7.30	27.4	7.4	32.0	19.9	0.8
31/07/2017	8.00	26.9	7.5	27.3	16.7	3.1
31/07/2017	8.30	27.2	7.5	29.3	18.1	3.3
31/07/2017	9.00	27.3	7.5	30.3	18.8	3.3
31/07/2017	9.30	27.3	7.5	28.4	17.5	3.5
31/07/2017	10.00	27.4	7.5	30.2	18.7	3.9
31/07/2017	10.30	27.5	7.5	28.2	17.4	3.9
31/07/2017	11.00	27.6	7.5	31.0	19.2	3.4
31/07/2017	11.30	27.8	7.5	28.4	17.4	3.9
31/07/2017	12.00	27.9	7.5	30.7	19.0	4.1
31/07/2017	12.30	28.0	7.6	33.0	20.7	4.6
31/07/2017	13.00	28.3	7.6	32.2	20.1	5.1
31/07/2017	13.30	27.9	7.8	38.5	24.5	5.3
31/07/2017	14.00	27.1	7.9	48.4	31.6	7.0
31/07/2017	14.30	27.0	7.9	49.3	32.3	7.2
31/07/2017	15.00	27.1	7.9	49.5	32.5	7.2
31/07/2017	15.30	27.3	8.0	48.6	31.8	7.6
31/07/2017	16.00	27.3	8.0	49.2	32.2	7.4
31/07/2017	16.30	27.3	8.0	49.9	32.7	7.6
31/07/2017	17.00	27.2	7.9	50.7	33.4	7.2
31/07/2017	17.30	27.4	7.9	50.5	33.2	6.4
31/07/2017	18.00	27.5	7.9	50.0	32.8	6.4
31/07/2017	18.30	27.7	7.9	49.2	32.3	7.1
31/07/2017	19.00	28.0	8.0	47.3	30.9	8.3
31/07/2017	19.30	28.6	7.9	43.0	27.7	7.6
31/07/2017	20.00	28.8	7.9	41.0	26.3	6.9
31/07/2017	20.30	28.7	7.8	39.0	24.9	6.5
31/07/2017	21.00	29.0	7.8	33.8	21.2	7.1
31/07/2017	21.30	28.8	7.8	32.1	20.0	6.9
31/07/2017	22.00	28.5	7.8	28.9	17.8	7.4
31/07/2017	22.30	28.4	7.7	28.1	17.3	6.0
31/07/2017	23.00	28.4	7.8	27.2	16.7	7.2
31/07/2017	23.30	28.4	7.8	26.0	15.9	7.2

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
1/08/2017	0.30	28.3	7.7	25.2	15.3	5.6
1/08/2017	1.00	28.4	7.7	24.8	15.0	5.6
1/08/2017	1.30	28.6	7.6	26.4	16.1	5.3
1/08/2017	2.00	28.6	7.6	25.4	15.5	4.6
1/08/2017	2.30	28.6	7.5	26.5	16.2	2.9
1/08/2017	3.00	28.6	7.5	27.0	16.5	3.3
1/08/2017	3.30	28.6	7.4	28.7	17.7	2.9
1/08/2017	4.00	28.6	7.5	31.1	19.3	2.6
1/08/2017	4.30	28.6	7.4	32.1	20.0	2.2
1/08/2017	5.00	28.5	7.5	34.3	21.5	1.8
1/08/2017	5.30	28.3	7.5	36.0	22.7	3.0
1/08/2017	6.00	28.3	7.6	37.0	23.4	3.5
1/08/2017	6.30	28.2	7.6	35.7	22.5	3.4
1/08/2017	7.00	28.3	7.6	38.2	24.3	4.1
1/08/2017	7.30	28.4	7.7	38.7	24.6	4.6
1/08/2017	8.00	28.2	7.7	40.0	25.5	4.0
1/08/2017	8.30	28.1	7.7	40.0	25.6	4.0
1/08/2017	9.00	28.1	7.7	38.1	24.2	4.2
1/08/2017	9.30	28.1	7.6	38.9	24.8	3.4
1/08/2017	10.00	28.1	7.6	36.5	23.1	4.0
1/08/2017	10.30	28.2	7.6	36.7	23.2	3.7
1/08/2017	11.00	28.2	7.5	33.8	21.2	2.5
1/08/2017	11.30	28.3	7.5	31.4	19.6	3.3
1/08/2017	12.00	28.4	7.7	33.9	21.2	5.0
1/08/2017	12.30	28.7	7.6	32.4	20.2	5.2
1/08/2017	13.00	28.7	7.7	33.3	20.9	5.7
1/08/2017	13.30	28.7	7.7	33.3	20.9	5.8
1/08/2017	14.00	29.2	7.7	30.0	18.5	4.4
1/08/2017	14.30	27.8	7.9	46.7	30.4	7.0
1/08/2017	15.00	27.9	8.0	47.2	30.8	7.9
1/08/2017	15.30	27.8	8.0	48.9	32.0	7.6
1/08/2017	16.00	27.8	8.0	49.0	32.1	8.3
1/08/2017	16.30	27.9	8.0	49.2	32.3	8.4
1/08/2017	17.00	28.0	8.0	49.6	32.5	8.3
1/08/2017	17.30	28.3	8.0	49.5	32.5	7.9
1/08/2017	18.00	28.3	8.0	49.6	32.5	8.0
1/08/2017	18.30	28.4	8.0	49.6	32.5	7.7
1/08/2017	19.00	28.5	8.0	49.2	32.3	7.8
1/08/2017	19.30	28.6	8.0	49.2	32.2	7.3
1/08/2017	20.00	28.9	7.9	48.0	31.4	7.1
1/08/2017	20.30	29.5	7.9	46.7	30.4	6.2
1/08/2017	21.00	29.5	8.0	44.6	28.9	8.2
1/08/2017	21.30	29.6	7.9	43.3	27.9	7.3
1/08/2017	22.00	29.1	7.9	40.9	26.2	7.5
1/08/2017	22.30	29.5	7.9	34.2	21.5	8.2
1/08/2017	23.00	29.4	7.9	32.2	20.1	8.5
1/08/2017	23.30	29.2	7.9	31.3	19.4	8.1
1/08/2017	0.00	28.9	7.8	28.2	17.4	7.1

laguna Vallona maggio ipossia, giugno ipossia, luglio ipossia,
agosto ipossia/anossia, settembre

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
19/05/2017	0.00	21.46	7.9	48.81	31.7	3.28
19/05/2017	0.30	21.49	7.97	45.70	29.48	4.55
19/05/2017	1.00	21.43	7.96	49.09	31.9	4.07
19/05/2017	1.30	21.44	7.96	45.27	29.18	4.3
19/05/2017	2.00	21.4	7.96	47.88	31.04	4.02
19/05/2017	2.30	21.47	7.89	48.67	31.6	2.84
19/05/2017	3.00	21.47	7.86	44.71	28.78	2.43
19/05/2017	3.30	21.62	7.85	44.35	28.52	2.09
19/05/2017	4.00	21.54	7.84	49.33	32.08	1.88
19/05/2017	4.30	21.61	7.84	48.91	31.78	1.68
19/05/2017	5.00	21.64	7.86	49.04	31.87	2.16
19/05/2017	5.30	21.69	7.87	48.83	31.71	2.27
19/05/2017	6.00	21.66	7.85	48.99	31.83	1.9
19/05/2017	6.30	21.64	7.83	49.21	31.99	1.64
19/05/2017	7.00	21.72	7.85	48.86	31.73	1.89
19/05/2017	7.30	21.73	7.93	46.62	30.13	3.23
19/05/2017	8.00	21.9	7.98	45.79	29.54	3.91
19/05/2017	8.30	21.96	8.11	48.70	31.61	6.22
19/05/2017	9.00	22.03	8.15	45.21	29.12	7.47
19/05/2017	9.30	22.11	8.31	45.13	29.07	12.12
19/05/2017	10.00	22.34	8.44	44.72	28.78	14.56
19/05/2017	10.30	22.52	8.34	43.27	27.75	11.64
19/05/2017	11.00	22.57	8.51	44.44	28.57	17.69
19/05/2017	11.30	22.68	8.55	44.19	28.39	18.48
19/05/2017	12.00	22.52	8.54	45.51	29.33	20.24
19/05/2017	12.30	22.63	8.53	45.33	29.2	19.99
19/05/2017	13.00	22.72	8.51	44.48	28.6	17.94
19/05/2017	13.30	22.74	8.36	42.52	27.22	11.98
19/05/2017	14.00	23.2	8.39	41.53	26.52	11.67
19/05/2017	14.30	23.27	8.45	41.14	26.24	12.94
19/05/2017	15.00	23.04	8.4	41.63	26.59	12.47
19/05/2017	15.30	23.39	8.44	39.79	25.3	12.13
19/05/2017	16.00	23.09	8.4	39.98	25.43	12.57
19/05/2017	16.30	22.92	8.4	40.85	26.05	11.86
19/05/2017	17.00	22.88	8.39	40.82	26.03	11.4
19/05/2017	17.30	22.39	8.3	43.19	27.69	9.56
19/05/2017	18.00	22.59	8.27	43.02	27.57	8.53
19/05/2017	18.30	23.02	8.39	40.04	25.48	11.12
19/05/2017	19.00	23.15	8.38	39.46	25.08	10.48
19/05/2017	19.30	23.96	8.57	36.94	23.32	12.71
19/05/2017	20.00	24.2	8.61	36.50	23.02	12.44
19/05/2017	20.30	24.18	8.61	36.43	22.97	11.76
19/05/2017	21.00	23.92	8.6	36.54	23.05	11.87
19/05/2017	21.30	24.02	8.64	36.24	22.85	11.86
19/05/2017	22.00	24.01	8.61	36.06	22.72	11.21
19/05/2017	22.30	23.92	8.61	36.27	22.87	11.2
19/05/2017	23.00	23.87	8.62	35.91	22.62	11.23
19/05/2017	23.30	23.85	8.65	35.95	22.65	11.57

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
27/05/2017	0.00					
27/05/2017	0.30					
27/05/2017	1.00					
27/05/2017	1.30					
27/05/2017	2.00					
27/05/2017	2.30					
27/05/2017	3.00					
27/05/2017	3.30					
27/05/2017	4.00					
27/05/2017	4.30					
27/05/2017	5.00					
27/05/2017	5.30					
27/05/2017	6.00					
27/05/2017	6.30					
27/05/2017	7.00					
27/05/2017	7.30					
27/05/2017	8.00					
27/05/2017	8.30	22.45	8.16	37.80	24.01	4.55
27/05/2017	9.00	22.45	8.15	38.31	24.37	4.83
27/05/2017	9.30	22.37	8.08	38.32	24.38	3.73
27/05/2017	10.00	22.36	8.04	38.09	24.22	3.01
27/05/2017	10.30	22.35	7.93	37.64	23.9	1.62
27/05/2017	11.00	22.32	8.05	36.72	23.25	3.92
27/05/2017	11.30	22.04	8.15	37.27	23.65	6.17
27/05/2017	12.00	21.99	7.99	37.58	23.86	2.99
27/05/2017	12.30	22.25	8.06	37.41	23.74	4.74
27/05/2017	13.00	23.04	8.35	37.05	23.48	7.34
27/05/2017	13.30	23.42	8.4	37.95	24.1	9.59
27/05/2017	14.00	24.07	8.47	37.72	23.93	9.56
27/05/2017	14.30	23.95	8.4	37.00	23.43	8.58
27/05/2017	15.00	24.23	8.38	36.99	23.41	8.05
27/05/2017	15.30	24.61	8.41	36.96	23.39	7.74
27/05/2017	16.00	25.06	8.4	37.17	23.53	7.76
27/05/2017	16.30	25.2	8.39	37.34	23.64	10.09
27/05/2017	17.00	25.27	8.42	36.88	23.32	10.83
27/05/2017	17.30	25.3	8.41	37.29	23.61	10.25
27/05/2017	18.00	24.7	8.2	37.43	23.71	6.24
27/05/2017	18.30	24.48	8.14	37.22	23.57	5.75
27/05/2017	19.00	23.43	8.19	39.00	24.84	7.28
27/05/2017	19.30	22.35	8.21	43.35	27.96	7.06
27/05/2017	20.00	22.2	8.09	43.47	28.05	5.53
27/05/2017	20.30	22.32	8.07	43.52	28.08	3.37
27/05/2017	21.00	22.44	8.12	43.19	27.84	4.54
27/05/2017	21.30	22.41	8.09	43.30	27.92	3.99
27/05/2017	22.00	22.38	8.09	43.55	28.1	4.68
27/05/2017	22.30	22.42	8.11	43.50	28.06	4.48
27/05/2017	23.00	22.42	8.09	43.52	28.08	4.92
27/05/2017	23.30	22.5	8.29	43.20	27.85	7.83

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
31/05/2017	0.00	22.75	7.98	46.97	30.57	1.83
31/05/2017	0.30	22.69	7.99	46.97	30.57	2.05
31/05/2017	1.00	22.66	7.97	47.38	30.87	1.55
31/05/2017	1.30	22.66	8.04	47.86	31.22	2.71
31/05/2017	2.00	22.67	8.21	47.62	31.04	5.69
31/05/2017	2.30	22.8	8.15	46.66	30.34	4.05
31/05/2017	3.00	22.78	8.08	47.15	30.69	2.88
31/05/2017	3.30	23.86	8.25	44.92	29.06	5.33
31/05/2017	4.00	24.02	8.17	43.91	28.33	4.4
31/05/2017	4.30	24.78	8.47	40.94	26.2	8.42
31/05/2017	5.00	24.77	8.45	40.78	26.08	8.25
31/05/2017	5.30	24.79	8.46	40.61	25.96	8.34
31/05/2017	6.00	24.78	8.47	40.52	25.9	8.42
31/05/2017	6.30	24.7	8.45	40.64	25.98	8.08
31/05/2017	7.00	24.89	8.49	40.45	25.84	8.46
31/05/2017	7.30	25.02	8.5	40.15	25.63	9.17
31/05/2017	8.00	25.15	8.5	40.08	25.58	8.81
31/05/2017	8.30	25.25	8.5	40.12	25.6	9.33
31/05/2017	9.00	25.37	8.5	40.20	25.66	9.29
31/05/2017	9.30	25.44	8.53	40.46	25.84	10.03
31/05/2017	10.00	25.43	8.55	40.71	26.02	11.21
31/05/2017	10.30	25.23	8.42	41.42	26.52	8.98
31/05/2017	11.00	23.89	8.34	46.42	30.14	7.73
31/05/2017	11.30	24.12	8.31	45.86	29.73	7.36
31/05/2017	12.00	24.11	8.35	45.67	29.6	7.9
31/05/2017	12.30	24.43	8.38	44.40	28.68	8.39
31/05/2017	13.00	24.57	8.39	43.77	28.22	8.96
31/05/2017	13.30	24.39	8.39	43.77	28.22	9.07
31/05/2017	14.00	24.52	8.37	43.16	27.79	9.04
31/05/2017	14.30	24.48	8.48	44.08	28.44	10.88
31/05/2017	15.00	24.85	8.44	44.25	28.56	9.41
31/05/2017	15.30	25.11	8.48	43.35	27.9	11.08
31/05/2017	16.00	25.19	8.5	42.48	27.28	11.18
31/05/2017	16.30	26.15	8.58	42.15	27.03	13.15
31/05/2017	17.00	25.89	8.51	42.14	27.02	12.4
31/05/2017	17.30	25.14	8.48	43.98	28.36	10.91
31/05/2017	18.00	25.64	8.52	43.22	27.8	11.81
31/05/2017	18.30	24.77	8.4	44.56	28.78	9.64
31/05/2017	19.00	24.14	8.28	45.73	29.64	6.95
31/05/2017	19.30	24.13	8.27	45.69	29.61	6.27
31/05/2017	20.00	23.97	8.25	46.13	29.93	6.09
31/05/2017	20.30	23.79	8.18	46.39	30.13	4.56
31/05/2017	21.00	23.9	8.2	46.04	29.87	4.82
31/05/2017	21.30	23.85	8.17	46.03	29.86	4.62
31/05/2017	22.00	23.62	8.11	46.48	30.2	3.74
31/05/2017	22.30	23.43	8.09	47.10	30.65	3.24
31/05/2017	23.00	23.32	8.09	47.53	30.97	3.34
31/05/2017	23.30	23.28	8.07	47.87	31.21	3.04

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
1/06/2017	0.00	23.21	8.2	47.63	31.04	5.34
1/06/2017	0.30	23.08	8.11	47.86	31.21	3.65
1/06/2017	1.00	23.14	7.98	48.72	31.83	2.43
1/06/2017	1.30	23.05	8.15	47.90	31.24	4.78
1/06/2017	2.00	22.99	8.2	47.64	31.05	5.27
1/06/2017	2.30	23.05	8.1	48.03	31.34	3.21
1/06/2017	3.00	23.03	8.06	47.35	30.84	2.78
1/06/2017	3.30	23.03	7.97	48.12	31.4	1.13
1/06/2017	4.00	23.11	8	48.35	31.56	2.02
1/06/2017	4.30	23.14	8.01	47.89	31.23	2.29
1/06/2017	5.00	23.03	7.97	47.51	30.96	1.7
1/06/2017	5.30	24.92	8.34	42.19	27.08	6.34
1/06/2017	6.00	25.1	8.44	40.62	25.96	8.44
1/06/2017	6.30	25.19	8.48	40.30	25.73	9.16
1/06/2017	7.00	25.14	8.46	39.94	25.48	8.71
1/06/2017	7.30	25.17	8.45	39.91	25.45	8.57
1/06/2017	8.00	25.19	8.43	39.97	25.5	8.05
1/06/2017	8.30	25.29	8.39	40.09	25.58	7.61
1/06/2017	9.00					
1/06/2017	9.30	25.44	8.44	40.95	26.19	8.33
1/06/2017	10.00	25.47	8.43	41.17	26.35	8.38
1/06/2017	10.30	25.17	8.52	43.79	28.22	12.14
1/06/2017	11.00	25.14	8.46	44.55	28.77	11.12
1/06/2017	11.30	24.69	8.43	46.68	30.32	10.84
1/06/2017	12.00	24.51	8.34	45.78	29.67	7.9
1/06/2017	12.30	24.51	8.36	45.86	29.73	7.99
1/06/2017	13.00	24.89	8.36	44.66	28.86	8.57
1/06/2017	13.30	25.19	8.41	43.16	27.77	8.94
1/06/2017	14.00	25.06	8.35	43.11	27.74	7.99
1/06/2017	14.30	25.04	8.2	42.64	27.4	4.63
1/06/2017	15.00	24.62	8.3	44.60	28.82	7.16
1/06/2017	15.30	24.74	8.21	44.55	28.78	4.81
1/06/2017	16.00	24.7	8.21	44.37	28.65	5.02
1/06/2017	16.30	25.42	8.43	43.14	27.75	9.28
1/06/2017	17.00	24.94	8.41	43.90	28.3	9.31
1/06/2017	17.30	24.82	8.29	44.43	28.69	6.89
1/06/2017	18.00	25.06	8.22	44.42	28.68	5.03
1/06/2017	18.30	25.07	8.15	44.32	28.61	3.87
1/06/2017	19.00	24.94	8.1	45.02	29.12	3.16
1/06/2017	19.30	25.05	8.18	44.93	29.05	4.64
1/06/2017	20.00	24.73	8.09	45.30	29.32	3.3
1/06/2017	20.30	24.93	8.41	43.56	28.06	8.69
1/06/2017	21.00	26.6	8.55	41.04	26.22	10.77
1/06/2017	21.30	26.51	8.51	41.10	26.27	10.15
1/06/2017	22.00	26.46	8.49	40.94	26.16	9.69
1/06/2017	22.30	26.45	8.49	41.00	26.2	9.44
1/06/2017	23.00	26.29	8.46	40.93	26.15	9.03
1/06/2017	23.30	24.94	8.25	44.36	28.63	5.91

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
2/06/2017	0.00	24.44	8.1	45.56	29.51	3.29
2/06/2017	0.30	24.35	8.16	45.61	29.55	4.37
2/06/2017	1.00	23.61	8.03	47.23	30.74	2.4
2/06/2017	1.30	23.73	7.95	47.05	30.61	1.22
2/06/2017	2.00	24.16	7.95	46.03	29.86	1.93
2/06/2017	2.30	23.91	7.94	46.73	30.37	1.07
2/06/2017	3.00	23.98	7.86	46.47	30.18	1.7
2/06/2017	3.30	24.22	7.96	45.90	29.77	1.27
2/06/2017	4.00	24.26	7.98	45.58	29.53	1.4
2/06/2017	4.30	24.2	8.01	46.05	29.87	1.45
2/06/2017	5.00	24.61	8.02	44.34	28.63	2.74
2/06/2017	5.30	24.37	8.03	45.28	29.32	2.12
2/06/2017	6.00	24.45	8	45.12	29.19	1.81
2/06/2017	6.30	24.42	8.02	45.24	29.28	2.03
2/06/2017	7.00	24.29	7.97	45.70	29.62	1.92
2/06/2017	7.30	24.56	8.13	45.06	29.15	3.21
2/06/2017	8.00	24.67	8.09	44.52	28.76	2.62
2/06/2017	8.30	24.82	8.24	44.37	28.64	5.21
2/06/2017	9.00	25.42	8.38	41.69	26.72	7.68
2/06/2017	9.30	25.53	8.38	41.87	26.84	7.39
2/06/2017	10.00	25.76	8.37	41.44	26.53	7.65
2/06/2017	10.30	25.93	8.37	41.87	26.83	7.6
2/06/2017	11.00	25.79	8.41	42.71	27.44	8.33
2/06/2017	11.30	25.5	8.48	44.37	28.63	11.36
2/06/2017	12.00	25.37	8.6	45.31	29.32	15.23
2/06/2017	12.30	25.24	8.56	45.95	29.78	13.64
2/06/2017	13.00	25.23	8.2	45.85	29.71	6.22
2/06/2017	13.30	25.15	8.27	45.50	29.46	5.99
2/06/2017	14.00	25.39	8.36	44.77	28.92	7.3
2/06/2017	14.30	25.11	8.3	45.97	29.79	6.91
2/06/2017	15.00	25.26	8.32	45.72	29.61	7.55
2/06/2017	15.30	25.71	8.47	44.12	28.45	10.11
2/06/2017	16.00	25.36	8.46	45.75	29.63	9.8
2/06/2017	16.30	25.71	8.46	45.02	29.1	10.19
2/06/2017	17.00	25.7	8.48	44.47	28.7	9.77
2/06/2017	17.30	25.6	8.54	44.82	28.96	11.98
2/06/2017	18.00	25.89	8.48	44.70	28.86	10.59
2/06/2017	18.30	25.43	8.37	44.52	28.74	7.35
2/06/2017	19.00	25.78	8.44	44.23	28.53	9.22
2/06/2017	19.30	25.55	8.27	44.95	29.05	5.65
2/06/2017	20.00	25.72	8.45	43.65	28.11	9.01
2/06/2017	20.30	27.04	8.54	41.47	26.52	10.78
2/06/2017	21.00	27.09	8.54	41.71	26.69	11.2
2/06/2017	21.30	27.02	8.51	41.63	26.63	10.24
2/06/2017	22.00	26.91	8.51	41.58	26.6	10.18
2/06/2017	22.30	26.85	8.51	41.34	26.44	10.03
2/06/2017	23.00	26.78	8.5	41.13	26.28	9.69
2/06/2017	23.30	26.72	8.49	41.28	26.39	9.3

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
19/06/2017	0.30	27.2	8.13	36.91	23.48	6.73
19/06/2017	1.00	27.07	8.12	38.23	24.41	6.52
19/06/2017	1.30	26.98	8.08	37.61	23.98	5.88
19/06/2017	2.00	26.93	7.95	38.28	24.45	3.66
19/06/2017	2.30	26.59	7.95	38.11	24.34	4.14
19/06/2017	3.00	26.17	7.96	37.76	24.1	3.61
19/06/2017	3.30	26.6	8.07	37.13	23.64	5.66
19/06/2017	4.00	26.45	8.08	39.06	25.01	5.79
19/06/2017	4.30	26.07	7.96	40.04	25.73	4.3
19/06/2017	5.00	25.62	8.03	41.10	26.5	4.35
19/06/2017	5.30	25.57	8.04	40.87	26.33	3.77
19/06/2017	6.00	24.73	7.88	38.43	24.61	2.02
19/06/2017	6.30	24.3	7.88	38.19	24.45	1.68
19/06/2017	7.00	24.5	7.97	37.89	24.23	3.78
19/06/2017	7.30	24.85	8.01	37.59	24.01	3.85
19/06/2017	8.00	25.35	7.93	37.56	23.97	3.33
19/06/2017	8.30	25.55	7.82	37.72	24.08	2.57
19/06/2017	9.00	25.68	7.92	38.21	24.43	3.61
19/06/2017	9.30	25.92	8.01	38.36	24.53	4.9
19/06/2017	10.00	26.13	8.07	37.98	24.26	5.6
19/06/2017	10.30	26.55	8.06	37.42	23.85	5.35
19/06/2017	11.00	26.7	8.02	37.45	23.87	5.62
19/06/2017	11.30	26.91	8.1	38.08	24.31	6.19
19/06/2017	12.00	27.01	8.1	38.32	24.48	6.32
19/06/2017	12.30	27.23	8.07	38.23	24.41	6.01
19/06/2017	13.00	27.46	8.1	38.47	24.58	6.09
19/06/2017	13.30	27.54	8.15	37.70	24.03	6.94
19/06/2017	14.00	27.33	8.12	38.23	24.41	7.36
19/06/2017	14.30	27.07	8.18	39.30	25.17	6.73
19/06/2017	15.00	26.86	8.23	39.94	25.63	7.45
19/06/2017	15.30	27.07	8.29	39.25	25.13	8.16
19/06/2017	16.00	26.97	8.28	39.22	25.12	8.45
19/06/2017	16.30	26.95	8.25	39.09	25.03	7.75
19/06/2017	17.00	26.97	8.28	39.03	24.98	8.39
19/06/2017	17.30	26.95	8.21	39.52	25.34	7.16
19/06/2017	18.00	26.92	8.06	39.22	25.12	4.7
19/06/2017	18.30	26.93	8.05	39.08	25.02	4.6
19/06/2017	19.00	27.03	8.22	38.49	24.6	6.36
19/06/2017	19.30	27.37	8.27	38.10	24.31	8.25
19/06/2017	20.00	27.49	8.22	38.65	24.7	6.67
19/06/2017	20.30	27.46	8.26	38.30	24.45	8.04
19/06/2017	21.00	27.65	8.26	38.35	24.48	8.18
19/06/2017	21.30	27.72	8.27	36.98	23.51	8.58
19/06/2017	22.00	27.35	8.3	36.77	23.37	8.82
19/06/2017	22.30	27.17	8.26	36.70	23.33	8.16
19/06/2017	23.00	27.16	8.24	37.17	23.66	7.7
19/06/2017	23.30	27.38	8.22	37.68	24.01	7.55

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
23/06/2017	1.00	28.35	8.1	44.08	27.79	5.49
23/06/2017	1.30	28.22	8.11	43.85	27.63	5.56
23/06/2017	2.00	28.05	8.09	43.71	27.54	4.99
23/06/2017	2.30	27.86	8.05	44.18	27.88	4.48
23/06/2017	3.00	27.73	8.04	44.36	28.01	4.09
23/06/2017	3.30	27.55	8.01	44.63	28.2	3.68
23/06/2017	4.00	27.4	7.97	43.77	27.6	3.48
23/06/2017	4.30	27.29	7.93	44.83	28.36	2.95
23/06/2017	5.00	27.23	7.88	44.17	27.88	2.44
23/06/2017	5.30	27.33	7.82	43.77	27.6	1.66
23/06/2017	6.00	27.4	7.91	43.74	27.58	2.72
23/06/2017	6.30	27.37	7.92	44.20	27.9	2.68
23/06/2017	7.00	27.22	7.93	45.18	28.61	2.87
23/06/2017	7.30	27.28	7.98	44.85	28.37	3.37
23/06/2017	8.00	27.28	7.99	45.14	28.58	3.43
23/06/2017	8.30	27.06	7.98	44.65	28.23	3.22
23/06/2017	9.00	26.08	8.04	47.70	30.45	3.76
23/06/2017	9.30	26.29	8.03	47.00	29.94	3.54
23/06/2017	10.00	26.36	7.94	46.90	29.87	2.26
23/06/2017	10.30	26.4	7.9	47.35	30.19	1.42
23/06/2017	11.00	26.44	8.04	47.26	30.12	4.18
23/06/2017	11.30	26.68	8.13	47.09	30	4.57
23/06/2017	12.00	27.6	8.09	45.65	28.93	4.92
23/06/2017	12.30	28.34	8.06	44.90	28.38	4.98
23/06/2017	13.00	28.51	8.06	45.25	28.62	5.13
23/06/2017	13.30	28.67	8.07	44.68	28.21	5.58
23/06/2017	14.00	28.82	8.1	44.29	27.93	5.65
23/06/2017	14.30	28.73	8.1	44.96	28.41	5.74
23/06/2017	15.00	28.67	8.09	45.36	28.7	5.59
23/06/2017	15.30	27.47	7.98	47.03	29.94	2.67
23/06/2017	16.00	26.9	7.91	48.17	30.77	2.25
23/06/2017	16.30	27.09	8.02	48.08	30.7	3.11
23/06/2017	17.00	27.04	8.01	48.04	30.67	2.78
23/06/2017	17.30	27.33	8.13	48.91	31.3	5.07
23/06/2017	18.00	27.39	8.13	49.58	31.79	5.04
23/06/2017	18.30	26.9	8.19	49.83	31.98	5.23
23/06/2017	19.00	26.79	8.15	49.76	31.93	4.26
23/06/2017	19.30	26.92	8.1	49.72	31.9	3.6
23/06/2017	20.00	27.13	8.18	50.13	32.19	4.8
23/06/2017	20.30	27.18	8.26	50.23	32.26	6.06
23/06/2017	21.00	27.25	8.18	50.29	32.31	4.85
23/06/2017	21.30	27.12	8.2	50.70	32.61	4.84
23/06/2017	22.00	27.1	8.03	50.63	32.56	2.38
23/06/2017	22.30	27.17	8.02	50.77	32.66	
23/06/2017	23.00	27.12	8.04	50.84	32.71	
23/06/2017	23.30	27.3	8.21	50.35	32.35	4.71

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
24/06/2017	0.00	28.37	8.11	46.42	29.47	4.76
24/06/2017	0.30	28.52	8.1	45.74	28.97	4.93
24/06/2017	1.00	28.56	8.07	45.60	28.87	4.66
24/06/2017	1.30	28.54	8.08	45.32	28.67	5.05
24/06/2017	2.00	28.45	8.08	45.28	28.65	5.21
24/06/2017	2.30	28.27	8.07	45.28	28.65	4.74
24/06/2017	3.00	28.16	8.04	45.25	28.63	4.36
24/06/2017	3.30	28.02	8	45.37	28.72	3.8
24/06/2017	4.00	28.1	8.01	45.16	28.57	3.44
24/06/2017	4.30	28.1	7.97	44.93	28.4	3.26
24/06/2017	5.00	28.05	7.92	44.92	28.4	2.73
24/06/2017	5.30	27.99	7.89	44.93	28.41	2.16
24/06/2017	6.00	28.12	7.8	45.72	28.97	
24/06/2017	6.30	27.93	7.91	45.21	28.61	2.87
24/06/2017	7.00	27.73	7.91	45.42	28.77	2.54
24/06/2017	7.30	27.78	7.94	45.23	28.63	3.06
24/06/2017	8.00	27.91	7.93	45.91	29.11	2.41
24/06/2017	8.30	27.88	7.93	46.56	29.58	2.23
24/06/2017	9.00	27.82	7.95	46.06	29.23	2.65
24/06/2017	9.30	27.75	7.94	45.75	29.01	1.79
24/06/2017	10.00	27.7	7.93	45.34	28.71	1.87
24/06/2017	10.30	27.62	8.04	45.64	28.92	3.01
24/06/2017	11.00	27.42	7.92	45.69	28.97	1.33
24/06/2017	11.30	27.79	8.07	45.60	28.89	3.29
24/06/2017	12.00	27.71	8.04	45.94	29.14	3.1
24/06/2017	12.30	28.02	8.07	45.67	28.94	4.15
24/06/2017	13.00	28.68	8.08	45.65	28.91	5
24/06/2017	13.30	28.93	8.08	45.51	28.8	5.02
24/06/2017	14.00	29.18	8.06	45.68	28.91	5.55
24/06/2017	14.30	29.43	8.13	44.97	28.4	6.14
24/06/2017	15.00	29.65	8.09	45.52	28.78	6.25
24/06/2017	15.30	29.91	8.15	44.64	28.15	6.63
24/06/2017	16.00	30.17	8.1	44.88	28.31	6.58
24/06/2017	16.30	30.3	8.11	44.87	28.3	5.79
24/06/2017	17.00	29.44	7.86	46.07	29.18	1.49
24/06/2017	17.30	29.59	7.85	45.96	29.1	1.81
24/06/2017	18.00	28.88	7.97	46.98	29.85	3.21
24/06/2017	18.30	27.79	8.09	49.41	31.65	3.79
24/06/2017	19.00	27.4	8.21	49.52	31.74	6.04
24/06/2017	19.30	27.14	8.16	50.25	32.28	4.51
24/06/2017	20.00	28.11	8.12	47.92	30.56	5.2
24/06/2017	20.30	27.83	8.21	48.62	31.07	6.1
24/06/2017	21.00	27.62	8.22	49.51	31.73	6.22
24/06/2017	21.30	27.56	8.19	49.98	32.07	5.04
24/06/2017	22.00	27.65	8.2	49.92	32.02	5.74
24/06/2017	22.30	27.43	8.23	50.48	32.44	3.05
24/06/2017	23.00	27.51	8	51.03	32.84	1.08
24/06/2017	23.30	27.73	8.19	50.35	32.33	5.4

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
26/06/2017	0.00	26.41	8.01	47.30	30.15	3.34
26/06/2017	0.30	26.51	7.95	47.27	30.13	2.01
26/06/2017	1.00	26.49	7.93	46.35	29.47	2.4
26/06/2017	1.30	26.58	7.86	46.36	29.47	2.16
26/06/2017	2.00	26.53	7.86	45.75	29.04	2.14
26/06/2017	2.30	26.46	7.85	46.47	29.56	1.86
26/06/2017	3.00	26.41	7.84	46.45	29.54	2.05
26/06/2017	3.30	26.34	7.79	46.50	29.58	1.79
26/06/2017	4.00	26.3	7.82	46.32	29.45	1.93
26/06/2017	4.30	26.24	7.8	46.17	29.34	1.8
26/06/2017	5.00	26.15	7.8	46.26	29.41	1.94
26/06/2017	5.30	26.12	7.78	46.11	29.3	1.78
26/06/2017	6.00	26.11	7.78	46.00	29.22	1.63
26/06/2017	6.30	26.14	7.79	45.81	29.09	1.94
26/06/2017	7.00	26.23	7.76	45.77	29.06	1.74
26/06/2017	7.30	26.37	7.75	45.76	29.04	1.57
26/06/2017	8.00	26.51	7.77	45.63	28.95	1.99
26/06/2017	8.30	26.5	7.77	46.15	29.32	1.9
26/06/2017	9.00	26.47	7.76	46.13	29.31	1.8
26/06/2017	9.30	26.68	7.77	44.56	28.17	2.3
26/06/2017	10.00	26.7	7.81	44.15	27.88	2.67
26/06/2017	10.30	26.75	7.83	44.03	27.8	2.54
26/06/2017	11.00	27.01	7.87	43.32	27.29	2.54
26/06/2017	11.30	27.06	7.87	43.99	27.76	2.23
26/06/2017	12.00	27.12	7.84	43.95	27.73	2.22
26/06/2017	12.30	27.31	7.83	44.62	28.2	1.33
26/06/2017	13.00	28.01	7.89	45.17	28.58	3.22
26/06/2017	13.30	28.04	7.89	45.46	28.79	3.46
26/06/2017	14.00	27.84	7.9	45.36	28.72	3.69
26/06/2017	14.30	27.65	7.9	44.72	28.27	3.07
26/06/2017	15.00	27.75	7.89	45.26	28.65	3.22
26/06/2017	15.30	28.27	7.92	45.47	28.79	3.78
26/06/2017	16.00	28.54	7.97	45.32	28.67	4.88
26/06/2017	16.30	28.75	7.97	45.22	28.6	4.73
26/06/2017	17.00	28.84	7.95	45.37	28.7	4.79
26/06/2017	17.30	28.87	8	45.28	28.64	5.56
26/06/2017	18.00	28.99	8.02	45.09	28.5	5.87
26/06/2017	18.30	28.87	7.95	45.19	28.57	4.24
26/06/2017	19.00	28.83	7.91	45.14	28.54	4
26/06/2017	19.30	28.73	7.94	44.88	28.35	4.57
26/06/2017	20.00	28.5	7.92	45.09	28.51	3.97
26/06/2017	20.30	28.24	7.88	45.59	28.88	2.68
26/06/2017	21.00	28.13	7.92	45.77	29.01	3.75
26/06/2017	21.30	27.88	8.01	45.74	28.99	3.71
26/06/2017	22.00	27.8	8.01	45.87	29.09	3.44
26/06/2017	22.30	27.83	8	45.40	28.75	3.64
26/06/2017	23.00	27.67	7.97	45.77	29.02	2.63
26/06/2017	23.30	27.86	7.89	45.44	28.77	1.73

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
27/06/2017	0.00	27.72	7.86	45.91	29.12	1.51
27/06/2017	0.30	27.78	7.93	46.00	29.18	2.58
27/06/2017	1.00	27.92	7.82	45.48	28.81	2.09
27/06/2017	1.30	27.86	7.79	45.58	28.88	1.69
27/06/2017	2.00	27.75	7.83	45.36	28.72	2.54
27/06/2017	2.30	27.67	7.8	45.18	28.59	2.31
27/06/2017	3.00	27.64	7.73	45.48	28.81	1.84
27/06/2017	3.30	27.44	7.73	45.21	28.62	1.95
27/06/2017	4.00	27.26	7.82	45.58	28.89	2.65
27/06/2017	4.30	27.19	7.85	45.34	28.72	2.64
27/06/2017	5.00	27.11	7.85	45.48	28.82	2.48
27/06/2017	5.30	27.02	7.82	45.23	28.65	2.24
27/06/2017	6.00	27.04	7.79	45.34	28.73	2.45
27/06/2017	6.30	27.05	7.82	45.28	28.68	2.54
27/06/2017	7.00	27.1	7.8	45.12	28.57	2.11
27/06/2017	7.30	27.16	7.8	45.03	28.51	2.14
27/06/2017	8.00	27.31	7.81	45.19	28.61	2.58
27/06/2017	8.30	27.32	7.82	45.15	28.59	2.77
27/06/2017	9.00	27.2	7.82	45.28	28.68	2.58
27/06/2017	9.30	27.17	7.79	45.27	28.68	2.6
27/06/2017	10.00	27.12	7.82	43.07	27.1	2.89
27/06/2017	10.30	27.1	7.81	44.13	27.86	2.48
27/06/2017	11.00	27.2	7.83	44.56	28.16	2.64
27/06/2017	11.30	27.12	7.84	44.28	27.96	2.63
27/06/2017	12.00	27.07	7.91	44.54	28.15	2.94
27/06/2017	12.30	27.1	7.92	44.61	28.2	2.7
27/06/2017	13.00	27.2	7.92	44.30	27.98	2.58
27/06/2017	13.30	27.18	7.93	44.67	28.25	2.62
27/06/2017	14.00	27.33	7.93	44.35	28.01	3.05
27/06/2017	14.30	27.96	7.9	44.47	28.08	3.72
27/06/2017	15.00	28.09	7.96	44.26	27.92	4.77
27/06/2017	15.30	27.79	7.94	43.15	27.15	3.24
27/06/2017	16.00	27.75	7.84	44.24	27.92	2.99
27/06/2017	16.30	27.83	7.82	44.26	27.93	2.55
27/06/2017	17.00	27.87	7.84	44.01	27.76	2.95
27/06/2017	17.30	27.92	7.78	44.59	28.17	2.09
27/06/2017	18.00	27.98	7.82	43.66	27.5	2.98
27/06/2017	18.30	28.03	7.77	43.63	27.48	2.13
27/06/2017	19.00	28.09	7.75	44.39	28.02	2.09
27/06/2017	19.30	28.08	7.78	43.83	27.62	2.5
27/06/2017	20.00	27.96	7.83	44.44	28.06	3.35
27/06/2017	20.30	27.84	7.88	44.38	28.02	3.7
27/06/2017	21.00	27.65	7.94	44.80	28.32	4.43
27/06/2017	21.30	27.51	8.06	46.65	29.66	4.52
27/06/2017	22.00	27.4	8.1	47.78	30.48	3.9
27/06/2017	22.30	27.25	8.2	47.82	30.51	5.21
27/06/2017	23.00	27.19	8.19	47.38	30.19	5.03
27/06/2017	23.30	27.06	8.17	46.60	29.63	4.75

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
28/06/2017	0.00	27.11	8.12	47.33	30.16	3.77
28/06/2017	0.30	27.11	8.04	46.84	29.81	2.76
28/06/2017	1.00	27.07	7.92	46.32	29.43	1.89
28/06/2017	1.30	26.9	7.95	45.58	28.91	3.59
28/06/2017	2.00	27.02	7.87	45.12	28.57	3.38
28/06/2017	2.30	27	7.87	44.54	28.15	3.5
28/06/2017	3.00	27.01	7.89	44.96	28.45	3.47
28/06/2017	3.30	27	7.87	44.91	28.42	3.51
28/06/2017	4.00	26.99	7.86	44.76	28.32	3.44
28/06/2017	4.30	27.01	7.79	44.68	28.26	2.57
28/06/2017	5.00	27.04	7.74	44.49	28.12	2.27
28/06/2017	5.30	26.97	7.72	44.41	28.06	1.28
28/06/2017	6.00	26.95	7.88	43.66	27.53	2.9
28/06/2017	6.30	26.96	7.92	43.65	27.52	3.29
28/06/2017	7.00	27.01	8.02	42.83	26.94	3.9
28/06/2017	7.30	27.05	7.83	43.43	27.36	1.61
28/06/2017	8.00	27.08	7.86	43.24	27.22	2.93
28/06/2017	8.30	27.12	7.91	43.90	27.7	3.27
28/06/2017	9.00	27.24	7.82	45.36	28.73	2.41
28/06/2017	9.30	27.22	7.84	45.87	29.11	2.31
28/06/2017	10.00	27.33	7.85	45.31	28.69	2.71
28/06/2017	10.30	27.44	7.89	44.97	28.45	3.35
28/06/2017	11.00	27.54	7.86	44.84	28.36	3.5
28/06/2017	11.30	27.7	7.94	44.21	27.9	3.73
28/06/2017	12.00	27.61	7.95	44.05	27.79	3.83
28/06/2017	12.30	27.48	7.97	44.72	28.27	3.79
28/06/2017	13.00	27.47	8.01	44.80	28.33	3.96
28/06/2017	13.30	27.44	8.06	45.38	28.75	4.03
28/06/2017	14.00	27.4	8.06	45.76	29.02	4.1
28/06/2017	14.30	27.43	8.03	46.14	29.29	3.48
28/06/2017	15.00	27.38	7.97	46.62	29.64	1.7
28/06/2017	15.30	27.43	7.96	45.57	28.88	1.76
28/06/2017	16.00	27.39	8.01	46.57	29.6	1.67
28/06/2017	16.30	27.36	8.07	47.57	30.33	2.89
28/06/2017	17.00	27.85	7.95	45.23	28.62	3.17
28/06/2017	17.30	27.82	8.1	45.54	28.85	5.58
28/06/2017	18.00	27.45	8.04	48.48	30.99	2.87
28/06/2017	18.30	27.61	8.07	45.84	29.07	4.85
28/06/2017	19.00	27.45	8.04	47.89	30.56	3.18
28/06/2017	19.30	27.16	8.02	46.64	29.66	3.82
28/06/2017	20.00	27.02	8.03	44.90	28.41	4.4
28/06/2017	20.30	26.89	8	45.43	28.8	3.71
28/06/2017	21.00	26.86	8.01	44.75	28.31	4.34
28/06/2017	21.30	26.91	7.98	45.19	28.62	3.1
28/06/2017	22.00	26.91	8.04	46.07	29.26	3.75
28/06/2017	22.30	26.66	7.97	45.76	29.03	3.85
28/06/2017	23.00	26.7	8.02	46.68	29.7	3.18
28/06/2017	23.30	26.58	8.02	46.09	29.28	3.81

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
8/07/2017	0.00	27.23	8.15	42.21	27.33	3.13
8/07/2017	0.30	27.51	8.28	41.47	26.79	5.66
8/07/2017	1.00	28.7	8.29	36.72	23.38	5.32
8/07/2017	1.30	28.52	8.31	36.94	23.54	5.62
8/07/2017	2.00	28.5	8.31	35.86	22.78	5.55
8/07/2017	2.30	28.46	8.29	36.03	22.9	4.87
8/07/2017	3.00	28.35	8.26	35.73	22.69	4.62
8/07/2017	3.30	28.2	8.28	36.09	22.95	5.06
8/07/2017	4.00	28.25	8.26	35.91	22.82	4.27
8/07/2017	4.30	28.19	8.23	36.54	23.27	3.95
8/07/2017	5.00	28.07	8.22	36.34	23.13	3.98
8/07/2017	5.30	28.04	8.22	36.03	22.91	3.75
8/07/2017	6.00	28	8.22	35.35	22.44	3.69
8/07/2017	6.30	27.97	8.13	35.80	22.75	2.42
8/07/2017	7.00	27.93	8.18	35.65	22.65	3.44
8/07/2017	7.30	27.77	8.15	35.63	22.64	2.79
8/07/2017	8.00	27.54	8.1	38.16	24.42	2.38
8/07/2017	8.30	27.51	8.09	38.23	24.48	2.28
8/07/2017	9.00	27.55	8.03	37.09	23.67	1.89
8/07/2017	9.30	27.5	8.07	36.24	23.07	2.73
8/07/2017	10.00	27.48	8.14	37.85	24.21	3.38
8/07/2017	10.30	27.45	8.12	37.23	23.77	3.1
8/07/2017	11.00	27.54	8.06	37.16	23.72	1.92
8/07/2017	11.30	27.77	8.14	37.24	23.77	3.08
8/07/2017	12.00	27.77	8.08	36.39	23.17	2.54
8/07/2017	12.30	27.77	8.13	36.27	23.09	3.25
8/07/2017	13.00	27.79	8.17	36.02	22.91	3.97
8/07/2017	13.30	28.18	8.19	36.01	22.9	4.6
8/07/2017	14.00	28.32	8.21	35.97	22.86	4.58
8/07/2017	14.30	29.28	8.29	35.84	22.75	5.75
8/07/2017	15.00	29.66	8.31	36.11	22.92	6.35
8/07/2017	15.30	29.99	8.33	35.47	22.47	6.97
8/07/2017	16.00	30.3	8.34	35.69	22.62	6.8
8/07/2017	16.30	30.35	8.31	35.58	22.53	6.31
8/07/2017	17.00	29.92	8.15	34.68	21.92	3.47
8/07/2017	17.30	29.36	8.3	35.04	22.18	6.3
8/07/2017	18.00	29.7	8.3	35.29	22.35	6.13
8/07/2017	18.30	29.94	8.34	34.86	22.04	7.13
8/07/2017	19.00	29.37	8.29	36.32	23.08	6.61
8/07/2017	19.30	28.48	8.19	37.54	23.96	4.16
8/07/2017	20.00	28.32	8.24	37.48	23.93	5.44
8/07/2017	20.30	28.65	8.28	37.48	23.92	6.21
8/07/2017	21.00	28.05	8.13	38.24	24.47	3.48
8/07/2017	21.30	28.08	8.15	38.96	24.98	3.39
8/07/2017	22.00	28.24	8.11	39.34	25.25	1.62
8/07/2017	22.30	28.29	8.18	38.95	24.97	4.42
8/07/2017	23.00	28.37	8.08	39.69	25.49	3.19
8/07/2017	23.30	28.74	8.15	39.29	25.2	3.01

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
9/07/2017	0.00	28.51	8.05	39.45	25.32	2.46
9/07/2017	0.30	29.05	8.26	37.21	23.72	5.52
9/07/2017	1.00	29.2	8.29	36.06	22.9	5.85
9/07/2017	1.30	28.66	8.21	38.49	24.63	4.21
9/07/2017	2.00	28.41	8.21	37.78	24.13	4.96
9/07/2017	2.30	28.65	8.26	36.94	23.54	5.25
9/07/2017	3.00	28.45	8.24	36.26	23.07	4.96
9/07/2017	3.30	28.41	8.21	36.93	23.54	5.07
9/07/2017	4.00	28.21	8.22	37.17	23.71	4.55
9/07/2017	4.30	28.17	8.23	37.02	23.6	4.65
9/07/2017	5.00	28.12	8.2	36.66	23.35	4.01
9/07/2017	5.30	28.04	8.18	36.24	23.06	3.62
9/07/2017	6.00	27.93	8.16	36.26	23.08	3.35
9/07/2017	6.30	27.81	8.14	36.28	23.09	3.22
9/07/2017	7.00	27.7	8.12	36.27	23.09	2.86
9/07/2017	7.30	27.95	8.17	36.26	23.07	3.55
9/07/2017	8.00	27.41	8.1	36.38	23.17	2.75
9/07/2017	8.30	27.55	8.09	35.91	22.84	2.96
9/07/2017	9.00	27.61	8.09	35.04	22.23	3.2
9/07/2017	9.30	27.96	8.05	36.31	23.11	2.96
9/07/2017	10.00	27.97	8.08	36.59	23.31	2.84
9/07/2017	10.30	27.93	8.1	36.44	23.2	3.4
9/07/2017	11.00	27.34	8.08	37.62	24.05	3.25
9/07/2017	11.30	27.52	8.11	37.54	23.99	3.94
9/07/2017	12.00	27.32	8.1	39.05	25.06	3.76
9/07/2017	12.30	27.29	8.01	39.51	25.39	3.28
9/07/2017	13.00	27.59	8.15	38.20	24.45	4.41
9/07/2017	13.30	28.21	8.15	37.21	23.74	4.54
9/07/2017	14.00	28.8	8.24	35.97	22.85	5.67
9/07/2017	14.30	28.56	8.08	35.73	22.69	3.67
9/07/2017	15.00	28.25	8.04	35.58	22.59	2.7
9/07/2017	15.30	28.47	8.18	36.37	23.14	4.81
9/07/2017	16.00	29.22	8.27	35.28	22.36	6.52
9/07/2017	16.30	29.41	8.28	36.56	23.25	6.82
9/07/2017	17.00	29.43	8.27	36.88	23.47	5.64
9/07/2017	17.30	27.99	8.02	38.77	24.85	2.53
9/07/2017	18.00	27.63	7.96	39.95	25.7	1.33
9/07/2017	18.30	27.93	8.1	39.36	25.27	3.69
9/07/2017	19.00	27.69	8.09	40.96	26.42	3.13
9/07/2017	19.30	27.97	8.24	41.88	27.07	5.77
9/07/2017	20.00	27.51	8.19	42.58	27.58	4.23
9/07/2017	20.30	27.78	8.22	41.41	26.74	5.58
9/07/2017	21.00	27.82	8.2	41.80	27.01	5.33
9/07/2017	21.30	27.92	8.21	41.49	26.79	5.19
9/07/2017	22.00	28.01	8.21	41.38	26.71	5.43
9/07/2017	22.30	27.9	8.16	41.71	26.95	4.27
9/07/2017	23.00	28.03	8.23	41.55	26.83	5.37
9/07/2017	23.30	28.32	8.26	40.90	26.36	6.13

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
10/07/2017	0.00	28.26	8.18	41.04	26.46	4.23
10/07/2017	0.30	28.58	8.31	39.56	25.4	7.16
10/07/2017	1.00	28.51	8.29	37.96	24.26	7.14
10/07/2017	1.30	28.5	8.28	37.83	24.17	6.63
10/07/2017	2.00	28.52	8.3	37.17	23.7	6.47
10/07/2017	2.30	28.38	8.28	37.24	23.75	6.35
10/07/2017	3.00	28.3	8.27	36.69	23.37	6.5
10/07/2017	3.30	28.35	8.26	37.10	23.66	6.45
10/07/2017	4.00	28.42	8.26	36.50	23.23	6.06
10/07/2017	4.30	28.35	8.3	36.50	23.23	6.91
10/07/2017	5.00	28.24	8.28	36.73	23.4	6.69
10/07/2017	5.30	28.09	8.27	36.79	23.44	6.15
10/07/2017	6.00	27.98	8.27	36.87	23.5	6.42
10/07/2017	6.30	27.88	8.17	37.25	23.78	5.01
10/07/2017	7.00	27.75	8.14	37.30	23.81	4.27
10/07/2017	7.30	27.77	8.14	36.98	23.59	4.46
10/07/2017	8.00	27.83	8.22	37.14	23.7	5.74
10/07/2017	8.30	27.76	8.1	37.55	23.99	3.97
10/07/2017	9.00	27.7	8.12	37.71	24.1	4.05
10/07/2017	9.30	27.87	8.18	38.36	24.56	4.73
10/07/2017	10.00	27.9	8.18	38.34	24.55	4.88
10/07/2017	10.30	27.98	8.16	38.47	24.63	4.71
10/07/2017	11.00	27.84	8.16	38.51	24.66	4.59
10/07/2017	11.30	27.58	8.17	40.05	25.77	4.38
10/07/2017	12.00	27.66	8.08	40.06	25.77	3.72
10/07/2017	12.30	27.56	8.1	40.14	25.84	3.41
10/07/2017	13.00	27.65	8.17	39.93	25.68	4.55
10/07/2017	13.30	27.55	8.18	40.37	26	4.3
10/07/2017	14.00	27.63	8.18	40.38	26	5.47
10/07/2017	14.30	28.16	8.24	39.10	25.08	6.35
10/07/2017	15.00	27.95	8.21	40.27	25.92	6.29
10/07/2017	15.30	28.08	8.25	39.47	25.34	6.54
10/07/2017	16.00	28.16	8.26	40.87	26.34	6.5
10/07/2017	16.30	28.34	8.26	40.86	26.33	6.87
10/07/2017	17.00	28.15	8.23	41.10	26.51	5.44
10/07/2017	17.30	28.1	8.19	40.63	26.17	4.88
10/07/2017	18.00	27.28	8.03	43.44	28.22	1.37
10/07/2017	18.30	27.15	8.09	44.69	29.12	2.07
10/07/2017	19.00	27.47	8.18	44.61	29.06	3.14
10/07/2017	19.30	27.26	8.19	45.26	29.54	3.23
10/07/2017	20.00	27.46	8.21	44.89	29.26	3.68
10/07/2017	20.30	27.79	8.31	44.28	28.81	4.98
10/07/2017	21.00	27.59	8.27	45.18	29.47	4.77
10/07/2017	21.30	27.79	8.27	44.18	28.74	4.94
10/07/2017	22.00	27.59	8.24	45.08	29.39	3.84
10/07/2017	22.30	27.73	8.27	44.29	28.82	4.46
10/07/2017	23.00	27.8	8.27	43.86	28.5	4.48
10/07/2017	23.30	27.78	8.22	44.02	28.62	3.38

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
11/07/2017	0.00	28.02	8.25	43.43	28.19	4.66
11/07/2017	0.30	27.94	8.18	43.34	28.12	4.19
11/07/2017	1.00	27.94	8.22	43.28	28.08	4.13
11/07/2017	1.30	27.92	8.22	43.01	27.89	3.93
11/07/2017	2.00	28.26	8.43	39.51	25.37	7.37
11/07/2017	2.30	28.12	8.44	38.96	24.98	7.49
11/07/2017	3.00	28.03	8.42	39.06	25.05	6.9
11/07/2017	3.30	27.94	8.39	39.14	25.11	6.16
11/07/2017	4.00	27.85	8.38	39.09	25.08	6.14
11/07/2017	4.30	27.63	8.36	38.84	24.91	5.85
11/07/2017	5.00	27.5	8.32	38.67	24.79	5.29
11/07/2017	5.30	27.22	8.3	37.94	24.28	4.94
11/07/2017	6.00	27.23	8.32	38.04	24.35	5.23
11/07/2017	6.30	27.15	8.31	37.76	24.15	4.98
11/07/2017	7.00	27.04	8.29	37.87	24.23	4.66
11/07/2017	7.30	26.94	8.28	37.65	24.08	4.34
11/07/2017	8.00	26.9	8.28	37.64	24.07	4.61
11/07/2017	8.30	26.95	8.31	38.06	24.37	4.92
11/07/2017	9.00	26.81	8.17	38.64	24.78	4.22
11/07/2017	9.30	27.18	8.28	38.99	25.03	4.73
11/07/2017	10.00	27.32	8.27	39.24	25.2	4.71
11/07/2017	10.30	27.44	8.24	39.45	25.34	4.72
11/07/2017	11.00	27.55	8.29	39.39	25.3	5.13
11/07/2017	11.30	26.94	8.24	40.64	26.21	4.79
11/07/2017	12.00	26.92	8.2	41.49	26.82	4.57
11/07/2017	12.30	26.99	8.22	41.55	26.86	4.19
11/07/2017	13.00	26.95	8.18	41.84	27.07	3.42
11/07/2017	13.30	26.95	8.09	42.14	27.28	1.83
11/07/2017	14.00	26.82	8.17	42.59	27.61	4.18
11/07/2017	14.30	26.91	8.28	42.39	27.46	5.91
11/07/2017	15.00	26.79	8.25	43.26	28.09	5.33
11/07/2017	15.30	26.45	8.23	45.07	29.41	4.9
11/07/2017	16.00	27.1	8.26	44.31	28.85	5.28
11/07/2017	16.30	26.62	8.28	45.31	29.59	5.43
11/07/2017	17.00	26.84	8.27	44.86	29.25	5.1
11/07/2017	17.30	26.45	8.21	45.85	29.98	4.21
11/07/2017	18.00	26.39	8.15	46.46	30.43	3.14
11/07/2017	18.30	26.68	8.21	46.58	30.51	4.14
11/07/2017	19.00	27.31	8.32	43.83	28.49	5.45
11/07/2017	19.30	27.22	8.24	44.81	29.21	3.93
11/07/2017	20.00	27.72	8.35	41.71	26.96	5.87
11/07/2017	20.30	27.4	8.25	42.83	27.77	4.48
11/07/2017	21.00	27.36	8.36	42.03	27.2	5.94
11/07/2017	21.30	26.67	8.23	45.85	29.98	4.04
11/07/2017	22.00	27.17	8.3	43.26	28.08	5.26
11/07/2017	22.30	26.99	8.28	43.98	28.61	4.65
11/07/2017	23.00	27.06	8.3	42.86	27.8	5.08
11/07/2017	23.30	27.03	8.23	42.96	27.87	3.72

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
12/07/2017	0.00	26.87	8.3	43.55	28.3	5.04
12/07/2017	0.30	26.92	8.28	43.06	27.95	4.81
12/07/2017	1.00	27.02	8.31	40.59	26.17	5.05
12/07/2017	1.30	27.06	8.18	39.18	25.16	3.61
12/07/2017	2.00	26.93	8.25	42.67	27.67	4.45
12/07/2017	2.30	26.95	8.24	40.18	25.88	4.27
12/07/2017	3.00	26.9	8.21	42.25	27.36	3.45
12/07/2017	3.30	26.83	8.25	39.88	25.66	3.69
12/07/2017	4.00	26.92	8.23	39.10	25.11	3.88
12/07/2017	4.30	26.94	8.23	39.20	25.18	3.28
12/07/2017	5.00	26.95	8.23	38.78	24.88	3.69
12/07/2017	5.30	26.9	8.21	38.48	24.67	3.2
12/07/2017	6.00	26.97	8.18	38.92	24.98	2.98
12/07/2017	6.30	26.92	8.18	39.15	25.14	2.92
12/07/2017	7.00	26.85	8.1	38.50	24.69	1.75
12/07/2017	7.30	26.78	8.18	38.62	24.77	3.11
12/07/2017	8.00	26.84	8.16	38.45	24.65	2.66
12/07/2017	8.30	26.83	8.16	38.85	24.93	3.01
12/07/2017	9.00	26.89	8.19	38.52	24.69	3.53
12/07/2017	9.30	26.92	8.15	39.32	25.27	2.82
12/07/2017	10.00	26.86	8.13	38.95	25.01	2.62
12/07/2017	10.30	27.15	8.15	39.06	25.08	3.25
12/07/2017	11.00	27.13	8.11	39.92	25.69	2.92
12/07/2017	11.30	27.11	8.08	39.46	25.36	2.44
12/07/2017	12.00	27.59	8.18	39.17	25.15	4.07
12/07/2017	12.30	27.34	8.16	39.27	25.22	3.12
12/07/2017	13.00	27.45	8.16	38.71	24.82	3.48
12/07/2017	13.30	28.1	8.17	39.24	25.18	4.18
12/07/2017	14.00	28.14	8.14	38.77	24.84	4.05
12/07/2017	14.30	28.13	8.15	39.27	25.2	3.49
12/07/2017	15.00	27.87	8.17	39.06	25.06	3.66
12/07/2017	15.30	27.97	8.19	38.93	24.97	4.29
12/07/2017	16.00	27.88	8.19	39.70	25.51	4.36
12/07/2017	16.30	28.5	8.21	39.42	25.3	4.4
12/07/2017	17.00	28.73	8.27	39.30	25.2	5.2
12/07/2017	17.30	28.94	8.26	39.51	25.35	4.98
12/07/2017	18.00	29.17	8.3	39.94	25.65	6.42
12/07/2017	18.30	29.17	8.32	39.93	25.64	6.52
12/07/2017	19.00	29.2	8.3	39.44	25.29	6.21
12/07/2017	19.30	29.21	8.32	39.12	25.06	6.95
12/07/2017	20.00	29.15	8.32	39.39	25.26	6.74
12/07/2017	20.30	28.92	8.28	39.28	25.19	6.19
12/07/2017	21.00	28.48	8.26	39.87	25.62	5.78
12/07/2017	21.30	28.18	8.22	40.16	25.83	4.77
12/07/2017	22.00	28.05	8.17	41.22	26.6	3.49
12/07/2017	22.30	28.04	8.18	40.33	25.96	4.2
12/07/2017	23.00	27.97	8.18	41.69	26.93	3.79
12/07/2017	23.30	27.9	8.18	41.70	26.94	3.89

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
13/07/2017	0.00	27.82	8.2	41.45	26.76	3.56
13/07/2017	0.30	27.73	8.08	42.46	27.49	1.94
13/07/2017	1.00	27.69	8.14	42.28	27.37	3.3
13/07/2017	1.30	27.73	8.16	42.03	27.18	2.68
13/07/2017	2.00	27.77	8.22	41.25	26.62	4.98
13/07/2017	2.30	27.89	8.17	40.81	26.3	4
13/07/2017	3.00	27.86	8.16	39.97	25.71	4.06
13/07/2017	3.30	27.7	8.21	39.69	25.51	4.4
13/07/2017	4.00	27.71	8.2	39.58	25.43	4.1
13/07/2017	4.30	27.64	8.19	39.77	25.57	4.19
13/07/2017	5.00	27.6	8.19	40.11	25.81	3.19
13/07/2017	5.30	27.53	8.14	40.28	25.94	3.28
13/07/2017	6.00	27.52	8.08	40.28	25.93	2.64
13/07/2017	6.30	27.5	8.07	39.84	25.62	1.95
13/07/2017	7.00	27.5	8.07	39.79	25.59	1.67
13/07/2017	7.30	27.53	8.03	39.50	25.38	1.96
13/07/2017	8.00	27.63	8.06	39.58	25.44	2.4
13/07/2017	8.30	27.85	8.13	39.85	25.62	3.5
13/07/2017	9.00	27.94	8.16	39.53	25.39	3.91
13/07/2017	9.30	27.93	8.17	39.53	25.39	4.27
13/07/2017	10.00					
13/07/2017	10.30	27.91	8.04	40.77	26.21	4.6
13/07/2017	11.00	27.92	8.12	40.02	25.67	5.13
13/07/2017	11.30	27.85	8.13	39.99	25.65	5.22
13/07/2017	12.00	28.01	8.16	40.06	25.7	5.69
13/07/2017	12.30	28.14	8.16	41.02	26.38	5.75
13/07/2017	13.00	28.19	8.17	40.27	25.85	5.97
13/07/2017	13.30	28.15	8.17	40.06	25.69	5.9
13/07/2017	14.00	28.1	8.12	40.38	25.93	5.15
13/07/2017	14.30	28.15	8.02	40.23	25.81	3.82
13/07/2017	15.00	28.24	8.14	40.30	25.86	5.11
13/07/2017	15.30	28.68	8.19	40.48	25.98	6.62
13/07/2017	16.00	29.53	8.19	40.80	26.19	6.95
13/07/2017	16.30	29.97	8.17	40.86	26.22	7.31
13/07/2017	17.00	29.82	8.26	40.77	26.15	8.24
13/07/2017	17.30	29.77	8.23	40.65	26.07	8.07
13/07/2017	18.00	29.73	8.29	40.37	25.87	8.39
13/07/2017	18.30	29.64	8.25	40.80	26.19	8.33
13/07/2017	19.00	29.62	8.29	39.70	25.4	8.41
13/07/2017	19.30	29.56	8.31	39.65	25.37	8.55
13/07/2017	20.00	29.48	8.23	40.14	25.72	7.18
13/07/2017	20.30	29.42	8.03	39.69	25.4	4.13
13/07/2017	21.00	29.36	8.19	40.06	25.66	6.59
13/07/2017	21.30	29.32	8.23	40.04	25.65	8.15
13/07/2017	22.00	29.12	8.26	40.47	25.96	7.18
13/07/2017	22.30	28.77	8.18	42.12	27.15	6.14
13/07/2017	23.00	28.65	8.3	42.45	27.39	7.38
13/07/2017	23.30	28.3	8.21	43.73	28.33	5.97

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
21/07/2017	0.00	27.41	8.22	46.35	30.11	3.38
21/07/2017	0.30	28.12	8.41	40.56	25.92	6.81
21/07/2017	1.00	28.28	8.45	38.64	24.55	7.54
21/07/2017	1.30	28.13	8.43	38.90	24.74	7.55
21/07/2017	2.00	28.13	8.45	38.58	24.52	7.74
21/07/2017	2.30	28.02	8.43	38.70	24.6	7.1
21/07/2017	3.00	27.97	8.41	38.87	24.73	6.88
21/07/2017	3.30	27.84	8.38	38.88	24.74	6.56
21/07/2017	4.00	27.8	8.38	38.85	24.71	6.61
21/07/2017	4.30	27.77	8.38	38.45	24.43	6.35
21/07/2017	5.00	27.81	8.38	38.20	24.25	5.92
21/07/2017	5.30	27.79	8.29	38.29	24.32	4.27
21/07/2017	6.00	27.71	8.38	38.57	24.52	5.97
21/07/2017	6.30	27.64	8.33	39.24	25	5.57
21/07/2017	7.00	27.38	8.27	41.96	26.94	4.66
21/07/2017	7.30	27.5	8.29	42.89	27.6	4.6
21/07/2017	8.00	27.49	8.3	41.34	26.49	5.1
21/07/2017	8.30	27.32	8.28	40.67	26.02	4.99
21/07/2017	9.00	27.44	8.27	40.80	26.11	4.88
21/07/2017	9.30	27.32	8.22	40.88	26.17	4.25
21/07/2017	10.00	27.26	8.14	41.28	26.46	2.65
21/07/2017	10.30	27.52	8.2	40.48	25.88	3.51
21/07/2017	11.00	27.96	8.25	40.54	25.91	4.62
21/07/2017	11.30	28.09	8.24	40.78	26.07	4.7
21/07/2017	12.00	28.18	8.25	40.15	25.63	5.14
21/07/2017	12.30	28.3	8.33	39.79	25.37	6.38
21/07/2017	13.00	28.56	8.35	39.80	25.37	6.67
21/07/2017	13.30	28.8	8.38	39.68	25.28	7.23
21/07/2017	14.00	28.89	8.39	39.59	25.21	7.5
21/07/2017	14.30	29.13	8.39	39.51	25.15	7.63
21/07/2017	15.00	29.07	8.4	39.62	25.23	7.85
21/07/2017	15.30	28.5	8.27	40.87	26.13	5.51
21/07/2017	16.00	28.36	8.27	41.10	26.3	5.57
21/07/2017	16.30	27.4	8.2	45.07	29.18	4.03
21/07/2017	17.00	26.97	8.18	48.46	31.66	3.59
21/07/2017	17.30	28.51	8.38	43.79	28.23	9.3
21/07/2017	18.00	27.62	8.31	47.06	30.62	6.66
21/07/2017	18.30	27.88	8.34	45.85	29.73	7.39
21/07/2017	19.00	27.87	8.33	39.54	25.2	6.81
21/07/2017	19.30	27.65	8.33	41.29	26.45	6.92
21/07/2017	20.00	27.52	8.3	40.02	25.55	6.66
21/07/2017	20.30	27.49	8.32	40.57	25.94	6.69
21/07/2017	21.00	27.42	8.31	40.46	25.86	6.43
21/07/2017	21.30	27.32	8.31	40.23	25.71	6.41
21/07/2017	22.00	27.41	8.28	47.10	30.66	5.51
21/07/2017	22.30	27.45	8.22	46.59	30.28	2.13
21/07/2017	23.00	27.4	8.11	46.83	30.46	1.57
21/07/2017	23.30	27.52	8.24	46.35	30.11	4.14

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
22/07/2017	0.00	28.19	8.33	42.97	27.64	4.94
22/07/2017	0.30	28.47	8.38	40.82	26.1	6.84
22/07/2017	1.00	28.41	8.41	40.22	25.67	7.37
22/07/2017	1.30	28.4	8.43	40.00	25.51	7.43
22/07/2017	2.00	28.4	8.43	39.69	25.29	6.93
22/07/2017	2.30	28.41	8.43	39.56	25.2	6.86
22/07/2017	3.00	28.38	8.41	39.20	24.95	5.71
22/07/2017	3.30	28.27	8.43	39.39	25.08	7.13
22/07/2017	4.00	28.17	8.41	39.51	25.17	6.07
22/07/2017	4.30	28.02	8.41	40.01	25.53	6.19
22/07/2017	5.00	27.94	8.37	40.14	25.63	5.95
22/07/2017	5.30	27.77	8.36	39.82	25.41	6.18
22/07/2017	6.00	27.63	8.34	39.88	25.45	5.7
22/07/2017	6.30	27.43	8.32	39.77	25.38	5.49
22/07/2017	7.00	27.29	8.33	40.03	25.56	5.69
22/07/2017	7.30	27.33	8.25	42.31	27.19	4.56
22/07/2017	8.00	27.36	8.31	41.41	26.55	5.56
22/07/2017	8.30	27.42	8.29	41.84	26.85	5.11
22/07/2017	9.00	27.46	8.28	41.97	26.95	4.98
22/07/2017	9.30	26.95	8.22	42.90	27.62	4.58
22/07/2017	10.00	26.84	8.23	44.26	28.61	4.73
22/07/2017	10.30	26.83	8.23	45.53	29.53	4.58
22/07/2017	11.00	26.84	8.21	45.09	29.21	4.68
22/07/2017	11.30	26.86	8.21	45.67	29.63	4.51
22/07/2017	12.00	26.91	8.15	45.46	29.47	3.26
22/07/2017	12.30	26.96	8.07	45.64	29.6	1.98
22/07/2017	13.00	26.85	8.18	46.41	30.17	3.49
22/07/2017	13.30	26.78	8.25	46.61	30.31	5.03
22/07/2017	14.00	27.3	8.26	44.20	28.55	5.07
22/07/2017	14.30	27.88	8.33	43.29	27.88	6.29
22/07/2017	15.00	27.93	8.32	43.32	27.9	6.04
22/07/2017	15.30	28.17	8.36	42.77	27.5	7.23
22/07/2017	16.00	27.95	8.32	43.94	28.35	6.32
22/07/2017	16.30	27.49	8.24	45.01	29.13	4.69
22/07/2017	17.00	26.93	8.15	48.34	31.57	2.34
22/07/2017	17.30	27.36	8.24	46.69	30.36	5.29
22/07/2017	18.00	26.87	8.2	50.38	33.08	3.95
22/07/2017	18.30	27.08	8.3	50.49	33.15	5.69
22/07/2017	19.00	27.19	8.36	48.63	31.78	7.48
22/07/2017	19.30	27.71	8.35	48.45	31.63	7.2
22/07/2017	20.00	27.32	8.31	50.13	32.88	6.37
22/07/2017	20.30	27.72	8.34	48.28	31.51	6.67
22/07/2017	21.00	27.76	8.36	48.35	31.56	6.74
22/07/2017	21.30	27.61	8.34	49.28	32.25	6.52
22/07/2017	22.00	27.49	8.32	49.59	32.48	5.92
22/07/2017	22.30	27.49	8.31	49.58	32.47	5.81
22/07/2017	23.00	27.52	8.28	49.54	32.44	4.85
22/07/2017	23.30	27.56	8.15	48.99	32.03	1.93

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
23/07/2017	0.00	27.51	8.13	49.49	32.4	1.08
23/07/2017	0.30	27.75	8.29	49.20	32.18	5.21
23/07/2017	1.00	27.81	8.27	43.25	27.86	5.12
23/07/2017	1.30	28.3	8.33	43.84	28.27	5.67
23/07/2017	2.00	28.35	8.4	41.56	26.63	6.61
23/07/2017	2.30	28.39	8.39	41.29	26.43	6.32
23/07/2017	3.00	28.28	8.34	41.06	26.27	5.53
23/07/2017	3.30	28.04	8.32	41.02	26.25	5.16
23/07/2017	4.00	28.03	8.31	41.43	26.55	4.9
23/07/2017	4.30	28.03	8.3	41.49	26.59	4.88
23/07/2017	5.00	28.04	8.28	41.74	26.77	4.53
23/07/2017	5.30	27.89	8.28	41.75	26.77	4.51
23/07/2017	6.00	27.81	8.27	41.19	26.38	4.24
23/07/2017	6.30	27.69	8.25	41.17	26.37	3.87
23/07/2017	7.00	27.62	8.29	41.27	26.44	4.96
23/07/2017	7.30	27.83	8.26	41.94	26.91	4.35
23/07/2017	8.00	27.79	8.26	41.86	26.86	4.29
23/07/2017	8.30	27.92	8.27	42.34	27.2	4.67
23/07/2017	9.00	27.92	8.28	43.30	27.89	4.71
23/07/2017	9.30	27.95	8.26	42.78	27.51	4.64
23/07/2017	10.00	27.42	8.24	44.59	28.83	4.45
23/07/2017	10.30	27.27	8.25	46.13	29.96	4.65
23/07/2017	11.00	27.39	8.22	45.28	29.33	4.28
23/07/2017	11.30	27.44	8.21	45.18	29.26	4.27
23/07/2017	12.00	27.41	8.2	46.04	29.89	3.47
23/07/2017	12.30	27.45	8.19	45.42	29.43	4.28
23/07/2017	13.00	27.58	8.23	45.85	29.74	4.81
23/07/2017	13.30	28.2	8.28	43.62	28.11	5.25
23/07/2017	14.00	28.56	8.32	43.44	27.97	6.02
23/07/2017	14.30	28.85	8.28	43.66	28.12	6.26
23/07/2017	15.00	28.93	8.34	43.81	28.22	6.63
23/07/2017	15.30	29.35	8.36	43.26	27.82	7.16
23/07/2017	16.00	29.6	8.37	42.67	27.39	7.31
23/07/2017	16.30	29.8	8.39	42.76	27.44	7.8
23/07/2017	17.00	29.91	8.39	42.88	27.52	7.66
23/07/2017	17.30	28.34	8.16	45.99	29.82	3.72
23/07/2017	18.00	27.73	8.22	46.95	30.54	4.13
23/07/2017	18.30	27.63	8.16	49.21	32.19	3.06
23/07/2017	19.00	28.02	8.29	49.34	32.27	5.47
23/07/2017	19.30	28.46	8.36	47.78	31.12	6.89
23/07/2017	20.00	28.48	8.35	47.87	31.18	7.15
23/07/2017	20.30	28.1	8.34	49.26	32.21	6.33
23/07/2017	21.00	28.27	8.35	48.53	31.67	6.5
23/07/2017	21.30	28.19	8.35	48.49	31.65	6.45
23/07/2017	22.00	28.27	8.35	48.12	31.37	6.29
23/07/2017	22.30	28.09	8.28	49.21	32.18	4.39
23/07/2017	23.00	28.14	8.31	49.37	32.3	6.04
23/07/2017	23.30	28.11	8.24	49.13	32.12	4.47

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
30/07/2017	0.00	27.92	8.18	47.94	31.09	4.93
30/07/2017	0.30	27.71	8.05	49.03	31.88	2.42
30/07/2017	1.00	27.78	8.13	48.05	31.17	3.41
30/07/2017	1.30	27.75	8.13	48.91	31.8	3.09
30/07/2017	2.00	27.74	8.09	48.68	31.63	3.07
30/07/2017	2.30	27.74	8.14	47.57	30.83	3.87
30/07/2017	3.00	27.79	8.23	46.01	29.7	5.18
30/07/2017	3.30	27.66	8.29	43.55	27.94	5.96
30/07/2017	4.00	27.67	8.28	43.58	27.96	5.74
30/07/2017	4.30	27.67	8.26	43.96	28.23	5.35
30/07/2017	5.00	27.69	8.27	43.43	27.86	5.53
30/07/2017	5.30	27.57	8.29	42.96	27.52	5.41
30/07/2017	6.00	27.63	8.29	43.38	27.82	5.51
30/07/2017	6.30	27.6	8.32	43.42	27.85	6.16
30/07/2017	7.00	27.61	8.31	43.47	27.88	5.93
30/07/2017	7.30	27.52	8.32	43.00	27.55	5.54
30/07/2017	8.00	27.47	8.31	43.02	27.57	5.72
30/07/2017	8.30	27.49	8.3	42.81	27.42	5.42
30/07/2017	9.00	27.44	8.32	42.78	27.4	5.72
30/07/2017	9.30	27.44	8.29	42.79	27.41	5.35
30/07/2017	10.00	27.35	8.28	42.38	27.12	5.21
30/07/2017	10.30	27.41	8.27	42.56	27.24	4.79
30/07/2017	11.00	27.46	8.26	42.72	27.36	4.58
30/07/2017	11.30	27.38	8.26	42.82	27.43	5.09
30/07/2017	12.00	27.25	8.25	42.23	27.02	5.05
30/07/2017	12.30	27.35	8.2	42.36	27.1	4.16
30/07/2017	13.00	27.38	8.31	42.09	26.91	6.23
30/07/2017	13.30	27.61	8.19	42.96	27.52	5.06
30/07/2017	14.00	27.63	8.31	42.57	27.24	5.83
30/07/2017	14.30	27.78	8.3	43.67	28.02	5.89
30/07/2017	15.00	27.8	8.41	42.82	27.42	7.99
30/07/2017	15.30	28	8.42	42.31	27.05	8.4
30/07/2017	16.00	27.82	8.38	42.71	27.34	7.24
30/07/2017	16.30	28.14	8.45	42.74	27.35	8.33
30/07/2017	17.00	28.29	8.5	43.06	27.57	10.1
30/07/2017	17.30	28.53	8.53	42.39	27.09	11.02
30/07/2017	18.00	28.21	8.45	42.63	27.28	8.65
30/07/2017	18.30	28.4	8.5	42.39	27.1	9.88
30/07/2017	19.00	28.33	8.45	42.66	27.29	8.35
30/07/2017	19.30	28.29	8.41	42.55	27.22	8.03
30/07/2017	20.00	28.43	8.42	42.52	27.19	8.18
30/07/2017	20.30	28.51	8.4	41.81	26.69	7.87
30/07/2017	21.00	28.29	8.31	42.53	27.2	5.98
30/07/2017	21.30	28.19	8.24	42.82	27.41	4.52
30/07/2017	22.00	28.16	8.19	43.11	27.61	4.39
30/07/2017	22.30	28.08	8.08	43.18	27.67	2
30/07/2017	23.00	28.08	8.19	43.38	27.81	4.92
30/07/2017	23.30	28.05	8.13	43.79	28.1	3.48

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
31/07/2017	0.00	27.83	8.11	44.82	28.85	2.58
31/07/2017	0.30	27.68	8.04	45.01	28.98	1.9
31/07/2017	1.00	27.78	8.14	45.02	28.99	3.14
31/07/2017	1.30	27.94	8.21	44.01	28.26	5.12
31/07/2017	2.00	27.65	8.04	44.80	28.83	2.23
31/07/2017	2.30	27.71	8.13	44.31	28.48	2.96
31/07/2017	3.00	27.77	8.16	43.70	28.04	4.02
31/07/2017	3.30	27.86	8.15	43.13	27.64	3.69
31/07/2017	4.00	27.9	8.23	42.76	27.38	4.12
31/07/2017	4.30	27.89	8.12	42.44	27.15	2.97
31/07/2017	5.00	27.98	8.22	42.02	26.85	4.37
31/07/2017	5.30	27.86	8.21	41.64	26.58	4.61
31/07/2017	6.00	27.69	8.32	40.48	25.76	5.54
31/07/2017	6.30	27.76	8.05	42.92	27.49	
31/07/2017	7.00	27.72	8.28	40.90	26.06	5.13
31/07/2017	7.30	27.65	8.32	40.68	25.91	5.97
31/07/2017	8.00	27.63	8.34	40.91	26.07	6.06
31/07/2017	8.30	27.67	8.3	40.32	25.66	5.06
31/07/2017	9.00	27.69	8.3	40.74	25.95	5.54
31/07/2017	9.30	27.64	8.37	39.95	25.39	6.49
31/07/2017	10.00	27.84	8.23	40.71	25.93	3.96
31/07/2017	10.30	27.9	8.23	41.12	26.21	4.34
31/07/2017	11.00	28.03	8.28	40.20	25.56	6.07
31/07/2017	11.30	28.07	8.22	41.38	26.39	4.36
31/07/2017	12.00	28.15	8.31	40.78	25.96	5.98
31/07/2017	12.30	28.19	8.24	41.80	26.68	4.77
31/07/2017	13.00	28.15	8.2	41.85	26.72	4.37
31/07/2017	13.30	28.18	8.16	42.03	26.84	3.59
31/07/2017	14.00	28.18	8.11	42.52	27.19	2.56
31/07/2017	14.30	28.2	8.1	42.80	27.39	2.65
31/07/2017	15.00	28.17	8.07	43.11	27.61	1.93
31/07/2017	15.30	28.18	8.18	42.81	27.4	4.22
31/07/2017	16.00	28.24	8.09	42.74	27.35	1.99
31/07/2017	16.30	28.23	8.05	43.57	27.94	2.03
31/07/2017	17.00	28.22	8.06	43.25	27.72	1.79
31/07/2017	17.30	28.21	8.14	42.63	27.27	3.54
31/07/2017	18.00	28.94	8.41	41.58	26.51	8.59
31/07/2017	18.30	28.49	8.19	42.38	27.09	4.11
31/07/2017	19.00	28.68	8.33	42.45	27.13	7.18
31/07/2017	19.30	28.47	8.14	42.81	27.39	2.75
31/07/2017	20.00	28.47	8.25	42.32	27.05	5.41
31/07/2017	20.30	28.69	8.38	42.09	26.88	8.03
31/07/2017	21.00	29.16	8.42	42.06	26.84	8.39
31/07/2017	21.30	29.37	8.43	41.25	26.27	8.11
31/07/2017	22.00	29.8	8.46	40.54	25.75	8.9
31/07/2017	22.30	29.76	8.44	40.57	25.77	8.51
31/07/2017	23.00	29.58	8.46	40.48	25.72	9.18
31/07/2017	23.30	29.5	8.45	40.59	25.8	8.88

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
1/08/2017	0.30	29.15	8.35	41.59	26.51	7.68
1/08/2017	1.00	29.16	8.35	41.37	26.36	7.97
1/08/2017	1.30	28.52	8.02	43.42	27.82	1.79
1/08/2017	2.00	28.34	8.03	43.73	28.05	1.83
1/08/2017	2.30	28.33	7.98	43.99	28.24	0.97
1/08/2017	3.00	28.46	7.98	43.49	27.88	1.34
1/08/2017	3.30	28.5	8.04	43.77	28.08	2.94
1/08/2017	4.00	28.5	8.14	42.81	27.39	3.67
1/08/2017	4.30	28.52	8.14	42.96	27.5	3.52
1/08/2017	5.00	28.85	8.05	41.48	26.44	2.3
1/08/2017	5.30	28.76	8.11	41.14	26.2	3.76
1/08/2017	6.00	28.81	8.37	39.18	24.82	6.15
1/08/2017	6.30	28.84	8.18	41.46	26.43	3.28
1/08/2017	7.00	28.89	8.25	41.20	26.24	4.88
1/08/2017	7.30	29.03	8.26	39.86	25.3	4.41
1/08/2017	8.00	29.01	8.34	39.53	25.07	5.51
1/08/2017	8.30	28.91	8.29	40.12	25.48	4.57
1/08/2017	9.00	28.75	8.47	39.12	24.78	7.77
1/08/2017	9.30	28.96	8.42	39.24	24.87	6.96
1/08/2017	10.00	28.89	8.42	39.34	24.94	6.97
1/08/2017	10.30	28.98	8.36	40.07	25.44	6
1/08/2017	11.00	28.98	8.28	39.50	25.05	4.53
1/08/2017	11.30	29.06	8.36	39.14	24.79	6.01
1/08/2017	12.00	29.11	8.25	39.27	24.88	6.71
1/08/2017	12.30	29.02	8.24	40.30	25.6	4.31
1/08/2017	13.00	29.15	8.32	39.56	25.09	5.68
1/08/2017	13.30	29.03	8.14	40.64	25.84	2.42
1/08/2017	14.00	29.27	8.26	40.59	25.8	6.68
1/08/2017	14.30	28.92	8.15	42.24	26.97	3.08
1/08/2017	15.00	28.94	8.16	41.63	26.54	3.44
1/08/2017	15.30	28.66	8.04	42.45	27.13	1.51
1/08/2017	16.00	28.74	8.1	42.50	27.17	3.29
1/08/2017	16.30	28.59	8.07	42.77	27.36	2.59
1/08/2017	17.00	28.62	8.1	42.65	27.27	2.71
1/08/2017	17.30	28.74	8.15	42.47	27.14	3.55
1/08/2017	18.00	28.91	8.03	42.03	26.83	0.96
1/08/2017	18.30	28.72	8.06	43.03	27.54	2.11
1/08/2017	19.00	28.86	8.09	42.54	27.19	1.92
1/08/2017	19.30	28.77	8.1	42.87	27.43	2
1/08/2017	20.00	28.92	8.03	43.03	27.54	1.56
1/08/2017	20.30	28.61	8.07	44.35	28.49	2.77
1/08/2017	21.00	28.66	8.03	43.98	28.22	1.1
1/08/2017	21.30	28.19	8.03	45.98	29.67	1.77
1/08/2017	22.00	28.35	8.01	45.10	29.03	1.35
1/08/2017	22.30	28.49	7.98	44.80	28.81	0.94
1/08/2017	23.00	28.44	8.09	45.39	29.24	3.22
1/08/2017	23.30	28.44	8.04	45.63	29.41	4.23

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
2/08/2017	0.00	29.18	8.3	42.55	27.19	6.39
2/08/2017	0.30	29.8	8.41	40.85	25.97	8.21
2/08/2017	1.00	30.04	8.48	39.79	25.22	8.81
2/08/2017	1.30	29.9	8.45	39.78	25.21	8.33
2/08/2017	2.00	30.03	8.47	39.38	24.93	7.97
2/08/2017	2.30	29.96	8.42	40.02	25.39	7.64
2/08/2017	3.00	29.25	8.3	41.37	26.36	5.2
2/08/2017	3.30	29.22	8.28	41.60	26.52	4.74
2/08/2017	4.00	29.25	8.19	41.99	26.79	4.26
2/08/2017	4.30	29.07	8.13	42.83	27.39	2.76
2/08/2017	5.00	29.05	8.15	42.31	27.02	3.05
2/08/2017	5.30	28.67	8.1	44.02	28.25	2.15
2/08/2017	6.00	28.2	8.03	46.53	30.06	1.76
2/08/2017	6.30	28.44	8.06	45.16	29.07	2.26
2/08/2017	7.00	28.48	8.07	44.78	28.8	2.64
2/08/2017	7.30	28.56	8.13	43.84	28.12	2.95
2/08/2017	8.00	28.83	8.2	42.55	27.2	3.71
2/08/2017	8.30	29.07	8.23	40.99	26.09	4.05
2/08/2017	9.00	29.11	8.24	40.43	25.69	4.45
2/08/2017	9.30	28.53	8.03	44.90	28.88	1.14
2/08/2017	10.00	29.09	8.14	41.37	26.36	4.34
2/08/2017	10.30	28.94	8.15	41.83	26.69	3.02
2/08/2017	11.00	29.44	8.37	38.92	24.63	5.5
2/08/2017	11.30	29.58	8.44	38.33	24.21	6.63
2/08/2017	12.00	29.78	8.53	37.90	23.91	7.98
2/08/2017	12.30	29.63	8.51	38.23	24.14	7.33
2/08/2017	13.00	29.82	8.52	37.99	23.96	7.88
2/08/2017	13.30	29.86	8.52	38.00	23.97	8.19
2/08/2017	14.00	29.29	8.22	41.46	26.41	4.64
2/08/2017	14.30	29.5	8.36	40.63	25.83	6.11
2/08/2017	15.00	28.81	8.08	44.19	28.37	2.23
2/08/2017	15.30	28.69	8.07	45.45	29.27	2.26
2/08/2017	16.00	28.53	8.03	45.25	29.13	2.76
2/08/2017	16.30	28.37	8.04	46.65	30.14	1.67
2/08/2017	17.00	28.17	8.11	46.99	30.4	3.42
2/08/2017	17.30	28.22	8.13	46.40	29.96	3.66
2/08/2017	18.00	28.24	8.17	46.43	29.99	4.47
2/08/2017	18.30	28.33	8.2	46.36	29.93	4.52
2/08/2017	19.00	28.31	8.05	46.88	30.31	3
2/08/2017	19.30	28.77	8.25	45.56	29.35	6
2/08/2017	20.00	28.65	8.17	46.02	29.68	4.42
2/08/2017	20.30	28.67	8.07	45.50	29.31	2.14
2/08/2017	21.00	28.71	8.18	45.42	29.25	4.32
2/08/2017	21.30	28.81	8.19	45.77	29.5	4.09
2/08/2017	22.00	29.12	8.14	44.46	28.55	4.26
2/08/2017	22.30	29.11	8.13	44.64	28.68	4.26
2/08/2017	23.00	28.8	8.11	46.17	29.79	3.95
2/08/2017	23.30	28.8	8.2	46.21	29.81	4.64

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
3/08/2017	0.00	29.82	8.34	42.24	26.95	6.35
3/08/2017	0.30	29.94	8.39	40.70	25.86	6.34
3/08/2017	1.00	30.05	8.43	40.28	25.56	6.99
3/08/2017	1.30	30.27	8.45	39.66	25.12	7.65
3/08/2017	2.00	30.43	8.32	39.88	25.27	5.38
3/08/2017	2.30	30.64	8.31	38.99	24.64	4.33
3/08/2017	3.00	30.62	8.35	39.60	25.07	5.09
3/08/2017	3.30	30.67	8.25	38.54	24.33	3.46
3/08/2017	4.00	30.62	8.16	38.73	24.46	2.23
3/08/2017	4.30	30.49	8.11	39.98	25.34	1.55
3/08/2017	5.00	30.12	8.14	40.06	25.41	2.1
3/08/2017	5.30	29.76	8.17	40.53	25.74	3.1
3/08/2017	6.00	29.37	8.08	42.03	26.82	2.39
3/08/2017	6.30	29.14	8.17	41.91	26.74	3.04
3/08/2017	7.00	28.56	8.2	44.57	28.64	3.26
3/08/2017	7.30	28.78	8.25	42.49	27.16	3.68
3/08/2017	8.00	28.97	8.24	41.61	26.53	4.12
3/08/2017	8.30	28.98	8.26	40.05	25.43	3.9
3/08/2017	9.00	29.17	8.27	39.46	25.01	3.79
3/08/2017	9.30	29.13	8.15	38.94	24.65	2.68
3/08/2017	10.00					
3/08/2017	10.30					
3/08/2017	11.00	29.74	8.31			4.21
3/08/2017	11.30	30.19	8.31			4.37
3/08/2017	12.00	30.15	8.32			4.39
3/08/2017	12.30	30.1	8.3			3.82
3/08/2017	13.00	30	8.31			4.4
3/08/2017	13.30	30.1	8.37			5.07
3/08/2017	14.00	30.08	8.39			5.82
3/08/2017	14.30	29.71	8.41			6.28
3/08/2017	15.00	29.64	8.39			5.6
3/08/2017	15.30	29.47	8.21			2.59
3/08/2017	16.00	29.41	8.23			2.63
3/08/2017	16.30	29.12	8.12			1.63
3/08/2017	17.00	29.11	8.13			2.09
3/08/2017	17.30	28.92	8.16			2.86
3/08/2017	18.00	28.87	8.14			2.66
3/08/2017	18.30	29.14	8.23			4.58
3/08/2017	19.00	28.87	8.12			2.05
3/08/2017	19.30	29.01	8.13			2.72
3/08/2017	20.00	29.08	8.19			4.24
3/08/2017	20.30	29.06	8.14			3.05
3/08/2017	21.00	29.12	8.12			2.63
3/08/2017	21.30	29.42	8.27			4.63
3/08/2017	22.00	29.59	8.3			5.98
3/08/2017	22.30	29.5	8.2			4.31
3/08/2017	23.00	29.69	8.3			6.11
3/08/2017	23.30	29.81	8.34			6.6

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
4/08/2017	0.00	30.35	8.35			6.64
4/08/2017	0.30	31.04	8.68			9.83
4/08/2017	1.00	31.05	8.64			9.24
4/08/2017	1.30	30.98	8.62			9.47
4/08/2017	2.00	30.96	8.65			10.37
4/08/2017	2.30	31.03	8.64			9.7
4/08/2017	3.00	31.05	8.64			9.16
4/08/2017	3.30	31.02	8.63			9.23
4/08/2017	4.00	30.98	8.63			8.91
4/08/2017	4.30	30.95	8.62			8.07
4/08/2017	5.00	30.81	8.49			5.58
4/08/2017	5.30	30.52	8.24			2.22
4/08/2017	6.00	30.55	8.46			6.38
4/08/2017	6.30	29.9	8.34			4.61
4/08/2017	7.00	29.35	8.18			2.79
4/08/2017	7.30	29.5	8.29			3.8
4/08/2017	8.00	29.57	8.31			3.65
4/08/2017	8.30	29.48	8.24			3.63
4/08/2017	9.00	29.59	8.28			3.38
4/08/2017	9.30	29.58	8.22			2.94
4/08/2017	10.00	29.59	8.19			2.94
4/08/2017	10.30	29.75	8.3			4.09
4/08/2017	11.00	29.65	8.25			3.38
4/08/2017	11.30	29.78	8.3			3.98
4/08/2017	12.00	29.97	8.27			3.75
4/08/2017	12.30	30.15	8.21			2.46
4/08/2017	13.00	30.25	8.19			2.62
4/08/2017	13.30	30.39	8.47			6.8
4/08/2017	14.00	30.3	8.4			6.6
4/08/2017	14.30	30.09	8.38			5.86
4/08/2017	15.00	30.15	8.41			6.22
4/08/2017	15.30	29.96	8.38			5.41
4/08/2017	16.00	29.93	8.28			4.61
4/08/2017	16.30	29.58	8.12			1.5
4/08/2017	17.00	29.35	8.02			1.05
4/08/2017	17.30	29.4	8.13			1.98
4/08/2017	18.00	29.36	8.26			4.13
4/08/2017	18.30	29.05	8.31			4.76
4/08/2017	19.00	29.02	8.29			4.42
4/08/2017	19.30	29.63	8.38			6.22
4/08/2017	20.00	29.39	8.29			4.29
4/08/2017	20.30	29.42	8.23			3.29
4/08/2017	21.00	29.37	8.21			3.84
4/08/2017	21.30	29.47	8.24			2.7
4/08/2017	22.00	29.61	8.33			5.86
4/08/2017	22.30	29.57	8.24			3.91
4/08/2017	23.00	29.55	8.16			2.44
4/08/2017	23.30	29.7	8.31			5.34
4/08/2017	0.00	29.81	8.41			6.89

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
11/08/2017	0.00	28.03	8.29			3.27
11/08/2017	0.30	27.98	8.28			3.71
11/08/2017	1.00	27.98	8.28			3.73
11/08/2017	1.30	27.96	8.23			2.74
11/08/2017	2.00	27.89	8.3			3.21
11/08/2017	2.30	27.93	8.25			2.91
11/08/2017	3.00	27.91	8.19			2.04
11/08/2017	3.30	27.84	8.18			1.88
11/08/2017	4.00	27.67	8.23			3.5
11/08/2017	4.30	27.7	8.21			2.11
11/08/2017	5.00	27.29	8.28			3
11/08/2017	5.30	27.14	8.27			3.04
11/08/2017	6.00	26.81	8.28			3.49
11/08/2017	6.30	26.72	8.32			3.36
11/08/2017	7.00	26.63	8.29			2.93
11/08/2017	7.30	26.49	8.28			2.93
11/08/2017	8.00	26.43	8.29			3.07
11/08/2017	8.30	26.32	8.3			3.4
11/08/2017	9.00	26.23	8.31			3.66
11/08/2017	9.30	26.49	8.31			3.69
11/08/2017	10.00	26.44	8.26			3.2
11/08/2017	10.30	26.36	8.27			3.61
11/08/2017	11.00	26.67	8.2			3.62
11/08/2017	11.30	26.72	8.25			3.55
11/08/2017	12.00	26.66	8.18			4.28
11/08/2017	12.30	26.83	8.24			4.38
11/08/2017	13.00	26.78	8.31			5.76
11/08/2017	13.30	26.93	8.25			4.97
11/08/2017	14.00	26.95	8.24			4.83
11/08/2017	14.30	27.13	8.28			5.69
11/08/2017	15.00	27.06	8.25			5.27
11/08/2017	15.30	27.06	8.26			4.97
11/08/2017	16.00	27.11	8.28			5.62
11/08/2017	16.30	27.11	8.25			4.95
11/08/2017	17.00	27.12	8.34			6.92
11/08/2017	17.30	27.07	8.34			7.11
11/08/2017	18.00	27.04	8.33			6.85
11/08/2017	18.30	26.96	8.47			8.14
11/08/2017	19.00	27	8.43			7.69
11/08/2017	19.30	26.91	8.69			9.21
11/08/2017	20.00	26.75	8.4			7.91
11/08/2017	20.30	26.65	8.45			7.59
11/08/2017	21.00	26.38	8.54			7.94
11/08/2017	21.30	26.16	8.45			6.66
11/08/2017	22.00	26.25	8.45			6.67
11/08/2017	22.30	26.23	8.35			5.89
11/08/2017	23.00	25.84	8.35			5.57
11/08/2017	23.30	25.97	8.41			6.39

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
13/08/2017	0.00	25.72	8.23			5.15
13/08/2017	0.30	25.74	8.24			4.79
13/08/2017	1.00	25.76	8.23			4.71
13/08/2017	1.30	25.7	8.32			5.72
13/08/2017	2.00	25.72	8.06			1.58
13/08/2017	2.30	25.71	8.08			1.14
13/08/2017	3.00	25.73	8.13			2.37
13/08/2017	3.30	25.72	8.13			1.79
13/08/2017	4.00	25.58	8.46			7.51
13/08/2017	4.30	25.28	8.45			6.43
13/08/2017	5.00	25.25	8.43			5.79
13/08/2017	5.30	24.58	8.61			8.71
13/08/2017	6.00	24.57	8.6			9.88
13/08/2017	6.30	24.65	8.57			8.65
13/08/2017	7.00	24.7	8.56			8.01
13/08/2017	7.30	24.61	8.54			7.89
13/08/2017	8.00	24.48	8.57			8.07
13/08/2017	8.30	24.56	8.54			7.02
13/08/2017	9.00	24.64	8.52			6.98
13/08/2017	9.30	24.69	8.57			7.91
13/08/2017	10.00	24.72	8.56			8.14
13/08/2017	10.30	24.81	8.58			9.03
13/08/2017	11.00	24.95	8.42			7.38
13/08/2017	11.30	25.25	8.32			5.83
13/08/2017	12.00	25.33	8.43			7.82
13/08/2017	12.30	25.45	8.49			8.95
13/08/2017	13.00	25.57	8.47			8.63
13/08/2017	13.30	25.67	8.48			9.26
13/08/2017	14.00	25.68	8.46			8.86
13/08/2017	14.30	25.72	8.44			7.38
13/08/2017	15.00	25.78	8.45			8.1
13/08/2017	15.30	25.85	8.42			7.9
13/08/2017	16.00	25.82	8.53			10.02
13/08/2017	16.30	26.15	8.65			12.54
13/08/2017	17.00	26.01	8.57			10.77
13/08/2017	17.30	26.03	8.53			9.93
13/08/2017	18.00	26.17	8.55			10.24
13/08/2017	18.30	26.69	8.74			15
13/08/2017	19.00	27.07	8.77			16.08
13/08/2017	19.30	27.07	8.74			15.3
13/08/2017	20.00	27.24	8.74			15.35
13/08/2017	20.30	27.33	8.74			15.47
13/08/2017	21.00	27.18	8.73			14.93
13/08/2017	21.30	27.02	8.74			14.75
13/08/2017	22.00	26.86	8.7			13.23
13/08/2017	22.30	26.66	8.7			12.85
13/08/2017	23.00	26.61	8.54			9.76
13/08/2017	23.30	26.42	8.3			4.9

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
15/08/2017	0.00	27.19	8.58			7.91
15/08/2017	0.30	27.2	8.45			6.52
15/08/2017	1.00	27.1	8.52			6.16
15/08/2017	1.30	27.12	8.58			8.64
15/08/2017	2.00	26.92	8.66			10.1
15/08/2017	2.30	26.82	8.45			6.93
15/08/2017	3.00	26.77	8.34			5.32
15/08/2017	3.30	26.87	8.29			4.83
15/08/2017	4.00	26.75	8.37			6.24
15/08/2017	4.30	26.8	8.38			6.48
15/08/2017	5.00	26.77	8.29			4.76
15/08/2017	5.30	26.71	8.26			3.56
15/08/2017	6.00	26.45	8.45			6.27
15/08/2017	6.30	26.36	8.5			7.81
15/08/2017	7.00	26.37	8.52			7.31
15/08/2017	7.30	26.24	8.51			6.7
15/08/2017	8.00	26.18	8.62			8.2
15/08/2017	8.30	26.31	8.55			7.06
15/08/2017	9.00	26.33	8.56			7.36
15/08/2017	9.30	26.34	8.61			8.48
15/08/2017	10.00	26.33	8.61			8.55
15/08/2017	10.30	26.54	8.34			4.34
15/08/2017	11.00	26.61	8.3			4.19
15/08/2017	11.30	26.71	8.31			4.24
15/08/2017	12.00	26.75	8.21			3.19
15/08/2017	12.30	26.81	8.24			3.19
15/08/2017	13.00	26.84	8.32			4.49
15/08/2017	13.30	26.87	8.31			4.28
15/08/2017	14.00	26.9	8.4			5.88
15/08/2017	14.30	26.93	8.35			5.27
15/08/2017	15.00	26.92	8.32			4.1
15/08/2017	15.30	26.95	8.38			5.4
15/08/2017	16.00	26.93	8.36			4.95
15/08/2017	16.30	26.97	8.24			2.77
15/08/2017	17.00	26.97	8.23			2.72
15/08/2017	17.30	27.02	8.25			2.91
15/08/2017	18.00	27.03	8.19			1.89
15/08/2017	18.30	27	8.16			1.71
15/08/2017	19.00	26.99	8.13			1.51
15/08/2017	19.30	27.05	8.17			1.72
15/08/2017	20.00	27.14	8.2			1.61
15/08/2017	20.30	27.43	8.3			3.34
15/08/2017	21.00	28.13	8.67			10.92
15/08/2017	21.30	28.15	8.73			11.69
15/08/2017	22.00	28.14	8.71			11.93
15/08/2017	22.30	28.1	8.71			11.46
15/08/2017	23.00	28	8.74			12.52
15/08/2017	23.30	27.92	8.74			12.38

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
16/08/2017	0.00	27.85	8.72			11.75
16/08/2017	0.30	27.76	8.73			11.12
16/08/2017	1.00	27.71	8.73			11.25
16/08/2017	1.30	27.73	8.61			8.38
16/08/2017	2.00	27.67	8.45			4.78
16/08/2017	2.30	27.53	8.57			8.22
16/08/2017	3.00	27.19	8.48			6.7
16/08/2017	3.30	27	8.28			4.15
16/08/2017	4.00	27.02	8.35			5.26
16/08/2017	4.30	26.97	8.26			4.43
16/08/2017	5.00	27.04	8.34			5.09
16/08/2017	5.30	27.02	8.3			4.44
16/08/2017	6.00	27.02	8.37			5.08
16/08/2017	6.30	27.08	8.41			5.56
16/08/2017	7.00	27.04	8.4			5.4
16/08/2017	7.30	27	8.22			1.88
16/08/2017	8.00	26.98	8.26			1.79
16/08/2017	8.30	26.99	8.41			5.41
16/08/2017	9.00	27.01	8.38			4.41
16/08/2017	9.30	27	8.48			6.15
16/08/2017	10.00	26.95	8.5			5.88
16/08/2017	10.30	27.05	8.54			6.11
16/08/2017	11.00	27.15	8.46			5.21
16/08/2017	11.30	26.98	8.41			4.39
16/08/2017	12.00	27.06	8.42			3.43
16/08/2017	12.30	27.07	8.4			3.6
16/08/2017	13.00	27.12	8.54			6.99
16/08/2017	13.30	27.19	8.55			6.86
16/08/2017	14.00	27.1	8.25			1.87
16/08/2017	14.30	27.12	8.26			1.73
16/08/2017	15.00	27.11	8.29			2.52
16/08/2017	15.30	27.18	8.29			2.17
16/08/2017	16.00	27.12	8.2			1.3
16/08/2017	16.30	27.16	8.19			2.8
16/08/2017	17.00	27.15	8.16			1.54
16/08/2017	17.30	27.23	8.17			2.38
16/08/2017	18.00	27.28	8.13			1.24
16/08/2017	18.30	27.43	8.26			3.55
16/08/2017	19.00	27.4	8.19			2.52
16/08/2017	19.30	27.39	8.24			3.24
16/08/2017	20.00	27.4	8.22			2.14
16/08/2017	20.30	27.28	8.14			1.25
16/08/2017	21.00	27.22	8.14			0.95
16/08/2017	21.30	27.4	8.32			3.49
16/08/2017	22.00	27.65	8.49			6.09
16/08/2017	22.30	27.74	8.58			8.19
16/08/2017	23.00	27.81	8.59			7.8
16/08/2017	23.30	28.01	8.65			9

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
30/08/2017	0.00	26.54	8.41			7.75
30/08/2017	0.30	26.74	8.31			5.66
30/08/2017	1.00	26.75	8.22			4.32
30/08/2017	1.30	26.4	8.28			4.44
30/08/2017	2.00	26.39	8.3			4.78
30/08/2017	2.30	26.04	8.31			5.28
30/08/2017	3.00	26.39	8.3			4.87
30/08/2017	3.30	26.33	8.26			4.63
30/08/2017	4.00	26.35	8.14			3.75
30/08/2017	4.30	26.22	8.21			4.08
30/08/2017	5.00	26.29	8.2			4.31
30/08/2017	5.30	25.8	8.25			4.51
30/08/2017	6.00	26.01	8.18			3.1
30/08/2017	6.30	26.26	8.15			2.87
30/08/2017	7.00	26.01	8.15			2.8
30/08/2017	7.30	26.11	8.14			3.18
30/08/2017	8.00	25.86	8.18			2.67
30/08/2017	8.30	26.14	8.17			3.05
30/08/2017	9.00	26.25	8.22			3.67
30/08/2017	9.30	26.27	8.21			3.84
30/08/2017	10.00	25.88	8.16			2.84
30/08/2017	10.30	26.34	8.09			1.92
30/08/2017	11.00	25.52	8.34			5.46
30/08/2017	11.30	26.13	8.22			3.31
30/08/2017	12.00	25.98	8.26			4.5
30/08/2017	12.30	26.42	8.12			2.59
30/08/2017	13.00	26.33	8.25			4.98
30/08/2017	13.30	26.43	8.13			2.54
30/08/2017	14.00	26.45	8.21			4.2
30/08/2017	14.30	26.43	8.29			5.29
30/08/2017	15.00	26.46	8.19			3.87
30/08/2017	15.30	26.48	8.22			4.43
30/08/2017	16.00	26.51	8.2			3.88
30/08/2017	16.30	26.56	8.12			3.63
30/08/2017	17.00	26.52	8.06			1.6
30/08/2017	17.30	26.49	8.05			1.37
30/08/2017	18.00	26.55	8.11			2.31
30/08/2017	18.30	26.52	8.09			1.84
30/08/2017	19.00	26.53	8.13			2.7
30/08/2017	19.30	26.4	8.09			1.81
30/08/2017	20.00	26.47	8.1			1.97
30/08/2017	20.30	26.4	8.13			2.36
30/08/2017	21.00	26.51	8.13			2.94
30/08/2017	21.30	26.47	8.11			2.31
30/08/2017	22.00	26.57	8.16			3.84
30/08/2017	22.30	26.56	8.19			6.02
30/08/2017	23.00	26.68	8.24			3.78
30/08/2017	23.30	26.72	8.25			4.11

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
31/08/2017	0.00	26.57	8.34			6.12
31/08/2017	0.30	26.51	8.39			7.17
31/08/2017	1.00	26.45	8.32			5.05
31/08/2017	1.30	26.47	8.3			5.05
31/08/2017	2.00	26.44	8.11			1.62
31/08/2017	2.30	26.53	8.32			5.03
31/08/2017	3.00	26.42	8.15			2.49
31/08/2017	3.30	26.41	8.1			1.78
31/08/2017	4.00	26.41	8.16			2.59
31/08/2017	4.30	26.33	8.16			1.99
31/08/2017	5.00	26.23	8.29			4.39
31/08/2017	5.30	26.25	8.3			4.73
31/08/2017	6.00	26.28	8.27			4.16
31/08/2017	6.30	26.26	8.25			3.64
31/08/2017	7.00	26.11	8.32			5.06
31/08/2017	7.30	25.88	8.33			5.37
31/08/2017	8.00	26.03	8.31			4.41
31/08/2017	8.30	26.01	8.32			5.05
31/08/2017	9.00	26.09	8.13			2.94
31/08/2017	9.30	26.06	8.26			4.22
31/08/2017	10.00	26.08	8.28			4.01
31/08/2017	10.30					
31/08/2017	11.00					
31/08/2017	11.30	25.99	8.32	48.46	31.29	4.63
31/08/2017	12.00	26.05	8.2	49.97	32.34	3.36
31/08/2017	12.30	26.27	8.25	48.67	31.42	3.75
31/08/2017	13.00	26.22	8.24	50.35	32.61	2.94
31/08/2017	13.30	26.22	8.24	51.49	33.41	2.58
31/08/2017	14.00	26.25	8.17	51.71	33.57	1.84
31/08/2017	14.30	26.24	8.14	52.31	33.99	2.06
31/08/2017	15.00	26.24	8.19	53.38	34.75	1.98
31/08/2017	15.30	26.13	8.16	53.26	34.67	1.76
31/08/2017	16.00	25.92	8.19	52.70	34.28	2.51
31/08/2017	16.30	26.04	8.19	52.65	34.24	2.42
31/08/2017	17.00	25.91	8.21	52.76	34.32	3.17
31/08/2017	17.30	26.07	8.22	52.75	34.31	2.95
31/08/2017	18.00	26.32	8.26	52.33	34.01	3.8
31/08/2017	18.30	26.27	8.24	52.90	34.41	3.27
31/08/2017	19.00	26.32	8.22	52.49	34.12	3.02
31/08/2017	19.30	26.27	8.21	52.12	33.86	2.91
31/08/2017	20.00	26.58	8.23	50.75	32.88	2.69
31/08/2017	20.30	26.48	8.26	51.71	33.57	3.61
31/08/2017	21.00	26.6	8.25	50.45	32.67	4.08
31/08/2017	21.30	26.78	8.27	49.87	32.26	3.87
31/08/2017	22.00	26.66	8.26	50.47	32.68	3.57
31/08/2017	22.30	26.79	8.25	49.44	31.96	3.52
31/08/2017	23.00	26.54	8.19	50.25	32.53	2.84
31/08/2017	23.30	26.47	8.2	50.69	32.84	2.56

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
1/09/2017	0.00	26.6	8.29	50.53	32.72	3.87
1/09/2017	0.30	26.71	8.34	49.52	32.01	4.27
1/09/2017	1.00	26.76	8.31	47.27	30.44	3.84
1/09/2017	1.30	26.64	8.23	47.22	30.41	3.17
1/09/2017	2.00	26.52	8.17	48.42	31.24	2.13
1/09/2017	2.30	26.6	8.18	47.27	30.44	2.53
1/09/2017	3.00	26.41	8.16	48.98	31.64	2.02
1/09/2017	3.30	26.49	8.19	48.07	31	2.39
1/09/2017	4.00	26.29	8.15	49.74	32.18	1.44
1/09/2017	4.30	26.42	8.23	49.38	31.92	2.84
1/09/2017	5.00	26.6	8.3	48.35	31.2	4.11
1/09/2017	5.30	26.47	8.27	48.99	31.65	3.4
1/09/2017	6.00	26.56	8.22	47.50	30.6	3.8
1/09/2017	6.30	26.69	8.38	44.81	28.73	5.5
1/09/2017	7.00	26.67	8.48	42.57	27.2	6.83
1/09/2017	7.30	26.49	8.42	42.96	27.46	5.54
1/09/2017	8.00	26.32	8.37	41.21	26.27	4.6
1/09/2017	8.30	26.57	8.35	42.31	27.02	4.35
1/09/2017	9.00	26.43	8.45	40.99	26.12	5.31
1/09/2017	9.30	26.42	8.46	40.62	25.87	5.94
1/09/2017	10.00	26.41	8.44	40.34	25.68	5.28
1/09/2017	10.30	26.44	8.41	40.79	25.99	4.09
1/09/2017	11.00	26.44	8.35	41.20	26.27	3.64
1/09/2017	11.30	26.45	8.17	43.43	27.79	1.5
1/09/2017	12.00	26.44	8.23	43.89	28.11	2.03
1/09/2017	12.30	26.39	8.48	39.53	25.13	5.22
1/09/2017	13.00	26.37	8.21	41.53	26.49	2.48
1/09/2017	13.30	26.37	8.27	42.73	27.31	2.63
1/09/2017	14.00	26.51	8.35	41.25	26.3	4.03
1/09/2017	14.30	26.23	8.19	44.60	28.6	2.51
1/09/2017	15.00	26.29	8.21	44.44	28.49	2.69
1/09/2017	15.30	26.35	8.24	43.97	28.16	3.16
1/09/2017	16.00	26.34	8.21	44.51	28.53	2.54
1/09/2017	16.30	26.4	8.22	44.72	28.68	2.67
1/09/2017	17.00	26.39	8.19	45.48	29.2	2.23
1/09/2017	17.30	26.58	8.28	43.93	28.13	4.24
1/09/2017	18.00	26.54	8.29	44.26	28.36	2.93
1/09/2017	18.30	26.71	8.37	42.98	27.47	4.7
1/09/2017	19.00	26.61	8.36	43.18	27.61	3.83
1/09/2017	19.30	26.59	8.33	42.77	27.33	3.7
1/09/2017	20.00	26.53	8.24	43.66	27.94	2.81
1/09/2017	20.30	26.6	8.33	41.57	26.51	4.94
1/09/2017	21.00	26.6	8.32	42.25	26.98	4.98
1/09/2017	21.30	26.58	8.27	42.45	27.11	3.97
1/09/2017	22.00	26.56	8.31	41.77	26.65	4.75
1/09/2017	22.30	26.28	8.33	40.09	25.52	4.57
1/09/2017	23.00	26.47	8.24	41.22	26.28	3.15
1/09/2017	23.30	26.42	8.27	40.34	25.68	3.94

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
2/09/2017	0.00	26.47	8.29	41.60	26.53	4.21
2/09/2017	0.30	26.31	8.31	40.41	25.73	4.49
2/09/2017	1.00	26.46	8.24	41.64	26.56	3.54
2/09/2017	1.30	25.79	8.4	37.77	23.96	5.29
2/09/2017	2.00	25.76	8.41	37.39	23.71	5.4
2/09/2017	2.30	25.8	8.41	37.23	23.6	5.03
2/09/2017	3.00	25.72	8.4	37.26	23.63	4.96
2/09/2017	3.30	25.66	8.37	36.91	23.39	4.7
2/09/2017	4.00	25.71	8.38	36.78	23.3	4.66
2/09/2017	4.30	25.73	8.32	37.10	23.52	3.86
2/09/2017	5.00	25.87	8.23	38.63	24.54	2.97
2/09/2017	5.30	25.5	8.25	37.39	23.72	2.97
2/09/2017	6.00	25.6	8.25	37.96	24.1	3.23
2/09/2017	6.30	25.46	8.26	37.64	23.88	3.47
2/09/2017	7.00	25.31	8.26	36.74	23.28	3.63
2/09/2017	7.30	25.45	8.23	36.63	23.21	3.2
2/09/2017	8.00	25.14	8.25	35.64	22.56	3.36
2/09/2017	8.30	25.25	8.24	35.74	22.62	3.12
2/09/2017	9.00	25.21	8.24	35.86	22.7	3.24
2/09/2017	9.30	25.16	8.26	35.62	22.54	3.46
2/09/2017	10.00	25.34	8.15	36.23	22.94	1.85
2/09/2017	10.30	25.46	8.14	37.24	23.61	1.66
2/09/2017	11.00	25.32	8.23	36.80	23.32	2.83
2/09/2017	11.30	25.23	8.37	35.64	22.56	3.93
2/09/2017	12.00	25.61	8.42	35.65	22.56	4.79
2/09/2017	12.30	25.73	8.45	35.94	22.75	5.63
2/09/2017	13.00	25.42	8.43	35.67	22.57	5.54
2/09/2017	13.30	25.61	8.42	35.47	22.43	5.35
2/09/2017	14.00	25.78	8.36	36.65	23.22	4.02
2/09/2017	14.30	25.85	8.41	36.64	23.21	5.2
2/09/2017	15.00	25.9	8.41	37.14	23.54	4.37
2/09/2017	15.30	25.8	8.33	37.28	23.64	5.53
2/09/2017	16.00	25.74	8.43	37.54	23.81	6.23
2/09/2017	16.30	25.83	8.46	36.97	23.43	6.57
2/09/2017	17.00	25.74	8.4	36.69	23.24	6.11
2/09/2017	17.30	25.7	8.51	36.36	23.02	8.19
2/09/2017	18.00	25.65	8.48	36.50	23.12	7.9
2/09/2017	18.30	25.56	8.47	35.83	22.67	8.05
2/09/2017	19.00	25.52	8.46	35.46	22.43	7.16
2/09/2017	19.30	25.54	8.46	35.01	22.13	8.02
2/09/2017	20.00	25.4	8.47	34.64	21.89	7.75
2/09/2017	20.30	25.42	8.51	34.37	21.71	6.94
2/09/2017	21.00	25.43	8.51	34.36	21.71	6.89
2/09/2017	21.30	25.48	8.49	34.54	21.82	6.78
2/09/2017	22.00	25.31	8.48	34.19	21.59	6.19
2/09/2017	22.30	25.06	8.5	33.98	21.46	6.41
2/09/2017	23.00	24.98	8.45	33.91	21.41	5.97
2/09/2017	23.30	24.98	8.48	33.57	21.19	6.44

laguna Basson a maggio ipossia, giugno ipossia

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
6/05/2017	0.00	19.03	8.4	25.64	15.63	2.47
6/05/2017	0.30	19.18	8.46	22.84	13.75	2.53
6/05/2017	1.00	19.18	8.48	21.94	13.13	2.53
6/05/2017	1.30	19.15	8.49	21.74	13.04	2.51
6/05/2017	2.00	19.13	8.48	20.84	12.42	2.48
6/05/2017	2.30	19.12	8.48	20.54	12.24	2.42
6/05/2017	3.00	19.1	8.42	20.84	12.43	2.24
6/05/2017	3.30	19.02	8.38	20.74	12.33	2.10
6/05/2017	4.00	18.95	8.32	20.54	12.25	1.98
6/05/2017	4.30	18.95	8.26	20.84	12.44	1.87
6/05/2017	5.00	18.53	8.24	19.04	11.22	1.90
6/05/2017	5.30	18.68	8.32	19.14	11.32	2.09
6/05/2017	6.00	18.02	8.42	16.44	9.57	2.31
6/05/2017	6.30	17.24	8.46	10.02	5.58	2.66
6/05/2017	7.00	16.61	8.44	10.65	5.96	3.20
6/05/2017	7.30	16.57	8.44	14.04	8.04	3.18
6/05/2017	8.00	16.57	8.44	14.44	8.28	3.10
6/05/2017	8.30	16.58	8.44	14.24	8.18	3.05
6/05/2017	9.00	16.59	8.41	15.24	8.80	2.93
6/05/2017	9.30	16.65	8.38	14.84	8.57	2.90
6/05/2017	10.00	16.73	8.30	14.74	8.47	2.76
6/05/2017	10.30	16.85	8.27	15.04	8.71	2.78
6/05/2017	11.00	17.1	8.24	14.24	8.19	2.70
6/05/2017	11.30	17.44	8.21	13.94	8.00	2.61
6/05/2017	12.00	18.06	8.25	15.44	8.93	2.29
6/05/2017	12.30	18.63	8.26	15.94	9.27	2.41
6/05/2017	13.00	18.65	8.41	15.54	9.02	2.48
6/05/2017	13.30	18.75	8.45	15.14	8.78	2.61
6/05/2017	14.00	18.68	8.45	15.14	8.73	2.57
6/05/2017	14.30	18.72	8.49	15.24	8.81	2.54
6/05/2017	15.00	18.65	8.51	15.04	8.68	2.44
6/05/2017	15.30	18.52	8.51	14.84	8.58	2.37
6/05/2017	16.00	18.39	8.55	13.54	7.71	2.36
6/05/2017	16.30	17.91	8.57	10.12	5.64	2.55
6/05/2017	17.00	17.55	8.52	11.33	6.38	2.52
6/05/2017	17.30	17.31	8.52	12.42	7.05	2.60
6/05/2017	18.00	17.21	8.52	15.14	8.74	2.84
6/05/2017	18.30	17.17	8.51	16.04	9.33	2.73
6/05/2017	19.00	17.15	8.52	18.04	10.63	2.74
6/05/2017	19.30	16.99	8.50	19.94	11.83	2.48
6/05/2017	20.00	16.87	8.48	21.74	13.03	2.34
6/05/2017	20.30	16.85	8.47	22.64	13.64	1.88
6/05/2017	21.00	16.73	8.45	23.24	14.04	2.02
6/05/2017	21.30	16.69	8.39	22.64	13.61	1.96
6/05/2017	22.00	16.65	8.3	22.94	13.84	1.8
6/05/2017	22.30	16.59	8.26	22.44	13.50	1.72
6/05/2017	23.00	16.55	8.22	22.54	13.54	1.91
6/05/2017	23.30	16.54	8.3	21.24	12.70	1.96

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
7/05/2017	0.00	16.51	8.32	20.84	12.40	2.06
7/05/2017	0.30	16.57	8.31	18.34	10.77	2.02
7/05/2017	1.00	16.55	8.3	17.14	10.00	2
7/05/2017	1.30	16.52	8.3	15.74	9.15	2.01
7/05/2017	2.00	16.57	8.3	15.34	8.85	1.99
7/05/2017	2.30	16.59	8.3	14.94	8.61	1.94
7/05/2017	3.00	16.6	8.25	14.74	8.48	1.91
7/05/2017	3.30	16.57	8.18	14.84	8.54	1.84
7/05/2017	4.00	16.6	8.2	14.74	8.48	1.78
7/05/2017	4.30	16.55	8.1	14.44	8.34	1.65
7/05/2017	5.00	16.5	8.24	14.14	8.14	1.79
7/05/2017	5.30	16.13	8.28	11.68	6.59	1.92
7/05/2017	6.00	16.04	8.31	16.54	9.61	2.08
7/05/2017	6.30	16.18	8.29	21.74	13.05	2.16
7/05/2017	7.00	16.18	8.27	24.34	14.75	3.16
7/05/2017	7.30	16.04	8.28	27.04	16.54	3.19
7/05/2017	8.00	16.27	8.31	28.44	17.55	3.01
7/05/2017	8.30	16.3	8.29	29.04	17.92	2.8
7/05/2017	9.00	16.29	8.29	26.74	16.37	2.85
7/05/2017	9.30	16.31	8.27	28.24	17.39	2.83
7/05/2017	10.00	16.21	8.23	26.94	16.49	2.69
7/05/2017	10.30	16.15	8.26	25.04	15.23	2.74
7/05/2017	11.00	16.16	8.22	23.44	14.12	2.78
7/05/2017	11.30	16.15	8.26	20.04	11.89	2.78
7/05/2017	12.00	16.34	8.31	16.14	9.37	3.12
7/05/2017	12.30	16.47	8.39	13.74	7.88	3.11
7/05/2017	13.00	16.55	8.44	12.52	7.11	3.2
7/05/2017	13.30	16.79	8.44	12.13	6.87	3.27
7/05/2017	14.00	16.96	8.46	11.32	6.37	3.32
7/05/2017	14.30	17.05	8.47	10.9	6.11	3.4
7/05/2017	15.00	17.05	8.49	10.57	5.91	3.39
7/05/2017	15.30	16.99	8.53	11.24	6.32	3.39
7/05/2017	16.00	16.98	8.53	10.91	6.12	3.37
7/05/2017	16.30	16.97	8.52	10.32	5.76	3.42
7/05/2017	17.00	16.94	8.48	10.27	5.73	3.58
7/05/2017	17.30	16.9	8.49	10.44	5.83	3.57
7/05/2017	18.00	16.9	8.51	10.52	5.88	3.55
7/05/2017	18.30	16.53	8.5	6.03	3.21	4.02
7/05/2017	19.00	15.95	8.34	16.14	9.41	3.55
7/05/2017	19.30	15.51	8.33	30.54	18.99	3.33
7/05/2017	20.00	15.31	8.36	34.14	21.46	3.37
7/05/2017	20.30	15.23	8.39	34.64	21.82	3.42
7/05/2017	21.00	15.09	8.39	37.84	24.09	3.1
7/05/2017	21.30	15.01	8.39	38.74	24.77	2.81
7/05/2017	22.00	14.97	8.38	38.24	24.40	2.59
7/05/2017	22.30	14.97	8.33	37.84	24.14	2.27
7/05/2017	23.00	15	8.3	38.34	24.47	2.13
7/05/2017	23.30	14.95	8.28	38.44	24.53	2.21

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
17/05/2017	0.00	27.57	7.75	34.71	21.9	3.97
17/05/2017	0.30	27.49	7.77	33.71	21.16	4.07
17/05/2017	1.00	27.15	7.74	33.51	21.06	3.24
17/05/2017	1.30	26.86	7.72	33.51	21.03	2.82
17/05/2017	2.00	27.31	7.74	34.61	21.81	2.87
17/05/2017	2.30	27.26	7.71	34.61	21.82	2.46
17/05/2017	3.00	27.33	7.67	35.31	22.32	1.94
17/05/2017	3.30	27.17	7.71	34.71	21.87	3.18
17/05/2017	4.00	26.84	7.68	34.01	21.38	2.87
17/05/2017	4.30	26.8	7.7	33.51	21.03	3.08
17/05/2017	5.00	26.79	7.71	32.91	20.62	3.37
17/05/2017	5.30	26.54	7.71	31.81	19.88	3.77
17/05/2017	6.00	26.36	7.7	30.71	19.07	3.78
17/05/2017	6.30	26.31	7.73	29.61	18.36	3.72
17/05/2017	7.00	26.24	7.74	29.21	18.03	3.74
17/05/2017	7.30	26.26	7.75	28.71	17.75	4.05
17/05/2017	8.00	26.29	7.77	28.21	17.4	4.13
17/05/2017	8.30	26.37	7.8	27.91	17.17	4.72
17/05/2017	9.00	26.48	7.81	27.71	17.07	5.18
17/05/2017	9.30	26.61	7.79	27.81	17.09	4.89
17/05/2017	10.00	26.75	7.75	27.81	17.09	5.04
17/05/2017	10.30	26.78	7.82	27.71	17.03	6.03
17/05/2017	11.00	26.82	7.82	27.91	17.14	6.58
17/05/2017	11.30	26.83	7.86	26.91	16.52	6.78
17/05/2017	12.00	27	7.74	23.81	14.42	7.9
17/05/2017	12.30	26.88	7.72	22.81	13.76	8.57
17/05/2017	13.00	26.81	7.73	26.41	16.17	8.54
17/05/2017	13.30	26.88	7.77	29.61	18.34	8.4
17/05/2017	14.00	26.93	7.74	33.51	21.06	8.37
17/05/2017	14.30	27.07	7.79	33.31	20.93	8.35
17/05/2017	15.00	27.07	7.8	33.71	21.21	8.43
17/05/2017	15.30	26.92	7.85	34.91	22.03	8.39
17/05/2017	16.00	26.79	7.87	36.31	23.04	8.32
17/05/2017	16.30	26.68	7.93	37.91	24.15	8.28
17/05/2017	17.00	26.57	7.94	39.31	25.13	8.07
17/05/2017	17.30	26.47	7.91	39.71	25.47	7.71
17/05/2017	18.00	26.37	7.84	40.41	25.94	7.42
17/05/2017	18.30	26.26	7.8	40.51	26.02	6.28
17/05/2017	19.00	26.26	7.77	40.41	25.97	4.92
17/05/2017	19.30	26.31	7.86	39.91	25.58	6.4
17/05/2017	20.00	26.39	7.83	38.91	24.86	6.14
17/05/2017	20.30	26.4	7.81	37.81	24.06	5.69
17/05/2017	21.00	26.72	7.77	36.51	23.17	5.64
17/05/2017	21.30	27.1	7.8	34.01	21.41	6.02
17/05/2017	22.00	27.24	7.84	32.51	20.32	6.33
17/05/2017	22.30	27.19	7.9	30.91	19.21	6.76
17/05/2017	23.00	27.12	7.9	30.71	19.07	6.02
17/05/2017	23.30	27.04	7.85	30.51	18.95	5.46

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
20/05/2017	0.00	27.47	7.6	30.41	18.86	4.17
20/05/2017	0.30	27.55	7.57	29.11	18.01	3.81
20/05/2017	1.00	27.44	7.56	27.81	17.13	3.54
20/05/2017	1.30	27.37	7.56	27.31	16.77	3.42
20/05/2017	2.00	27.32	7.54	27.11	16.61	2.99
20/05/2017	2.30	27.23	7.52	26.81	16.44	2.89
20/05/2017	3.00	27.13	7.53	26.41	16.16	2.38
20/05/2017	3.30	26.98	7.51	26.21	15.99	2.05
20/05/2017	4.00	26.85	7.52	25.91	15.79	1.74
20/05/2017	4.30	26.69	7.53	25.71	15.71	1.92
20/05/2017	5.00	26.51	7.52	26.01	15.86	1.85
20/05/2017	5.30	26.43	7.57	27.21	16.68	2.99
20/05/2017	6.00	26.01	7.66	19.91	11.81	5.08
20/05/2017	6.30	25.06	7.59	28.21	17.38	6.01
20/05/2017	7.00	24.67	7.71	36.21	22.93	5.26
20/05/2017	7.30	24.25	7.73	40.91	26.32	4.84
20/05/2017	8.00	24.14	7.76	42.31	27.29	4.94
20/05/2017	8.30	24.45	7.68	41.11	26.48	4.59
20/05/2017	9.00	24.72	7.66	40.11	25.75	4.06
20/05/2017	9.30	24.95	7.55	38.51	24.61	3.52
20/05/2017	10.00	24.86	7.49	40.81	26.24	2.94
20/05/2017	10.30	25.3	7.47	40.11	25.74	2.53
20/05/2017	11.00	25.49	7.49	38.61	24.68	2.73
20/05/2017	11.30	25.94	7.52	35.51	22.44	2.94
20/05/2017	12.00	26.5	7.53	32.31	20.2	3.34
20/05/2017	12.30	27.01	7.52	29.51	18.27	3.07
20/05/2017	13.00	27.4	7.54	29.01	17.9	3.43
20/05/2017	13.30	27.77	7.54	28.61	17.62	3.27
20/05/2017	14.00	28.06	7.52	28.91	17.85	3.62
20/05/2017	14.30	28.66	7.52	27.91	17.2	4.19
20/05/2017	15.00	28.56	7.62	28.41	17.49	5.28
20/05/2017	15.30	28.5	7.64	27.91	17.18	4.69
20/05/2017	16.00	28.15	7.57	21.51		5.25
20/05/2017	16.30	28.03	7.71	31.01	19.29	6.01
20/05/2017	17.00	27.57	7.79	36.61	23.24	5.53
20/05/2017	17.30	27.24	7.76	38.31	24.47	5.25
20/05/2017	18.00	26.97	7.76	40.31	25.89	4.89
20/05/2017	18.30	26.98	7.77	40.71	26.15	4.33
20/05/2017	19.00	26.9	7.77	41.11	26.45	3.75
20/05/2017	19.30	26.82	7.76	41.21	26.49	2.83
20/05/2017	20.00	26.75	7.75	40.91	26.3	2.7
20/05/2017	20.30	26.76	7.71	40.21	25.79	2.45
20/05/2017	21.00	26.6	7.65	40.51	25.99	1.68
20/05/2017	21.30	26.57	7.69	40.51	26.02	1.89
20/05/2017	22.00	26.4	7.7	40.71	26.17	2.07
20/05/2017	22.30	26.37	7.69	40.61	26.08	2.08
20/05/2017	23.00	26.85	7.67	39.51	25.27	1.9
20/05/2017	23.30	27.16	7.67	37.41	23.81	1.81

laguna Scardovari mare a agosto ipossia

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
7/08/2017	0.00	27.79	8.49	69.86	47.80	4.65
7/08/2017	0.30	27.83	8.46	69.80	47.76	4.17
7/08/2017	1.00	27.84	8.48	69.35	47.42	4.51
7/08/2017	1.30	28.37	8.45	67.35	45.91	4.09
7/08/2017	2.00	28.59	8.43	66.06	44.94	3.86
7/08/2017	2.30	28.93	8.38	64.01	43.42	3.18
7/08/2017	3.00	28.96	8.38	63.67	43.16	3.27
7/08/2017	3.30	29.08	8.36	62.98	42.66	3.13
7/08/2017	4.00	29.16	8.33	62.82	42.54	2.93
7/08/2017	4.30	29.21	8.29	62.67	42.43	2.65
7/08/2017	5.00	29.22	8.28	62.67	42.43	2.54
7/08/2017	5.30	29.2	8.28	62.81	42.53	2.51
7/08/2017	6.00	29.12	8.28	62.92	42.61	2.48
7/08/2017	6.30	29.05	8.26	62.96	42.64	2.28
7/08/2017	7.00	29.01	8.26	63.11	42.75	2.32
7/08/2017	7.30	28.37	8.20	62.97	42.67	1.92
7/08/2017	8.00	28.35	8.22	62.65	42.43	2.27
7/08/2017	8.30	28.48	8.50	68.13	46.48	4.80
7/08/2017	9.00	28.4	8.48	68.02	46.40	4.57
7/08/2017	9.30	28.39	8.52	68.40	46.69	5.11
7/08/2017	10.00	28.4	8.53	68.87	47.04	5.14
7/08/2017	10.30	28.28	8.52	69.13	47.24	5.06
7/08/2017	11.00	28.27	8.53	69.10	47.21	5.13
7/08/2017	11.30	28.28	8.52	68.99	47.14	5.07
7/08/2017	12.00	28.4	8.51	68.88	47.05	4.83
7/08/2017	12.30	28.46	8.51	68.82	47.00	4.83
7/08/2017	13.00	28.56	8.50	68.69	46.90	4.92
7/08/2017	13.30	28.66	8.50	68.57	46.81	4.89
7/08/2017	14.00	28.88	8.49	67.85	46.26	4.72
7/08/2017	14.30	28.95	8.48	66.98	45.62	4.76
7/08/2017	15.00	28.99	8.48	66.62	45.35	4.96
7/08/2017	15.30	29.06	8.48	66.36	45.15	4.85
7/08/2017	16.00	29.17	8.46	66.12	44.97	4.77
7/08/2017	16.30	29.38	8.45	65.47	44.48	4.90
7/08/2017	17.00	29.53	8.44	65.26	44.32	4.86
7/08/2017	17.30	29.55	8.43	65.14	44.23	4.66
7/08/2017	18.00	29.59	8.44	65.09	44.19	4.97
7/08/2017	18.30	29.47	8.42	65.53	44.52	4.21
7/08/2017	19.00	29.66	8.43	64.53	43.78	5.03
7/08/2017	19.30	29.51	8.44	64.22	43.55	5.12
7/08/2017	20.00	29.24	8.45	64.24	43.58	5.16
7/08/2017	20.30	29.02	8.49	63.88	43.32	4.91
7/08/2017	21.00	29.09	8.49	63.85	43.30	5.21
7/08/2017	21.30	29.07	8.51	63.74	43.21	5.05
7/08/2017	22.00	29.02	8.56	63.28	42.88	5.71
7/08/2017	22.30	28.9	8.59	63.24	42.85	6.00
7/08/2017	23.00	28.89	8.60	63.33	42.92	6.02
7/08/2017	23.30	28.92	8.56	63.16	42.79	5.32

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
29/08/2017	0.00	26.65	8.39	34.98	22.49	3.94
29/08/2017	0.30	26.59	8.44	35.13	22.59	5.03
29/08/2017	1.00	26.68	8.44	35.11	22.57	4.85
29/08/2017	1.30	26.54	8.47	35.01	22.51	5.18
29/08/2017	2.00	26.52	8.46	34.99	22.50	4.73
29/08/2017	2.30	26.56	8.41	34.90	22.44	4.28
29/08/2017	3.00	26.04	8.33	34.60	22.24	2.87
29/08/2017	3.30	26.16	8.41	34.50	22.17	4.17
29/08/2017	4.00	26.16	8.38	34.80	22.38	3.85
29/08/2017	4.30	26.12	8.41	36.49	23.52	4.21
29/08/2017	5.00	26.05	8.41	40.72	26.41	3.92
29/08/2017	5.30	26.12	8.34	43.45	28.30	2.43
29/08/2017	6.00	26.11	8.39	43.72	28.49	3.60
29/08/2017	6.30	26.03	8.37	46.52	30.45	2.61
29/08/2017	7.00	25.96	8.36	48.69	32.00	3.12
29/08/2017	7.30	25.91	8.38	48.09	31.57	3.26
29/08/2017	8.00	25.33	8.26	40.77	26.46	1.94
29/08/2017	8.30	25.65	8.33	48.53	31.89	2.81
29/08/2017	9.00	25.58	8.29	47.96	31.49	2.23
29/08/2017	9.30	25.52	8.32	47.96	31.49	3.11
29/08/2017	10.00	25.56	8.31	47.84	31.40	3.31
29/08/2017	10.30	25.67	8.38	47.83	31.39	3.79
29/08/2017	11.00	25.94	8.34	47.88	31.42	3.04
29/08/2017	11.30	25.96	8.37	47.76	31.34	4.06
29/08/2017	12.00	26.42	8.38	47.98	31.48	4.56
29/08/2017	12.30	26.25	8.47	47.96	31.47	5.92
29/08/2017	13.00	26.29	8.54	46.77	30.63	7.14
29/08/2017	13.30	26.41	8.53	46.35	30.33	6.66
29/08/2017	14.00	26.46	8.56	46.60	30.50	7.57
29/08/2017	14.30	26.6	8.56	47.31	31.00	7.59
29/08/2017	15.00	26.62	8.53	47.71	31.29	6.68
29/08/2017	15.30	26.74	8.55	47.66	31.25	6.98
29/08/2017	16.00	26.84	8.55	47.78	31.33	7.54
29/08/2017	16.30	26.93	8.55	47.98	31.47	7.56
29/08/2017	17.00	26.95	8.53	48.08	31.54	7.09
29/08/2017	17.30	26.99	8.56	48.47	31.82	7.44
29/08/2017	18.00	26.96	8.57	48.52	31.85	8.16
29/08/2017	18.30	26.92	8.54	48.36	31.74	7.19
29/08/2017	19.00	26.93	8.50	48.26	31.67	6.59
29/08/2017	19.30	26.89	8.48	48.20	31.62	6.15
29/08/2017	20.00	26.82	8.47	48.27	31.68	6.01
29/08/2017	20.30	26.9	8.43	48.00	31.49	5.36
29/08/2017	21.00	26.95	8.39	47.89	31.40	4.65
29/08/2017	21.30	26.96	8.40	47.61	31.21	4.76
29/08/2017	22.00	26.99	8.38	47.46	31.10	4.32
29/08/2017	22.30	26.94	8.38	47.40	31.06	4.20
29/08/2017	23.00	26.86	8.41	47.42	31.07	4.41
29/08/2017	23.30	26.82	8.41	47.37	31.04	4.15
29/08/2017	0.00	26.79	8.43	47.27	30.97	4.35

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
30/08/2017	0.30	26.76	8.40	47.07	30.83	3.64
30/08/2017	1.00	26.71	8.30	47.11	30.86	1.91
30/08/2017	1.30	26.77	8.37	47.47	31.12	3.17
30/08/2017	2.00	26.74	8.41	47.24	30.95	3.95
30/08/2017	2.30	26.65	8.40	47.24	30.95	3.93
30/08/2017	3.00	26.25	8.36	45.97	30.07	3.58
30/08/2017	3.30	26.39	8.27	46.63	30.53	2.07
30/08/2017	4.00	26.4	8.23	46.85	30.68	1.57
30/08/2017	4.30	26.41	8.27	47.20	30.93	1.86
30/08/2017	5.00	26.42	8.31	47.21	30.93	3.12
30/08/2017	5.30	26.37	8.37	46.00	30.08	4.13
30/08/2017	6.00	26.18	8.48	45.83	29.97	5.88
30/08/2017	6.30	25.94	8.45	45.80	29.95	5.12
30/08/2017	7.00	26.17	8.48	46.26	30.27	5.80
30/08/2017	7.30	26.18	8.44	46.74	30.61	4.97
30/08/2017	8.00	26.27	8.37	47.23	30.96	3.68
30/08/2017	8.30	26.25	8.36	47.44	31.10	3.66
30/08/2017	9.00	26.22	8.43	47.45	31.11	4.79
30/08/2017	9.30	26.24	8.49	47.68	31.27	5.98
30/08/2017	10.00	26.48	8.51	47.81	31.36	6.50
30/08/2017	10.30	26.57	8.52	47.97	31.47	6.72
30/08/2017	11.00	26.54	8.52	48.39	31.77	6.49
30/08/2017	11.30	26.61	8.47	48.92	32.15	5.20
30/08/2017	12.00	26.66	8.51	48.84	32.09	6.32
30/08/2017	12.30	26.83	8.47	48.91	32.13	6.09
30/08/2017	13.00	27.2	8.57	47.88	31.39	7.90
30/08/2017	13.30	27.13	8.54	44.85	29.26	7.68
30/08/2017	14.00	27.39	8.55	45.37	29.61	7.91
30/08/2017	14.30					
30/08/2017	15.00					
30/08/2017	15.30	27.33	8.55	47.98	31.20	7.07
30/08/2017	16.00	27.37	8.50	47.78	31.05	6.19
30/08/2017	16.30	27.48	8.54	47.85	31.11	7.15
30/08/2017	17.00	27.48	8.54	47.91	31.15	7.35
30/08/2017	17.30	27.58	8.54	47.59	30.91	7.15
30/08/2017	18.00	27.59	8.53	47.46	30.81	6.90
30/08/2017	18.30	27.69	8.57	46.33	29.99	7.76
30/08/2017	19.00	27.66	8.58	46.71	30.27	7.63
30/08/2017	19.30	27.56	8.53	47.39	30.76	6.83
30/08/2017	20.00	27.49	8.51	48.34	31.46	6.16
30/08/2017	20.30	27.37	8.53	47.67	30.97	6.44
30/08/2017	21.00	27.38	8.48	48.93	31.89	5.45
30/08/2017	21.30	27.25	8.47	48.69	31.72	5.07
30/08/2017	22.00	27.16	8.46	48.54	31.62	4.73
30/08/2017	22.30	26.95	8.48	48.41	31.53	4.85
30/08/2017	23.00	26.83	8.47	48.77	31.79	4.64
30/08/2017	23.30	26.79	8.48	48.67	31.72	4.49

laguna Barbamarco a giugno ipossia, luglio ipossia, agosto ipossia/anossia

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
15/06/2017	0.00	23.62	7.99	49.36	32.30	6.51
15/06/2017	0.30	23.44	7.94	50.46	33.09	6.26
15/06/2017	1.00	23.71	7.95	49.76	32.56	6.18
15/06/2017	1.30	23.29	7.90	51.66	33.95	5.25
15/06/2017	2.00	23.40	7.91	51.16	33.60	5.30
15/06/2017	2.30	23.34	7.86	51.46	33.85	4.45
15/06/2017	3.00	23.44	7.97	51.26	33.66	5.97
15/06/2017	3.30	23.33	7.92	51.76	34.01	5.27
15/06/2017	4.00	23.52	7.95	51.56	33.89	5.78
15/06/2017	4.30	24.27	8.00	51.96	34.19	6.08
15/06/2017	5.00	24.07	7.96	51.86	34.14	5.76
15/06/2017	5.30	23.75	7.94	51.66	33.97	5.69
15/06/2017	6.00	23.91	7.95	51.76	34.03	5.57
15/06/2017	6.30	23.72	7.96	51.86	34.10	5.51
15/06/2017	7.00	23.53	7.81	52.36	34.49	3.50
15/06/2017	7.30	23.69	7.85	53.06	34.96	3.27
15/06/2017	8.00	23.65	7.66	53.76	35.54	1.99
15/06/2017	8.30	23.68	7.91	52.56	34.65	5.41
15/06/2017	9.00	23.76	7.76	52.96	34.93	4.02
15/06/2017	9.30	23.86	7.74	53.06	34.96	4.18
15/06/2017	10.00	23.94	7.77	53.06	34.99	4.03
15/06/2017	10.30	24.00	7.82	52.76	34.79	4.89
15/06/2017	11.00	24.12	7.83	52.56	34.63	4.68
15/06/2017	11.30	24.48	7.88	50.96	33.47	6.10
15/06/2017	12.00	24.62	7.88	52.16	34.31	6.28
15/06/2017	12.30	24.89	7.99	49.86	32.64	7.06
15/06/2017	13.00	24.99	7.95	49.56	32.42	7.22
15/06/2017	13.30	25.19	8.00	46.56	30.22	7.88
15/06/2017	14.00	25.24	8.20	46.26	30.00	8.11
15/06/2017	14.30					
15/06/2017	15.00	25.67	8.26	40.75	26.22	9.61
15/06/2017	15.30	25.47	8.08	42.25	27.31	9.86
15/06/2017	16.00	25.61	8.03	42.85	27.71	9.79
15/06/2017	16.30	25.65	8.03	45.45	29.62	10.11
15/06/2017	17.00	25.77	8.04	44.25	28.78	9.59
15/06/2017	17.30	25.79	8.14	43.95	28.50	10.26
15/06/2017	18.00	25.91	8.15	43.15	27.95	10.49
15/06/2017	18.30	26.25	8.15	40.75	26.18	9.94
15/06/2017	19.00	26.43	8.13	39.75	25.44	8.84
15/06/2017	19.30	26.42	8.18	39.65	25.39	9.75
15/06/2017	20.00	26.41	8.20	39.95	25.59	9.66
15/06/2017	20.30	26.33	8.14	39.65	25.42	8.39
15/06/2017	21.00	26.26	8.23	39.65	25.41	9.36
15/06/2017	21.30	26.21	8.11	39.75	25.44	7.91
15/06/2017	22.00	26.13	8.12	39.75	25.45	8.17
15/06/2017	22.30	26.11	8.19	39.75	25.46	9.05
15/06/2017	23.00	26.03	8.03	39.75	25.45	6.95
15/06/2017	23.30	26.05	8.05	40.05	25.71	7.02

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
17/07/2017	0.00	24.63	8.11	39.43	25.39	5.80
17/07/2017	0.30	24.29	8.02	39.73	25.55	5.22
17/07/2017	1.00	24.29	7.95	39.63	25.49	4.33
17/07/2017	1.30	24.20	7.90	39.53	25.45	4.06
17/07/2017	2.00	24.15	7.86	39.53	25.42	2.99
17/07/2017	2.30	24.06	7.90	39.53	25.43	3.62
17/07/2017	3.00	23.94	7.88	39.43	25.39	3.19
17/07/2017	3.30	24.02	7.87	39.93	25.71	3.45
17/07/2017	4.00	23.92	7.75	40.03	25.79	1.71
17/07/2017	4.30	23.80	7.95	40.23	25.97	4.24
17/07/2017	5.00	23.83	7.95	40.53	26.14	3.91
17/07/2017	5.30	23.58	7.93	40.03	25.80	3.58
17/07/2017	6.00	23.38	7.91	39.83	25.66	3.70
17/07/2017	6.30	23.48	7.98	40.53	26.17	4.12
17/07/2017	7.00	23.28	7.99	39.83	25.62	4.51
17/07/2017	7.30	23.27	8.00	39.83	25.66	4.28
17/07/2017	8.00	23.24	8.00	39.93	25.71	4.65
17/07/2017	8.30	23.29	7.96	39.93	25.75	4.94
17/07/2017	9.00	23.36	7.90	39.93	25.74	4.90
17/07/2017	9.30	23.48	7.95	39.73	25.58	4.77
17/07/2017	10.00	23.68	7.93	39.73	25.61	5.36
17/07/2017	10.30	23.83	8.01	39.73	25.59	5.78
17/07/2017	11.00	24.01	7.99	39.73	25.60	5.88
17/07/2017	11.30	24.24	8.03	39.83	25.62	6.21
17/07/2017	12.00	24.62	8.04	39.83	25.67	6.15
17/07/2017	12.30	24.78	8.06	40.03	25.78	5.91
17/07/2017	13.00	24.89	8.05	40.03	25.79	7.09
17/07/2017	13.30	25.34	8.03	39.83	25.69	7.10
17/07/2017	14.00	25.30	8.14	40.13	25.84	8.56
17/07/2017	14.30	25.77	8.16	39.73	25.61	8.69
17/07/2017	15.00	26.20	8.15	39.43	25.38	8.68
17/07/2017	15.30	26.43	8.19	39.43	25.39	8.46
17/07/2017	16.00	26.26	8.15	39.23	25.25	9.21
17/07/2017	16.30	26.91	8.14	39.33	25.32	7.83
17/07/2017	17.00	27.04	8.13	39.13	25.17	7.82
17/07/2017	17.30	26.93	8.18	38.93	25.01	7.96
17/07/2017	18.00	26.97	8.17	38.73	24.88	8.56
17/07/2017	18.30	26.80	8.28	38.83	24.96	10.08
17/07/2017	19.00	26.92	8.29	39.13	25.12	9.22
17/07/2017	19.30	26.91	8.36	39.83	25.62	10.75
17/07/2017	20.00	26.75	8.43	39.53	25.43	11.63
17/07/2017	20.30	26.50	8.47	39.73	25.62	12.04
17/07/2017	21.00	26.39	8.42	39.83	25.66	11.02
17/07/2017	21.30	26.33	8.40	39.93	25.76	10.72
17/07/2017	22.00	26.27	8.38	39.93	25.76	10.42
17/07/2017	22.30	26.00	8.32	40.03	25.77	9.07
17/07/2017	23.00	26.03	8.29	39.83	25.66	8.80
17/07/2017	23.30	26.25	8.36	40.13	25.85	10.19

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
20/07/2017	0.00	28.03	8.26	41.93	27.20	7.58
20/07/2017	0.30	27.87	8.18	41.93	27.17	5.67
20/07/2017	1.00	27.70	8.21	41.53	26.89	6.19
20/07/2017	1.30	27.55	8.14	41.73	27.03	5.92
20/07/2017	2.00	27.45	8.20	41.83	27.09	7.04
20/07/2017	2.30	27.34	8.17	42.13	27.30	5.84
20/07/2017	3.00	27.21	8.09	42.23	27.40	5.54
20/07/2017	3.30	27.19	8.02	42.23	27.37	3.51
20/07/2017	4.00	27.17	7.96	42.23	27.37	3.21
20/07/2017	4.30	27.07	8.06	41.93	27.19	4.31
20/07/2017	5.00	26.92	8.15	41.73	27.06	5.33
20/07/2017	5.30	26.83	8.15	41.83	27.09	5.20
20/07/2017	6.00	26.75	8.12	40.83	26.35	5.46
20/07/2017	6.30	26.71	8.15	41.53	26.89	5.72
20/07/2017	7.00	26.72	8.13	40.93	26.42	5.42
20/07/2017	7.30	26.68	8.01	42.53	27.63	4.06
20/07/2017	8.00	25.91	7.86	49.43	32.69	3.46
20/07/2017	8.30	25.80	7.94	50.73	33.67	4.70
20/07/2017	9.00	26.16	7.93	47.13	30.99	5.29
20/07/2017	9.30	26.24	8.05	46.03	30.17	5.12
20/07/2017	10.00	26.31	8.05	47.13	30.99	3.86
20/07/2017	10.30	26.43	7.93	46.93	30.83	3.06
20/07/2017	11.00	27.03	7.98	45.93	30.12	3.77
20/07/2017	11.30	27.52	7.90	47.93	31.59	1.83
20/07/2017	12.00	27.37	8.13	46.53	30.50	5.10
20/07/2017	12.30	27.33	8.21	45.73	29.97	6.51
20/07/2017	13.00	28.04	8.21	43.73	28.46	6.11
20/07/2017	13.30	28.42	8.18	43.73	28.46	6.00
20/07/2017	14.00	28.45	8.27	43.73	28.46	6.36
20/07/2017	14.30					
20/07/2017	15.00					
20/07/2017	15.30	29.22	8.23	44.62	28.96	9.10
20/07/2017	16.00	29.13	8.22	44.72	29.02	9.07
20/07/2017	16.30	29.08	8.27	44.62	28.95	8.94
20/07/2017	17.00	29.11	8.32	44.62	28.94	9.42
20/07/2017	17.30	28.40	8.16	49.12	32.28	7.34
20/07/2017	18.00	27.61	8.15	51.62	34.14	7.07
20/07/2017	18.30	27.77	8.17	50.52	33.34	6.29
20/07/2017	19.00	27.13	8.17	51.72	34.20	6.58
20/07/2017	19.30	26.97	8.23	52.02	34.45	7.77
20/07/2017	20.00	27.34	8.27	51.02	33.69	8.12
20/07/2017	20.30	27.17	8.23	52.22	34.59	7.48
20/07/2017	21.00	27.79	8.27	50.62	33.39	8.36
20/07/2017	21.30	28.11	8.22	50.32	33.14	7.26
20/07/2017	22.00	27.97	8.24	50.62	33.38	7.79
20/07/2017	22.30	28.21	8.24	49.82	32.78	7.82
20/07/2017	23.00	28.04	8.23	48.32	31.69	8.02
20/07/2017	23.30	27.90	8.26	46.62	30.42	8.18

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
2/08/2017	0.00	29.98	8.32	48.10	31.39	7.79
2/08/2017	0.30	29.91	8.31	48.20	31.52	7.48
2/08/2017	1.00	29.93	8.33	47.90	31.31	7.66
2/08/2017	1.30	29.89	8.33	48.00	31.37	8.38
2/08/2017	2.00	29.14	8.25	46.90	30.54	7.35
2/08/2017	2.30	28.88	8.15	46.50	30.28	6.01
2/08/2017	3.00	28.87	8.31	47.00	30.61	6.71
2/08/2017	3.30	28.94	8.27	47.10	30.68	6.53
2/08/2017	4.00	29.09	8.19	46.50	30.29	5.62
2/08/2017	4.30	29.33	8.20	46.80	30.49	4.49
2/08/2017	5.00	29.23	8.19	46.90	30.55	4.58
2/08/2017	5.30	29.34	8.25	46.90	30.51	7.07
2/08/2017	6.00	29.43	8.31	46.80	30.49	7.20
2/08/2017	6.30	29.54	8.24	47.30	30.85	5.72
2/08/2017	7.00	29.03	8.14	47.10	30.70	3.91
2/08/2017	7.30	29.09	8.12	47.20	30.78	3.63
2/08/2017	8.00	29.53	8.08	48.10	31.42	4.28
2/08/2017	8.30	29.43	7.85	48.90	31.98	0.58
2/08/2017	9.00	29.63	7.82	48.90	32.00	1.41
2/08/2017	9.30	29.19	7.84	49.30	32.31	0.51
2/08/2017	10.00	29.56	7.96	48.80	31.94	2.03
2/08/2017	10.30	29.73	7.97	49.10	32.14	3.12
2/08/2017	11.00	29.63	8.01	48.80	31.95	3.51
2/08/2017	11.30	29.66	8.05	48.50	31.74	4.93
2/08/2017	12.00	29.82	8.12	48.70	31.89	5.27
2/08/2017	12.30	30.11	8.17	49.00	32.09	6.67
2/08/2017	13.00	30.32	8.22	48.70	31.89	7.83
2/08/2017	13.30	30.48	8.22	48.40	31.67	8.33
2/08/2017	14.00	30.79	8.25	48.50	31.72	8.67
2/08/2017	14.30	31.00	8.27	47.70	31.10	8.66
2/08/2017	15.00	31.40	8.28	46.90	30.52	6.93
2/08/2017	15.30	31.29	8.31	45.00	29.20	8.98
2/08/2017	16.00	31.05	8.27	43.60	28.15	8.04
2/08/2017	16.30	31.25	8.30	44.40	28.72	8.13
2/08/2017	17.00	31.11	8.33	46.10	29.95	8.91
2/08/2017	17.30	30.99	8.30	46.40	30.16	9.83
2/08/2017	18.00	31.52	8.32	47.50	30.98	8.85
2/08/2017	18.30	30.52	8.31	48.10	31.40	8.53
2/08/2017	19.00	30.61	8.39	48.90	31.99	9.37
2/08/2017	19.30	30.60	8.37	48.80	31.97	8.96
2/08/2017	20.00	30.77	8.40	48.70	31.90	9.53
2/08/2017	20.30	30.73	8.38	48.30	31.56	9.74
2/08/2017	21.00	30.42	8.37	47.90	31.31	9.81
2/08/2017	21.30	30.44	8.36	47.10	30.68	9.58
2/08/2017	22.00	30.64	8.31	46.80	30.47	8.76
2/08/2017	22.30	30.61	8.34	46.80	30.50	9.12
2/08/2017	23.00	30.78	8.27	46.50	30.29	8.82
2/08/2017	23.30	30.75	8.25	46.40	30.21	8.49

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
11/08/2017	0.00	27.55	8.19	54.60	36.25	5.34
11/08/2017	0.30	27.46	8.16	53.90	35.72	5.72
11/08/2017	1.00	27.24	8.17	54.10	35.87	6.16
11/08/2017	1.30	27.62	8.19	53.30	35.26	5.82
11/08/2017	2.00	27.52	8.19	53.50	35.42	6.02
11/08/2017	2.30	27.41	8.10	53.20	35.22	3.60
11/08/2017	3.00	27.30	8.14	53.20	35.17	4.88
11/08/2017	3.30	27.47	8.13	54.20	35.94	5.56
11/08/2017	4.00	27.09	8.12	53.30	35.25	5.52
11/08/2017	4.30	26.87	8.17	53.50	35.38	6.18
11/08/2017	5.00	26.79	8.15	53.40	35.36	5.34
11/08/2017	5.30	26.81	8.03	53.60	35.49	1.69
11/08/2017	6.00	26.52	8.13	53.50	35.43	4.94
11/08/2017	6.30	26.49	8.13	53.30	35.27	4.25
11/08/2017	7.00	26.36	8.12	53.40	35.34	5.18
11/08/2017	7.30	26.28	8.08	53.40	35.36	5.00
11/08/2017	8.00	26.13	8.01	53.20	35.15	4.96
11/08/2017	8.30	26.23	7.90	53.10	35.12	2.92
11/08/2017	9.00	26.19	7.86	53.30	35.25	1.69
11/08/2017	9.30	26.17	7.96	53.10	35.08	4.57
11/08/2017	10.00	26.13	8.11	53.10	35.13	5.34
11/08/2017	10.30	26.23	8.11	53.70	35.56	5.80
11/08/2017	11.00	26.49	8.06	53.70	35.55	5.78
11/08/2017	11.30	26.50	8.03	53.50	35.44	5.33
11/08/2017	12.00	26.63	8.05	53.70	35.55	5.85
11/08/2017	12.30	27.12	8.06	55.70	37.02	5.86
11/08/2017	13.00	26.98	8.05	54.40	36.09	5.48
11/08/2017	13.30	27.05	8.03	55.40	36.79	6.26
11/08/2017	14.00	27.14	8.02	55.10	36.57	6.31
11/08/2017	14.30	27.19	8.09	55.30	36.74	7.31
11/08/2017	15.00	27.17	8.06	55.40	36.85	6.57
11/08/2017	15.30	27.23	8.07	55.20	36.67	7.02
11/08/2017	16.00	27.24	8.11	55.20	36.69	7.55
11/08/2017	16.30	27.27	8.09	55.40	36.79	7.09
11/08/2017	17.00	27.22	8.09	55.40	36.78	7.44
11/08/2017	17.30	27.16	8.08	55.50	36.91	6.56
11/08/2017	18.00	27.16	8.14	55.50	36.89	7.55
11/08/2017	18.30	27.07	8.11	55.50	36.87	6.95
11/08/2017	19.00	26.98	8.11	55.40	36.80	6.44
11/08/2017	19.30	26.94	8.16	55.30	36.78	6.71
11/08/2017	20.00	26.82	8.15	55.60	36.95	6.01
11/08/2017	20.30	26.61	8.21	55.20	36.70	6.98
11/08/2017	21.00	26.36	8.18	55.20	36.65	6.22
11/08/2017	21.30	26.17	8.13	55.10	36.56	5.12
11/08/2017	22.00	26.14	8.16	54.90	36.47	5.77
11/08/2017	22.30	26.42	8.21	55.10	36.60	6.43
11/08/2017	23.00	26.24	8.20	54.90	36.48	6.28
11/08/2017	23.30	26.29	8.21	55.20	36.64	6.81

Dipartimento Provinciale di Rovigo
Servizio Stato dell'Ambiente
Viale Porta Po, 87
45100 Rovigo (Rovigo)
Italy
Tel. +39 0425 473211
Fax +39 0425 473201
e-mail: dapro@arpa.veneto.it

**ARPAV**

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Direzione Generale
Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
Italy

tel. +39 049 82 39 301

fax. +39 049 66 09 66

e-mail: urp@arpa.veneto.it

e-mail certificata: protocollo@pec.arpav.it

www.arpa.veneto.it