


MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE LAGUNE DEL DELTA DEL PO



RAPPORTO ANNO 2021

ARPAV

Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente

Direttore: Rodolfo Bassan

Unità Organizzativa Qualità del Mare e delle Lagune

Fabio Strazzabosco

Progetto e realizzazione

Luca Boldrin, Cristina Masiero

Con la collaborazione di

Consorzio di Bonifica Delta del Po

Giugno 2022

Licenza CC BY (www.arpa.veneto.it/note-legali)

E' consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ed in genere del contenuto del presente rapporto esclusivamente con la citazione della fonte

Indice

Monitoraggio	3
Area di studio.....	4
Rete di monitoraggio.....	8
Area di monitoraggio.....	8
Strumentazione.....	9
Manutenzione e parametri rilevati	11
Diffusione dei risultati	12
Sintesi dei risultati	15
Dati mensili suddivisi per stazione e per parametro.....	19
Laguna di Marinetta - Anno 2021	19
Laguna Vallona - Anno 2021	40
Laguna Basson - Anno 2021.....	61
Laguna Canarin - Anno 2021.....	82
Laguna Scardovari interno - Anno 2021.....	103
Laguna Scardovari mare - Anno 2021	124
Laguna Barbamarco - Anno 2021.....	145
Tabelle riepilogative	166
Andamento Annuo e per Trimestre per singolo parametro dei valori medi, minimi e massimi.....	170
Laguna Marinetta.....	170
Laguna Vallona.....	172
Laguna Basson	174
Laguna Canarin	176
Sacca Scardovari interno	178
Sacca Scardovari mare.....	180
Laguna Barbamarco	182
Andamento MENSILE per parametro dei valori medi, minimi e massimi	184
Laguna Marinetta.....	184
Laguna Vallona.....	186
Laguna Basson	188
Laguna Canarin	190
Sacca Scardovari interno	192
Sacca Scardovari mare.....	194
Laguna Barbamarco	196
Allegato 1	199
Portata del fiume Po.....	199
Allegato 2	204
Valori di marea.....	204
Allegato 3	209
Confronto dei valori medi, minimi e massimi mensili degli anni 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021	209
Laguna di Marinetta - 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021	210
Laguna di Vallona - 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021	216
Laguna di Basson - 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021.....	222
Laguna di Canarin - 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021	228
Laguna di Scardovari interno - 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021.....	234
Laguna di Scardovari mare - 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021.....	240
Laguna di Barbamarco - 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021.....	246
Allegato 4	252
Episodi di ipossia/anossia suddivisi per laguna.....	252
Laguna Marinetta.....	253
laguna Vallona	255
laguna Canarin.....	267
laguna Scardovari interno.....	269
laguna Barbamarco.....	272

Monitoraggio

Il rapporto rappresenta i risultati del monitoraggio ambientale delle lagune del Delta del Po effettuato nell'anno 2021 mediante rilievi in continuo dei parametri chimico-fisici di interesse, quali:

- Temperatura
- pH
- conducibilità
- salinità
- ossigeno disciolto
- clorofilla (parametro al momento non elaborato)

Il monitoraggio in continuo permette di evidenziare, in tempo reale, una situazione di disturbo ambientale, quali anossia e distrofia, che potrebbe compromettere il delicato equilibrio di questi ecosistemi e le attività produttive di acquacoltura di notevole importanza per il territorio provinciale. I risultati di questo monitoraggio, integrati con quelli del monitoraggio regionale ARPAV delle acque di transizione delle lagune del delta del Po, contribuiscono inoltre alla valutazione dello stato ambientale ai sensi del D.L. 152/06 e s.m.i.

A volte la mancanza di una continuità di dati dipende dal fatto che le sonde richiedono una manutenzione continua che non sempre può essere effettuata in campo, ad esempio a causa di condizioni meteo sfavorevoli.

Inoltre le sonde, periodicamente, vengono rimosse per una manutenzione più completa.



Area di studio

L'area in esame è compresa tra il fiume Adige a Nord ed il Po di Gnocca a Sud estendendosi quindi lungo tutta la zona del Delta del Po.

Di seguito vengono elencate le lagune nelle quali si effettua il monitoraggio.

Laguna Marinetta

Bacino ricadente nel territorio comunale di Rosolina. Comunica con il mare attraverso le bocche situate tra gli scanni e il litorale antistante di Porto Levante e con la laguna di Caleri tramite un canale. Inoltre è limitrofo alla laguna Vallona.



Laguna Vallona

Direttamente collegata con la laguna di Marinetta è un'area per la maggior parte privata. Nel giugno del 2014 è stato riaperto il collegamento diretto con il mare.



Laguna Barbamarco - Busiura

Situata tra il Po di Maistra e il Po Busa di Tramontana, occupa una superficie di 800 ha. ed è circondata da quattro valli da pesca, comunica con il mare Adriatico attraverso la bocca nord e sud.



Laguna Basson

Laguna prospiciente al mare aperto con cui comunica direttamente attraverso una stretta bocca che ne limita il ricambio idrico (G. Rallo, M. Pandolfi, 1988). Gli apporti di acqua dolce, frequenti e abbondanti, provenienti sia dal Po di Venezia che dalla Busa di Scirocco, contribuiscono al deposito di materiali limosi nel bacino.



Laguna Canarin

Laguna a forma di anello allungato comunica con il mare solo attraverso la bocca Nord.



Sacca di Scardovari

Situata nell'area meridionale del Delta del Po è la laguna più estesa e comunica con il mare attraverso due bocche artificiali. Una caratteristica interessante riguarda i fondali che rimangono sempre coperti dall'acqua anche in corrispondenza dei minimi di marea.



Rete di monitoraggio


Come previsto dall'Accordo di Programma firmato nel febbraio 2006 tra ARPAV, Provincia di Rovigo, Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige e l'ex Azienda ULSS 19 di Adria ora Azienda Ulss 5 Polesana, la rete di monitoraggio è composta da 7 sonde multiparametriche dislocate in sei lagune: 2 sono posizionate nella laguna di Scardovari (in corrispondenza della bocca a mare e nella parte interna), le restanti nelle lagune di Marinetta, Vallona, Basson, Canarin e Barbamarco.

Nel 2021 l'Ente Parco Delta del Po nell'ambito del progetto Interreg Italia – Croazia PEPSEA ha acquistato due nuove stazioni di monitoraggio, che sono state installate rispettivamente in laguna di Caleri e nella sacca di Scardovari , località S.Giulia.

Inoltre sono stati acquistati tre sensori di misura di clorofilla ,installati nelle stazioni di Marinetta, Vallona e Canarin.

Ne consegue che dal 2022 la rete di monitoraggio sarà ampliata e risulterà essere costituita da 9 stazioni di misura.

Area di monitoraggio



Strumentazione

La sonda collocata nella laguna di Marinetta è di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo, mentre le altre appartengono ad ARPAV ed al Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige.

Tutte le stazioni di monitoraggio sono attrezzate con sonde YSI EXO2 o EXO3.

Nella tabella seguente sono indicate le tipologie di sonde installate e i parametri chimico-fisici per ogni singola stazione di monitoraggio.

STAZIONE	SONDA	SENSORI				
		Temperatura	pH	Conducibilità Salinità	Ossigeno disciolto	Clorofilla
MARINETTA	EXO3	X	X	X	X	
VALLONA	EXO2	X	X	X	X	
BASSON	EXO3	X	X	X	X	
CANARIN	EXO3	X	X	X	X	
BARBAMARCO	EXO3	X	X	X	X	X
SCARDOVARI MARE	EXO2	X	X	X	X	X
SCARDOVARI INTERNO	EXO3	X	X	X	X	X



Nelle sonde YSI EXO gli slot per i sensori sono universali, quindi tutti i sensori possono essere installati in tutte le porte, con facili operazioni plug & play. I sensori sono smart e, appena installati, sono in grado di comunicare con la sonda configurandosi automaticamente. Inoltre ogni sensore memorizza al suo interno tutti i dati relativi all'ultima calibrazione. Tutti i sensori sono in titanio con connettori "wet mateable" in grado di garantire le connessioni sonda-sensori anche in condizioni di bagnato, evitando così corto-circuiti e sovratensioni.

Le sonde sono munite di sensori di:

- temperatura
- pH
- conducibilità
- ossigeno disciolto LDO
- salinità

Nelle stazioni di monitoraggio di Barbamarco, Scardovari mare e Scardovari interno è stato installato anche un sensore per la misura della Clorofilla totale.

Le sonde sono collegate attraverso un cavo ad un terminale di superficie che registra le informazioni inviate dalla sonda e provvede alla loro alimentazione.

Lo stesso invia, mediante GSM, i dati ad una stazione di riferimento consentendo lo scarico e utilizzo degli stessi.

La stazione è alimentata da batterie ricaricabili attraverso un pannello fotovoltaico posizionato sulla stazione stessa. Inoltre è protetta da eventuali scariche elettriche dovute ad eventi atmosferici mediante dei moduli soppressori di transienti.

Le letture avvengono contemporaneamente per tutti i sensori ad intervalli di 30 minuti.



Manutenzione e parametri rilevati

I dati delle sonde multiparametriche sono controllati in campo attraverso misure di controllo con una sonda di riferimento portatile. In caso di anomalie i sensori vengono sostituiti con altri precedentemente calibrati, con soluzioni di riferimento, in laboratorio.

I trasferimenti dalla terraferma al sito dove sono installate le sonde, avvengono grazie alla collaborazione con i pescatori dei Consorzi che operano nelle lagune.

La manutenzione consta di due uscite settimanali nel periodo primavera/estate e ogni quindici giorni nel periodo autunno/inverno.

Le uscite si effettuano in maniera alternata da un tecnico di ARPAV ed un tecnico della ditta esterna, opportunamente formati; occasionalmente in contemporanea da entrambi i tecnici.

Nello specifico durante la manutenzione vengono eseguite:

- letture in parallelo della sonda installata con una sonda di riferimento;
- recupero e pulizia del corpo sonda, dei sensori e della gabbia di protezione;
- verifica del corretto funzionamento, dopo la pulizia, della sonda confrontandola con la sonda di riferimento.

Con cadenze temporali diverse viene inoltre effettuata anche la pulizia del pannello fotovoltaico, del tubo di calma che contiene la sonda, la verifica di tutte le parti elettriche nonché del sistema di acquisizione e trasmissione dati.

Al termine di ogni manutenzione si procede alla validazione dei dati prodotti nel periodo che intercorre tra due manutenzioni e successivamente alla pubblicazione grafica degli stessi sul bollettino giornaliero.

Temperatura

La temperatura viene misurata in gradi centigradi e le sue variazioni risultano essere importanti per lo sviluppo, la riproduzione e la crescita delle popolazioni di molluschi che rappresentano una fonte produttiva di notevole importanza per gli operatori della zona.

Alla temperatura sono correlati i problemi di eutrofizzazione e il tasso di ossigeno disciolto che è tanto più alto quanto più bassa è la temperatura dell'acqua.

pH

Il pH indica l'acidità dell'acqua e i suoi valori vanno da 0 (acido) a 14 (basico) passando per 7 (neutro).

Nonostante l'ampio spettro, il pH in condizioni normali non subisce mai brusche variazioni grazie al potere tampone dell'acqua. Normalmente è intorno a valori di neutralità (tra 6 e 9) che risultano essere vitali per gli organismi acquatici.

Brusche variazioni possono essere causate da scarichi improvvisi di sostanze chimiche acide o basiche che in genere hanno conseguenze letali per la vita acquatica.

Valori di pH inferiori alla norma, ma non in maniera evidente, possono essere indice di fenomeni di decomposizione organica, mentre valori appena superiori alla norma possono essere collegati a fenomeni importanti di fioriture algali.

Salinità

La salinità viene espressa in mg/L e calcolata a partire dal valore della conducibilità. Essa dipende molto dall'apporto dei fiumi, dalle precipitazioni e dalle maree.

Ossigeno disciolto

L'Ossigeno è uno dei parametri determinanti per la vita dei molluschi.

La quantità di ossigeno disciolto nell'acqua è variabile. La sua presenza dipende dallo scambio gassoso che avviene tra acqua e aria, dalla sua solubilità, dalle correnti di marea, dal moto ondoso, dalla fotosintesi algale (fitoplancton) e dalla respirazione.

La solubilità dell'ossigeno in acqua dipende dalla salinità e dalla temperatura.

Alla stessa temperatura l'acqua dolce contiene più ossigeno di quella salata.

Gli scambi gassosi aria-acqua sono correlati alla solubilità, al vento e al moto ondoso

Le correnti di marea e il moto ondoso favoriscono l'aumento della quantità di ossigeno in soluzione.

Il bilancio dell'ossigeno è dato dal rapporto fotosintesi/respirazione: se il rapporto è > 1 abbiamo sviluppo di ossigeno perché la fotosintesi è maggiore della respirazione e quindi aumenta la quantità di ossigeno disciolto, se < 1 abbiamo consumo di ossigeno e quindi una diminuzione dell'ossigeno disciolto perché i processi di respirazione e decomposizione della sostanza organica prevalgono sui processi di produzione primaria o foto sintetica.

Diffusione dei risultati

I dati rilevati dalle sonde multiparametriche vengono analizzati e divulgati con cadenza giornaliera attraverso la pubblicazione di un bollettino sul sito dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente .

Il bollettino riporta i valori medi, minimi e massimi dei parametri rilevati nella giornata precedente e l'andamento rispetto al giorno prima in modo da avere sotto controllo l'evoluzione dello stato della laguna.

Vengono riportati ,in forma grafica, i dati dei cicli di marea scaricati dalla Rete Mareografica Nazionale presso la stazione di Venezia e anche i valori di portata, giornaliera e settimanale del fiume Po rilevati presso la stazione di Pontelagoscuro (FE) dall'ARPA Emilia Romagna.



I bollettini vengono di volta in volta anche aggiornati con i dati validati.

SITUAZIONE METEOROLOGICA GENERALE dal 29/03/2021 al 04/04/2021


Porto Tolle							
temperatura	LUN.	MAR.	MER.	GIOV.	VEN.	SAB.	DOM.
max	19,5	21,8	23,4	23,9	22,5	15,4	14,2
min	4,9	5,0	5,6	6,4	7,6	8,9	4,1
media	12,2	13,3	14,5	14,9	14,7	12,7	9,8
precipitazioni mm	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
condizioni meteo			N.D.				

Rosolina							
temperatura	LUN.	MAR.	MER.	GIOV.	VEN.	SAB.	DOM.
max	17,7	21,2	23,1	21,7	20,2	16,1	13,7
min	5,9	5,1	6,3	7,0	6,4	8,4	3,4
media	11,7	13,5	14,6	14,9	14,3	12,9	10,0
precipitazioni mm	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
condizioni meteo			N.D.				

N.D. non disponibile



Localizzazione delle sonde



Il bollettino è suddiviso in tre sezioni; nella prima sezione sono contenuti i valori medi, minimi e massimi dei dati non validati riferiti al giorno precedente l'emissione del bollettino giornaliero e la tendenza, di ogni singolo valore, rispetto ai dati del giorno prima. Nella seconda sezione sono inseriti i grafici che illustrano il confronto dei singoli parametri tra le varie aree lagunari monitorate. I dati utilizzati per l'elaborazione risultano essere quelli validati e riguardano la settimana di riferimento indicata. Nella terza sezione sono rappresentati: i dati di marea, prodotti dalla Rete mareografica nazionale rilevati presso la stazione di Venezia e di Ravenna e i dati medi di portata rilevati presso la stazione ARPA dell'Emilia Romagna di Pontelagoscuro.



ARPAV - U.O. Qualità del Mare e delle Lagune
Via Porto Po, 87 45100 Rovigo tel. 0425 473211, fax 0425 473201, arpa@arpa.veneto.it, info@arpa.veneto.it
In collaborazione con: Centro Meteorologico di Tolo (arpa.veneto.it), Consorzio di Bonifica Delta del Po.

SEZIONE 1 MEDIE DEI DATI IN ATTESA DI VALIDAZIONE E ANDAMENTO RISPETTO AL VALORE DEL GIORNO PRECEDENTE

TEMPERATURA °C											
		stato sonda		medio		min		max			
DATA		16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21			
BASSON		A	11,8	12,2	↑	10,3	10,0	↓	13,7	15,0	↑
MARINETTA		A	12,5	12,7	↑	11,8	11,1	↓	13,3	14,1	↑
SCARDOVARI INTERNO		A	12,4	12,7	↑	12,0	12,0	→	12,8	13,4	↑
SCARDOVARI MARE		A	12,0	12,4	↑	11,3	11,2	↓	12,8	14,4	↑
VALLONA		A	12,5	12,9	↑	11,4	11,5	↑	13,2	14,5	↑
CANARIN		A	11,9	12,5	↑	11,0	11,1	↑	12,8	14,8	↑
BARBAMARCO		A	12,2	12,7	↑	11,1	10,4	↓	13,1	14,4	↑

pH unità di pH									
		medio		min		max			
DATA		16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21
BASSON	A	8,3	8,3	→	8,3	8,2	↓	8,4	8,5
MARINETTA	A	8,2	8,2	→	8,1	8,1	→	8,3	8,3
SCARDOVARI INTERNO	A	8,2	8,2	→	8,1	8,2	↑	8,3	8,3
SCARDOVARI MARE	A	8,4	8,4	→	8,4	8,3	↓	8,4	8,4
VALLONA	A	8,3	8,3	→	8,2	8,3	↑	8,4	8,4
CANARIN	A	8,2	8,2	→	8,1	8,1	→	8,3	8,3
BARBAMARCO	A	8,7	8,6	↑	8,6	8,6	→	8,7	8,9

A sonda attiva
N.A. sonda disattivata
++ collegamento interrotto
+++ media dati parziali
dato non disponibile-elettrodo di misura in attesa di manutenzione
@ sonda in manutenzione

ARPAV - U.O. Qualità del Mare e delle Lagune
Via Porto Po, 87 45100 Rovigo tel. 0425 473211, fax 0425 473201, arpa@arpa.veneto.it, info@arpa.veneto.it
In collaborazione con: Centro Meteorologico di Tolo (arpa.veneto.it), Consorzio di Bonifica Delta del Po.


SALINITÀ ‰										
	stato sonda	medio			min		max			
DATA	15/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	
BASSON	A	14,0	10,0	↓	7,6	4,7	↓	23,2	24,4	↑
MARINETTA	A	21,5	18,8	↓	12,7	11,4	↓	33,3	30,0	↓
SCARDOVARI INTERNO	A	27,9	28,2	↑	27,9	28,0	↑	28,0	28,3	↑
SCARDOVARI MARE	A	23,9	23,3	↓	17,7	16,9	↓	29,0	27,6	↓
VALLONA	A	18,6	18,4	↓	16,7	16,3	↓	20,5	19,8	↓
CANARIN	A	15,6	13,9	↓	4,3	5,7	↑	26,5	27,7	↑
BARBAMARCO	A	28,0	24,8	↓	25,5	19,3	↓	32,1	29,5	↓

OSSIGENO DISCIOLTO mg/L										
	stato sonda	medio			min		max			
DATA	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	
BASSON	A	10,0	10,0	→	8,6	8,7	↑	11,3	11,1	↓
MARINETTA	A	8,2	8,4	↑	7,6	7,6	→	8,9	9,1	↑
SCARDOVARI INTERNO	A	9,3	9,1	↓	8,9	8,8	↓	9,7	9,8	↑
SCARDOVARI MARE	A	9,3	9,2	↓	8,4	8,7	↑	10,5	10,6	↑
VALLONA	A	9,1	9,4	↑	8,5	9,0	↑	10,1	10,3	↑
CANARIN	A	9,1	9,0	↓	8,2	6,5	↓	9,9	9,8	↓
BARBAMARCO	A	9,6	11,5	↑	7,6	9,6	↑	11,2	14,3	↑


CLOROFILLA ug/L										
	stato sonda	medio			min		max			
DATA	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	15/4/21	16/4/21	
SCARDOVARI INTERNO	A	1,2	1,3	↑	0,8	0,8	→	1,9	2,0	↑
SCARDOVARI MARE	A	3,1	2,8	↓	1,8	1,8	→	4,9	5,2	↑
BARBAMARCO	A	1,4	1,8	↑	0,9	0,9	→	2,4	3,5	↑

ARPAV - U.O. Qualità del Mare e delle Lagune
Via Porto Po, 87 45100 Rovigo tel. 0425 473211, fax 0425 473201, arpa@arpa.veneto.it, info@arpa.veneto.it
In collaborazione con: Centro Meteorologico di Tolo (arpa.veneto.it), Consorzio di Bonifica Delta del Po.

SEZIONE 2 GRAFICI DEI DATI VALIDATI dal 29/03/2021 al 04/04/2021






ARPAV - U.O. Qualità del Mare e delle Lagune
Via Porto Po, 87 45100 Rovigo tel. 0425 473211, fax 0425 473201, arpa@arpa.veneto.it, info@arpa.veneto.it
In collaborazione con: Centro Meteorologico di Tolo (arpa.veneto.it), Consorzio di Bonifica Delta del Po.



ARPAV - U.O. Qualità del Mare e delle Lagune
 Via Ponte Po, 87 45100 Rovigo Tel. 0428 475211, Fax 0428 475201, info@arpav.veneto.it, delta@arpav.veneto.it
 In collaborazione con: Centro Meteorologico di Tirolo, info@arpa.veneto.it, Osservatorio di Biadene della Po.

SEZIONE 3



ARPAV - U.O. Qualità del Mare e delle Lagune
 Via Ponte Po, 87 45100 Rovigo Tel. 0428 475211, Fax 0428 475201, info@arpav.veneto.it, delta@arpav.veneto.it
 In collaborazione con: Centro Meteorologico di Tirolo, info@arpa.veneto.it, Osservatorio di Biadene della Po.

Sintesi dei risultati

Per un'interpretazione rapida dei dati sono stati presi in considerazione i limiti di sopravvivenza e i range ottimali di crescita per la fauna ittica. In particolare sono stati presi come riferimento quelli relativi alla vongola verace, essendo l'area di studio a vocazione molluschiicola. I valori riportati in tabella 1 sono stati presi dal "Manuale di divulgazione Serie Acquacoltura TAPES PHILIPPINARUM" (pubblicazione edita da Veneto Agricoltura – Azienda regionale per i settori agricolo forestali e agro alimentari).

Tabella 1 – Limiti vitali e range ottimale di crescita per *Tapes philippinarum*

Parametro	Limiti vitali		Intervallo ottimale	
Temperatura - °C	0	31	16	23
pH – unità di pH	>7,5		7,8	8,2
Salinità - ppm	13	50	25	35
Ossigeno – mg/l	> 3,56		6,0	8,0



I risultati del monitoraggio sono rappresentati in forma di grafico a partire dalla pagina 19. Per ogni parametro c'è un grafico dedicato, nel quale sono evidenziati con linee continue colorate i limiti superiore ed inferiore di sopravvivenza (color rosso) e i limiti superiore ed inferiore dell'intervallo ottimale di crescita (color azzurro) presi come valore numerico senza il simbolo ">" o "<" (vedi tabella 1). Ad esempio per il pH il limite vitale riportato in grafico corrisponde a 7.5 unità di pH, mentre per l'ossigeno disciolto il limite vitale riportato in grafico è uguale a 3,56 mg/l.



I valori che compresi tra le due linee continue azzurre rappresentano situazioni ottimali, quelli che stanno sopra alla linea rossa superiore e sotto alla linea rossa inferiore corrispondono a condizioni di non vitalità, quelli che invece stanno tra una linea azzurra e una linea rossa esprimono situazioni di vita che vanno da buono a sofferente man mano che si allontanano dalla linea azzurra e si avvicinano a quella rossa.

Allo scopo di rendere più semplice l'interpretazione dei risultati sono inserite di seguito le illustrazioni grafiche con i soli limiti vitali e l'intervallo ottimale per ciascun parametro.

Per l'anno 2021 si evidenziano le situazioni di ipossia/anossia con valori di Ossigeno disciolto < 2 mg/L o < 1 mg/L in quasi tutte le lagune senza conseguenze per gli allevamenti. I relativi dati sono riportati nell'allegato 4.

Rappresentazione grafica dei limiti vitali e intervallo ottimale per ciascun parametro








Dati mensili suddivisi per stazione e per parametro


Laguna di Marinetta - Anno 2021

Temperatura °C


Stazione Marinetta Gennaio 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Febbraio 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Marzo 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Aprile 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Maggio 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Giugno 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Luglio 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Agosto 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Settembre 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Ottobre 2021 - Temperatura



Stazione Marinetta Novembre 2021 - Temperatura




Stazione Marinetta Dicembre 2021 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Marinetta Gennaio 2021 - pH




Stazione Marinetta Febbraio 2021 - pH




Stazione Marinetta Marzo 2021 - pH




Stazione Marinetta Aprile 2021 - pH




Stazione Marinetta Maggio 2021 - pH




Stazione Marinetta Giugno 2021 - pH




Stazione Marinetta Luglio 2021 - pH




Stazione Marinetta Agosto 2021 - pH




Stazione Marinetta Settembre 2021 - pH




Stazione Marinetta Ottobre 2021 - pH



Stazione Marinetta Novembre 2021 - pH




Stazione Marinetta Dicembre 2021 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Marinetta Gennaio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Febbraio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Marzo 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Aprile 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Maggio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Giugno 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Luglio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Agosto 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Settembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Ottobre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Marinetta Novembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Marinetta Dicembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Marinetta Gennaio 2021 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Febbraio 2021 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Marzo 2021 - Salinità ‰




Stazione Marinetta Aprile 2021 - Salinità ‰.




Stazione Marinetta Maggio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Marinetta Giugno 2021 - Salinità ‰.




Stazione Marinetta Luglio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Marinetta Agosto 2021 - Salinità ‰.




Stazione Marinetta Settembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Marinetta Ottobre 2021 - Salinità ‰.



Stazione Marinetta Novembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Marinetta Dicembre 2021 - Salinità ‰.




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Marinetta Gennaio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Febbraio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Marzo 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Aprile 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Maggio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Giugno 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Luglio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Agosto 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Settembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Ottobre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Marinetta Novembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Marinetta Dicembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Vallona - Anno 2021

Temperatura °C


Stazione Vallona Gennaio 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Febbraio 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Marzo 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Aprile 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Maggio 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Giugno 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Luglio 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Agosto 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Settembre 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Ottobre 2021 - Temperatura



Stazione Vallona Novembre 2021 - Temperatura




Stazione Vallona Dicembre 2021 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Vallona Gennaio 2021 - pH




Stazione Vallona Febbraio 2021 - pH




Stazione Vallona Marzo 2021 - pH




Stazione Vallona Aprile 2021 - pH




Stazione Vallona Maggio 2021 - pH




Stazione Vallona Giugno 2021 - pH




Stazione Vallona Luglio 2021 - pH




Stazione Vallona Agosto 2021 - pH




Stazione Vallona Settembre 2021 - pH




Stazione Vallona Ottobre 2021 - pH



Stazione Vallona Novembre 2021 - pH




Stazione Vallona Dicembre 2021 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Vallona Gennaio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Febbraio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Marzo 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Aprile 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Maggio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Giugno 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Luglio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Agosto 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Settembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Vallona Ottobre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Vallona Novembre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Vallona Dicembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Vallona Gennaio 2021 - Salinità ‰



Stazione Vallona Febbraio 2021 - Salinità ‰




Stazione Vallona Marzo 2021 - Salinità ‰




Stazione Vallona Aprile 2021 - Salinità ‰.




Stazione Vallona Maggio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Vallona Giugno 2021 - Salinità ‰.




Stazione Vallona Luglio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Vallona Agosto 2021 - Salinità ‰.




Stazione Vallona Settembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Vallona Ottobre 2021 - Salinità ‰.



Stazione Vallona Novembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Vallona Dicembre 2021 - Salinità ‰.




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Vallona Gennaio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Febbraio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Marzo 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Aprile 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Maggio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Giugno 2021- Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Luglio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Agosto 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Settembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Ottobre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Vallona Novembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Vallona Dicembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Basson - Anno 2021

Temperatura °C


Stazione Basson Gennaio 2021 - Temperatura




Stazione Basson Febbraio 2021 - Temperatura




Stazione Basson Marzo 2021 - Temperatura




Stazione Basson Aprile 2021 - Temperatura




Stazione Basson Maggio 2021 - Temperatura




Stazione Basson Giugno 2021 - Temperatura




Stazione Basson Luglio 2021 - Temperatura




Stazione Basson Agosto 2021 - Temperatura




Stazione Basson Settembre 2021 - Temperatura




Stazione Basson Ottobre 2021 - Temperatura



Stazione Basson Novembre 2021 - Temperatura




Stazione Basson Dicembre 2021 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Basson Gennaio 2021 - pH




Stazione Basson Febbraio 2021 - pH




Stazione Basson Marzo 2021 - pH




Stazione Basson Aprile 2021 - pH




Stazione Basson Maggio 2021 - pH




Stazione Basson Giugno 2021 - pH




Stazione Basson Luglio 2021 - pH




Stazione Basson Agosto 2021 - pH




Stazione Basson Settembre 2021 - pH




Stazione Basson Ottobre 2021 - pH



Stazione Basson Novembre 2021 - pH




Stazione Basson Dicembre 2021 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Basson Gennaio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Febbraio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Marzo 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Aprile 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Maggio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Giugno 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Luglio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Agosto 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Settembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Ottobre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Basson Novembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Basson Dicembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Basson Gennaio 2021 - Salinità ‰




Stazione Basson Febbraio 2021 - Salinità ‰




Stazione Basson Marzo 2021 - Salinità ‰




Stazione Basson Aprile 2021 - Salinità ‰




Stazione Basson Maggio 2021 - Salinità ‰




Stazione Basson Giugno 2021 - Salinità ‰




Stazione Basson Luglio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Basson Agosto 2021 - Salinità ‰.




Stazione Basson Settembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Basson Ottobre 2021 - Salinità ‰.



Stazione Basson Novembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Basson Dicembre 2021 - Salinità ‰.




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Basson Gennaio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Febbraio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Marzo 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Aprile 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Maggio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Giugno 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Luglio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Agosto 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Settembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Ottobre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Basson Novembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Basson Dicembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Canarin - Anno 2021

Temperatura °C


Stazione Canarin Gennaio 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Febbraio 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Marzo 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Aprile 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Maggio 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Giugno 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Luglio 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Agosto 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Settembre 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Ottobre 2021 - Temperatura



Stazione Canarin Novembre 2021 - Temperatura




Stazione Canarin Dicembre 2021 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Canarin Gennaio 2021 - pH




Stazione Canarin Febbraio 2021 - pH




Stazione Canarin Marzo 2021 - pH




Stazione Canarin Aprile 2021 - pH




Stazione Canarin Maggio 2021 - pH




Stazione Canarin Giugno 2021 - pH




Stazione Canarin Luglio 2021 - pH




Stazione Canarin Agosto 2021 - pH




Stazione Canarin Settembre 2021 - pH




Stazione Canarin Ottobre 2021 - pH



Stazione Canarin Novembre 2021 - pH




Stazione Canarin Dicembre 2021 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Canarin Gennaio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Febbraio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Marzo 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Aprile 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Maggio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Giugno 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Luglio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Agosto 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Settembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Ottobre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Canarin Novembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Canarin Dicembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Canarin Gennaio 2021 - Salinità ‰




Stazione Canarin Febbraio 2021 - Salinità ‰




Stazione Canarin Marzo 2021 - Salinità ‰




Stazione Canarin Aprile 2021 - Salinità ‰




Stazione Canarin Maggio 2021 - Salinità ‰




Stazione Canarin Giugno 2021 - Salinità ‰




Stazione Canarin Luglio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Canarin Agosto 2021 - Salinità ‰.




Stazione Canarin Settembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Canarin Ottobre 2021 - Salinità ‰.



Stazione Canarin Novembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Canarin Dicembre 2021 - Salinità ‰.




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Canarin Gennaio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Febbraio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Marzo 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Aprile 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Maggio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Giugno 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Luglio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Agosto 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Settembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Ottobre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Canarin Novembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Canarin Dicembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Scardovari interno - Anno 2021

Temperatura °C


Stazione Scardovari interno Gennaio 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Febbraio 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Marzo 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Aprile 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Maggio 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Giugno 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Luglio 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Agosto 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Settembre 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Ottobre 2021 - Temperatura



Stazione Scardovari interno Novembre 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari interno Dicembre 2021 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Scardovari interno Gennaio 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Febbraio 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Marzo 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Aprile 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Maggio 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Giugno 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Luglio 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Agosto 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Settembre 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Ottobre 2021 - pH



Stazione Scardovari interno Novembre 2021 - pH




Stazione Scardovari interno Dicembre 2021 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Scardovari interno Gennaio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Febbraio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Marzo 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Aprile 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Maggio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Giugno 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Luglio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Agosto 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Settembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari interno Ottobre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Scardovari interno Novembre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Scardovari interno Dicembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Scardovari interno Gennaio 2021 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Febbraio 2021 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Marzo 2021 - Salinità ‰




Stazione Scardovari interno Aprile 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari interno Maggio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari interno Giugno 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari interno Luglio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari interno Agosto 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari interno Settembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari interno Ottobre 2021 - Salinità ‰.



Stazione Scardovari interno Novembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari interno Dicembre 2021 - Salinità ‰.




Ossigeno disciolto mg/l


Stazione Scardovari interno Gennaio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Febbraio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Marzo 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Aprile 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Maggio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Giugno 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Luglio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Agosto 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Settembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Ottobre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Scardovari interno Novembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari interno Dicembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Scardovari mare - Anno 2021

Temperatura °C


Stazione Scardovari mare Gennaio 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Febbraio 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Marzo 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Aprile 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Maggio 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Giugno 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Luglio 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Agosto 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Settembre 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Ottobre 2021 - Temperatura



Stazione Scardovari mare Novembre 2021 - Temperatura




Stazione Scardovari mare Dicembre 2021 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Scardovari mare Gennaio 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Febbraio 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Marzo 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Aprile 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Maggio 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Giugno 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Luglio 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Agosto 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Settembre 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Ottobre 2021 - pH



Stazione Scardovari mare Novembre 2021 - pH




Stazione Scardovari mare Dicembre 2021 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Scardovari mare Gennaio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Febbraio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Marzo 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Aprile 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Maggio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Giugno 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Luglio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Agosto 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Settembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Scardovari mare Ottobre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Scardovari mare Novembre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Scardovari mare Dicembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Salinità ‰


Stazione Scardovari mare Gennaio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Febbraio 2021 - Salinità ‰.



Stazione Scardovari mare Marzo 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Aprile 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Maggio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Giugno 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Luglio 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Agosto 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Settembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Ottobre 2021 - Salinità ‰.



Stazione Scardovari mare Novembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Scardovari mare Dicembre 2021 - Salinità ‰.




Ossigeno disciolto mg/L


Stazione Scardovari mare Gennaio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Febbraio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Marzo 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Aprile 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Maggio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Giugno 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Luglio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Agosto 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Settembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Ottobre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Scardovari mare Novembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Scardovari mare Dicembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Laguna Barbamarco - Anno 2021

Temperatura °C


Stazione Barbamarco Gennaio 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Febbraio 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Marzo 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Aprile 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Maggio 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Giugno 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Luglio 2021 - Temperatura



Stazione Barbamarco Agosto 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Settembre 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Ottobre 2021 - Temperatura



Stazione Barbamarco Novembre 2021 - Temperatura




Stazione Barbamarco Dicembre 2021 - Temperatura




pH unità di pH


Stazione Barbamarco Gennaio 2021 - pH




Stazione Barbamarco Febbraio 2021 - pH




Stazione Barbamarco Marzo 2021 - pH




Stazione Barbamarco Aprile 2021 - pH




Stazione Barbamarco Maggio 2021- pH




Stazione Barbamarco Giugno 2021 - pH




Stazione Barbamarco Luglio 2021 - pH




Stazione Barbamarco Agosto 2021 - pH




Stazione Barbamarco Settembre 2021 - pH




Stazione Barbamarco Ottobre 2021 - pH



Stazione Barbamarco Novembre 2021 - pH




Stazione Barbamarco Dicembre 2021 - pH




Conducibilità mS/cm


Stazione Barbamarco Gennaio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Febbraio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Marzo 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Aprile 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Maggio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Giugno 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Luglio 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Agosto 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Settembre 2021 - Conducibilità mS/cm




Stazione Barbamarco Ottobre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Barbamarco Novembre 2021 - Conducibilità mS/cm



Stazione Barbamarco Dicembre 2021 - Conducibilità mS/cm



Salinità ‰


Stazione Barbamarco Gennaio 2021- Salinità ‰.




Stazione Barbamarco Febbraio 2021- Salinità ‰.




Stazione Barbamarco Marzo 2021 - Salinità ‰.




Stazione Barbamarco Aprile 2021 - Salinità ‰.



Stazione Barbamarco Maggio 2021 - Salinità ‰.



Stazione Barbamarco Giugno 2021 - Salinità ‰.



Stazione Barbamarco Luglio 2021 - Salinità ‰.



Stazione Barbamarco Agosto 2021 - Salinità ‰.



Stazione Barbamarco Settembre 2021 - Salinità ‰.



Stazione Barbamarco Ottobre 2021 - Salinità ‰.



Stazione Barbamarco Novembre 2021 - Salinità ‰.




Stazione Barbamarco Dicembre 2021 - Salinità ‰.




Ossigeno disciolto mg/L


Stazione Barbamarco Gennaio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Febbraio 2021- Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Marzo 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Aprile 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Maggio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Giugno 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Luglio 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Agosto 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Stazione Barbamarco Settembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Barbamarco Ottobre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Barbamarco Novembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l



Stazione Barbamarco Dicembre 2021 - Ossigeno disciolto mg/l




Tabelle riepilogative

Riepilogo dei dati medi, minimi e massimi del 2021 di ogni laguna, suddivisi per trimestre.

Laguna Marinetta: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nei mesi di agosto (29,9°C) mentre il minimo nel mese di gennaio e febbraio (4,5°C); il massimo di pH nel mese di dicembre (9,1) mentre il minimo a maggio e agosto (7,9); il max di salinità a giugno e ottobre (36,4) e il minimo a ottobre (2,8); il massimo di ossigeno disciolto (13,5) è stato raggiunto a dicembre mentre il minimo (1,2) a luglio.

MARINETTA						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	8,1	8,4	32,3	20,1	9,2
	MIN	4,5	8,1	6,0	3,2	6,8
	MAX	12,7	8,9	53,8	35,2	13,0
II° TRIM	MEDIA	19,5	8,4	37,3	23,8	7,2
	MIN	11,1	7,9	11,3	6,5	2,1
	MAX	28,0	9,0	55,3	36,4	10,4
III° TRIM	MEDIA	25,3	8,4	37,5	23,9	5,9
	MIN	20,1	7,9	13,7	8,0	1,2
	MAX	29,9	9,0	54,4	35,8	9,5
IV° TRIM	MEDIA	12,8	8,8	38,3	24,4	8,4
	MIN	6,2	8,3	5,2	2,8	5,0
	MAX	22,7	9,1	54,8	36,4	13,5

Laguna Vallona: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (31,1°C) mentre il minimo (2,3 °C) a febbraio; il minimo di pH (7,9) a febbraio e settembre ed il massimo (9,0) ad luglio; il minimo di salinità (8,0) a ottobre ed il massimo (32,6) a novembre; il minimo di ossigeno (0,8) è stato registrato a settembre mentre il massimo (18,5) a febbraio.

VALLONA						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	8,4	8,4	29,2	18,0	11,4
	MIN	2,3	7,9	14,2	8,2	5,8
	MAX	18,1	8,7	42,3	27,1	18,5
II° TRIM	MEDIA	20,3	8,4	34,1	21,4	8,5
	MIN	8,6	8,0	25,1	15,3	1,3
	MAX	30,0	9,0	49,3	32,2	15,1
III° TRIM	MEDIA	25,8	8,4	34,5	21,7	6,5
	MIN	20,4	7,9	24,1	14,8	0,8
	MAX	31,1	8,7	43,1	27,6	12,7
IV° TRIM	MEDIA	11,9	8,3	31,9	19,9	9,9
	MIN	5,4	8,0	13,7	8,0	5,1
	MAX	22,4	8,6	49,8	32,6	13,6

Laguna Basson: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di luglio (31,0°C) mentre il minimo (2,7°C) a febbraio; il minimo di pH (8,0) a marzo e maggio mentre il massimo (8,9) a marzo, aprile, giugno e agosto, il minimo di salinità (0,7) a maggio e il massimo (41,1) a ottobre; il minimo di ossigeno (2,1) è stato registrato a settembre mentre il massimo (15,5) a gennaio.

BASSON						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	9,0	8,4	26,5	16,5	10,9
	MIN	2,7	8,0	2,0	1,0	7,4
	MAX	19,2	8,9	55,4	36,4	15,5
II° TRIM	MEDIA	18,6	8,4	29,4	18,4	8,6
	MIN	8,8	8,0	1,4	0,7	3,2
	MAX	30,7	8,9	61,8	40,8	14,7
III° TRIM	MEDIA	25,5	8,4	34,0	21,5	7,1
	MIN	19,2	8,1	15,6	9,2	2,1
	MAX	31,0	8,9	57,4	38,2	12,7
IV° TRIM	MEDIA	13,2	8,4	34,8	22,2	9,3
	MIN	5,4	8,1	9,6	6,0	4,7
	MAX	23,2	8,7	61,4	41,1	13,3

Laguna Canarin: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di luglio (30,5°C) mentre il valore minimo (3,7°C) a febbraio; il minimo di pH (7,9) a maggio, agosto e settembre mentre il massimo (8,6) a febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto e ottobre; il minimo di salinità (1,7) a gennaio ed il massimo (42,5) a ottobre; il minimo di ossigeno (1,6) è stato rilevato a novembre mentre il valore massimo (17,4) a febbraio.

CANARIN						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	9,5	8,3	35,6	22,5	9,9
	MIN	3,7	8,1	3,6	1,7	7,3
	MAX	18,5	8,6	57,8	38,4	17,4
II° TRIM	MEDIA	19,2	8,3	35,9	22,8	8,5
	MIN	9,5	7,9	7,8	4,3	2,0
	MAX	29,8	8,6	56,1	37,3	14,0
III° TRIM	MEDIA	25,7	8,3	40,0	25,6	7,2
	MIN	20,2	7,9	10,0	5,7	2,6
	MAX	30,5	8,6	57,5	38,3	11,3
IV° TRIM	MEDIA	13,9	8,3	42,6	27,6	8,0
	MIN	7,1	8,1	9,5	5,7	1,6
	MAX	24,0	8,6	63,0	42,5	14,2

Laguna Scardovari interno: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (31,6°C) mentre il minimo (3,0°C) a gennaio; il minimo di pH (8,1) a aprile, giugno, agosto e settembre mentre il massimo (9,0) a febbraio; il minimo di salinità (16,4) a marzo ed il massimo (35,0) a luglio; il minimo di ossigeno disciolto (1,4) è stato raggiunto a settembre mentre il massimo (17,9) a febbraio.

SCARDOVARI INTERNO						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	8,9	8,6	42,3	26,9	10,9
	MIN	3,0	8,2	26,7	16,4	6,0
	MAX	17,1	9,0	49,3	31,9	17,9
II° TRIM	MEDIA	20,6	8,4	43,7	28,2	8,9
	MIN	11,1	8,1	36,5	23,0	2,3
	MAX	29,8	8,7	51,6	33,8	14,2
III° TRIM	MEDIA	25,9	8,4	45,7	29,6	7,1
	MIN	21,5	8,1	37,8	23,9	1,4
	MAX	31,6	8,7	53,3	35,0	14,8
IV° TRIM	MEDIA	12,3	8,4	46,0	29,7	9,0
	MIN	5,5	8,2	41,1	26,4	3,7
	MAX	22,9	8,7	52,2	33,8	12,7

Laguna Scardovari mare: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (30,0°C) mentre il minimo (5,1°C) a gennaio; il minimo di pH (7,9) ottobre mentre il massimo (8,8) ad febbraio, marzo e maggio; il minimo di salinità (8,7) a febbraio mentre il massimo (39,6) ad agosto; il minimo di ossigeno disciolto (2,7) è stato raggiunto a agosto mentre il massimo (16,6) a febbraio.



SCARDOVARI MARE						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	9,8	8,5	41,2	26,3	10,7
	MIN	5,1	8,2	14,9	8,7	7,6
	MAX	16,5	8,8	58,2	38,5	16,6
II° TRIM	MEDIA	17,9	8,4	44,0	28,8	8,5
	MIN	9,8	8,0	25,6	15,7	3,6
	MAX	28,5	8,8	55,3	39,0	11,8
III° TRIM	MEDIA	25,5	8,3	47,2	30,7	6,9
	MIN	20,4	8,0	30,2	18,8	2,7
	MAX	30,0	8,7	59,4	39,6	10,9
IV° TRIM	MEDIA	13,8	8,3	45,9	29,7	9,2
	MIN	6,9	7,9	31,0	19,4	4,8
	MAX	23,4	8,6	55,5	36,6	11,4




Laguna Barbamarco: il valore massimo di temperatura è stato raggiunto nel mese di agosto (30,9°C) mentre il minimo (3,9°C) a febbraio; il minimo di pH (7,6) a ottobre mentre il massimo (9,3) ad aprile; il minimo di salinità (10,4) a febbraio mentre il massimo (39,5) a luglio; il minimo di ossigeno disciolto (0,2) è stato misurato a agosto mentre il massimo (27,0) a febbraio.

BARBAMARCO						
		Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	Ossigeno Disciolto
I° TRIM	MEDIA	9,3	8,5	42,5	27,2	10,7
	MIN	3,9	8,2	17,8	10,4	4,4
	MAX	17,2	9,1	53,5	35,2	27,0
II° TRIM	MEDIA	19,8	8,4	44,9	29,1	9,3
	MIN	9,7	7,9	31,4	19,7	0,3
	MAX	29,1	9,3	57,5	38,1	25,6
III° TRIM	MEDIA	25,8	8,2	48,2	31,4	8,4
	MIN	20,8	7,8	32,5	20,9	0,2
	MAX	30,9	8,6	60,0	39,5	24,5
IV° TRIM	MEDIA	13,5	8,1	44,5	28,8	9,2
	MIN	6,9	7,6	19,9	12,8	2,3
	MAX	23,4	8,6	58,9	39,4	22,1



Andamento Annuo e per Trimestre per singolo parametro dei valori medi, minimi e massimi




Laguna Marinetta










Laguna Vallona










Laguna Basson










Laguna Canarin










Sacca Scardovari interno










Sacca Scardovari mare







Laguna Barbamarco










Andamento MENSILE per parametro dei valori medi, minimi e massimi




Laguna Marinetta










Laguna Vallona










Laguna Basson







Laguna Canarin







Sacca Scardovari interno




LAGUNA SCARDOVARI INTERNO - CONDUCIBILITA'





LAGUNA SCARDOVARI INTERNO - SALINITA'






LAGUNA SCARDOVARI INTERNO - OSSIGENO DISCIOLTO








Sacca Scardovari mare





Laguna Barbamarco








Di seguito vengono riportati i seguenti allegati:




1. andamento mensile della portata del fiume Po registrata a Pontelagoscuro;
2. andamento mensile delle maree registrate a Venezia e a Ravenna;
3. confronto dei valori medi, minimi, massimi mensili degli anni 2015/2016/2017/2018/2019/2021
4. episodi di ipossia/anossia suddivisi per laguna.




Allegato 1




Portata del fiume Po

Stazione di Pontelagoscuro










Allegato 2


Valori di marea

rilevati dalla Rete Mareografica Nazionale
presso la stazione di Venezia e di Ravenna


**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
GENNAIO 2021**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
FEBBRAIO 2021**




**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
MARZO 2021**




— Venezia — Ravenna


**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
APRILE 2021**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
MAGGIO 2021**




**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
GIUGNO 2021**




— Venezia — Ravenna


**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
LUGLIO 2021**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
AGOSTO 2021**




**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
SETTEMBRE 2021**




— Venezia — Ravenna


**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
OTTOBRE 2021**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
NOVEMBRE 2021**



**CONFRONTI CICLO di MAREA VENEZIA-RAVENNA
DICEMBRE 2021**






— Venezia — Ravenna

Allegato 3




Confronto dei valori medi, minimi e massimi mensili degli anni 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021

Laguna di Marinetta - 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Vallona – 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Basson – 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






Laguna di Canarin – 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






***Laguna di Scardovari interno –
2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021***




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






***Laguna di Scardovari mare –
2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021***




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰






Ossigeno disciolto mg/L






***Laguna di Barbamarco –
2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021***




Temperatura °C






pH unità di pH






Conducibilità mS/cm



Salinità ‰



Ossigeno disciolto mg/L



Allegato 4

Episodi di ipossia/anossia suddivisi per laguna

Di seguito sono riportati, per ogni singola laguna, i giorni in cui sono stati riscontrati valori puntuali di ipossia o anossia.

In rosso sono evidenziati gli episodi di anossia, valori di ossigeno disciolto (O.D.) < a 1 mg/L

In azzurro sono evidenziati gli episodi di ipossia, valori di ossigeno disciolto (O.D.) < a 2 mg/L

Laguna Marinetta luglio ipossia,

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
6/7/21	00:00	26,7	8,6	25,4	15,5	5,2
6/7/21	00:30	26,6	8,6	25,3	15,4	4,9
6/7/21	01:00	26,6	8,5	23,9	14,6	4,4
6/7/21	01:30	26,6	8,5	23,0	13,9	3,6
6/7/21	02:00	26,5	8,4	23,1	14,0	3,1
6/7/21	02:30	26,5	8,4	23,6	14,3	2,5
6/7/21	03:00	26,4	8,3	24,1	14,7	1,8
6/7/21	03:30	26,3	8,3	23,5	14,3	1,2
6/7/21	04:00	26,2	8,4	23,7	14,4	3,0
6/7/21	04:30	26,2	8,3	24,6	15,0	2,1
6/7/21	05:00	26,2	8,3	24,1	14,7	2,9
6/7/21	05:30	26,4	8,4	24,5	14,9	3,6
6/7/21	06:00	26,2	8,5	31,0	19,3	3,7
6/7/21	06:30	26,1	8,6	34,2	21,5	4,6
6/7/21	07:00	25,8	8,7	39,5	25,2	5,6
6/7/21	07:30	25,3	8,8	43,6	28,1	6,0
6/7/21	08:00	25,2	8,8	44,5	28,7	6,5
6/7/21	08:30	25,2	8,8	45,5	29,4	6,7
6/7/21	09:00	25,2	8,8	46,2	30,0	6,7
6/7/21	09:30	25,3	8,8	46,6	30,2	6,5
6/7/21	10:00	25,3	8,9	46,8	30,4	6,0
6/7/21	10:30	25,5	8,8	46,4	30,1	6,5
6/7/21	11:00	26,2	8,7	40,4	25,8	5,1
6/7/21	11:30	26,7	8,7	39,7	25,3	5,8
6/7/21	12:00	26,9	8,8	40,2	25,6	6,6
6/7/21	12:30	27,2	8,7	38,6	24,5	6,3
6/7/21	13:00	27,4	8,7	35,2	22,2	5,6
6/7/21	13:30	27,7	8,6	29,7	18,4	5,8
6/7/21	14:00	27,7	8,6	29,4	18,2	5,6
6/7/21	14:30	27,6	8,6	30,6	19,0	5,5
6/7/21	15:00	27,8	8,6	31,4	19,5	5,2
6/7/21	15:30	27,9	8,6	32,8	20,4	6,0
6/7/21	16:00	27,9	8,6	31,1	19,3	5,6
6/7/21	16:30	27,6	8,6	33,1	20,7	5,2
6/7/21	17:00	27,2	8,8	39,4	25,1	6,6
6/7/21	17:30	27,0	8,8	41,3	26,4	7,2
6/7/21	18:00	26,9	8,9	43,0	27,6	7,8
6/7/21	18:30	27,0	8,9	43,4	27,9	7,7
6/7/21	19:00	26,6	8,9	45,4	29,3	7,8
6/7/21	19:30	26,4	8,8	46,6	30,2	7,6
6/7/21	20:00	26,3	8,8	47,0	30,5	7,1
6/7/21	20:30	26,3	8,8	46,9	30,4	6,5
6/7/21	21:00	26,3	8,8	47,1	30,6	6,0
6/7/21	21:30	26,5	8,8	46,0	29,8	6,6
6/7/21	22:00	26,7	8,8	45,4	29,3	6,1
6/7/21	22:30	27,2	8,8	40,4	25,8	5,9
6/7/21	23:00	27,2	8,8	39,0	24,8	5,8
6/7/21	23:30	27,1	8,7	35,9	22,7	5,2

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
20/7/21	0:00	26,1	8,4	19,2	11,4	5,3
20/7/21	0:30	26,1	8,3	18,6	11,0	5,0
20/7/21	1:00	26,0	8,3	19,2	11,4	4,4
20/7/21	1:30	25,8	8,3	19,3	11,4	4,3
20/7/21	2:00	25,9	8,2	19,4	11,5	3,1
20/7/21	2:30	25,7	8,3	20,5	12,2	2,6
20/7/21	3:00	25,7	8,2	20,7	12,4	2,5
20/7/21	3:30	25,7	8,1	20,8	12,4	1,9
20/7/21	4:00	25,6	8,2	20,5	12,3	3,7
20/7/21	4:30	25,7	8,2	21,8	13,1	4,1
20/7/21	5:00	25,7	8,2	20,8	12,4	4,1
20/7/21	5:30	25,8	8,3	28,0	17,2	4,9
20/7/21	6:00	25,7	8,4	35,8	22,6	5,1
20/7/21	6:30	25,5	8,5	37,7	23,9	5,4
20/7/21	7:00	25,3	8,6	39,2	25,0	5,6
20/7/21	7:30	25,0	8,6	42,7	27,5	5,7
20/7/21	8:00	24,9	8,6	44,1	28,5	5,8
20/7/21	8:30	24,9	8,5	45,2	29,2	5,9
20/7/21	9:00	24,9	8,7	44,8	28,9	6,2
20/7/21	9:30	24,9	8,7	45,1	29,2	5,6
20/7/21	10:00	25,0	8,7	45,0	29,1	5,3
20/7/21	10:30	25,1	8,7	44,3	28,6	6,1
20/7/21	11:00	25,4	8,5	43,4	27,9	6,5
20/7/21	11:30	25,5	8,7	43,4	27,9	6,1
20/7/21	12:00	26,2	8,5	36,1	22,8	5,5
20/7/21	12:30	26,0	8,6	38,2	24,2	5,8
20/7/21	13:00	26,1	8,5	37,3	23,6	5,1
20/7/21	13:30	26,3	8,6	37,0	23,4	5,7
20/7/21	14:00	26,5	8,6	35,8	22,6	5,2
20/7/21	14:30	26,6	8,5	36,5	23,0	6,0
20/7/21	15:00	26,8	8,5	35,8	22,5	5,9
20/7/21	15:30	27,4	8,5	36,2	22,8	5,8
20/7/21	16:00	26,4	8,5	39,2	24,9	6,3
20/7/21	16:30	25,5	8,4	46,2	30,0	5,2
20/7/21	17:00	25,4	8,6	47,7	31,0	5,5
20/7/21	17:30	25,8	8,7	48,0	31,2	5,9
20/7/21	18:00	25,8	8,7	48,5	31,6	6,0
20/7/21	18:30	25,7	8,7	48,7	31,8	5,9
20/7/21	19:00	25,8	8,6	48,5	31,6	5,9
20/7/21	19:30	25,9	8,7	48,1	31,3	6,1
20/7/21	20:00	25,9	8,5	48,3	31,4	5,3
20/7/21	20:30	25,8	8,5	48,7	31,8	4,9
20/7/21	21:00	25,9	8,5	48,1	31,4	5,0
20/7/21	21:30	26,7	8,6	40,0	25,5	5,3
20/7/21	22:00	26,6	8,5	39,0	24,8	5,9
20/7/21	22:30	26,4	8,5	38,7	24,5	5,2
20/7/21	23:00	26,2	8,4	35,0	22,0	4,7
20/7/21	23:30	26,4	8,4	30,9	19,2	4,6

laguna Vallona giugno, luglio, agosto, settembre ipossia/anossia

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
17/6/21	00:00	26,32	8,37	32,68	20,39	7,23
17/6/21	00:30	26,02	8,38	33,29	20,81	7,01
17/6/21	01:00	26,07	8,38	32,68	20,4	7,58
17/6/21	01:30	26,09	8,33	32,32	20,15	7,17
17/6/21	02:00	26,17	8,29	32,07	19,99	3,77
17/6/21	02:30	26,09	8,31	31,87	19,86	6,1
17/6/21	03:00	26,1	8,42	31,84	19,83	7,54
17/6/21	03:30	26,03	8,46	31,21	19,41	7,66
17/6/21	04:00	26,04	8,51	31,25	19,44	8,34
17/6/21	04:30	25,97	8,52	31,35	19,5	8,29
17/6/21	05:00	25,93	8,5	31,53	19,63	8,29
17/6/21	05:30	25,83	8,49	31,63	19,7	8,25
17/6/21	06:00	25,99	8,49	32,04	19,97	8,21
17/6/21	06:30	26,12	8,49	31,98	19,93	7,94
17/6/21	07:00	26,22	8,47	31,62	19,68	7,98
17/6/21	07:30					
17/6/21	08:00	26,23	8,54			8,19
17/6/21	08:30	26,54	8,5	33,84	21,22	7,8
17/6/21	09:00	26,56	8,43	33,90	21,26	6,43
17/6/21	09:30	26,74	8,48	33,95	21,3	7,13
17/6/21	10:00	26,96	8,51	34,04	21,35	7,78
17/6/21	10:30	26,53	8,5	36,19	22,84	8,28
17/6/21	11:00	26,64	8,49	36,36	22,95	8,05
17/6/21	11:30	26,78	8,45	36,39	22,97	7,66
17/6/21	12:00	26,73	8,51	36,82	23,27	8,77
17/6/21	12:30	27,3	8,51	35,82	22,57	8,62
17/6/21	13:00	27,31	8,5	36,00	22,69	8,98
17/6/21	13:30	27,32	8,5	35,02	22,02	9,44
17/6/21	14:00	27,39	8,51	34,47	21,64	9,86
17/6/21	14:30	27,24	8,49	35,26	22,18	9,72
17/6/21	15:00	27,41	8,5	34,64	21,76	10,13
17/6/21	15:30	27,05	8,5	36,27	22,89	9,73
17/6/21	16:00	27,34	8,48	35,94	22,65	9,52
17/6/21	16:30	27,94	8,43	35,92	22,62	8,49
17/6/21	17:00	27,8	8,44	35,25	22,17	8,46
17/6/21	17:30	27,96	8,3	34,79	21,85	5,19
17/6/21	18:00	28,01	8,38	34,12	21,39	6,97
17/6/21	18:30	28,14	8,39	34,14	21,39	6,65
17/6/21	19:00	28,24	8,52	34,16	21,41	9,06
17/6/21	19:30	28,28	8,49	34,35	21,54	8,45
17/6/21	20:00	28,14	8,57	34,41	21,59	9,7
17/6/21	20:30	28,08	8,58	34,33	21,53	9,65
17/6/21	21:00	27,96	8,55	34,40	21,58	9,08
17/6/21	21:30	27,71	8,45	34,70	21,79	7,53
17/6/21	22:00	27,43	8,38	35,35	22,24	4,79
17/6/21	22:30	27,3	8,3	35,50	22,35	1,32
17/6/21	23:00	27,36	8,42	35,02	22,02	6,42
17/6/21	23:30	27,35	8,49	34,81	21,87	7,81

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
21/6/21	00:00	28,17	8,53	36,24	22,84	8,59
21/6/21	00:30	28,11	8,51	36,36	22,92	8,28
21/6/21	01:00	28	8,47	36,35	22,92	7,39
21/6/21	01:30	27,95	8,46	36,31	22,89	7,2
21/6/21	02:00	27,86	8,44	36,24	22,85	6,65
21/6/21	02:30	27,81	8,41	36,36	22,93	6,19
21/6/21	03:00	27,79	8,22	36,34	22,92	2,26
21/6/21	03:30	27,77	8,23	36,34	22,92	1,97
21/6/21	04:00	27,71	8,37	36,90	23,31	4,45
21/6/21	04:30	27,65	8,38	36,52	23,04	5,41
21/6/21	05:00	27,14	8,26	37,21	23,53	3,84
21/6/21	05:30	27,3	8,3	37,50	23,73	4,73
21/6/21	06:00	27,42	8,32	37,65	23,83	5,07
21/6/21	06:30	27,21	8,27	37,30	23,59	3,66
21/6/21	07:00	27,21	8,35	37,61	23,81	4,57
21/6/21	07:30	27,2	8,35	37,49	23,73	4,86
21/6/21	08:00	27,14	8,28	37,29	23,59	4,05
21/6/21	08:30	27,1	8,27	37,19	23,52	4,38
21/6/21	09:00	27,46	8,33	36,99	23,37	5,04
21/6/21	09:30	27,48	8,35	36,89	23,3	5,23
21/6/21	10:00	27,6	8,35	36,97	23,36	5,21
21/6/21	10:30	27,72	8,36	36,81	23,24	5,74
21/6/21	11:00	27,71	8,32	36,80	23,24	5,4
21/6/21	11:30	27,83	8,41	37,18	23,49	6,93
21/6/21	12:00	28,03	8,42	38,19	24,19	7,2
21/6/21	12:30	28,79	8,44	37,25	23,52	7,97
21/6/21	13:00	28,83	8,36	37,15	23,45	7,15
21/6/21	13:30	28,66	8,29	37,44	23,66	4,65
21/6/21	14:00	28,74	8,34	37,41	23,63	6,33
21/6/21	14:30	28,91	8,38	38,34	24,27	7,34
21/6/21	15:00	28,95	8,4	38,33	24,27	7,61
21/6/21	15:30	29,24	8,42	37,70	23,82	8,59
21/6/21	16:00	28,5	8,44	38,93	24,69	8,97
21/6/21	16:30	28,95	8,44	37,85	23,93	9,15
21/6/21	17:00	28,83	8,42	38,01	24,04	8,79
21/6/21	17:30	28,09	8,4	38,94	24,71	8
21/6/21	18:00	27,61	8,39	40,03	25,49	7,53
21/6/21	18:30	27,54	8,3	40,34	25,71	6,2
21/6/21	19:00	26,96	8,31	41,97	26,86	6,25
21/6/21	19:30	27,9	8,29	39,49	25,1	5,45
21/6/21	20:00	28,19	8,36	38,53	24,43	6,96
21/6/21	20:30	28,43	8,39	38,05	24,09	7,28
21/6/21	21:00	27,71	8,26	40,52	25,83	4,69
21/6/21	21:30	28,37	8,41	38,29	24,25	7,29
21/6/21	22:00	28,37	8,47	37,36	23,61	8,13
21/6/21	22:30	28,35	8,5	37,36	23,61	8,55
21/6/21	23:00	28,37	8,51	36,92	23,3	8,91
21/6/21	23:30	28,23	8,49	37,10	23,43	8,44

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
5/7/21	00:00	26,31	8,3	38,03	24,09	4,74
5/7/21	00:30	26,2	8,31	37,76	23,9	4,68
5/7/21	01:00	26,19	8,3	37,80	23,93	4,59
5/7/21	01:30	26,08	8,3	37,67	23,84	4,5
5/7/21	02:00	26	8,3	37,73	23,88	4,39
5/7/21	02:30	25,86	8,28	37,53	23,75	4,15
5/7/21	03:00	25,75	8,26	37,31	23,6	3,76
5/7/21	03:30	25,66	8,22	37,27	23,57	3,25
5/7/21	04:00	25,75	8,24	37,68	23,85	3,45
5/7/21	04:30	25,77	8,25	37,87	23,99	3,67
5/7/21	05:00	25,66	8,25	37,77	23,92	3,53
5/7/21	05:30	25,47	8,2	38,03	24,1	3,27
5/7/21	06:00	24,88	8,15	37,64	23,85	2,52
5/7/21	06:30	25,41	8,25	37,64	23,83	4,23
5/7/21	07:00	25,37	8,21	37,07	23,44	3,3
5/7/21	07:30	24,7	8,16	36,44	23,01	3,58
5/7/21	08:00	24,57	8,04	36,15	22,81	1,91
5/7/21	08:30	24,35	8,06	36,09	22,78	2,85
5/7/21	09:00	24,36	7,98	36,17	22,83	1,81
5/7/21	09:30	24,72	8,1	36,69	23,19	3,39
5/7/21	10:00	25,02	8,18	36,80	23,26	3,92
5/7/21	10:30	25,46	8,19	37,18	23,51	4,08
5/7/21	11:00	25,75	8,26	36,92	23,33	4,66
5/7/21	11:30	26,01	8,29	37,03	23,4	4,94
5/7/21	12:00	25,94	8,27	37,38	23,64	4,54
5/7/21	12:30	26,31	8,29	36,99	23,37	5,43
5/7/21	13:00	26,59	8,31	36,67	23,14	5,62
5/7/21	13:30	26,78	8,34	36,88	23,28	5,86
5/7/21	14:00	27,29	8,26	36,50	23	4,75
5/7/21	14:30	27,33	8,33	36,65	23,11	6,17
5/7/21	15:00	27,18	8,36	36,30	22,87	6,62
5/7/21	15:30	26,52	8,38	36,87	23,28	6,65
5/7/21	16:00	26,83	8,35	35,92	22,61	6,74
5/7/21	16:30	26,53	8,29	36,62	23,11	5,39
5/7/21	17:00	26,5	8,34	36,63	23,11	6,34
5/7/21	17:30	26,99	8,35	36,24	22,83	6,39
5/7/21	18:00	26,61	8,36	36,26	22,85	6,11
5/7/21	18:30	26,71	8,33	35,99	22,67	6,06
5/7/21	19:00	27,27	8,38	36,09	22,73	7,09
5/7/21	19:30	27,42	8,46	36,36	22,9	7,72
5/7/21	20:00	27,58	8,46	36,62	23,08	8,03
5/7/21	20:30	27,48	8,4	35,97	22,63	6,74
5/7/21	21:00	27,33	8,43	35,94	22,62	7,78
5/7/21	21:30	27,16	8,41	35,25	22,14	7,67
5/7/21	22:00	27,1	8,42	35,70	22,46	7,85
5/7/21	22:30	27,1	8,43	35,36	22,22	7,75
5/7/21	23:00	26,94	8,42	35,82	22,54	7,51
5/7/21	23:30	26,85	8,4	36,61	23,09	7,18

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
2/8/21	00:00	27,7	8,41	33,09	20,64	3,31
2/8/21	00:30	27,59	8,47	33,05	20,62	4,12
2/8/21	01:00	27,54	8,44	33,03	20,61	3,09
2/8/21	01:30	27,47	8,47	32,97	20,57	3,9
2/8/21	02:00	27,42	8,33	32,97	20,56	1,01
2/8/21	02:30	27,34	8,41	33,02	20,6	3,11
2/8/21	03:00	27,31	8,38	33,15	20,69	2,28
2/8/21	03:30	27,08	8,49	33,21	20,74	4,49
2/8/21	04:00	26,99	8,48	33,38	20,85	4,75
2/8/21	04:30	26,16	8,26	32,91	20,55	1,92
2/8/21	05:00	26,79	8,39	33,28	20,79	2,88
2/8/21	05:30	26,88	8,38	33,30	20,8	2,42
2/8/21	06:00	26,73	8,36	33,26	20,77	3,19
2/8/21	06:30	26,02	8,33	32,83	20,49	2,82
2/8/21	07:00	26,35	8,45	32,62	20,35	4,36
2/8/21	07:30	26,3	8,51	31,80	19,8	5,22
2/8/21	08:00	26,56	8,4	32,74	20,43	2,76
2/8/21	08:30	26,38	8,41	31,38	19,51	4,78
2/8/21	09:00	26,55	8,38	32,53	20,28	3,63
2/8/21	09:30	26,54	8,32	32,64	20,36	2,91
2/8/21	10:00	26,53	8,28	32,13	20,01	2,09
2/8/21	10:30	26,7	8,39	32,31	20,13	4,21
2/8/21	11:00	26,96	8,37	32,35	20,16	4,93
2/8/21	11:30	27,06	8,38	32,49	20,25	3,61
2/8/21	12:00	27,42	8,43	32,46	20,22	4,13
2/8/21	12:30	27,41	8,39	33,10	20,66	3,32
2/8/21	13:00	27,44	8,45	33,29	20,78	4,42
2/8/21	13:30	27,66	8,46	33,21	20,72	4,62
2/8/21	14:00	27,67	8,5	33,21	20,72	5,96
2/8/21	14:30	27,58	8,53	33,35	20,82	5,63
2/8/21	15:00	27,89	8,48	33,44	20,87	4,69
2/8/21	15:30	28,08	8,43	33,35	20,81	3,86
2/8/21	16:00	28,14	8,48	33,34	20,8	4,83
2/8/21	16:30	28,2	8,52	33,24	20,73	5,48
2/8/21	17:00	28,07	8,39	33,30	20,78	3,29
2/8/21	17:30	28,05	8,45	33,46	20,89	4,13
2/8/21	18:00	28,6	8,54	32,99	20,56	6,17
2/8/21	18:30	28,44	8,44	33,04	20,59	4,88
2/8/21	19:00	28,29	8,59	31,76	19,74	6,81
2/8/21	19:30	27,99	8,57	31,88	19,82	7,04
2/8/21	20:00	28,11	8,59	31,35	19,46	6,32
2/8/21	20:30	28,02	8,6	31,28	19,42	7,06
2/8/21	21:00	28,24	8,48	32,97	20,55	5,28
2/8/21	21:30	28	8,58	31,82	19,78	6,86
2/8/21	22:00	27,75	8,55	31,36	19,47	6,42
2/8/21	22:30	27,73	8,56	31,49	19,56	6,61
2/8/21	23:00	27,67	8,54	31,60	19,63	6,15
2/8/21	23:30	27,57	8,54	31,79	19,77	5,9

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
4/8/21	00:00	27,15	8,56	30,66	19,01	7,29
4/8/21	00:30	27,01	8,56	30,85	19,15	6,9
4/8/21	01:00	26,92	8,56	30,85	19,15	6,73
4/8/21	01:30	26,87	8,52	31,09	19,31	5,26
4/8/21	02:00	26,77	8,54	31,47	19,56	5,87
4/8/21	02:30	26,7	8,49	31,55	19,62	4,99
4/8/21	03:00	26,55	8,51	31,47	19,57	5,27
4/8/21	03:30	26,42	8,51	31,67	19,71	5,19
4/8/21	04:00	26,33	8,54	31,89	19,86	5,21
4/8/21	04:30	26,28	8,51	31,65	19,69	5,35
4/8/21	05:00	25,38	8,32	31,86	19,85	2,84
4/8/21	05:30	25,58	8,3	32,06	19,99	3,6
4/8/21	06:00	25,23	8,22	31,90	19,88	2,63
4/8/21	06:30	26,11	8,46	31,79	19,79	5,2
4/8/21	07:00	26,09	8,4	31,56	19,64	4,19
4/8/21	07:30	26,06	8,39	31,00	19,27	4,23
4/8/21	08:00	25,93	8,36	30,78	19,12	4,24
4/8/21	08:30	25,76	8,24	31,44	19,56	1,89
4/8/21	09:00	25,66	8,36	31,31	19,48	3,32
4/8/21	09:30	25,73	8,41	31,44	19,56	3,74
4/8/21	10:00	25,86	8,38	31,52	19,62	3,32
4/8/21	10:30	26,06	8,47	31,58	19,65	4,62
4/8/21	11:00	26,27	8,49	31,48	19,58	5,28
4/8/21	11:30	26,43	8,54	31,50	19,59	6,45
4/8/21	12:00	26,64	8,52	31,60	19,65	6,01
4/8/21	12:30	26,69	8,5	31,64	19,68	5,94
4/8/21	13:00	26,74	8,37	31,89	19,85	2,93
4/8/21	13:30	26,77	8,45	31,61	19,66	4,79
4/8/21	14:00	26,86	8,41	31,60	19,65	3,93
4/8/21	14:30	26,88	8,47	31,71	19,72	4,93
4/8/21	15:00	26,78	8,54	31,23	19,4	7,62
4/8/21	15:30	26,92	8,64	30,63	19	9,77
4/8/21	16:00	26,75	8,63	30,56	18,95	10,18
4/8/21	16:30	26,92	8,65	30,28	18,77	10,45
4/8/21	17:00	26,72	8,51	33,13	20,68	8,05
4/8/21	17:30	26,83	8,48	33,49	20,93	7,7
4/8/21	18:00	26,85	8,48	33,71	21,08	7,71
4/8/21	18:30	26,87	8,46	33,86	21,18	7,4
4/8/21	19:00	26,79	8,39	35,54	22,33	6,14
4/8/21	19:30	26,83	8,44	33,85	21,18	6,71
4/8/21	20:00	26,82	8,31	32,37	20,17	3,34
4/8/21	20:30	26,73	8,28	33,11	20,68	3,51
4/8/21	21:00	26,6	8,46	32,52	20,28	5,38
4/8/21	21:30	26,47	8,63	31,69	19,72	8,26
4/8/21	22:00	26,26	8,63	31,41	19,53	8,1
4/8/21	22:30	26,28	8,62	31,61	19,67	8,26
4/8/21	23:00	26,28	8,59	31,74	19,76	7,85
4/8/21	23:30	26,2	8,57	31,54	19,62	7,44

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
16/8/21	00:00	30,14	8,37	35,57	22,32	2,92
16/8/21	00:30	29,97	8,49	35,63	22,36	5,57
16/8/21	01:00	29,82	8,48	36,38	22,88	5,91
16/8/21	01:30	29,41	8,52	36,85	23,21	6,97
16/8/21	02:00	29,11	8,48	37,25	23,49	6,46
16/8/21	02:30	28,99	8,48	37,37	23,58	6,26
16/8/21	03:00	28,94	8,45	37,36	23,57	5,62
16/8/21	03:30	28,86	8,44	37,80	23,87	5,55
16/8/21	04:00	28,86	8,46	37,84	23,9	5,72
16/8/21	04:30	28,68	8,35	37,79	23,88	4,61
16/8/21	05:00	28,65	8,22	37,82	23,9	2,42
16/8/21	05:30	28,6	8,28	37,62	23,76	3,22
16/8/21	06:00	28,52	8,3	37,60	23,74	3,39
16/8/21	06:30	28,52	8,42	37,36	23,58	5,19
16/8/21	07:00	28,44	8,28	37,47	23,66	3,48
16/8/21	07:30	28,48	8,29	37,32	23,55	3,42
16/8/21	08:00	28,5	8,24	37,34	23,57	2,11
16/8/21	08:30	28,49	8,18	36,95	23,3	1,5
16/8/21	09:00	28,54	8,18	36,52	23	1,26
16/8/21	09:30	28,63	8,14	36,51	22,99	1,22
16/8/21	10:00	28,69	8,25	36,40	22,92	2,58
16/8/21	10:30	28,69	8,26	36,34	22,88	2,78
16/8/21	11:00	28,72	8,33	36,17	22,76	4,08
16/8/21	11:30	28,85	8,42	35,63	22,39	5,47
16/8/21	12:00	28,98	8,42	35,48	22,28	5,87
16/8/21	12:30	28,97	8,41	35,87	22,54	5,48
16/8/21	13:00	29,07	8,42	35,48	22,28	6,01
16/8/21	13:30	29,17	8,44	35,83	22,52	7,14
16/8/21	14:00	29,36	8,52	35,89	22,55	8,13
16/8/21	14:30	29,61	8,54	35,87	22,53	8,6
16/8/21	15:00	29,97	8,57	35,91	22,55	8,8
16/8/21	15:30	30,48	8,6	35,75	22,43	7,77
16/8/21	16:00	30,33	8,54	34,91	21,86	7,53
16/8/21	16:30	30,37	8,51	34,78	21,77	6,06
16/8/21	17:00	30,65	8,55	33,83	21,12	7,99
16/8/21	17:30	30,6	8,59	34,06	21,27	8,67
16/8/21	18:00	30,57	8,6	34,28	21,43	8,74
16/8/21	18:30	30,49	8,56	34,54	21,61	8,2
16/8/21	19:00	30,48	8,57	34,61	21,65	7,81
16/8/21	19:30	30,42	8,65	34,27	21,42	9,35
16/8/21	20:00	30,33	8,65	34,28	21,43	9,13
16/8/21	20:30	30,08	8,64	34,89	21,85	8,64
16/8/21	21:00	29,94	8,6	35,23	22,08	7,63
16/8/21	21:30	29,8	8,59	35,15	22,03	7,25
16/8/21	22:00	29,72	8,54	35,45	22,24	6,42
16/8/21	22:30	29,63	8,53	35,33	22,16	6,23
16/8/21	23:00	29,56	8,57	35,24	22,1	6,54
16/8/21	23:30	29,49	8,55	35,25	22,11	5,46

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
17/8/21	0.00	29,43	8,56	35,28	22,13	5,6
17/8/21	0.30	29,32	8,44	35,33	22,17	2,8
17/8/21	1.00	29,22	8,56	35,30	22,15	4,57
17/8/21	1.30	29,18	8,47	35,29	22,15	2,67
17/8/21	2.00	29,08	8,47	35,30	22,15	2,72
17/8/21	2.30	28,9	8,53	35,21	22,1	3,7
17/8/21	3.00	28,76	8,52	35,22	22,1	3,68
17/8/21	3.30	28,59	8,55	35,05	21,99	4,26
17/8/21	4.00	28,29	8,44	35,50	22,31	3,28
17/8/21	4.30	28,13	8,41	35,94	22,61	3,25
17/8/21	5.00	28,24	8,42	36,34	22,88	3,73
17/8/21	5.30	27,99	8,37	36,29	22,86	2,85
17/8/21	6.00	27,08	8,24	35,58	22,39	1,93
17/8/21	6.30	27,71	8,41	35,28	22,17	2,53
17/8/21	7.00	27,18	8,36	35,64	22,43	3,16
17/8/21	7.30	27,24	8,27	35,84	22,56	2,11
17/8/21	8.00	27,22	8,31	35,59	22,39	2,09
17/8/21	8.30	26,87	8,31	35,50	22,34	2,71
17/8/21	9.00	27,04	8,36	35,26	22,17	3,75
17/8/21	09:30	27,61	8,47	35,63	22,41	4,26
17/8/21	10:00	27,88	8,51	35,48	22,3	4,43
17/8/21	10:30	27,8	8,46	35,30	22,18	3,41
17/8/21	11:00	27,66	8,47	35,28	22,17	4,13
17/8/21	11:30	27,94	8,53	35,45	22,28	5,43
17/8/21	12:00	27,78	8,46	35,48	22,3	5,09
17/8/21	12:30	27,72	8,45	35,30	22,18	5,28
17/8/21	13:00	28,19	8,53	35,43	22,26	5,73
17/8/21	13:30	28,18	8,42	35,04	22	4,04
17/8/21	14:00	28,33	8,44	35,32	22,18	3,88
17/8/21	14:30	28,16	8,49	34,86	21,87	6,01
17/8/21	15:00	28,06	8,49	34,57	21,68	6,61
17/8/21	15:30	28,03	8,44	33,55	20,99	6,31
17/8/21	16:00	28,03	8,39	33,60	21,02	4,84
17/8/21	16:30	28,09	8,4	33,96	21,26	5,24
17/8/21	17:00	28,03	8,39	33,81	21,16	5,02
17/8/21	17:30	28,07	8,44	33,81	21,16	6,16
17/8/21	18:00	28,1	8,4	33,98	21,28	5,19
17/8/21	18:30	28,02	8,45	34,06	21,33	6,1
17/8/21	19:00	28,04	8,36	34,04	21,32	4,35
17/8/21	19:30	27,97	8,45	34,14	21,39	6,01
17/8/21	20:00	27,98	8,48	34,14	21,38	6,2
17/8/21	20:30	27,82	8,48	33,98	21,28	6,49
17/8/21	21:00	27,79	8,52	34,01	21,3	7,4
17/8/21	21:30	27,92	8,52	34,25	21,46	6,48
17/8/21	22:00	28	8,55	34,42	21,58	6,87
17/8/21	22:30	27,95	8,55	34,49	21,62	6,89
17/8/21	23:00	27,94	8,54	34,60	21,7	6,83
17/8/21	23:30	27,91	8,54	34,64	21,73	6,52

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
22/8/21	00:00	27,13	8,57	34,76	21,82	7,62
22/8/21	00:30	26,93	8,64	33,88	21,23	8,17
22/8/21	01:00	26,99	8,67	33,81	21,18	8,62
22/8/21	01:30	27,03	8,64	33,94	21,27	8,3
22/8/21	02:00	27,11	8,58	34,06	21,35	8,12
22/8/21	02:30	27,15	8,62	33,99	21,3	7,84
22/8/21	03:00	27,16	8,6	34,16	21,41	7,29
22/8/21	03:30	27,14	8,58	34,18	21,43	7,48
22/8/21	04:00	27,1	8,57	34,20	21,44	7,09
22/8/21	04:30	27,05	8,56	34,23	21,46	6,62
22/8/21	05:00	26,96	8,56	34,17	21,43	6,28
22/8/21	05:30	26,83	8,39	34,21	21,46	2,1
22/8/21	06:00	26,82	8,53	34,18	21,43	5,87
22/8/21	06:30	26,72	8,46	34,47	21,63	4,37
22/8/21	07:00	26,79	8,46	35,20	22,13	4,91
22/8/21	07:30	26,93	8,5	36,05	22,71	5,96
22/8/21	08:00	26,96	8,47	35,29	22,19	5,81
22/8/21	08:30	27,02	8,43	33,98	21,3	4,85
22/8/21	09:00	27,09	8,36	33,22	20,78	4,28
22/8/21	09:30	27,12	8,32	32,68	20,41	3,81
22/8/21	10:00	27,29	8,24	32,75	20,46	2,87
22/8/21	10:30	27,36	8,25	33,29	20,82	3,89
22/8/21	11:00	27,5	8,27	33,60	21,03	2,37
22/8/21	11:30	27,59	8,4	34,27	21,48	4,9
22/8/21	12:00	27,99	8,43	34,39	21,56	5,7
22/8/21	12:30	28,19	8,43	34,13	21,38	5,82
22/8/21	13:00	28,38	8,48	34,14	21,37	7,28
22/8/21	13:30	28,53	8,5	34,08	21,34	7,62
22/8/21	14:00	28,61	8,5	33,86	21,18	7,96
22/8/21	14:30	28,67	8,54	33,92	21,22	8,55
22/8/21	15:00	28,53	8,54	33,98	21,27	8,29
22/8/21	15:30	28,63	8,57	34,29	21,48	8,58
22/8/21	16:00	28,64	8,58	34,34	21,5	8,82
22/8/21	16:30	28,64	8,58	34,38	21,53	8,5
22/8/21	17:00	28,58	8,51	34,44	21,58	6,46
22/8/21	17:30	28,4	8,39	34,54	21,65	3,62
22/8/21	18:00	28,34	8,51	34,58	21,68	7,03
22/8/21	18:30	28,03	8,52	36,08	22,71	7,2
22/8/21	19:00	28,05	8,54	36,84	23,23	8,03
22/8/21	19:30	27,77	8,47	37,75	23,87	6,02
22/8/21	20:00	27,6	8,47	37,39	23,62	7,1
22/8/21	20:30	27,57	8,48	37,84	23,94	7,02
22/8/21	21:00	27,6	8,47	38,09	24,11	6,59
22/8/21	21:30	27,29	8,42	36,78	23,21	5,46
22/8/21	22:00	27,48	8,29	38,52	24,41	3,14
22/8/21	22:30	27,55	8,23	38,18	24,17	1,45
22/8/21	23:00	27,6	8,43	36,70	23,15	4,69
22/8/21	23:30	27,35	8,48	35,77	22,51	5,84

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
14/9/21	00:00	24,46	8,18	36,28	22,88	2,8
14/9/21	00:30	24,56	8,38	36,64	23,12	7,07
14/9/21	01:00	24,39	8,38	36,67	23,15	7,28
14/9/21	01:30	24,12	8,39	36,54	23,06	7,5
14/9/21	02:00	23,99	8,34	35,97	22,68	7,14
14/9/21	02:30	24	8,33	35,97	22,68	7,24
14/9/21	03:00	24	8	36,11	22,78	1,04
14/9/21	03:30	24,03	8,2	36,08	22,76	3,85
14/9/21	04:00	24,12	8,28	35,23	22,18	6,98
14/9/21	04:30	24,21	8,19	36,28	22,89	4,9
14/9/21	05:00	24,16	8,18	36,30	22,9	4,88
14/9/21	05:30	24,1	8,17	36,18	22,82	4,3
14/9/21	06:00	24,11	8,18	36,09	22,76	4,46
14/9/21	06:30	24,17	8,16	36,09	22,76	3,63
14/9/21	07:00	24,22	8,09	36,54	23,06	2,1
14/9/21	07:30	24,16	8,06	36,44	22,99	1,6
14/9/21	08:00	24,16	8,05	36,50	23,04	1,09
14/9/21	08:30	24,21	8,05	36,29	22,9	1,2
14/9/21	09:00	24,24	8,04	36,35	22,94	0,82
14/9/21	09:30	24,32	8,06	36,56	23,08	1,73
14/9/21	10:00	24,38	8,14	36,36	22,94	1,77
14/9/21	10:30	24,48	8,14	36,12	22,78	3,25
14/9/21	11:00	24,57	8,18	36,35	22,93	3,52
14/9/21	11:30	24,73	8,28	36,24	22,85	5,8
14/9/21	12:00	24,88	8,23	36,02	22,7	4,3
14/9/21	12:30	25,07	8,25	35,60	22,42	4,9
14/9/21	13:00	25,32	8,29	35,13	22,1	6,67
14/9/21	13:30	25,42	8,24	35,13	22,1	5,44
14/9/21	14:00	25,47	8,36	35,53	22,36	6,99
14/9/21	14:30	25,42	8,21	36,41	22,96	4,7
14/9/21	15:00	25,48	8,2	36,76	23,19	5,51
14/9/21	15:30	25,52	8,36	36,76	23,19	7,02
14/9/21	16:00	25,65	8,1	35,83	22,56	2,64
14/9/21	16:30	25,6	8,12	35,44	22,3	3,52
14/9/21	17:00	25,55	8,19	35,32	22,22	5,24
14/9/21	17:30	25,46	8,33	35,19	22,14	7,64
14/9/21	18:00	25,41	8,4	34,98	21,99	8,47
14/9/21	18:30	25,39	8,41	34,69	21,8	8,27
14/9/21	19:00	25,36	8,37	34,80	21,88	8
14/9/21	19:30	25,08	8,36	34,81	21,89	7,79
14/9/21	20:00	25,04	8,43	34,74	21,84	8,45
14/9/21	20:30	24,95	8,44	34,50	21,68	8,9
14/9/21	21:00	24,97	8,45	34,15	21,45	8,89
14/9/21	21:30	24,89	8,44	33,99	21,35	8,37
14/9/21	22:00	24,76	8,37	33,59	21,08	7,42
14/9/21	22:30	24,76	8,34	33,42	20,96	6,49
14/9/21	23:00	24,84	8,36	33,42	20,96	7,03
14/9/21	23:30	24,85	8,35	33,33	20,91	6,05

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
15/9/21	00:00	24,86	8,33	33,27	20,86	5,96
15/9/21	00:30	24,75	8,26	32,98	20,67	4,56
15/9/21	01:00	24,65	8,19	32,87	20,6	3,36
15/9/21	01:30	24,58	8,09	33,28	20,87	1,22
15/9/21	02:00	24,4	8,31	33,09	20,75	4,92
15/9/21	02:30	24,54	8,35	33,72	21,17	7,22
15/9/21	03:00	24,41	8,35	33,70	21,16	7,19
15/9/21	03:30	24,38	8,29	33,87	21,27	6,65
15/9/21	04:00	23,98	8,29	31,35	19,6	6,71
15/9/21	04:30	24,29	8,34	33,26	20,86	7,49
15/9/21	05:00	24,34	8,33	33,63	21,11	7,33
15/9/21	05:30	24,28	8,32	33,33	20,91	7,38
15/9/21	06:00	24	8,26	33,11	20,77	6
15/9/21	06:30	24,21	8,28	33,31	20,9	6,63
15/9/21	07:00	24,05	8,28	32,26	20,2	6,77
15/9/21	07:30	23,99	8,15	31,77	19,88	3,16
15/9/21	08:00	23,98	8,13	31,65	19,8	3,28
15/9/21	08:30	24,19	8,22	31,82	19,91	4,15
15/9/21	09:00	24,28	8,25	32,23	20,18	4,57
15/9/21	09:30	24,32	8,25	32,73	20,51	4,94
15/9/21	10:00	24,38	8,25	32,93	20,65	4,71
15/9/21	10:30	24,33	8,23	33,19	20,82	4,78
15/9/21	11:00	24,57	8,25	33,33	20,91	4,99
15/9/21	11:30	24,7	8,23	33,69	21,14	5,01
15/9/21	12:00	24,74	8,25	33,38	20,94	5,23
15/9/21	12:30	24,77	8,26	33,32	20,9	5,33
15/9/21	13:00	24,81	8,29	33,15	20,79	6,02
15/9/21	13:30	24,81	8,38	33,02	20,7	8,34
15/9/21	14:00	24,75	8,36	33,97	21,33	7,83
15/9/21	14:30	24,74	8,33	34,03	21,37	8,08
15/9/21	15:00	24,68	8,3	35,25	22,19	7,44
15/9/21	15:30	24,85	8,34	33,93	21,3	8,43
15/9/21	16:00	24,88	8,33	34,29	21,54	8,22
15/9/21	16:30	24,91	8,13	34,66	21,79	4,76
15/9/21	17:00	25,07	8,15	34,57	21,73	4,7
15/9/21	17:30	25,01	8,17	34,94	21,98	2,56
15/9/21	18:00	24,87	8,21	34,62	21,76	6,93
15/9/21	18:30	24,84	8,17	33,95	21,32	4,9
15/9/21	19:00	24,97	8,25	36,73	23,18	7,74
15/9/21	19:30	24,69	8,34	34,05	21,38	7,57
15/9/21	20:00	24,66	8,3	33,99	21,34	6,64
15/9/21	20:30	24,6	8,32	33,80	21,22	6,9
15/9/21	21:00	24,69	8,29	33,92	21,3	6,26
15/9/21	21:30	24,54	8,28	34,14	21,45	6,27
15/9/21	22:00	24,45	8,36	34,34	21,58	7,13
15/9/21	22:30	24,51	8,36	34,27	21,54	7,23
15/9/21	23:00	24,55	8,35	34,12	21,43	7,06
15/9/21	23:30	24,57	8,36	33,98	21,34	7,08

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
17/9/21	00:00	23,35	8,27	35,92	22,66	5,59
17/9/21	00:30	23,4	8,23	36,06	22,75	5,15
17/9/21	01:00	23,35	8,24	35,73	22,53	5,02
17/9/21	01:30	23,34	8,21	35,71	22,51	4,83
17/9/21	02:00	23,45	8,19	35,70	22,51	4,51
17/9/21	02:30	23,45	8,14	35,77	22,55	3,01
17/9/21	03:00	23,31	8,07	35,42	22,32	1,47
17/9/21	03:30	23,25	8,23	35,40	22,31	4,66
17/9/21	04:00	23,25	8,21	35,89	22,64	4,98
17/9/21	04:30	23,24	8,17	36,23	22,86	4,52
17/9/21	05:00	23,2	8,15	36,75	23,22	4,18
17/9/21	05:30	23,08	8,17	36,57	23,1	4,82
17/9/21	06:00	23,09	8,14	36,04	22,74	4,45
17/9/21	06:30	23,11	8,12	35,55	22,41	4,6
17/9/21	07:00	23,19	8,07	36,86	23,3	4,34
17/9/21	07:30	23,22	8,14	37,18	23,51	4,48
17/9/21	08:00	23,24	8,14	37,78	23,92	4,52
17/9/21	08:30	23,06	8,06	37,06	23,43	2,93
17/9/21	09:00	23,19	8,2	37,08	23,44	4,59
17/9/21	09:30	23,22	8,17	36,99	23,38	4,34
17/9/21	10:00	23,27	8,15	37,06	23,43	4,03
17/9/21	10:30	23,26	8,14	37,02	23,4	3,96
17/9/21	11:00	23,3	8,2	36,99	23,38	5,16
17/9/21	11:30	23,47	8,21	37,21	23,53	5,26
17/9/21	12:00	23,56	8,22	37,31	23,59	5,21
17/9/21	12:30	23,75	8,21	37,56	23,76	5,17
17/9/21	13:00	23,84	8,27	37,65	23,82	5,96
17/9/21	13:30	23,91	8,25	37,50	23,71	5,49
17/9/21	14:00	24,04	8,24	37,58	23,77	5,74
17/9/21	14:30	24,08	8,17	37,30	23,58	4,28
17/9/21	15:00	24,16	8,17	37,36	23,62	4,53
17/9/21	15:30	24,2	8,19	37,28	23,56	5,11
17/9/21	16:00	24,19	8,26	37,34	23,6	6,19
17/9/21	16:30	24,22	8,29	37,45	23,68	6,99
17/9/21	17:00	24,37	8,27	37,47	23,69	7,01
17/9/21	17:30	24,25	8,27	37,27	23,56	7,35
17/9/21	18:00	24,18	8,29	37,44	23,67	7,5
17/9/21	18:30	24,12	8,25	39,53	25,1	6,6
17/9/21	19:00	24,23	8,23	39,35	24,97	6,86
17/9/21	19:30	24,27	8,28	39,31	24,94	7,2
17/9/21	20:00	24,29	8,18	39,47	25,05	4,6
17/9/21	20:30	24,27	8,18	39,06	24,77	3,84
17/9/21	21:00	24,17	8,12	38,98	24,72	3,3
17/9/21	21:30	23,95	8,13	38,79	24,59	4,61
17/9/21	22:00	23,81	8,18	38,11	24,13	5,07
17/9/21	22:30	23,64	8,17	37,70	23,86	5,45
17/9/21	23:00	23,5	8,22	37,30	23,59	5,86
17/9/21	23:30	23,48	8,23	36,94	23,34	5,84

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
18/9/21	00:00	23,41	8,26	36,54	23,07	6,39
18/9/21	00:30	23,33	8,27	36,20	22,85	6,69
18/9/21	01:00	23,29	8,26	36,02	22,72	6,4
18/9/21	01:30	23,24	8,26	35,78	22,57	6,39
18/9/21	02:00	23,19	8,25	35,60	22,44	6,15
18/9/21	02:30	23,18	8,25	35,58	22,43	6,11
18/9/21	03:00	23,19	8,25	35,33	22,26	5,99
18/9/21	03:30	23,18	8,11	34,98	22,03	3,28
18/9/21	04:00	23,22	8,15	35,20	22,18	5,5
18/9/21	04:30	23,39	8,15	35,75	22,54	4,76
18/9/21	05:00	23,13	8,12	35,64	22,47	4,12
18/9/21	05:30	23,28	8,13	36,33	22,93	4,43
18/9/21	06:00	23,16	8,14	36,68	23,17	4,97
18/9/21	06:30	23,22	8,13	36,46	23,03	4,73
18/9/21	07:00	23,2	8,11	36,03	22,73	4,47
18/9/21	07:30	23,35	8,09	36,66	23,16	4,41
18/9/21	08:00	23,42	7,99	38,12	24,14	2,08
18/9/21	08:30	22,98	7,9	37,90	24	0,99
18/9/21	09:00	23,48	8,09	38,84	24,63	3,38
18/9/21	09:30	23,6	8,08	39,13	24,83	3,36
18/9/21	10:00	23,57	8,1	38,51	24,41	3,74
18/9/21	10:30	23,61	8,04	37,85	23,96	2,8
18/9/21	11:00	23,69	8,14	37,64	23,81	4,85
18/9/21	11:30	23,82	8,15	37,37	23,63	5,15
18/9/21	12:00	23,95	8,16	37,31	23,59	5,21
18/9/21	12:30	24,01	8,15	37,07	23,42	4,94
18/9/21	13:00	24,07	8,15	36,95	23,34	5,3
18/9/21	13:30	24,17	8,17	36,94	23,34	5,54
18/9/21	14:00	24,28	8,18	36,43	22,99	5,65
18/9/21	14:30	24,34	8,19	36,14	22,79	5,88
18/9/21	15:00	24,41	8,17	36,08	22,75	5,76
18/9/21	15:30	24,47	8,16	36,08	22,75	5,33
18/9/21	16:00	24,47	8,03	36,06	22,74	3,13
18/9/21	16:30	24,47	8,23	36,18	22,82	6,6
18/9/21	17:00	24,37	8,24	36,47	23,02	6,48
18/9/21	17:30	24,46	8,28	37,17	23,48	7,28
18/9/21	18:00	24,38	8,25	37,84	23,94	6,9
18/9/21	18:30	24,32	8,22	38,04	24,08	6,59
18/9/21	19:00	24,22	8,23	38,45	24,36	6,46
18/9/21	19:30	24,24	8,24	38,79	24,59	6,6
18/9/21	20:00	24,26	8,24	39,47	25,05	6,64
18/9/21	20:30	24,29	8,16	39,52	25,09	3,95
18/9/21	21:00	24,28	8,18	39,71	25,21	5,13
18/9/21	21:30	24,23	8,16	38,79	24,59	4,57
18/9/21	22:00	24,13	8,17	39,06	24,77	5,37
18/9/21	22:30	24,1	8,18	38,52	24,41	5,24
18/9/21	23:00	23,79	8,22	37,38	23,64	5,54
18/9/21	23:30	23,73	8,17	37,22	23,53	5,23

laguna Canarin ottobre ipossia, novembre ipossia

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
30/10/21	00:00	16,81	8,45	38,55	24,59	10,63
30/10/21	00:30	16,69	8,43	38,9	24,83	10,23
30/10/21	01:00	17,73	8,33	49,68	32,48	8,67
30/10/21	01:30	17,6	8,34	47,42	30,85	8,3
30/10/21	02:00	17,34	8,35	45,88	29,75	8,52
30/10/21	02:30	17,52	8,31	49,79	32,56	7,39
30/10/21	03:00	17,3	8,31	48,49	31,62	7,56
30/10/21	03:30	17,17	8,32	48,77	31,82	7,33
30/10/21	04:00	17,17	8,32	49,53	32,37	6,59
30/10/21	04:30	17,35	8,33	51,11	33,51	7,14
30/10/21	05:00	17,53	8,31	52,33	34,4	6,3
30/10/21	05:30	17,63	8,3	53,09	34,96	5,78
30/10/21	06:00	17,62	8,31	53,19	35,03	5,68
30/10/21	06:30	17,68	8,31	53,56	35,3	5,1
30/10/21	07:00	17,72	8,3	53,89	35,55	4,59
30/10/21	07:30	17,68	8,27	53,54	35,29	4,12
30/10/21	08:00	17,67	8,27	53,66	35,37	1,89
30/10/21	08:30	17,42	8,29	52,24	34,34	6,45
30/10/21	09:00	17,18	8,3	50,45	33,04	6,95
30/10/21	09:30	17,02	8,33	48,74	31,8	7,43
30/10/21	10:00	17,07	8,35	46,88	30,46	7,9
30/10/21	10:30	17,18	8,36	44,96	29,09	8,76
30/10/21	11:00	17,29	8,37	44,55	28,8	9,11
30/10/21	11:30	17,34	8,37	44,86	29,02	9,07
30/10/21	12:00	17,42	8,39	44,46	28,74	9,93
30/10/21	12:30	17,61	8,4	44,55	28,8	10,11
30/10/21	13:00	17,59	8,4	44,31	28,63	9,88
30/10/21	13:30	17,72	8,37	45,25	29,3	9,75
30/10/21	14:00	17,89	8,38	46,77	30,38	9,54
30/10/21	14:30	17,82	8,39	45,46	29,45	9,76
30/10/21	15:00	17,88	8,39	46,16	29,95	9,46
30/10/21	15:30	17,9	8,37	48,61	31,7	7,61
30/10/21	16:00	17,87	8,36	48,03	31,29	6,93
30/10/21	16:30	17,21	8,38	43,16	27,82	7,95
30/10/21	17:00	17,06	8,38	43,11	27,78	8,82
30/10/21	17:30	16,96	8,37	43,25	27,88	8,68
30/10/21	18:00	16,86	8,36	42,86	27,61	8,57
30/10/21	18:30	16,8	8,36	42,68	27,48	8,15
30/10/21	19:00	16,81	8,36	42,46	27,32	7,62
30/10/21	19:30	16,75	8,37	41,89	26,92	8,26
30/10/21	20:00	16,94	8,34	42,75	27,53	5,85
30/10/21	20:30	16,94	8,37	42,27	27,19	8,36
30/10/21	21:00	17,05	8,36	42,69	27,49	4,65
30/10/21	21:30	17,17	8,37	43,78	28,26	8,46
30/10/21	22:00	17,2	8,36	43,74	28,23	8,62
30/10/21	22:30	17,39	8,4	44,14	28,51	8,92
30/10/21	23:00	16,94	8,37	41,58	26,71	8,86
30/10/21	23:30	16,77	8,4	40,54	25,97	9,59

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
3/11/21	0:00	16,28	8,22	47,25	30,72	6,43
3/11/21	0:30	16,37	8,22	47,74	31,07	6,5
3/11/21	1:00	16,41	8,22	47,22	30,7	6,59
3/11/21	1:30	16,4	8,22	46,9	30,47	6,56
3/11/21	2:00	16,28	8,25	44,98	29,1	6,73
3/11/21	2:30	16,43	8,22	46,17	29,95	6,44
3/11/21	3:00	16,42	8,21	46,32	30,06	5,66
3/11/21	3:30	16,44	8,21	45,85	29,72	5,43
3/11/21	4:00	16,27	8,21	45,96	29,8	2,3
3/11/21	4:30	15,95	8,23	45,45	29,43	4,18
3/11/21	5:00	16,06	8,26	46,67	30,3	6,17
3/11/21	5:30	16,49	8,25	50,5	33,06	4,96
3/11/21	6:00	16,36	8,26	50,27	32,89	5,37
3/11/21	6:30	16,47	8,26	52,02	34,16	5,97
3/11/21	7:00	16,47	8,25	52,51	34,52	6,15
3/11/21	7:30	16,4	8,26	52,19	34,29	5,81
3/11/21	8:00	16,26	8,26	51,44	33,74	6,42
3/11/21	8:30	16,22	8,24	51,11	33,5	5,47
3/11/21	9:00	16,22	8,24	50,94	33,38	4,99
3/11/21	9:30	16,25	8,21	50,92	33,37	3,58
3/11/21	10:00	16,25	8,21	51,04	33,45	1,56
3/11/21	10:30	16,27	8,23	50,35	32,95	3,39
3/11/21	11:00	16,3	8,24	51,03	33,44	5,65
3/11/21	11:30	16,29	8,25	50,62	33,14	6,59
3/11/21	12:00	16,2	8,25	48,42	31,55	6,83
3/11/21	12:30	16,25	8,25	48,44	31,57	6,81
3/11/21	13:00	16,09	8,26	45,58	29,53	7,12
3/11/21	13:30	16,19	8,25	46,7	30,33	7,01
3/11/21	14:00	16,08	8,26	45,66	29,58	7,13
3/11/21	14:30	16,09	8,26	39,38	25,16	7,06
3/11/21	15:00	16,16	8,25	40,09	25,65	4,85
3/11/21	15:30	16,24	8,25	40,44	25,9	6,63
3/11/21	16:00	15,96	8,26	37,63	23,95	7,45
3/11/21	16:30	15,97	8,28	38,57	24,6	7,32
3/11/21	17:00	15,95	8,28	38,17	24,32	7,73
3/11/21	17:30	15,89	8,28	36,1	22,89	7,93
3/11/21	18:00	15,77	8,28	33,97	21,44	7,98
3/11/21	18:30	16,09	8,28	39,06	24,94	7,65
3/11/21	19:00	16,29	8,27	42,51	27,36	7,1
3/11/21	19:30	16,3	8,27	43,16	27,81	6,8
3/11/21	20:00	16,35	8,27	43,92	28,35	6,19
3/11/21	20:30	16,22	8,25	42,94	27,66	6,51
3/11/21	21:00	16,3	8,26	44	28,41	5,06
3/11/21	21:30	16,3	8,22	43,97	28,38	2,92
3/11/21	22:00	16,13	8,24	42,11	27,07	6,34
3/11/21	22:30	16,05	8,25	41,31	26,51	6,49
3/11/21	23:00	16,22	8,25	43,71	28,2	6,33
3/11/21	23:30	16,17	8,25	42,87	27,61	6,74

laguna Scardovari interno luglio, settembre ipossia

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
31/7/21	0:00	29,66	8,67	43,86	28,16	8,72
31/7/21	0:30	29,63	8,67	43,83	28,14	8,61
31/7/21	1:00	29,63	8,66	43,82	28,13	8,44
31/7/21	1:30	29,62	8,66	43,82	28,13	8,48
31/7/21	2:00	29,61	8,66	43,78	28,11	8,23
31/7/21	2:30	29,56	8,64	43,76	28,09	7,97
31/7/21	3:00	29,55	8,63	43,77	28,10	7,48
31/7/21	3:30	29,48	8,61	43,76	28,10	7,04
31/7/21	4:00	29,46	8,60	43,74	28,08	7,11
31/7/21	4:30	29,42	8,60	43,74	28,08	6,90
31/7/21	5:00	29,39	8,59	43,74	28,09	6,71
31/7/21	5:30	29,36	8,58	43,74	28,08	6,59
31/7/21	6:00	29,34	8,58	43,74	28,09	6,52
31/7/21	6:30	29,35	8,58	43,74	28,09	6,44
31/7/21	7:00	29,36	8,57	43,75	28,09	6,16
31/7/21	7:30	29,37	8,58	43,74	28,08	6,50
31/7/21	8:00	29,36	8,59	43,81	28,13	6,66
31/7/21	8:30	29,37	8,61	43,79	28,12	7,03
31/7/21	9:00	29,35	8,60	43,81	28,14	6,95
31/7/21	9:30	29,27	8,60	43,83	28,16	7,01
31/7/21	10:00	29,29	8,62	43,86	28,17	7,24
31/7/21	10:30	29,32	8,61	43,88	28,19	7,19
31/7/21	11:00	29,35	8,61	43,91	28,20	7,45
31/7/21	11:30	29,32	8,61	43,95	28,23	7,32
31/7/21	12:00	29,16	8,58	43,99	28,27	6,71
31/7/21	12:30	29,07	8,57	44,06	28,32	6,55
31/7/21	13:00	29,03	8,57	44,09	28,35	6,65
31/7/21	13:30	28,98	8,56	44,14	28,38	6,29
31/7/21	14:00	28,93	8,56	44,19	28,42	6,17
31/7/21	14:30	28,91	8,53	44,26	28,47	5,92
31/7/21	15:00	28,88	8,49	44,37	28,55	5,03
31/7/21	15:30	28,83	8,44	44,55	28,67	4,08
31/7/21	16:00	28,76	8,40	44,61	28,72	3,24
31/7/21	16:30	28,63	8,35	44,74	28,82	1,86
31/7/21	17:00	28,67	8,34	44,80	28,86	1,91
31/7/21	17:30	28,65	8,31	44,96	28,98	1,65
31/7/21	18:00	28,75	8,35	44,97	28,98	2,34
31/7/21	18:30	28,99	8,45	44,68	28,77	4,32
31/7/21	19:00	29,06	8,47	44,55	28,67	4,84
31/7/21	19:30	29,11	8,50	44,42	28,57	5,09
31/7/21	20:00	29,28	8,48	44,23	28,44	4,79
31/7/21	20:30	29,21	8,48	44,33	28,51	4,46
31/7/21	21:00	29,45	8,50	44,17	28,39	4,66
31/7/21	21:30	29,44	8,52	44,14	28,37	5,19
31/7/21	22:00	29,53	8,53	44,08	28,32	5,55
31/7/21	22:30	29,58	8,53	44,10	28,33	5,35
31/7/21	23:00	29,46	8,50	44,12	28,36	4,64
31/7/21	23:30	29,35	8,47	44,18	28,40	3,98

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
18/9/21	0:00	23,62	8,30	44,24	28,60	3,69
18/9/21	0:30	23,60	8,37	44,16	28,54	4,67
18/9/21	1:00	23,56	8,37	43,96	28,40	4,73
18/9/21	1:30	23,60	8,33	44,12	28,51	4,01
18/9/21	2:00	23,47	8,31	43,83	28,31	4,02
18/9/21	2:30	23,44	8,32	43,92	28,38	4,00
18/9/21	3:00	23,41	8,31	43,96	28,40	3,77
18/9/21	3:30	23,40	8,30	44,02	28,44	3,29
18/9/21	4:00	23,38	8,31	44,18	28,56	4,05
18/9/21	4:30	23,41	8,23	44,35	28,68	3,40
18/9/21	5:00	23,49	8,19	44,79	28,99	1,81
18/9/21	5:30	23,50	8,23	45,18	29,27	3,30
18/9/21	6:00	23,52	8,19	45,59	29,57	2,50
18/9/21	6:30	23,52	8,26	45,37	29,41	3,43
18/9/21	7:00	23,51	8,19	45,45	29,47	1,68
18/9/21	7:30	23,54	8,27	45,26	29,33	3,97
18/9/21	8:00	23,55	8,30	45,24	29,31	4,47
18/9/21	8:30	23,55	8,32	45,03	29,17	4,63
18/9/21	9:00	23,48	8,30	44,96	29,12	4,05
18/9/21	9:30	23,40	8,33	44,62	28,88	4,16
18/9/21	10:00	23,48	8,29	45,00	29,15	3,81
18/9/21	10:30	23,51	8,29	45,01	29,15	3,68
18/9/21	11:00	23,52	8,29	44,92	29,08	3,65
18/9/21	11:30	23,59	8,30	44,93	29,09	3,00
18/9/21	12:00	23,66	8,30	44,97	29,12	4,11
18/9/21	12:30	23,73	8,30	44,86	29,04	4,17
18/9/21	13:00	23,85	8,33	44,60	28,85	3,97
18/9/21	13:30	23,89	8,35	44,48	28,77	5,12
18/9/21	14:00	23,97	8,36	44,50	28,78	5,54
18/9/21	14:30	24,12	8,36	44,44	28,73	5,65
18/9/21	15:00	24,38	8,40	44,26	28,60	6,11
18/9/21	15:30	24,14	8,37	44,50	28,78	5,30
18/9/21	16:00	24,33	8,43	44,29	28,63	6,28
18/9/21	16:30	24,21	8,33	44,75	28,95	4,56
18/9/21	17:00	24,11	8,28	45,24	29,30	3,50
18/9/21	17:30	24,19	8,33	45,00	29,13	4,04
18/9/21	18:00	24,22	8,39	44,62	28,86	5,18
18/9/21	18:30	24,30	8,43	44,36	28,67	6,37
18/9/21	19:00	24,31	8,40	44,40	28,70	6,29
18/9/21	19:30	24,33	8,41	44,19	28,55	6,40
18/9/21	20:00	24,27	8,37	44,14	28,52	6,11
18/9/21	20:30	24,26	8,40	44,03	28,44	6,30
18/9/21	21:00	24,25	8,44	43,99	28,41	6,57
18/9/21	21:30	24,24	8,42	43,85	28,31	6,40
18/9/21	22:00	24,21	8,44	43,84	28,30	6,69
18/9/21	22:30	24,19	8,42	43,87	28,33	6,38
18/9/21	23:00	24,16	8,38	43,94	28,37	5,80
18/9/21	23:30	24,17	8,41	43,88	28,34	6,29

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
19/9/21	0:00	24,15	8,39	43,69	28,20	5,90
19/9/21	0:30	24,15	8,37	43,96	28,39	5,66
19/9/21	1:00	24,12	8,38	44,23	28,58	5,95
19/9/21	1:30	24,12	8,36	44,38	28,69	5,03
19/9/21	2:00	24,02	8,43	44,00	28,42	5,65
19/9/21	2:30	23,95	8,41	43,96	28,39	5,68
19/9/21	3:00	23,79	8,45	42,48	27,35	6,31
19/9/21	3:30	23,76	8,43	43,14	27,82	5,98
19/9/21	4:00	23,82	8,19			1,70
19/9/21	4:30	23,80	8,19			2,47
19/9/21	5:00	23,84	8,17			2,29
19/9/21	5:30	23,82	8,11			1,35
19/9/21	6:00	23,86	8,17			2,76
19/9/21	6:30	23,85	8,21			3,16
19/9/21	7:00	23,86	8,24			3,44
19/9/21	7:30	23,89	8,25			4,14
19/9/21	8:00	23,85	8,28			4,26
19/9/21	8:30	23,54	8,39			5,56
19/9/21	9:00	23,39	8,39			5,70
19/9/21	9:30	23,43	8,41			5,68
19/9/21	10:00	23,47	8,44	43,81	28,30	5,87
19/9/21	10:30	23,53	8,47	43,74	28,25	6,32
19/9/21	11:00	23,55	8,46	43,78	28,27	6,95
19/9/21	11:30	23,60	8,47	43,79	28,28	7,17
19/9/21	12:00	23,67	8,49	43,64	28,17	7,32
19/9/21	12:30	23,74	8,51	43,70	28,22	7,30
19/9/21	13:00	23,80	8,50	43,66	28,19	7,64
19/9/21	13:30	23,87	8,53	43,60	28,14	7,98
19/9/21	14:00	23,97	8,53	43,56	28,11	8,18
19/9/21	14:30	23,99	8,53	43,53	28,08	8,28
19/9/21	15:00	24,04	8,53	43,62	28,15	8,01
19/9/21	15:30	24,01	8,56	43,44	28,02	8,65
19/9/21	16:00	24,01	8,54	43,42	28,01	8,50
19/9/21	16:30	24,00	8,52	43,40	28,00	7,62
19/9/21	17:00	24,01	8,53	43,40	28,00	7,32
19/9/21	17:30	23,99	8,53	43,43	28,01	8,38
19/9/21	18:00	23,96	8,53	43,41	28,01	7,67
19/9/21	18:30	23,93	8,52	43,38	27,98	7,77
19/9/21	19:00	23,87	8,56	43,43	28,02	8,78
19/9/21	19:30	23,79	8,57	43,42	28,01	8,72
19/9/21	20:00	23,73	8,56	43,41	28,01	8,58
19/9/21	20:30	23,67	8,56	43,42	28,02	8,34
19/9/21	21:00	23,63	8,54	43,41	28,01	8,07
19/9/21	21:30	23,62	8,50	43,39	28,00	7,23
19/9/21	22:00	23,59	8,52	43,38	27,99	7,41
19/9/21	22:30	23,59	8,52	43,35	27,97	7,52
19/9/21	23:00	23,62	8,52	43,37	27,98	7,65
19/9/21	23:30	23,60	8,52	43,35	27,97	7,52

laguna Barbamarco giugno, luglio, agosto, settembre ipossia. Giugno, agosto anossia

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
19/6/21	0:00	27,33	8,27	44,41	28,65	6,98
19/6/21	0:30	27,21	8,25	44,14	28,46	6,50
19/6/21	1:00	26,99	8,30	43,55	28,04	7,29
19/6/21	1:30	27,00	8,29	43,44	27,97	6,84
19/6/21	2:00	27,02	8,34	43,23	27,82	7,85
19/6/21	2:30	26,96	8,33	43,31	27,88	7,45
19/6/21	3:00	26,86	8,31	43,34	27,90	7,02
19/6/21	3:30	26,75	8,20	43,39	27,94	5,11
19/6/21	4:00	26,91	8,15	43,62	28,09	4,55
19/6/21	4:30	26,81	8,26	43,28	27,86	6,35
19/6/21	5:00	26,77	8,13	43,52	28,03	3,99
19/6/21	5:30	26,82	8,10	43,74	28,19	3,58
19/6/21	6:00	26,69	8,16	43,50	28,01	3,15
19/6/21	6:30	26,77	8,01	44,19	28,51	2,50
19/6/21	7:00	26,83	7,99	44,93	29,03	1,93
19/6/21	7:30	26,80	8,05	45,22	29,24	2,87
19/6/21	8:00	26,73	8,22	45,12	29,17	5,51
19/6/21	8:30	26,73	8,24	45,38	29,35	6,34
19/6/21	9:00	26,87	8,27	44,89	29,00	7,27
19/6/21	9:30	26,83	8,36	43,30	27,87	8,68
19/6/21	10:00	27,29	8,25	45,13	29,16	7,56
19/6/21	10:30	27,10	8,39	43,00	27,65	9,11
19/6/21	11:00	27,29	8,40	42,45	27,26	9,36
19/6/21	11:30	27,48	8,40	42,60	27,36	9,83
19/6/21	12:00	27,48	8,43	42,96	27,61	10,35
19/6/21	12:30	27,69	8,45	42,66	27,39	10,68
19/6/21	13:00	28,71	8,44	43,32	27,84	12,03
19/6/21	13:30	28,28	8,40	44,21	28,48	11,20
19/6/21	14:00	27,87	8,38	43,41	27,92	9,84
19/6/21	14:30	28,33	8,39	43,18	27,75	10,09
19/6/21	15:00	27,08	8,33	45,09	29,14	8,24
19/6/21	15:30	27,87	8,38	44,60	28,77	9,44
19/6/21	16:00	27,30	8,32	45,85	29,67	7,84
19/6/21	16:30	27,24	8,34	45,96	29,76	8,29
19/6/21	17:00	27,29	8,37	46,17	29,91	8,88
19/6/21	17:30	27,09	8,36	46,61	30,22	8,76
19/6/21	18:00	27,08	8,36	46,64	30,25	8,76
19/6/21	18:30	27,36	8,37	46,18	29,91	8,86
19/6/21	19:00	27,53	8,38	45,81	29,64	9,14
19/6/21	19:30	27,63	8,35	45,56	29,46	8,15
19/6/21	20:00	27,68	8,36	45,51	29,42	8,98
19/6/21	20:30	27,78	8,36	45,11	29,14	9,05
19/6/21	21:00	27,94	8,36	44,75	28,87	9,06
19/6/21	21:30	27,74	8,21	45,11	29,14	5,73
19/6/21	22:00	27,59	8,10	45,40	29,35	3,48
19/6/21	22:30	27,80	8,20	44,58	28,76	5,00
19/6/21	23:00	27,65	8,17	45,36	29,32	4,67
19/6/21	23:30	27,73	8,23	44,99	29,05	5,97

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
20/6/21	0:00	27,76	8,21	44,72	28,86	5,89
20/6/21	0:30	27,78	8,15	44,64	28,80	4,55
20/6/21	1:00	27,80	8,20	44,24	28,51	5,30
20/6/21	1:30	27,71	8,32	43,86	28,25	7,41
20/6/21	2:00	27,55	8,10	45,02	29,08	3,85
20/6/21	2:30	27,52	8,10	45,21	29,21	3,64
20/6/21	3:00	27,52	8,10	45,12	29,15	3,30
20/6/21	3:30	27,31	7,98	45,88	29,70	1,43
20/6/21	4:00	27,30	8,10	46,33	30,02	3,08
20/6/21	4:30	27,41	8,24	46,30	29,99	5,78
20/6/21	5:00	27,44	8,28	46,28	29,98	7,15
20/6/21	5:30	27,43	8,25	46,23	29,95	6,65
20/6/21	6:00	27,34	8,10	46,38	30,06	3,22
20/6/21	6:30	27,23	8,01	46,23	29,95	1,45
20/6/21	7:00	27,30	7,90	47,14	30,60	0,25
20/6/21	7:30	27,32	8,17	47,11	30,57	5,35
20/6/21	8:00	27,17	8,20	47,90	31,15	6,17
20/6/21	8:30	27,00	8,13	47,71	31,01	5,03
20/6/21	9:00	26,82	8,16	47,75	31,05	5,41
20/6/21	9:30	26,95	8,20	47,29	30,72	6,38
20/6/21	10:00	27,30	8,25	45,74	29,60	7,45
20/6/21	10:30	27,42	8,18	46,94	30,45	6,69
20/6/21	11:00	27,61	8,29	46,88	30,41	9,01
20/6/21	11:30	27,70	8,30	45,57	29,47	8,69
20/6/21	12:00	27,83	8,35	45,67	29,54	10,40
20/6/21	12:30	28,09	8,37	46,68	30,25	11,69
20/6/21	13:00	28,15	8,41	46,70	30,26	12,85
20/6/21	13:30	28,26	8,43	46,33	29,99	12,78
20/6/21	14:00	28,36	8,39	46,09	29,82	11,61
20/6/21	14:30	28,46	8,42	45,96	29,73	13,07
20/6/21	15:00	28,48	8,40	44,77	28,87	10,39
20/6/21	15:30	28,53	8,41	43,89	28,25	10,27
20/6/21	16:00	28,53	8,42	43,70	28,11	10,60
20/6/21	16:30	27,59	8,37	44,16	28,47	8,96
20/6/21	17:00	27,46	8,34	43,56	28,04	7,88
20/6/21	17:30	26,94	8,34	44,05	28,40	7,92
20/6/21	18:00	27,25	8,34	44,23	28,52	8,03
20/6/21	18:30	26,89	8,36	44,43	28,67	8,16
20/6/21	19:00	26,90	8,35	44,36	28,63	7,97
20/6/21	19:30	27,00	8,35	44,45	28,68	7,85
20/6/21	20:00	27,19	8,34	44,66	28,83	7,93
20/6/21	20:30	27,42	8,35	44,92	29,01	8,51
20/6/21	21:00	27,53	8,36	44,66	28,82	8,66
20/6/21	21:30	27,53	8,36	45,07	29,11	8,81
20/6/21	22:00	27,48	8,35	45,06	29,10	8,48
20/6/21	22:30	27,25	8,33	44,77	28,91	7,69
20/6/21	23:00	27,19	8,32	44,66	28,83	7,21
20/6/21	23:30	27,20	8,33	44,55	28,75	7,51

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
8/7/21	0:00	28,86	8,39	56,92	37,25	8,71
8/7/21	0:30	28,56	8,24	57,57	37,72	5,81
8/7/21	1:00	28,51	8,30	57,31	37,54	7,10
8/7/21	1:30	28,37	8,33	57,19	37,46	7,46
8/7/21	2:00	28,45	8,33	57,04	37,34	7,30
8/7/21	2:30	28,36	8,29	57,35	37,57	6,54
8/7/21	3:00	28,31	8,23	57,26	37,51	5,45
8/7/21	3:30	28,27	8,21	57,15	37,43	5,04
8/7/21	4:00	28,17	8,09	57,14	37,42	2,57
8/7/21	4:30	28,02	8,19	57,22	37,48	4,65
8/7/21	5:00	27,76	8,26	56,58	37,04	5,95
8/7/21	5:30	27,86	8,21	55,88	36,54	5,60
8/7/21	6:00	27,91	8,19	55,39	36,19	5,44
8/7/21	6:30	27,94	8,21	55,36	36,17	5,70
8/7/21	7:00	27,85	8,17	55,99	36,62	5,04
8/7/21	7:30	27,91	8,21	55,58	36,32	5,63
8/7/21	8:00	27,37	7,93	57,79	37,91	1,35
8/7/21	8:30	26,92	8,00	58,85	38,68	2,15
8/7/21	9:00	26,56	8,15	59,21	38,95	4,86
8/7/21	9:30	26,52	8,15	59,51	39,17	4,71
8/7/21	10:00	26,55	8,06	59,78	39,36	2,88
8/7/21	10:30	26,59	8,04	59,90	39,44	2,74
8/7/21	11:00	26,47	8,14	59,61	39,24	4,40
8/7/21	11:30	26,77	8,16	60,02	39,53	5,16
8/7/21	12:00	26,92	8,14	59,99	39,50	4,99
8/7/21	12:30	27,07	8,21	59,68	39,27	5,84
8/7/21	13:00	27,25	8,28	59,80	39,36	7,85
8/7/21	13:30	27,51	8,23	59,79	39,35	6,83
8/7/21	14:00	27,57	8,39	59,86	39,40	10,65
8/7/21	14:30	28,04	8,31	59,24	38,93	8,27
8/7/21	15:00	28,68	8,33	57,83	37,90	8,87
8/7/21	15:30	29,11	8,25	57,30	37,51	6,66
8/7/21	16:00	29,00	8,30	57,49	37,65	7,63
8/7/21	16:30	29,04	8,24	57,31	37,53	7,03
8/7/21	17:00	29,10	8,30	57,28	37,50	7,77
8/7/21	17:30	29,00	8,27	57,56	37,70	6,98
8/7/21	18:00	29,01	8,25	57,39	37,58	7,13
8/7/21	18:30	28,90	8,19	58,27	38,21	5,66
8/7/21	19:00	28,80	8,30	58,09	38,09	8,21
8/7/21	19:30	28,22	8,19	58,97	38,73	5,20
8/7/21	20:00	27,97	8,13	59,22	38,92	3,71
8/7/21	20:30	27,91	8,19	59,20	38,91	5,15
8/7/21	21:00	27,75	8,12	59,45	39,09	3,91
8/7/21	21:30	27,84	8,16	58,71	38,56	4,60
8/7/21	22:00	27,70	8,18	58,58	38,47	4,97
8/7/21	22:30	27,72	8,13	58,42	38,36	4,09
8/7/21	23:00	27,73	8,07	58,36	38,31	2,82
8/7/21	23:30	27,76	8,07	58,65	38,52	2,76

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
14/7/21	0:00	25,82	8,06	54,34	35,49	4,45
14/7/21	0:30	25,67	8,03	54,36	35,51	3,87
14/7/21	1:00	25,62	8,04	54,24	35,43	4,04
14/7/21	1:30	25,58	7,97	54,16	35,37	3,06
14/7/21	2:00	25,56	7,97	54,52	35,62	3,20
14/7/21	2:30	25,43	7,98	54,47	35,59	3,31
14/7/21	3:00	25,29	7,98	54,54	35,64	3,45
14/7/21	3:30	25,23	7,96	54,58	35,68	3,09
14/7/21	4:00	24,96	7,95	54,65	35,73	3,14
14/7/21	4:30	24,84	7,94	54,60	35,70	2,94
14/7/21	5:00	24,56	7,92	54,57	35,69	2,83
14/7/21	5:30	24,35	7,91	54,52	35,65	2,75
14/7/21	6:00	24,25	7,91	54,41	35,58	2,78
14/7/21	6:30	24,28	7,93	54,23	35,44	3,13
14/7/21	7:00	24,29	7,96	54,17	35,40	3,67
14/7/21	7:30	24,21	7,92	54,40	35,56	3,34
14/7/21	8:00	24,26	7,89	54,50	35,64	2,93
14/7/21	8:30	24,41	7,93	54,43	35,58	4,23
14/7/21	9:00	24,65	7,99	54,46	35,60	4,62
14/7/21	9:30	24,92	8,03	54,41	35,56	5,28
14/7/21	10:00	25,13	8,10	54,31	35,49	6,19
14/7/21	10:30	25,45	8,08	54,01	35,27	5,94
14/7/21	11:00	25,53	8,08	53,90	35,19	6,08
14/7/21	11:30	25,05	8,20	57,57	37,81	8,42
14/7/21	12:00	24,63	8,18	58,61	38,56	7,74
14/7/21	12:30	24,47	8,17	59,29	39,05	7,52
14/7/21	13:00	24,56	8,19	59,39	39,12	7,83
14/7/21	13:30	24,42	8,16	59,75	39,39	7,12
14/7/21	14:00	24,51	8,18	59,58	39,26	7,51
14/7/21	14:30	24,53	8,15	59,67	39,33	6,87
14/7/21	15:00	24,62	8,08	59,73	39,37	5,49
14/7/21	15:30	24,63	8,19	59,59	39,27	7,57
14/7/21	16:00	24,65	8,14	59,60	39,27	6,41
14/7/21	16:30	24,78	8,25	59,14	38,94	8,99
14/7/21	17:00	24,88	8,26	58,88	38,75	9,55
14/7/21	17:30	24,96	8,25	58,73	38,64	9,33
14/7/21	18:00	24,94	8,24	58,82	38,70	9,26
14/7/21	18:30	24,87	8,14	59,27	39,03	6,55
14/7/21	19:00	24,88	8,15	59,27	39,03	7,24
14/7/21	19:30	24,87	8,14	59,23	39,00	7,09
14/7/21	20:00	24,89	8,06	59,21	38,99	5,34
14/7/21	20:30	24,95	7,99	59,20	38,98	4,23
14/7/21	21:00	25,05	8,12	58,41	38,41	6,51
14/7/21	21:30	25,01	7,97	58,45	38,44	5,35
14/7/21	22:00	24,98	7,90	59,08	38,89	1,92
14/7/21	22:30	24,91	7,85	59,35	39,09	1,43
14/7/21	23:00	24,84	7,90	59,46	39,17	2,83
14/7/21	23:30	24,87	7,86	59,39	39,12	1,83

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
15/7/21	0:00	24,86	7,85	59,38	39,11	1,31
15/7/21	0:30	24,86	7,93	59,44	39,15	2,64
15/7/21	1:00	24,90	8,00	59,24	39,01	3,81
15/7/21	1:30	24,94	8,08	58,86	38,74	5,30
15/7/21	2:00	24,89	7,94	59,00	38,84	2,74
15/7/21	2:30	24,89	8,15	58,66	38,60	7,00
15/7/21	3:00	24,90	8,14	58,68	38,61	6,64
15/7/21	3:30	24,90	8,08	58,51	38,49	5,66
15/7/21	4:00	24,91	8,11	58,51	38,49	6,08
15/7/21	4:30	24,93	7,87	58,88	38,75	2,17
15/7/21	5:00	24,93	7,84	58,83	38,71	1,43
15/7/21	5:30	24,94	7,90	58,74	38,65	2,37
15/7/21	6:00	24,96	7,90	58,79	38,69	2,46
15/7/21	6:30	24,97	7,87	58,82	38,70	1,91
15/7/21	7:00	25,01	7,84	58,98	38,82	1,51
15/7/21	7:30	25,04	7,87	58,99	38,82	1,94
15/7/21	8:00	25,10	7,93	58,94	38,79	3,01
15/7/21	8:30	25,14	8,01	58,78	38,68	4,33
15/7/21	9:00	25,05	8,10	58,45	38,44	6,15
15/7/21	9:30	25,13	8,12	58,47	38,46	6,63
15/7/21	10:00	24,78	8,15	57,81	37,99	7,23
15/7/21	10:30	24,50	8,17	57,11	37,49	7,80
15/7/21	11:00	24,27	8,19	56,39	36,98	8,17
15/7/21	11:30	24,45	8,21	55,84	36,58	8,72
15/7/21	12:00	24,57	8,23	55,72	36,50	9,12
15/7/21	12:30	24,82	8,23	54,98	35,97	9,23
15/7/21	13:00	24,91	8,26	55,03	36,00	9,84
15/7/21	13:30	25,11	8,31	55,84	36,57	11,25
15/7/21	14:00	25,62	8,35	57,94	38,06	12,69
15/7/21	14:30	25,68	8,34	57,92	38,05	12,37
15/7/21	15:00	25,49	8,26	57,65	37,86	10,28
15/7/21	15:30	25,44	8,24	57,47	37,72	9,49
15/7/21	16:00	25,23	8,21	57,58	37,81	9,08
15/7/21	16:30	25,60	8,29	57,76	37,93	10,88
15/7/21	17:00	25,54	8,27	57,53	37,77	10,31
15/7/21	17:30	25,52	8,30	57,49	37,74	11,20
15/7/21	18:00	25,41	8,31	56,21	36,83	11,59
15/7/21	18:30	25,95	8,38	56,64	37,12	12,93
15/7/21	19:00	26,12	8,33	55,92	36,61	11,48
15/7/21	19:30	26,07	8,31	56,20	36,81	11,17
15/7/21	20:00	26,11	8,27	55,84	36,55	10,30
15/7/21	20:30	26,10	8,25	55,97	36,64	9,69
15/7/21	21:00	26,08	8,22	56,10	36,74	9,09
15/7/21	21:30	26,07	8,19	56,02	36,68	8,11
15/7/21	22:00	26,08	8,16	55,87	36,57	7,57
15/7/21	22:30	26,07	8,14	55,99	36,66	7,22
15/7/21	23:00	26,04	8,13	54,10	35,32	7,13
15/7/21	23:30	26,04	8,13	54,29	35,45	7,03

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
20/7/21	0:00	26,14	8,02	44,01	28,33	4,98
20/7/21	0:30	26,02	7,92	44,14	28,42	3,43
20/7/21	1:00	26,26	8,05	43,70	28,12	5,19
20/7/21	1:30	26,16	7,92	43,86	28,23	3,48
20/7/21	2:00	26,21	8,02	43,69	28,11	4,5
20/7/21	2:30	26,18	8,22	43,61	28,05	7,83
20/7/21	3:00	26,12	8,28	43,78	28,17	9,45
20/7/21	3:30	26,08	8,24	43,75	28,15	8,47
20/7/21	4:00	26,03	8,17	43,72	28,13	7,23
20/7/21	4:30	25,95	8,23	43,60	28,06	8,27
20/7/21	5:00	25,74	8,27	43,11	27,72	9,06
20/7/21	5:30	25,83	8,30	43,30	27,85	9,77
20/7/21	6:00	25,88	8,08	43,59	28,05	5,27
20/7/21	6:30	25,68	7,87	44,30	28,53	1,76
20/7/21	7:00	25,53	8,03	44,13	28,42	3,39
20/7/21	7:30	25,50	8,10	47,17	30,50	4,42
20/7/21	8:00	25,52	8,18	43,75	28,17	6,89
20/7/21	8:30	25,58	8,09	44,27	28,52	5
20/7/21	9:00	25,53	8,27	46,50	30,04	6,9
20/7/21	9:30	25,59	8,22	43,82	28,21	7,34
20/7/21	10:00	25,67	8,18	43,89	28,26	6,63
20/7/21	10:30	25,95	8,20	43,59	28,05	7,55
20/7/21	11:00	26,14	8,24	43,25	27,81	8,54
20/7/21	11:30	26,28	8,31	43,27	27,83	9,82
20/7/21	12:00	26,57	8,34	42,64	27,40	10,48
20/7/21	12:30	26,76	8,40	41,68	26,74	11,12
20/7/21	13:00	27,24	8,41	41,60	26,68	11,53
20/7/21	13:30	27,34	8,45	41,95	26,92	12,44
20/7/21	14:00	27,44	8,50	42,23	27,10	14,03
20/7/21	14:30	27,53	8,56	42,63	27,37	16,5
20/7/21	15:00	27,78	8,58	42,13	27,03	16,97
20/7/21	15:30	28,04	8,51	41,22	26,41	14,2
20/7/21	16:00	28,09	8,50	41,04	26,29	13,38
20/7/21	16:30	28,21	8,48	41,42	26,55	13,18
20/7/21	17:00	28,30	8,48	42,01	26,94	13,83
20/7/21	17:30	28,13	8,41	42,90	27,54	11,93
20/7/21	18:00	28,08	8,43	42,97	27,59	12,36
20/7/21	18:30	28,10	8,43	42,73	27,42	12,36
20/7/21	19:00	27,91	8,33	42,48	27,26	10,01
20/7/21	19:30	27,99	8,46	41,82	26,82	12,46
20/7/21	20:00	27,76	8,43	41,92	26,89	11,9
20/7/21	20:30	27,92	8,45	41,85	26,84	12,29
20/7/21	21:00	27,92	8,45	41,99	26,93	11,99
20/7/21	21:30	27,91	8,41	42,27	27,12	11,33
20/7/21	22:00	27,83	8,43	42,03	26,96	11,65
20/7/21	22:30	27,69	8,41	41,88	26,86	10,87
20/7/21	23:00	27,61	8,35	41,85	26,85	9,16
20/7/21	23:30	27,37	8,33	42,06	26,99	8,45

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
30/7/21	0:00	28,53	8,07	40,63	26,48	4,46
30/7/21	0:30	28,48	8,02	41,65	27,19	3,81
30/7/21	1:00	28,44	8,13	41,37	26,99	5,54
30/7/21	1:30	28,38	8,17	40,57	26,44	5,83
30/7/21	2:00	28,27	8,21	40,33	26,27	7,02
30/7/21	2:30	28,26	8,21	40,25	26,22	6,34
30/7/21	3:00	28,38	8,28	40,15	26,15	8,10
30/7/21	3:30	28,46	8,27	40,23	26,20	8,14
30/7/21	4:00	28,39	8,16	40,67	26,50	5,52
30/7/21	4:30	28,35	8,17	40,58	26,45	5,33
30/7/21	5:00	28,27	7,93	40,93	26,69	2,88
30/7/21	5:30	28,25	7,88	41,17	26,86	1,91
30/7/21	6:00	28,33	7,98	41,52	27,10	3,12
30/7/21	6:30	28,37	8,05	41,51	27,10	4,27
30/7/21	7:00	28,44	8,04	41,34	26,97	4,07
30/7/21	7:30	28,49	8,02	41,45	27,05	3,96
30/7/21	8:00	28,52	7,97	41,93	27,38	3,40
30/7/21	8:30	28,62	7,93	42,37	27,69	2,72
30/7/21	9:00	28,57	8,01	41,13	26,82	4,49
30/7/21	9:30	28,69	8,07	41,20	26,87	5,32
30/7/21	10:00	28,51	8,30	38,75	25,17	8,89
30/7/21	10:30	27,77	8,25	40,48	26,39	7,95
30/7/21	11:00	27,61	8,27	39,84	25,95	8,42
30/7/21	11:30	27,60	8,28	40,58	26,46	8,44
30/7/21	12:00	27,97	8,28	40,70	26,54	8,59
30/7/21	12:30	28,54	8,27	40,65	26,49	8,55
30/7/21	13:00	28,51	8,30	41,18	26,86	9,26
30/7/21	13:30	28,45	8,29	41,55	27,12	9,17
30/7/21	14:00	28,49	8,29	41,84	27,32	9,35
30/7/21	14:30	28,61	8,35	41,87	27,34	10,62
30/7/21	15:00	28,76	8,33	41,27	26,92	10,12
30/7/21	15:30	28,90	8,33	40,61	26,45	10,08
30/7/21	16:00	28,85	8,34	41,02	26,74	10,54
30/7/21	16:30	29,13	8,36	40,81	26,59	11,03
30/7/21	17:00	29,26	8,39	40,38	26,28	11,55
30/7/21	17:30	29,34	8,39	40,27	26,20	11,55
30/7/21	18:00	29,59	8,42	39,63	25,76	11,88
30/7/21	18:30	29,80	8,43	38,76	25,15	11,77
30/7/21	19:00	29,77	8,42	38,63	25,06	11,35
30/7/21	19:30	29,78	8,42	38,28	24,82	11,13
30/7/21	20:00	29,71	8,44	38,27	24,81	10,92
30/7/21	20:30	29,64	8,42	38,18	24,75	10,51
30/7/21	21:00	29,53	8,43	38,25	24,80	10,47
30/7/21	21:30	29,43	8,38	38,16	24,74	9,13
30/7/21	22:00	29,35	8,40	38,28	24,83	9,81
30/7/21	22:30	29,31	8,41	38,32	24,85	9,85
30/7/21	23:00	29,28	8,37	38,58	25,03	9,25
30/7/21	23:30	29,23	8,39	38,43	24,93	9,41

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
1/8/21	0.00	29,54	8,34	38,88	25,24	7,21
1/8/21	0.30	29,43	8,23	38,84	25,21	4,79
1/8/21	1.00	29,37	8,19	38,70	25,11	4,55
1/8/21	1.30	29,35	8,13	38,76	25,16	3,51
1/8/21	2.00	29,18	8,34	38,22	24,79	7,73
1/8/21	2.30	29,26	8,18	38,41	24,92	4,65
1/8/21	3.00	29,34	8,15	38,57	25,03	4,30
1/8/21	3.30	29,02	8,21	38,18	24,76	5,45
1/8/21	4.00	28,84	8,24	37,96	24,61	5,90
1/8/21	4.30	28,77	8,28	38,01	24,65	6,48
1/8/21	5.00	28,69	8,25	38,07	24,70	5,85
1/8/21	5.30	28,91	8,04	38,93	25,29	2,59
1/8/21	6.00	28,98	7,94	40,32	26,25	2,04
1/8/21	6.30	28,91	8,01	39,99	26,02	2,61
1/8/21	7.00	28,94	7,96	40,52	26,39	2,21
1/8/21	7.30	29,08	7,89	41,54	27,09	1,56
1/8/21	8.00	28,98	7,89	41,58	27,13	1,19
1/8/21	8.30	29,13	7,90	42,59	27,83	1,79
1/8/21	9.00	29,13	7,96	42,48	27,75	2,47
1/8/21	9.30	29,11	7,89	41,89	27,34	1,39
1/8/21	10.00	29,00	7,95	41,32	26,94	2,27
1/8/21	10.30	28,75	8,12	39,22	25,49	5,42
1/8/21	11.00	28,64	8,28	38,11	24,72	7,09
1/8/21	11.30	28,65	8,29	38,14	24,75	7,31
1/8/21	12.00	28,48	8,31	37,94	24,61	7,53
1/8/21	12.30	28,91	8,05	40,53	26,40	3,69
1/8/21	13.00	29,04	7,93	43,13	28,21	2,14
1/8/21	13.30	29,04	7,92	44,59	29,24	2,50
1/8/21	14.00	29,05	7,92	43,91	28,76	2,36
1/8/21	14.30	28,98	7,93	43,65	28,58	2,67
1/8/21	15.00	28,28	8,16	45,08	29,61	6,14
1/8/21	15.30	27,78	8,10	46,82	30,86	5,14
1/8/21	16.00	28,50	8,06	44,46	29,17	4,73
1/8/21	16.30	28,50	8,00	45,13	29,64	3,85
1/8/21	17.00	28,30	8,00	46,07	30,31	3,43
1/8/21	17.30	28,52	8,15	43,39	28,41	5,66
1/8/21	18.00	28,78	8,26	40,73	26,54	7,61
1/8/21	18.30	28,76	8,34	39,48	25,67	8,69
1/8/21	19.00	28,54	8,19	42,26	27,62	6,25
1/8/21	19.30	28,73	8,32	39,66	25,80	8,28
1/8/21	20.00	28,41	8,00	45,22	29,70	3,95
1/8/21	20.30	28,37	8,01	45,54	29,93	4,22
1/8/21	21.00	28,48	8,07	44,15	28,95	4,27
1/8/21	21.30	28,26	7,92	45,55	29,94	2,02
1/8/21	22.00	28,26	7,89	45,93	30,21	1,51
1/8/21	22.30	28,32	7,88	45,29	29,76	1,30
1/8/21	23.00	28,32	7,85	46,10	30,33	0,85
1/8/21	23.30	28,29	7,78	46,51	30,62	0,53

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
2/8/21	0.00	28,21	8,01	44,11	28,93	2,77
2/8/21	0.30	28,14	7,89	44,65	29,31	2,27
2/8/21	1.00	28,08	7,99	43,50	28,50	1,67
2/8/21	1.30	28,19	7,80	46,65	30,73	0,32
2/8/21	2.00	28,12	7,86	44,39	29,12	1,05
2/8/21	2.30	27,98	8,08	39,06	25,40	3,37
2/8/21	3.00	28,06	7,94	44,72	29,36	2,23
2/8/21	3.30	28,09	7,86	45,91	30,20	0,78
2/8/21	4.00	28,17	7,79	46,78	30,82	0,26
2/8/21	4.30	28,18	7,78	47,00	30,98	0,25
2/8/21	5.00	28,18	7,79	47,00	30,98	0,25
2/8/21	5.30	28,17	7,77	47,11	31,06	0,24
2/8/21	6.00	27,99	7,84	45,95	30,24	0,72
2/8/21	6.30	28,04	7,79	46,27	30,46	0,51
2/8/21	7.00	28,03	7,81	46,52	30,64	0,43
2/8/21	7.30	28,02	7,84	46,52	30,64	1,10
2/8/21	8.00	27,86	7,84	46,28	30,48	1,04
2/8/21	8.30	27,72	7,93	45,14	29,66	2,06
2/8/21	9.00	27,89	7,95	45,29	29,77	2,92
2/8/21	9.30	28,13	7,81	47,04	31,01	0,61
2/8/21	10.00	28,26	7,80	47,48	31,32	0,25
2/8/21	10.30	28,25	7,79	47,78	31,53	0,29
2/8/21	11.00	28,15	7,88	46,53	30,65	1,83
2/8/21	11.30	28,04	8,01	45,39	29,83	3,30
2/8/21	12.00	28,13	7,99	43,19	28,27	3,51
2/8/21	12.30	28,06	8,04	42,30	27,65	4,60
2/8/21	13.00	28,11	8,06	40,53	26,42	5,05
2/8/21	13.30	28,29	8,06	39,46	25,67	5,42
2/8/21	14.00	28,38	8,09	38,57	25,05	6,02
2/8/21	14.30	28,27	8,19	36,31	23,50	7,72
2/8/21	15.00	28,26	8,23	35,24	22,77	7,93
2/8/21	15.30	28,60	8,16	38,07	24,70	7,58
2/8/21	16.00	28,72	8,17	38,80	25,20	8,05
2/8/21	16.30	28,39	8,30	36,54	23,65	10,03
2/8/21	17.00	28,58	8,19	39,51	25,70	7,93
2/8/21	17.30	28,63	8,17	39,89	25,96	7,67
2/8/21	18.00	28,27	8,19	38,41	24,94	6,77
2/8/21	18.30	27,91	8,33	37,84	24,56	10,35
2/8/21	19.00	28,20	8,35	36,14	23,38	10,64
2/8/21	19.30	28,34	8,35	36,30	23,49	10,63
2/8/21	20.00	28,22	8,40	37,18	24,10	11,11
2/8/21	20.30	28,06	8,45	37,11	24,05	11,62
2/8/21	21.00	27,82	8,41	36,35	23,53	10,37
2/8/21	21.30	27,85	8,39	36,58	23,69	9,79
2/8/21	22.00	27,88	8,45	36,39	23,56	11,44
2/8/21	22.30	27,98	8,44	36,27	23,47	11,10
2/8/21	23.00	27,63	8,45	33,81	21,81	10,78
2/8/21	23.30	27,40	8,45	34,02	21,95	10,55

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
4/8/21	0.00	26,94	8,21	37,58	24,40	6,34
4/8/21	0.30	26,87	8,20	36,07	23,36	6,18
4/8/21	1.00	26,93	8,32	35,88	23,23	7,70
4/8/21	1.30	26,51	8,32	35,26	22,81	7,97
4/8/21	2.00	26,79	8,04	38,02	24,70	3,72
4/8/21	2.30	26,78	7,92	39,92	26,02	2,35
4/8/21	3.00	27,02	8,04	39,34	25,61	4,13
4/8/21	3.30	27,07	8,07	39,62	25,80	4,75
4/8/21	4.00	27,14	8,17	39,28	25,56	6,75
4/8/21	4.30	27,20	8,19	39,15	25,48	7,04
4/8/21	5.00	27,04	8,16	39,11	25,45	6,26
4/8/21	5.30	27,10	8,12	39,32	25,60	6,05
4/8/21	6.00	27,06	8,08	39,43	25,67	5,22
4/8/21	6.30	26,55	7,87	41,48	27,11	0,61
4/8/21	7.00	26,31	7,96	47,21	31,18	2,21
4/8/21	7.30	26,77	7,87	43,00	28,18	1,87
4/8/21	8.00	26,28	7,97	48,30	31,95	2,43
4/8/21	8.30	26,26	7,97	48,41	32,04	2,24
4/8/21	9.00	26,27	8,00	48,54	32,13	2,74
4/8/21	9.30	26,29	7,97	47,79	31,59	2,25
4/8/21	10.00	26,31	7,97	47,77	31,58	2,25
4/8/21	10.30	26,53	7,95	44,88	29,51	1,96
4/8/21	11.00	26,59	7,95	44,84	29,48	2,00
4/8/21	11.30	26,52	8,00	47,05	31,06	3,02
4/8/21	12.00	26,60	7,99	47,26	31,20	2,83
4/8/21	12.30	27,01	7,95	45,47	29,92	2,98
4/8/21	13.00	26,89	7,95	46,74	30,83	2,52
4/8/21	13.30	27,12	7,89	45,94	30,25	2,03
4/8/21	14.00	27,28	7,88	45,07	29,63	2,08
4/8/21	14.30	27,50	7,87	43,30	28,37	2,45
4/8/21	15.00	27,15	8,09	42,00	27,46	5,38
4/8/21	15.30	27,01	8,26	39,44	25,68	8,43
4/8/21	16.00	27,08	8,20	40,20	26,21	7,84
4/8/21	16.30	26,93	8,24	40,36	26,33	7,78
4/8/21	17.00	26,99	8,21	40,93	26,72	7,45
4/8/21	17.30	26,88	8,29	40,18	26,20	8,50
4/8/21	18.00	26,84	8,29	40,96	26,75	8,56
4/8/21	18.30	26,88	8,17	40,51	26,43	6,44
4/8/21	19.00	26,69	8,22	39,75	25,91	7,07
4/8/21	19.30	26,77	8,13	41,19	26,90	5,44
4/8/21	20.00	26,80	8,27	39,72	25,88	7,93
4/8/21	20.30	26,77	8,24	39,86	25,98	7,38
4/8/21	21.00	26,69	8,30	39,86	25,98	8,82
4/8/21	21.30	26,35	8,32	38,71	25,19	9,09
4/8/21	22.00	26,39	8,22	39,52	25,75	6,79
4/8/21	22.30	26,34	8,30	38,37	24,95	8,77
4/8/21	23.00	26,56	8,11	40,25	26,25	5,41
4/8/21	23.30	26,75	8,10	41,37	27,04	4,96

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
15/8/21	0.00	29,62	8,15	48,52	31,41	6,65
15/8/21	0.30	29,59	8,13	48,67	31,52	6,07
15/8/21	1.00	29,57	8,22	48,89	31,67	8,26
15/8/21	1.30	29,55	8,20	48,79	31,60	7,84
15/8/21	2.00	29,55	8,15	48,80	31,61	6,43
15/8/21	2.30	29,62	8,19	49,79	32,30	7,84
15/8/21	3.00	29,71	8,22	50,60	32,85	9,33
15/8/21	3.30	29,70	8,25	50,42	32,73	9,57
15/8/21	4.00	29,69	8,23	50,06	32,48	8,73
15/8/21	4.30	29,45	8,11	48,30	31,26	5,24
15/8/21	5.00	29,09	8,23	47,49	30,71	7,78
15/8/21	5.30	28,99	8,23	47,47	30,70	7,71
15/8/21	6.00	29,11	8,13	47,80	30,93	5,52
15/8/21	6.30	29,36	7,87	50,29	32,65	1,71
15/8/21	7.00	29,45	7,96	52,53	34,21	3,72
15/8/21	7.30	29,50	8,04	52,46	34,16	5,39
15/8/21	8.00	29,55	8,13	53,15	34,64	7,74
15/8/21	8.30	29,60	8,19	53,43	34,84	9,04
15/8/21	9.00	29,63	8,12	53,20	34,68	8,08
15/8/21	9.30	29,71	8,12	52,36	34,09	7,39
15/8/21	10.00	29,77	8,07	50,97	33,11	6,40
15/8/21	10.30	29,61	8,16	50,42	32,73	8,25
15/8/21	11.00	28,88	8,23	51,27	33,34	9,20
15/8/21	11.30	28,85	8,23	52,39	34,13	9,22
15/8/21	12.00	28,87	8,22	53,24	34,73	9,07
15/8/21	12.30	29,00	8,19	52,71	34,35	8,50
15/8/21	13.00	29,16	8,25	52,91	34,49	10,01
15/8/21	13.30	29,25	8,29	53,11	34,62	10,81
15/8/21	14.00	29,52	8,26	50,62	32,87	9,92
15/8/21	14.30	29,50	8,23	50,96	33,11	9,50
15/8/21	15.00	29,52	8,30	52,35	34,09	11,36
15/8/21	15.30	29,57	8,32	52,69	34,32	11,89
15/8/21	16.00	29,55	8,29	52,45	34,15	10,84
15/8/21	16.30	29,79	8,29	52,26	34,01	11,14
15/8/21	17.00	30,27	8,35	51,67	33,59	12,84
15/8/21	17.30	30,55	8,37	50,59	32,83	12,75
15/8/21	18.00	30,64	8,38	50,15	32,52	12,85
15/8/21	18.30	30,81	8,38	49,52	32,07	12,80
15/8/21	19.00	30,78	8,38	49,36	31,96	12,67
15/8/21	19.30	30,86	8,38	48,28	31,22	11,79
15/8/21	20.00	30,72	8,35	48,17	31,15	10,91
15/8/21	20.30	30,63	8,35	47,72	30,84	10,18
15/8/21	21.00	30,63	8,36	48,01	31,03	10,90
15/8/21	21.30	30,60	8,35	47,99	31,02	10,78
15/8/21	22.00	30,55	8,35	47,98	31,02	10,73
15/8/21	22.30	30,48	8,35	47,88	30,95	10,56
15/8/21	23.00	30,41	8,35	47,67	30,80	10,28
15/8/21	23.30	30,33	8,35	47,37	30,60	10,27

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
21/8/21	0.00	27,27	8,01	53,66	35,07	5,81
21/8/21	0.30	27,32	7,91	54,46	35,63	3,13
21/8/21	1.00	27,34	7,86	54,33	35,53	2,30
21/8/21	1.30	27,34	7,86	54,53	35,68	1,86
21/8/21	2.00	27,39	7,96	52,98	34,58	4,56
21/8/21	2.30	27,36	7,89	53,90	35,23	2,86
21/8/21	3.00	27,44	7,99	53,30	34,81	5,49
21/8/21	3.30	27,26	7,99	53,81	35,17	5,43
21/8/21	4.00	27,28	7,99	53,97	35,28	5,66
21/8/21	4.30	27,15	8,07	52,69	34,38	7,53
21/8/21	5.00	26,75	8,11	50,91	33,14	8,30
21/8/21	5.30	26,26	8,12	49,98	32,51	8,34
21/8/21	6.00	26,56	8,13	50,06	32,55	8,37
21/8/21	6.30	26,58	7,98	50,68	32,99	5,40
21/8/21	7.00	25,96	8,02	53,44	34,94	6,33
21/8/21	7.30	25,87	8,07	54,00	35,34	7,68
21/8/21	8.00	25,72	8,10	53,04	34,66	8,26
21/8/21	8.30	26,02	8,07	54,05	35,37	7,73
21/8/21	9.00	26,87	8,04	54,55	35,70	7,45
21/8/21	9.30	26,72	8,01	53,51	34,97	6,45
21/8/21	10.00	26,62	8,06	52,72	34,42	7,32
21/8/21	10.30	27,07	8,04	54,51	35,67	7,67
21/8/21	11.00	27,09	8,06	54,52	35,68	7,93
21/8/21	11.30	27,10	8,05	54,06	35,35	7,79
21/8/21	12.00	27,28	8,08	53,86	35,20	9,36
21/8/21	12.30	27,44	8,13	54,17	35,42	11,14
21/8/21	13.00	27,49	8,13	53,90	35,23	11,20
21/8/21	13.30	27,38	8,19	53,15	34,70	12,14
21/8/21	14.00	27,27	8,16	52,31	34,11	11,22
21/8/21	14.30	27,40	8,17	52,17	34,01	11,65
21/8/21	15.00	27,71	8,20	52,48	34,22	12,86
21/8/21	15.30	27,87	8,21	52,24	34,05	13,43
21/8/21	16.00	27,98	8,26	52,22	34,03	14,82
21/8/21	16.30	28,15	8,24	52,06	33,92	14,39
21/8/21	17.00	28,16	8,23	51,38	33,44	13,44
21/8/21	17.30	28,18	8,25	50,07	32,52	13,49
21/8/21	18.00	28,07	8,20	49,74	32,30	12,53
21/8/21	18.30	28,01	8,18	49,42	32,08	11,81
21/8/21	19.00	27,97	8,16	50,35	32,72	10,54
21/8/21	19.30	27,22	8,03	52,93	34,55	7,61
21/8/21	20.00	27,02	7,97	55,36	36,28	6,41
21/8/21	20.30	26,89	7,93	56,54	37,12	5,35
21/8/21	21.00	26,88	7,93	56,37	37,00	5,48
21/8/21	21.30	26,90	7,90	56,57	37,14	3,91
21/8/21	22.00	26,93	7,81	56,54	37,12	2,45
21/8/21	22.30	26,97	7,89	56,25	36,91	3,30
21/8/21	23.00	27,00	7,92	55,88	36,65	4,38
21/8/21	23.30	27,00	7,96	55,74	36,55	4,98

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
26/8/21	0.00	25,34	7,97	50,68	33,10	3,67
26/8/21	0.30	25,28	7,96	50,63	33,07	3,75
26/8/21	1.00	25,25	7,89	50,60	33,05	2,22
26/8/21	1.30	25,24	7,92	50,27	32,81	2,91
26/8/21	2.00	25,24	7,87	50,44	32,93	1,96
26/8/21	2.30	25,07	8,01	47,85	31,07	5,11
26/8/21	3.00	25,27	7,87	50,30	32,83	1,75
26/8/21	3.30	25,18	8,00	49,19	32,03	4,85
26/8/21	4.00	25,19	7,98	48,99	31,89	4,70
26/8/21	4.30	25,32	8,06	48,25	31,36	5,82
26/8/21	5.00	25,39	8,05	48,51	31,54	5,86
26/8/21	5.30	25,35	8,03	48,83	31,77	5,51
26/8/21	6.00	25,38	8,02	48,92	31,83	5,17
26/8/21	6.30	25,16	8,01	48,53	31,56	5,24
26/8/21	7.00	24,83	8,06	47,62	30,91	6,24
26/8/21	7.30	24,47	8,11	46,95	30,44	7,25
26/8/21	8.00	24,69	8,10	47,28	30,67	7,15
26/8/21	8.30	24,08	8,11	46,58	30,18	7,31
26/8/21	9.00	24,23	8,15	46,47	30,10	8,29
26/8/21	9.30	24,83	8,08	47,43	30,77	7,00
26/8/21	10.00	24,43	8,15	46,64	30,22	8,51
26/8/21	10.30	24,11	8,16	45,74	29,59	8,26
26/8/21	11.00	24,30	8,17	46,36	30,03	8,72
26/8/21	11.30	24,19	8,16	45,14	29,15	8,26
26/8/21	12.00	24,42	8,16	45,48	29,39	8,18
26/8/21	12.30	24,22	8,14	44,25	28,53	7,73
26/8/21	13.00	24,63	8,21	44,88	28,97	9,55
26/8/21	13.30	25,35	8,36	46,42	30,04	13,91
26/8/21	14.00	25,18	8,29	45,46	29,37	11,32
26/8/21	14.30	25,24	8,26	45,24	29,21	10,59
26/8/21	15.00	25,36	8,27	45,21	29,18	10,57
26/8/21	15.30	25,39	8,28	45,09	29,10	10,62
26/8/21	16.00	25,41	8,30	45,21	29,18	11,23
26/8/21	16.30	25,41	8,31	45,23	29,20	10,93
26/8/21	17.00	25,41	8,30	45,26	29,22	10,77
26/8/21	17.30	25,38	8,33	45,30	29,25	11,05
26/8/21	18.00	25,38	8,35	45,44	29,35	11,45
26/8/21	18.30	25,27	8,31	45,40	29,32	10,50
26/8/21	19.00	25,07	8,32	45,16	29,15	10,52
26/8/21	19.30	24,95	8,26	44,94	29,00	8,94
26/8/21	20.00	24,79	8,18	44,78	28,89	6,87
26/8/21	20.30	24,57	8,18	44,61	28,77	7,23
26/8/21	21.00	24,53	8,12	44,43	28,65	5,71
26/8/21	21.30	24,55	8,06	44,40	28,63	4,70
26/8/21	22.00	24,95	8,06	50,47	32,96	5,04
26/8/21	22.30	25,01	8,04	51,40	33,63	4,72
26/8/21	23.00	24,99	8,10	51,18	33,47	5,69
26/8/21	23.30	25,05	8,09	51,97	34,04	5,72

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
8/9/21	0.00	24,00	7,89	42,37	27,17	2,43
8/9/21	0.30	23,97	7,96	41,57	26,61	3,20
8/9/21	1.00	24,03	7,83	42,72	27,42	1,53
8/9/21	1.30	24,01	7,88	42,48	27,25	2,30
8/9/21	2.00	23,98	8,19	42,00	26,92	8,32
8/9/21	2.30	24,04	8,14	40,84	26,10	7,45
8/9/21	3.00	23,98	8,21	39,76	25,34	8,25
8/9/21	3.30	23,90	8,08	39,95	25,48	6,02
8/9/21	4.00	22,85	8,22	37,57	23,84	7,89
8/9/21	4.30	23,03	8,29	37,80	24,00	9,02
8/9/21	5.00	23,08	8,30	37,90	24,07	9,40
8/9/21	5.30	23,32	8,22	38,37	24,39	8,09
8/9/21	6.00	22,78	8,23	38,30	24,35	8,13
8/9/21	6.30	22,98	8,17	38,27	24,32	7,39
8/9/21	7.00	22,73	8,12	38,29	24,34	6,26
8/9/21	7.30	22,86	8,10	38,54	24,51	6,14
8/9/21	8.00	22,81	8,17	37,94	24,10	7,59
8/9/21	8.30	23,05	8,20	37,68	23,91	8,33
8/9/21	9.00	23,29	8,16	37,85	24,03	8,25
8/9/21	9.30					
8/9/21	10.00	23,20	8,23	38,54	24,51	8,94
8/9/21	10.30	23,54	8,20	42,67	27,69	8,78
8/9/21	11.00	23,74	8,16	42,68	27,69	7,93
8/9/21	11.30	23,86	8,20	42,81	27,78	8,88
8/9/21	12.00	24,04	8,24	43,00	27,90	9,93
8/9/21	12.30	24,16	8,24	43,51	28,26	9,80
8/9/21	13.00	24,19	8,25	43,79	28,46	9,80
8/9/21	13.30	24,37	8,28	43,93	28,55	10,18
8/9/21	14.00	24,50	8,29	43,88	28,51	10,67
8/9/21	14.30	24,49	8,28	43,44	28,20	10,90
8/9/21	15.00	24,56	8,29	43,53	28,27	11,25
8/9/21	15.30	24,74	8,38	43,81	28,45	13,36
8/9/21	16.00	24,95	8,47	43,65	28,34	16,07
8/9/21	16.30	24,88	8,40	43,58	28,29	13,84
8/9/21	17.00	25,01	8,47	43,76	28,42	15,79
8/9/21	17.30	24,81	8,42	43,44	28,19	13,87
8/9/21	18.00	24,62	8,45	43,31	28,11	14,20
8/9/21	18.30	24,62	8,46	43,19	28,03	14,66
8/9/21	19.00	24,65	8,48	43,17	28,01	15,36
8/9/21	19.30	24,50	8,36	42,58	27,60	12,23
8/9/21	20.00	24,40	8,32	42,36	27,46	11,15
8/9/21	20.30	24,30	8,17	43,96	28,57	7,78
8/9/21	21.00	24,07	8,21	45,36	29,55	8,60
8/9/21	21.30	23,95	8,23	46,26	30,18	8,81
8/9/21	22.00	23,92	8,23	46,32	30,23	8,78
8/9/21	22.30	23,91	8,17	46,14	30,10	7,66
8/9/21	23.00	23,93	8,18	46,26	30,18	7,72
8/9/21	23.30	23,95	8,16	46,36	30,26	7,40

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
10/9/21	0.00	23,94	8,05	53,00	34,99	6,48
10/9/21	0.30	23,99	7,91	53,31	35,21	3,45
10/9/21	1.00	24,00	7,87	53,36	35,25	2,87
10/9/21	1.30	23,93	8,04	52,76	34,81	5,84
10/9/21	2.00	23,89	8,06	52,05	34,31	6,29
10/9/21	2.30	24,00	7,83	53,22	35,15	1,84
10/9/21	3.00	24,00	7,81	53,34	35,24	1,77
10/9/21	3.30	23,96	7,82	52,94	34,94	1,89
10/9/21	4.00	23,90	7,88	51,71	34,07	3,28
10/9/21	4.30	23,79	8,09	49,48	32,47	6,98
10/9/21	5.00	23,33	8,26	47,03	30,74	9,50
10/9/21	5.30	23,01	8,30	46,28	30,22	9,88
10/9/21	6.00	23,03	8,31	46,42	30,31	10,04
10/9/21	6.30	22,95	8,37	46,17	30,14	11,28
10/9/21	7.00	23,23	8,29	47,53	31,10	9,65
10/9/21	7.30	23,61	8,30	46,74	30,53	10,33
10/9/21	8.00	23,63	8,13	49,22	32,29	7,60
10/9/21	8.30	23,85	8,10	53,59	35,41	7,45
10/9/21	9.00	23,66	8,16	52,86	34,89	8,48
10/9/21	9.30	23,86	8,15	53,50	35,35	8,20
10/9/21	10.00	23,91	8,19	53,30	35,21	9,05
10/9/21	10.30	24,08	8,16	52,98	34,97	8,78
10/9/21	11.00	24,17	8,18	52,75	34,80	9,35
10/9/21	11.30	24,31	8,23	52,69	34,76	10,60
10/9/21	12.00	24,19	8,27	51,85	34,16	11,70
10/9/21	12.30	24,38	8,39	51,91	34,20	15,07
10/9/21	13.00	24,45	8,40	52,47	34,60	14,98
10/9/21	13.30	24,52	8,33	52,36	34,52	12,82
10/9/21	14.00	24,46	8,28	51,26	33,73	11,77
10/9/21	14.30	24,57	8,32	51,34	33,78	12,85
10/9/21	15.00	24,69	8,34	51,07	33,59	13,31
10/9/21	15.30	24,85	8,37	50,46	33,15	14,16
10/9/21	16.00	24,99	8,40	50,31	33,04	15,30
10/9/21	16.30	25,06	8,40	50,07	32,87	15,04
10/9/21	17.00	25,16	8,44	50,48	33,16	16,24
10/9/21	17.30	24,76	8,33	48,04	31,43	12,23
10/9/21	18.00	24,64	8,31	47,63	31,14	11,10
10/9/21	18.30	24,56	8,31	47,73	31,21	11,27
10/9/21	19.00	24,46	8,30	47,70	31,19	11,11
10/9/21	19.30	24,40	8,28	47,77	31,24	10,63
10/9/21	20.00	24,30	8,29	47,67	31,17	10,97
10/9/21	20.30	24,22	8,24	47,58	31,11	9,75
10/9/21	21.00	24,23	8,23	47,75	31,23	9,45
10/9/21	21.30	23,83	8,18	47,36	30,96	8,28
10/9/21	22.00	24,22	7,99	52,30	34,48	5,16
10/9/21	22.30	24,34	7,95	55,49	36,79	4,95
10/9/21	23.00	24,32	7,94	55,85	37,05	4,57
10/9/21	23.30	24,30	7,93	55,90	37,08	4,30

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
11/9/21	0.00	24,24	7,94	55,68	36,93	4,42
11/9/21	0.30	24,22	7,93	55,60	36,87	3,83
11/9/21	1.00	24,23	7,88	55,54	36,83	3,08
11/9/21	1.30	24,22	7,89	55,54	36,82	3,25
11/9/21	2.00	24,24	7,84	55,57	36,85	2,22
11/9/21	2.30	24,15	7,92	54,68	36,20	3,58
11/9/21	3.00	24,32	8,08	51,51	33,91	7,83
11/9/21	3.30	24,26	7,77	55,28	36,64	1,35
11/9/21	4.00	24,25	7,77	54,85	36,32	1,24
11/9/21	4.30	24,30	8,04	51,91	34,20	6,46
11/9/21	5.00	24,29	8,08	51,59	33,97	7,16
11/9/21	5.30	24,19	8,04	51,40	33,83	6,09
11/9/21	6.00	23,93	8,07	50,69	33,33	6,48
11/9/21	6.30	23,81	8,08	50,09	32,91	6,22
11/9/21	7.00	24,11	7,97	52,10	34,34	5,02
11/9/21	7.30	24,36	8,03	52,82	34,85	5,76
11/9/21	8.00	24,40	8,08	52,29	34,47	6,76
11/9/21	8.30	24,37	8,01	52,58	34,68	5,76
11/9/21	9.00	24,21	8,11	52,61	34,70	8,07
11/9/21	9.30	23,93	8,15	53,41	35,28	8,77
11/9/21	10.00	24,15	8,14	54,81	36,29	8,33
11/9/21	10.30	24,35	8,13	55,24	36,61	8,20
11/9/21	11.00	24,42	8,14	54,53	36,09	8,36
11/9/21	11.30	24,59	8,15	54,62	36,15	9,05
11/9/21	12.00	24,74	8,23	54,87	36,33	10,77
11/9/21	12.30	24,80	8,24	54,61	36,14	11,12
11/9/21	13.00	24,86	8,22	54,47	36,04	10,41
11/9/21	13.30	24,87	8,19	53,90	35,62	9,25
11/9/21	14.00	24,95	8,22	53,99	35,69	10,07
11/9/21	14.30	25,10	8,28	54,23	35,86	11,86
11/9/21	15.00	25,14	8,27	53,73	35,49	11,91
11/9/21	15.30	25,25	8,31	53,38	35,24	13,12
11/9/21	16.00	25,41	8,37	53,78	35,52	14,80
11/9/21	16.30	25,36	8,36	52,80	34,82	14,12
11/9/21	17.00	25,46	8,41	53,58	35,38	15,95
11/9/21	17.30	25,49	8,40	54,05	35,71	15,51
11/9/21	18.00	25,34	8,35	53,24	35,13	13,79
11/9/21	18.30	25,27	8,28	52,48	34,59	12,04
11/9/21	19.00	25,31	8,26	52,78	34,80	11,48
11/9/21	19.30	25,41	8,35	53,22	35,12	14,02
11/9/21	20.00	25,36	8,36	52,55	34,63	14,33
11/9/21	20.30	25,30	8,29	52,16	34,36	12,61
11/9/21	21.00	25,33	8,36	52,54	34,63	14,14
11/9/21	21.30	25,32	8,31	52,80	34,82	13,15
11/9/21	22.00	25,26	8,34	52,29	34,45	13,56
11/9/21	22.30	25,33	8,31	52,81	34,82	13,16
11/9/21	23.00	25,33	8,05	53,71	35,48	6,94
11/9/21	23.30	24,57	7,93	54,61	36,14	4,26

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
15/9/21	0.00	25,84	8,22	46,93	30,62	10,26
15/9/21	0.30	25,76	8,24	46,28	30,17	11,04
15/9/21	1.00	25,83	8,33	45,76	29,80	13,08
15/9/21	1.30	25,86	8,32	45,64	29,71	12,81
15/9/21	2.00	25,85	8,30	45,62	29,70	12,47
15/9/21	2.30	25,80	8,30	45,46	29,59	12,30
15/9/21	3.00	25,89	8,32	45,77	29,81	12,88
15/9/21	3.30	25,77	8,29	45,41	29,55	12,03
15/9/21	4.00	25,81	8,29	45,45	29,58	12,07
15/9/21	4.30	26,05	8,12	47,65	31,12	8,85
15/9/21	5.00	26,24	8,05	49,26	32,26	7,78
15/9/21	5.30	25,64	7,98	50,04	32,83	4,94
15/9/21	6.00	24,74	7,80	52,46	34,59	2,20
15/9/21	6.30	24,73	7,83	53,81	35,56	2,24
15/9/21	7.00	24,62	7,76	54,47	36,04	1,36
15/9/21	7.30	26,24	8,35	51,76	34,05	14,24
15/9/21	8.00	25,96	8,22	52,82	34,81	10,73
15/9/21	8.30	26,24	8,23	52,26	34,41	11,16
15/9/21	9.00	26,23	8,22	52,28	34,42	11,01
15/9/21	9.30	26,21	8,23	52,57	34,63	10,23
15/9/21	10.00	25,06	8,06	54,33	35,93	7,50
15/9/21	10.30	25,16	8,08	54,31	35,91	8,34
15/9/21	11.00	25,24	8,08	54,13	35,78	7,87
15/9/21	11.30	25,25	8,05	54,25	35,87	7,60
15/9/21	12.00	25,46	8,15	53,92	35,62	9,92
15/9/21	12.30	25,57	8,22	53,78	35,52	11,41
15/9/21	13.00	25,68	8,19	53,72	35,48	10,65
15/9/21	13.30	25,84	8,25	53,38	35,22	11,92
15/9/21	14.00	25,97	8,29	53,21	35,10	13,38
15/9/21	14.30	26,10	8,32	52,16	34,34	14,42
15/9/21	15.00	26,02	8,35	53,02	34,96	15,34
15/9/21	15.30	26,16	8,31	51,29	33,71	13,85
15/9/21	16.00	26,13	8,36	49,68	32,56	15,01
15/9/21	16.30	26,19	8,31	49,56	32,48	13,92
15/9/21	17.00	26,08	8,41	49,54	32,46	16,36
15/9/21	17.30	26,06	8,37	48,38	31,65	15,23
15/9/21	18.00	25,79	8,28	52,03	34,25	13,25
15/9/21	18.30	25,75	8,27	53,15	35,06	12,86
15/9/21	19.00	25,79	8,23	52,81	34,81	12,61
15/9/21	19.30	25,69	8,17	52,78	34,80	10,15
15/9/21	20.00	25,69	8,17	52,47	34,57	10,43
15/9/21	20.30	25,67	8,25	48,63	31,83	11,59
15/9/21	21.00	25,47	8,30	45,52	29,64	11,18
15/9/21	21.30	25,49	8,21	46,89	30,60	9,97
15/9/21	22.00	25,58	8,17	49,62	32,53	9,72
15/9/21	22.30	25,52	8,17	48,28	31,58	8,59
15/9/21	23.00	25,44	8,10	48,43	31,69	7,39
15/9/21	23.30	25,57	8,09	50,97	33,50	7,83

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
24/9/21	0.00	22,87	8,04	58,67	39,15	5,37
24/9/21	0.30	22,88	8,02	58,65	39,13	4,90
24/9/21	1.00	22,88	8,04	58,42	38,96	5,48
24/9/21	1.30	22,87	7,95	58,56	39,07	3,55
24/9/21	2.00	22,88	7,93	58,59	39,09	3,54
24/9/21	2.30	22,79	7,96	58,34	38,91	3,80
24/9/21	3.00	22,86	7,87	58,54	39,05	2,02
24/9/21	3.30	22,86	7,88	58,53	39,05	2,36
24/9/21	4.00	22,86	7,86	58,49	39,02	1,98
24/9/21	4.30	22,88	7,85	58,30	38,88	1,75
24/9/21	5.00	22,49	8,00	55,79	37,06	4,51
24/9/21	5.30	22,76	8,02	57,69	38,43	4,90
24/9/21	6.00	22,92	8,05	57,89	38,58	5,56
24/9/21	6.30	22,96	8,20	56,98	37,91	9,05
24/9/21	7.00	23,07	8,21	57,00	37,93	9,18
24/9/21	7.30	22,56	8,20	56,45	37,53	8,84
24/9/21	8.00	22,53	8,02	57,73	38,46	5,65
24/9/21	8.30	22,66	8,11	58,86	39,29	7,02
24/9/21	9.00	22,65	8,14	58,82	39,26	7,62
24/9/21	9.30	22,66	8,16	58,78	39,23	8,04
24/9/21	10.00	22,74	8,15	58,79	39,24	7,87
24/9/21	10.30	22,82	8,18	58,83	39,26	8,53
24/9/21	11.00	22,88	8,22	58,79	39,23	9,55
24/9/21	11.30	22,97	8,25	58,75	39,21	10,17
24/9/21	12.00	23,12	8,27	58,74	39,20	11,03
24/9/21	12.30	23,21	8,35	58,73	39,19	12,77
24/9/21	13.00	23,34	8,37	58,65	39,12	13,28
24/9/21	13.30	23,43	8,38	58,64	39,11	13,64
24/9/21	14.00	23,50	8,40	58,57	39,06	14,28
24/9/21	14.30	23,56	8,42	58,28	38,85	15,04
24/9/21	15.00	23,67	8,46	58,34	38,89	16,31
24/9/21	15.30	23,71	8,48	58,19	38,78	16,70
24/9/21	16.00	23,80	8,52	58,13	38,74	18,25
24/9/21	16.30	23,74	8,51	57,43	38,22	17,70
24/9/21	17.00	23,27	8,35	55,04	36,49	12,00
24/9/21	17.30	23,12	8,32	54,92	36,41	11,23
24/9/21	18.00	23,06	8,34	54,99	36,46	11,70
24/9/21	18.30	22,84	8,36	55,05	36,51	12,04
24/9/21	19.00	22,75	8,37	54,99	36,47	12,38
24/9/21	19.30	22,62	8,33	54,73	36,28	11,44
24/9/21	20.00	22,49	8,30	54,52	36,13	10,83
24/9/21	20.30	22,09	8,20	53,71	35,55	8,59
24/9/21	21.00	22,23	8,22	53,76	35,59	9,08
24/9/21	21.30	22,70	8,27	54,85	36,37	10,18
24/9/21	22.00	22,64	8,03	57,60	38,37	5,37
24/9/21	22.30	22,53	8,04	58,26	38,86	5,39
24/9/21	23.00	22,52	8,02	58,50	39,03	5,10
24/9/21	23.30	22,50	8,04	58,62	39,12	5,59

Data	ora	Temperatura	pH	Conducibilità	Salinità	O.D.
26/9/21	0.00	22,94	7,95	58,30	38,88	3,95
26/9/21	0.30	22,98	7,93	58,64	39,12	3,66
26/9/21	1.00	22,99	7,93	58,71	39,17	3,49
26/9/21	1.30	23,00	7,91	58,82	39,25	3,16
26/9/21	2.00	23,00	7,86	57,56	38,33	2,18
26/9/21	2.30	23,00	7,85	57,89	38,57	1,87
26/9/21	3.00	22,99	7,81	58,67	39,15	1,38
26/9/21	3.30	23,00	7,85	57,98	38,64	1,96
26/9/21	4.00	22,95	7,89	56,25	37,38	2,18
26/9/21	4.30	23,00	7,83	58,62	39,11	1,71
26/9/21	5.00	23,00	7,81	58,35	38,91	1,58
26/9/21	5.30	22,99	7,84	57,77	38,49	1,68
26/9/21	6.00	23,00	7,82	57,88	38,57	1,56
26/9/21	6.30	23,01	7,84	57,76	38,48	2,22
26/9/21	7.00	23,05	7,92	57,49	38,28	2,88
26/9/21	7.30	23,07	7,89	57,43	38,24	2,54
26/9/21	8.00	23,09	7,88	57,32	38,16	2,58
26/9/21	8.30	23,14	7,93	57,47	38,27	3,58
26/9/21	9.00	23,13	7,94	57,19	38,06	3,88
26/9/21	9.30	23,18	7,98	57,16	38,04	4,96
26/9/21	10.00	23,01	8,17	56,61	37,64	8,36
26/9/21	10.30	23,29	8,15	57,56	38,33	8,32
26/9/21	11.00	23,06	8,20	56,58	37,62	8,99
26/9/21	11.30	23,11	8,24	56,20	37,34	9,75
26/9/21	12.00	23,14	8,24	55,74	37,01	10,01
26/9/21	12.30	23,16	8,23	54,26	35,94	9,19
26/9/21	13.00	23,23	8,24	54,38	36,02	9,66
26/9/21	13.30	23,36	8,28	55,44	36,79	11,19
26/9/21	14.00	23,32	8,24	55,53	36,85	10,11
26/9/21	14.30	23,29	8,24	54,17	35,87	10,16
26/9/21	15.00	23,11	8,25	51,80	34,17	9,42
26/9/21	15.30	23,05	8,26	51,30	33,81	9,21
26/9/21	16.00	23,13	8,25	51,76	34,14	9,29
26/9/21	16.30	23,21	8,27	52,87	34,93	10,22
26/9/21	17.00	22,94	8,26	51,28	33,80	9,18
26/9/21	17.30	22,96	8,22	51,39	33,87	8,06
26/9/21	18.00	22,96	8,21	51,27	33,79	7,65
26/9/21	18.30	22,88	8,23	50,96	33,57	8,40
26/9/21	19.00	22,83	8,25	50,94	33,56	8,75
26/9/21	19.30	22,92	8,24	51,61	34,04	8,71
26/9/21	20.00	22,84	8,17	51,61	34,04	7,15
26/9/21	20.30	22,64	8,12	51,23	33,77	5,96
26/9/21	21.00	22,55	8,09	50,95	33,57	5,62
26/9/21	21.30	22,45	8,13	50,94	33,57	6,46
26/9/21	22.00	22,47	8,15	51,17	33,72	6,69
26/9/21	22.30	22,37	8,12	50,99	33,60	6,18
26/9/21	23.00	22,41	8,17	51,13	33,70	7,12
26/9/21	23.30	22,44	8,10	51,61	34,05	5,71

Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente
Unità Organizzativa Qualità del Mare e delle Lagune
Via Rezzonico, 41
35131 Padova, Italy
Tel. +39 049 7393726
e-mail: aaa@arpa.veneto.it



ARPAV

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto

Direzione Generale

Via Ospedale Civile, 24

35121 Padova

Italy

Tel. +39 049 8239 301

Fax +39 049 660966

e-mail: urp@arpa.veneto.it

e-mail certificata: protocollo@pec.arpav.it

www.arpa.veneto.it