

Dipartimento Regionale Laboratori**Sede di Venezia**

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1128344 rev. 1

Variazione dei parametri. Sostitutivo del Rapporto di Prova n° 1128344 rev.0

Completamento set analitico ed eliminazione nota per rdp parziale.

Campione numero 1128344 **Richiesta Ufficio**

Committente DIPARTIMENTO PROV. VICENZA-UNITA' ORGANIZZATIVA SUPPORTO AI CONTROLLI AMBIENTALI Via
Zamenhof 353 36100 VICENZA(VI)

Data di ricevimento 02/10/2026 9.25

Informazioni fornite dal cliente

Campione di ARIA AMBIENTE - A1 - FILTRO + PUF

Prelevatore DIPARTIMENTO PROV. VICENZA-UNITA' ORGANIZZATIVA SUPPORTO AI CONTROLLI AMBIENTALI Via
Zamenhof 353 36100 VICENZA(VI)

Verbale di prelievo 529/DVI/26

Data di prelievo 01/10/2026 22:46

Conferente DIPARTIMENTO PROV. VICENZA-UNITA' ORGANIZZATIVA SUPPORTO AI CONTROLLI AMBIENTALI Via
Zamenhof 353 36100 VICENZA(VI)

Punto di prelievo COORDINATE LAT. 45,662131; LONG 11,4115281 - INCENDIO NUOVA DEROMA SPA - VIA PASUBIO, 17 MALO
(VI)

Modalità di campionamento UNI EN 12341:2023 / UNI EN 16450:2017

Dati forniti dal cliente

Volume campionato 22.769 m³

Le informazioni relative al campionamento sono responsabilità del prelevatore

Analisi Chimiche	Inizio analisi	02/10/2026	Fine analisi	06/10/2026
Parametro			Risultato	Unità Misura
Metodo di Prova				

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

UNI EN 15549:2008 - escluso campionamento

Benzo(a)pirene	3.4	ng/m ³
-----------------------	-----	-------------------

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

UNI CEN/TS 16645:2014 - escluso campionamento

Benzo(a)antracene	2.5	ng/m ³
Crisene	1.3	ng/m ³
Benzo(b)fluorantene	3.2	ng/m ³
Benzo(k)fluorantene	1.2	ng/m ³
Dibenzo(a,h)antracene	0.4	ng/m ³
Benzo(g,h,i)perilene	2.2	ng/m ³
Indeno(1,2,3-cd)pirene	2.7	ng/m ³

DIOSSINE E FURANI

EPA 1613B 1994

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all' interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1128344 rev. 1



Variazione dei parametri. Sostitutivo del Rapporto di Prova n° 1128344 rev.0

Completamento set analitico ed eliminazione nota per rdp parziale.

Parametro	Risultato	Unità Misura
<i>Metodo di Prova</i>		
2,3,7,8-TCDD	<0.5	pg
1,2,3,7,8-PeCDD	<2.5	pg
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<2.5	pg
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<2.5	pg
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<2.5	pg
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	10.1	pg
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	29.3	pg
2,3,7,8-TCDF	1.9	pg
1,2,3,7,8-PeCDF	<2.5	pg
2,3,4,7,8-PeCDF	<2.5	pg
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<2.5	pg
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<2.5	pg
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<2.5	pg
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<2.5	pg
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	4.7	pg
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<2.5	pg
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	<5.0	pg
Il metodo EPA 1613B 1994 corregge i risultati delle prove per il recupero.		
TOTALE I-TE Diossine e Furani	0.0161	pg/m ³
<i>EPA 1613B 1994 e NATO CCMS Report n°176 1988</i>		
2,3,7,8-TCDD	<0.02	pg/m ³
1,2,3,7,8-PeCDD	<0.11	pg/m ³
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0.11	pg/m ³
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<0.11	pg/m ³
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0.11	pg/m ³
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.44	pg/m ³
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	1.29	pg/m ³
2,3,7,8-TCDF	0.08	pg/m ³
1,2,3,7,8-PeCDF	<0.11	pg/m ³
2,3,4,7,8-PeCDF	<0.11	pg/m ³
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0.11	pg/m ³
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<0.11	pg/m ³
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0.11	pg/m ³
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0.11	pg/m ³
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.21	pg/m ³
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<0.11	pg/m ³
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	<0.22	pg/m ³
Il metodo EPA 1613B 1994 corregge i risultati delle prove per il recupero.		

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1128344 rev. 1



Variazione dei parametri. Sostitutivo del Rapporto di Prova n° 1128344 rev.0

Completamento set analitico ed eliminazione nota per rdp parziale.

Parametro	Risultato	Unità Misura
Metodo di Prova		

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI

EPA 1668C 2010

PCB-81	<0.01	ng
PCB-77	0.01	ng
PCB-123	0.01	ng
PCB-118	0.12	ng
PCB-114	<0.01	ng
PCB-105	0.03	ng
PCB-126	<0.01	ng
PCB-167	<0.01	ng
PCB-156	<0.01	ng
PCB-157	<0.01	ng
PCB-169	<0.01	ng
PCB-189	<0.01	ng
TOTALE PCB WHO-TE	0.00580	pg

Il metodo EPA 1668C 2010 corregge i risultati delle prove per il recupero. Eventuali coeluzioni di PCB sono state verificate in conformità al metodo.

POLICLOROBIFENILI DIOSSINA SIMILI

EPA 1668C 2010

PCB-81	<0.0004	ng/m ³
PCB-77	0.0004	ng/m ³
PCB-123	0.0004	ng/m ³
PCB-118	0.0053	ng/m ³
PCB-114	<0.0004	ng/m ³
PCB-105	0.0013	ng/m ³
PCB-126	<0.0004	ng/m ³
PCB-167	<0.0004	ng/m ³
PCB-156	<0.0004	ng/m ³
PCB-157	<0.0004	ng/m ³
PCB-169	<0.0004	ng/m ³
PCB-189	<0.0004	ng/m ³
TOTALE PCB WHO-TE	0.0003	pg/m ³

Il metodo EPA 1668C 2010 corregge i risultati delle prove per il recupero. Eventuali coeluzioni di PCB sono state verificate in conformità al metodo.

Qualora il campionamento non fosse accreditato, i parametri, espressi in unità di peso su volume e/o in flusso di massa, sono ottenuti mediante calcolo effettuato sulla base delle misure espressamente dichiarate da chi ha eseguito il campionamento e per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità. Per i medesimi parametri l'incertezza di misura eventualmente dichiarata non comprende la componente riferita al campionamento.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1128344 rev. 1



Variazione dei parametri. Sostitutivo del Rapporto di Prova n° 1128344 rev.0

Completamento set analitico ed eliminazione nota per rdp parziale.

Venezia, li 06/10/2026

Il Dirigente Chimico
F.to Dr. Piero Silvestri

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 1128344 rev. 1

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.