



00665

**Dipartimento Regionale Laboratori****Sede di Verona**

Via Dominutti, 8 - 37135 Verona

Tel. 045 8016603-601

Fax +39 045 8016600

email dl@arpa.veneto.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 1126909 rev. 0**

**Campione numero** 1126909 **Richiesta Ufficio**

**Committente** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI VIALE PORTA  
PO, 87 45100 ROVIGO(RO)

**Data di ricevimento** 23/09/2026 12.44

**Informazioni fornite dal cliente**

**Campione di** Filtro ambientale - parcheggio Aliper

**Prelevatore** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI VIALE PORTA  
PO, 87 45100 ROVIGO(RO)

**Verbale di prelievo** 151

**Data di prelievo** 22/09/2026 15:00

**Conferente** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI VIALE PORTA  
PO, 87 45100 ROVIGO(RO)

**Punto di prelievo** Taglio di Po (RO) zona ALIPER TAGLIO DI PO (RO)

**Modalità di campionamento** Campionamento effettuato come da verbale

Le informazioni relative al campionamento sono responsabilità del prelevatore

| Analisi Fisiche                                                                                     | Inizio analisi | 23/09/2026 | Fine analisi | 23/09/2026  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Parametro                                                                                           |                |            |              | Risultato   | Unità Misura |
| Metodo di Prova                                                                                     |                |            |              |             |              |
| Fibre Totali di amianto su filtro                                                                   |                |            | <2.3         | Fibre/mm²   |              |
| DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 All 2 B                                                       |                |            |              |             |              |
| Utilizzando il dato dei litri campionati dall' operatore che ha effettuato il prelievo : litri 2999 |                |            |              |             |              |
| Fibre Totali di amianto                                                                             |                |            | <0.3         | Fibre/litro |              |
| DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 All 2 B                                                       |                |            |              |             |              |
| Tecnica analitica: Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)                                        |                |            |              |             |              |
| RIF: Proc. 095/2026/CRA                                                                             |                |            |              |             |              |

\* : parametro non accreditato da ACCREDIA

Verona, li 23/09/2026

Il Dirigente Chimico  
F.to dr. Gianni Formenton

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all' interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

### Dipartimento Regionale Laboratori

#### Sede di Verona

Via Dominutti, 8 - 37135 Verona

Tel. 045 8016603-601

Fax +39 045 8016600

email dl@arpa.veneto.it

## RAPPORTO DI PROVA n° 1126909 rev. 0



*FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 1126909 rev. 0*

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

**Dipartimento Regionale Laboratori****Sede di Verona**

Via Dominutti, 8 - 37135 Verona

Tel. 045 8016603-601

Fax +39 045 8016600

email dl@arpa.veneto.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 1126905 rev. 0**

**Campione numero** 1126905 **Richiesta Ufficio**

**Committente** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI VIALE PORTA  
PO, 87 45100 ROVIGO(RO)

**Data di ricevimento** 23/09/2026 12.44

**Informazioni fornite dal cliente**

**Campione di** Filtro ambientale - area residenziale

**Prelevatore** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24  
35121 PADOVA(PD)

**Verbale di prelievo** 445/26

**Data di prelievo** 22/09/2026 15:13

**Conferente** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24  
35121 PADOVA(PD)

**Punto di prelievo** Taglio di Po (RO) via Rovigo 17, area residenziale TAGLIO DI PO (RO)

**Modalità di campionamento** Campionamento effettuato come da verbale

Le informazioni relative al campionamento sono responsabilità del prelevatore

| Analisi Fisiche                                                                                     | Inizio analisi | 23/09/2026 | Fine analisi | 23/09/2026   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| Parametro                                                                                           | Risultato      |            |              | Unità Misura |
| Metodo di Prova                                                                                     |                |            |              |              |
| Fibre Totali di amianto su filtro                                                                   | <2.3           |            |              | Fibre/mm²    |
| DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 All 2 B                                                       |                |            |              |              |
| Utilizzando il dato dei litri campionati dall' operatore che ha effettuato il prelievo : litri 3111 |                |            |              |              |
| Fibre Totali di amianto                                                                             | <0.3           |            |              | Fibre/litro  |
| DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 All 2 B                                                       |                |            |              |              |
| Tecnica analitica: Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)                                        |                |            |              |              |
| RIF: Proc. 095/2026/CRA                                                                             |                |            |              |              |

\* : parametro non accreditato da ACCREDIA

Verona, li 23/09/2026

Il Dirigente Chimico  
F.to dr. Gianni Formenton

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all' interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

## Dipartimento Regionale Laboratori

### Sede di Verona

Via Dominutti, 8 - 37135 Verona

Tel. 045 8016603-601

Fax +39 045 8016600

email dl@arpa.veneto.it

## RAPPORTO DI PROVA n° 1126905 rev. 0



*FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 1126905 rev. 0*

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

**Dipartimento Regionale Laboratori****Sede di Verona**

Via Dominutti, 8 - 37135 Verona

Tel. 045 8016603-601

Fax +39 045 8016600

email dl@arpa.veneto.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 1126913 rev. 0**

**Campione numero** 1126913 **Richiesta Ufficio**

**Committente** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI VIALE PORTA  
PO, 87 45100 ROVIGO(RO)

**Data di ricevimento** 23/09/2026 12.44

**Informazioni fornite dal cliente**

**Campione di** Filtro ambientale - scuole

**Prelevatore** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI VIALE PORTA  
PO, 87 45100 ROVIGO(RO)

**Verbale di prelievo** 152

**Data di prelievo** 22/09/2026 14:50

**Conferente** DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI VIALE PORTA  
PO, 87 45100 ROVIGO(RO)

**Punto di prelievo** Taglio di Po (RO) c/o Istituto Comprensivo Taglio di Po (RO) TAGLIO DI PO (RO)

**Modalità di campionamento** Campionamento effettuato come da verbale

Le informazioni relative al campionamento sono responsabilità del prelevatore

| Analisi Fisiche                                                                                     | Inizio analisi | 23/09/2026 | Fine analisi | 23/09/2026  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Parametro                                                                                           |                |            |              | Risultato   | Unità Misura |
| Metodo di Prova                                                                                     |                |            |              |             |              |
| Fibre Totali di amianto su filtro                                                                   |                |            | <2.3         | Fibre/mm²   |              |
| DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 All 2 B                                                       |                |            |              |             |              |
| Utilizzando il dato dei litri campionati dall' operatore che ha effettuato il prelievo : litri 3188 |                |            |              |             |              |
| Fibre Totali di amianto                                                                             |                |            | <0.3         | Fibre/litro |              |
| DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 All 2 B                                                       |                |            |              |             |              |
| Tecnica analitica: Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)                                        |                |            |              |             |              |
| RIF: Proc. 095/2026/CRA                                                                             |                |            |              |             |              |

\* : parametro non accreditato da ACCREDIA

Verona, li 23/09/2026

Il Dirigente Chimico  
F.to dr. Gianni Formenton

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all' interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

### Dipartimento Regionale Laboratori

#### Sede di Verona

Via Dominutti, 8 - 37135 Verona

Tel. 045 8016603-601

Fax +39 045 8016600

email dl@arpa.veneto.it

## RAPPORTO DI PROVA n° 1126913 rev. 0



*FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 1126913 rev. 0*

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.