



00665

Dipartimento Regionale Laboratori**Sede di Venezia**

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1129387 rev. 0

Campione numero 1129387 **Richiesta Ufficio**

Committente DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Data di ricevimento 07/10/2026 21.50

Informazioni fornite dal cliente

Campione di CANISTER

Prelevatore DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Verbale di prelievo 1032/26

Data di prelievo 07/10/2026 21:50

Conferente DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo incendio ditta moretto spa massanzago MASSANZAGO (PD)

Modalità di campionamento Campionamento effettuato come da verbale

Le informazioni relative al campionamento sono responsabilità del prelevatore

Analisi Chimiche	Inizio analisi	07/10/2026	Fine analisi	08/10/2026
Parametro	Risultato			Unità Misura
Metodo di Prova				
SOV CANISTER				
EPA TO-15 1999				
Diclorodifluorometano		<1.0		ppb
Clorometano		<1.0		ppb
* Diclorotetrafluoroetano		<1.0		ppb
Cloruro di vinile		<1.0		ppb
1,3-Butadiene		<1.0		ppb
Bromuro di metile		<1.0		ppb
Cloruro di etile		<1.0		ppb
Acetonitrile		<1.0		ppb
* Triclorofluorometano		<1.0		ppb
* Acrilonitrile		<1.0		ppb
* Bromuro di etile		<1.0		ppb
1,1-Dicloroetilene		<1.0		ppb
Cloruro di metilene		<1.0		ppb
* Trifluorotricloroetano		<1.0		ppb
* 1,2-Dicloroetilene cis		<1.0		ppb
* 1,1-Dicloroetano		<1.0		ppb
* Acetato di vinile		<1.0		ppb

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori
Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre
Tel. +39 041 5445650
Fax +39 041 5445651
email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1129387 rev. 0



Parametro	Risultato	Unità Misura
<i>Metodo di Prova</i>		
* Metiletilchetone	<1.0	ppb
* 1,2-Dicloroetilene trans	<1.0	ppb
* n-Esano	<1.0	ppb
* Cloroformio	<1.0	ppb
1,2-Dicloroetano	<1.0	ppb
1,1,1-Tricloroetano	<1.0	ppb
Benzene	<1.0	ppb
Tetracloruro di carbonio	<1.0	ppb
1,2-Dicloropropano	<1.0	ppb
Tricloroetilene	<1.0	ppb
Isoottano	<1.0	ppb
1,3-Dicloropropilene cis	<1.0	ppb
Metilisobutilchetone	<1.0	ppb
1,3-Dicloropropilene trans	<1.0	ppb
1,1,2-Tricloroetano	<1.0	ppb
Toluene	<1.0	ppb
Percloroetilene	<1.0	ppb
Clorobenzene	<1.0	ppb
Etilbenzene	<1.0	ppb
m,p-Xilene	<1.0	ppb
Stirene	<1.0	ppb
1,1,2,2-Tetracloroetano	<1.0	ppb
o-Xilene	<1.0	ppb
1,3,5-Trimetilbenzene	<1.0	ppb
1,2,4-Trimetilbenzene	<1.0	ppb
1,3-Diclorobenzene	<1.0	ppb
* 1,4-Diclorobenzene	<1.0	ppb
1,2-Diclorobenzene	<1.0	ppb
1,2,4-Triclorobenzene	<1.0	ppb
1,3-Esaclorobutadiene	<1.0	ppb

* : parametro non accreditato da ACCREDIA

Venezia, li 08/10/2026

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

**Dipartimento Regionale Laboratori
Sede di Venezia**

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre
Tel. +39 041 5445650
Fax +39 041 5445651
email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1129387 rev. 0



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 1129387 rev. 0

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1129388 rev. 0



Campione numero 1129388 **Richiesta Ufficio**

Committente DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Data di ricevimento 07/10/2026 21.50

Informazioni fornite dal cliente

Campione di CANISTER

Prelevatore DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Verbale di prelievo 1033/26

Data di prelievo 07/10/2026 21:50

Conferente DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo incendio ditta moretto spa massanzago via padovane 5 MASSANZAGO (PD)

Modalità di campionamento Campionamento effettuato come da verbale

Le informazioni relative al campionamento sono responsabilità del prelevatore

Analisi Chimiche	Inizio analisi	07/10/2026	Fine analisi	08/10/2026
Parametro	Risultato			Unità Misura
Metodo di Prova				
SOV CANISTER				
EPA TO-15 1999				
Diclorodifluorometano	<1.0			ppb
Clorometano	<1.0			ppb
* Diclorotetrafluoroetano	<1.0			ppb
Cloruro di vinile	<1.0			ppb
1,3-Butadiene	<1.0			ppb
Bromuro di metile	<1.0			ppb
Cloruro di etile	<1.0			ppb
Acetonitrile	<1.0			ppb
* Triclorofluorometano	<1.0			ppb
* Acrilonitrile	<1.0			ppb
* Bromuro di etile	<1.0			ppb
1,1-Dicloroetilene	<1.0			ppb
Cloruro di metilene	<1.0			ppb
* Trifluorotricloroetano	<1.0			ppb
* 1,2-Dicloroetilene cis	<1.0			ppb
* 1,1-Dicloroetano	<1.0			ppb
* Acetato di vinile	<1.0			ppb

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1129388 rev. 0



Parametro	Risultato	Unità Misura
<i>Metodo di Prova</i>		
* Metiletilchetone	<1.0	ppb
* 1,2-Dicloroetilene trans	<1.0	ppb
* n-Esano	<1.0	ppb
* Cloroformio	<1.0	ppb
1,2-Dicloroetano	<1.0	ppb
1,1,1-Tricloroetano	<1.0	ppb
Benzene	<1.0	ppb
Tetracloruro di carbonio	<1.0	ppb
1,2-Dicloropropano	<1.0	ppb
Tricloroetilene	<1.0	ppb
Isoottano	<1.0	ppb
1,3-Dicloropropilene cis	<1.0	ppb
Metilisobutilchetone	<1.0	ppb
1,3-Dicloropropilene trans	<1.0	ppb
1,1,2-Tricloroetano	<1.0	ppb
Toluene	<1.0	ppb
Percloroetilene	<1.0	ppb
Clorobenzene	<1.0	ppb
Etilbenzene	<1.0	ppb
m,p-Xilene	<1.0	ppb
Stirene	<1.0	ppb
1,1,2,2-Tetracloroetano	<1.0	ppb
o-Xilene	<1.0	ppb
1,3,5-Trimetilbenzene	<1.0	ppb
1,2,4-Trimetilbenzene	<1.0	ppb
1,3-Diclorobenzene	<1.0	ppb
* 1,4-Diclorobenzene	<1.0	ppb
1,2-Diclorobenzene	<1.0	ppb
1,2,4-Triclorobenzene	<1.0	ppb
1,3-Esaclorobutadiene	<1.0	ppb

Dall'analisi via GC-MS si sono rilevate tracce di acido acetico ed acetone.

* : parametro non accreditato da ACCREDIA

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1129388 rev. 0



Venezia, li 08/10/2026

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 1129388 rev. 0

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1129389 rev. 0



Campione numero 1129389 **Richiesta Ufficio**

Committente DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Data di ricevimento 07/10/2026 21.50

Informazioni fornite dal cliente

Campione di CANISTER

Prelevatore DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Verbale di prelievo 469/26

Data di prelievo 07/10/2026 21:50

Conferente DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via Ospedale 24
35121 PADOVA(PD)

Punto di prelievo incendio ditta moretto spa massanzago via muson vecchio 2 MASSANZAGO (PD)

Modalità di campionamento Campionamento effettuato come da verbale

Le informazioni relative al campionamento sono responsabilità del prelevatore

Analisi Chimiche	Inizio analisi	07/10/2026	Fine analisi	08/10/2026
Parametro	Risultato			Unità Misura
Metodo di Prova				
SOV CANISTER				
EPA TO-15 1999				
Diclorodifluorometano	<3.3			ppb
Clorometano	<3.3			ppb
* Diclorotetrafluoroetano	<3.3			ppb
Cloruro di vinile	<3.3			ppb
1,3-Butadiene	<3.3			ppb
Bromuro di metile	<3.3			ppb
Cloruro di etile	<3.3			ppb
Acetonitrile	<3.3			ppb
* Triclorofluorometano	<3.3			ppb
* Acrilonitrile	<3.3			ppb
* Bromuro di etile	<3.3			ppb
1,1-Dicloroetilene	<3.3			ppb
Cloruro di metilene	<3.3			ppb
* Trifluorotricloroetano	<3.3			ppb
* 1,2-Dicloroetilene cis	<3.3			ppb
* 1,1-Dicloroetano	<3.3			ppb
* Acetato di vinile	<3.3			ppb

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

00665

RAPPORTO DI PROVA n° 1129389 rev. 0



Parametro	Risultato	Unità Misura
<i>Metodo di Prova</i>		
* Metiletilchetone	<3.3	ppb
* 1,2-Dicloroetilene trans	<3.3	ppb
* n-Esano	<3.3	ppb
* Cloroformio	<3.3	ppb
1,2-Dicloroetano	<3.3	ppb
1,1,1-Tricloroetano	<3.3	ppb
Benzene	<3.3	ppb
Tetracloruro di carbonio	<3.3	ppb
1,2-Dicloropropano	<3.3	ppb
Tricloroetilene	<3.3	ppb
Isoottano	<3.3	ppb
1,3-Dicloropropilene cis	<3.3	ppb
Metilisobutilchetone	<3.3	ppb
1,3-Dicloropropilene trans	<3.3	ppb
1,1,2-Tricloroetano	<3.3	ppb
Toluene	<3.3	ppb
Percloroetilene	<3.3	ppb
Clorobenzene	<3.3	ppb
Etilbenzene	<3.3	ppb
m,p-Xilene	<3.3	ppb
Stirene	<3.3	ppb
1,1,2,2-Tetracloroetano	<3.3	ppb
o-Xilene	<3.3	ppb
1,3,5-Trimetilbenzene	<3.3	ppb
1,2,4-Trimetilbenzene	<3.3	ppb
1,3-Diclorobenzene	<3.3	ppb
* 1,4-Diclorobenzene	<3.3	ppb
1,2-Diclorobenzene	<3.3	ppb
1,2,4-Triclorobenzene	<3.3	ppb
1,3-Esaclorobutadiene	<3.3	ppb

Il canister era stato campionato per circa 1/3 del suo contenuto, rispetto alla pressione atmosferica.

* : parametro non accreditato da ACCREDIA

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dl@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1129389 rev. 0



Venezia, li 08/10/2026

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Gianni Formenton

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 1129389 rev. 0

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.