

 <p>Dipartimento Regionale Laboratori</p>	<p align="center">Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti</p>	<p>Pagina 1 di 2 Data: _____</p>
<p>Appalto: Servizio di "Trasporto campioni ambientali presso le sedi provinciali dell'ARPAV".</p>		
<p>Direttore DRL DELEGATO DEL DLC REFERENTE FORNITURA Dott.ssa E. Daprà</p>	<p align="center">RESPONSABILE SPP Ing. M. Gardenal</p>	<p align="center">Commissario Straordinario DATORE DI LAVORO COMMITTENTE Dott. L. Gebbi</p>

1. Descrizione dell'Appalto

Tipologia Appalto	
<input type="checkbox"/> Fornitura <input checked="" type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Attività intellettuali	<input type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Altro
Sede	
<input type="checkbox"/> VR Direzione <input type="checkbox"/> Via Rezzonico (PD) <input checked="" type="checkbox"/> PD <input checked="" type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> VE <input checked="" type="checkbox"/> VR <input checked="" type="checkbox"/> VI <input checked="" type="checkbox"/> DAP RO <input checked="" type="checkbox"/> DAP BL	
Periodo di attività presunto	Da definire
Orario di attività presunto	Da concordare
Presenza di altri appaltatori	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Da definire
Referente appalto	

2. Valutazione dei Rischi da interferenze

Misure di Prevenzione e Protezione	Interferenze	
	Previste in fase di indizione	Da valutare in sede di aggiudicazione
Carico, scarico e trasporto carichi pesanti	x	<input type="checkbox"/>
Autoveicoli in transito e manovra	x	<input type="checkbox"/>
Elettrocuzione	x	<input type="checkbox"/>
Proiezione schegge e frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caduta dall'alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infortunio generico (Urti, caduta e/o scivolamento, tagli..)	x	<input type="checkbox"/>
Agenti chimici	x	<input type="checkbox"/>
Agenti biologici	x	<input type="checkbox"/>
Rumore e Vibrazioni	x	<input type="checkbox"/>
Radiazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 CONCLUSIONI

Interferenze previste in fase di indizione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Interferenze da valutare in sede di aggiudicazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Riunione di coordinamento e cooperazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Costi relativi a rischi da interferenze	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>