Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto

QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DEL VENETO NELL'ANNO 2026 E CLASSIFICAZIONE PER L'ANNO 2027

Rapporto tecnico



Progetto e realizzazione
Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente - U.O. Monitoraggio Acque Marine e Lagunari
Fabio Strazzabosco (responsabile della struttura ad interim)
Sara Ancona (autore)

Attività di campionamento e di analisi di laboratorio
Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente - U.O. Monitoraggio Acque Marine e Lagunari
Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente - U.O. Monitoraggi Aria e Acqua
Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente – U.O. Biologia Ambientale e Biodiversità
Dipartimento Regionale Laboratori - sedi di Venezia/Treviso e Verona

Si ringraziano inoltre le Capitanerie di Porto competenti sulle acque costiere del mare Adriatico, per aver messo a disposizione del personale ARPAV, preposto ai campionamenti e rilievi sulle acque di balneazione dei suddetti corpi idrici, idonei mezzi nautici, sulla base di un apposito atto d'intesa stipulato tra l'ARPAV e la Direzione Marittima di Venezia (deliberazione del Direttore Generale di ARPAV n. 85 del 23 marzo 2020).

È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ed in genere del contenuto del presente rapporto esclusivamente con la citazione della fonte.

Ottobre, 2026

Abstract

La relazione offre una sintesi dell'attività di monitoraggio svolta da ARPAV nel corso del 2026 per il controllo delle acque di balneazione, così come previsto dalla normativa vigente in materia, per la tutela della salute umana, su una rete di monitoraggio costituita da 174 punti di controllo, corrispondenti ad altrettante acque di balneazione marine, di transizione e interne.

Su ogni punto di controllo, durante la stagione balneare, si eseguono prelievi di campioni d'acqua per la determinazione dei parametri microbiologici *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali, oltre a rilevazioni di parametri ambientali e ispezioni di natura visiva.

In Veneto, la stagione balneare 2026 ha avuto inizio il 1° maggio e si è conclusa il 30 settembre per il mare Adriatico, lo specchio nautico di Albarella e i laghi di Garda, di Lago e di Santa Maria, mentre per i laghi di Santa Croce, del Mis e di Centro Cadore ha avuto inizio il 15 giugno e si è conclusa il 31 agosto.

Nella relazione vengono riportati i risultati del monitoraggio effettuato nella stagione balneare 2026 e della classificazione delle acque di balneazione, basata sui dati del periodo 2023-2026, valida per l'inizio della stagione balneare 2027.

Nel corso della stagione balneare 2026 sono stati complessivamente prelevati 1030 campioni d'acqua, di cui 1026 campioni ordinari e 4 campioni aggiuntivi, per un totale di 2060 analisi microbiologiche, con una percentuale di conformità del 99.8% ai limiti di legge stabiliti dal D.M. 30 marzo 2010 per i parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali. Il dato evidenzia un miglioramento rispetto alla stagione balneare 2025 pari a 2.3 punti percentuali.

La classificazione 2026, basata sui dati rilevati negli anni dal 2023 al 2026, evidenzia che, delle 174 acque di balneazione oggetto di classificazione, 163 sono state classificate di qualità "eccellente" (93.7% del totale) e 11 di qualità "buona" (6.3% del totale).

Indice

1 INTRODUZIONE 5
2 ACQUE DI BALNEAZIONE IN VENETO 7
2.1 La rete di monitoraggio 7
2.2 Il profilo delle acque di balneazione 10
2.3 Procedure di campionamento e metodi analitici 10
2.4 Informazione al pubblico 11
3 STAGIONE BALNEARE 2026 IN VENETO 11
3.1 Calendario delle attività e scostamenti dal monitoraggio 11
3.2 Inquadramento meteo-climatico e precipitazioni 12
4 RISULTATI DEL MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO 13
4.1 Mare Adriatico e specchio nautico di Albarella 13
4.1.1 Comune di San Michele al Tagliamento 14
4.1.2 Comune di Caorle 15
4.1.3 Comune di Eraclea 16
4.1.4 Comune di Jesolo 16
4.1.5 Comune di Cavallino Treporti 17
4.1.6 Comune di Venezia 18
4.1.7 Comune di Chioggia 19
4.1.8 Comune di Rosolina 19
4.1.9 Comune di Porto Viro 20
4.1.10 Comune di Porto Tolle 20
4.1.11 Specchio nautico di Albarella – comune di Rosolina 21
4.2 Lago di Garda 22
4.2.1 Comune di Malcesine 22
4.2.2 Comune di Brenzone 23
4.2.3 Comune di Torri del Benaco 24
4.2.4 Comune di Garda 24
4.2.5 Comune di Bardolino 25
4.2.6 Comune di Lazise 26
4.2.7 Comune di Castelnuovo del Garda 26
4.2.8 Comune di Peschiera del Garda 27
4.3 Laghi della provincia di Belluno 28
4.3.1 Lago di Santa Croce 28
4.3.2 Lago del Mis 29
4.3.3 Lago di Centro Cadore 29
4.4 Laghi della provincia di Treviso 30
4.4.1 Lago di Lago 30
4.4.2 Lago di Santa Maria 31
5 MONITORAGGIO SORVEGLIANZA ALGALE 32
5.1 Mare Adriatico 32
5.2 Lago di Garda 33
6 CLASSIFICAZIONE 2026 35
7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 39
Allegato 1 - anagrafica dei punti di prelievo delle acque di balneazione della regione Veneto 40
Allegato 2 - classificazione 2026 (dati 2023-2026) 43
Bibliografia 46

1 INTRODUZIONE

In Italia, la normativa che disciplina la gestione e il controllo delle acque di balneazione è rappresentata dal D.Lgs. n. 116/2008, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, e dai relativi decreti attuativi, D.M. 30 marzo 2010 e D.M. 19 aprile 2018. Sono "***acque di balneazione***" le *"acque superficiali, o loro porzioni, nelle quali l'autorità competente prevede la balneazione e non è imposto un divieto permanente".*

Il D.Lgs. n. 116/2008 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni in materia di acque di balneazione, stabilendo che allo Stato spettano il coordinamento, l'emanazione delle norme e i rapporti con l'UE, alle Regioni il monitoraggio, la classificazione e la gestione della stagione balneare, ai Comuni l'individuazione delle aree vietate e a tutti i soggetti coinvolti l'informazione al pubblico.

Prima dell'avvio della stagione balneare, la Regione stabilisce la durata della stagione e individua le acque di balneazione e i relativi punti di campionamento. La localizzazione dei punti tiene conto, in particolare, dell'affluenza dei bagnanti e del potenziale rischio di inquinamento, sulla base delle caratteristiche delle aree e dei rischi individuati nei profili delle acque di balneazione.

Durante la stagione balneare sono effettuati **campionamenti ordinari** con frequenza almeno mensile, garantendo un intervallo massimo di 30 giorni tra due campionamenti consecutivi. Il calendario dei campionamenti è definito prima dell'inizio della stagione e comunicato al Ministero della Salute.

La normativa consente di effettuare un campionamento ordinario entro un massimo di 4 giorni dalla data prevista, solo in presenza di valide motivazioni, quali condizioni meteo-marine o lacustri avverse, impedimenti organizzativi, eventi eccezionali o situazioni anomale.

Il monitoraggio prevede, in ciascun punto di campionamento:

- **misure di parametri ambientali:** rilevazione delle condizioni meteorologiche e ambientali al momento del prelievo quali temperatura dell'aria, temperatura dell'acqua, vento, corrente e stato delle onde;
- **analisi di parametri microbiologici:** determinazione quantitativa di *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali, indicatori di contaminazione fecale;
- **ispezioni visive:** controllo visivo finalizzato a verificare l'eventuale presenza di rifiuti e altri materiali estranei, quali vetro, plastica, gomme e residui bituminosi o catrame.

Il D.M. 30 marzo 2010 stabilisce, per ciascun parametro microbiologico, valori limite differenti in funzione della tipologia di acqua (Tabella 1).

Tabella 1: valori limite parametri microbiologici (Allegato A D.M. 30/03/2010)

PARAMETRI	ACQUE	VALORE LIMITE
Enterococchi Intestinali (EI) n°/100 ml	Costiere/Transizione	200
	Interne	500
Escherichia coli (EC) n°/100 ml	Costiere/Transizione	500
	Interne	1000

Il superamento dei valori limite microbiologici comporta l'adozione delle misure previste dalla normativa vigente, tra cui il divieto temporaneo di balneazione e l'esecuzione di un campionamento aggiuntivo entro 72 ore per verificare l'eventuale presenza di un episodio di **Inquinamento di Breve Durata** (IBD).


Se il campionamento aggiuntivo è conforme, l'area viene riaperta alla balneazione e viene effettuato un secondo campionamento aggiuntivo di conferma entro 7 giorni che, se conforme, consente di sostituire, ai fini della classificazione, il campione ordinario non conforme (con il limite di 1 campione l'anno o, per i casi successivi, entro il 15% dei campioni scartati nel quadriennio).

Se il campionamento aggiuntivo è non conforme, il divieto di balneazione resta in vigore e vengono programmati ulteriori campionamenti aggiuntivi fino al primo esito conforme.

Prima dell'avvio della stagione balneare è effettuato un **campionamento pre-stagionale** finalizzato a confermare, al momento dell'apertura della nuova stagione, l'idoneità alla balneazione delle acque risultate idonee sulla base della classificazione effettuata al termine della stagione precedente. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute (nota prot. n. 0009756-DGPRE-MDS-P del 23/03/2023), in caso di esito non conforme, devono essere eseguiti ulteriori campionamenti fino al riscontro di un esito conforme prima dell'apertura della stagione; solo l'ultimo campione conforme è considerato ai fini della classificazione.

Qualora anche l'ultimo campionamento pre-stagionale risulti non conforme, l'area è temporaneamente interdetta alla balneazione e la gestione della non conformità prosegue secondo le procedure previste durante la stagione balneare.

La gestione dei campioni nell'ambito del monitoraggio delle acque di balneazione è sintetizzata nello schema riportato nel riquadro seguente.



Al termine di ogni stagione balneare, le acque di balneazione sono valutate e **classificate** in quattro classi di qualità: **"eccellente", "buona", "sufficiente" e "scarsa"** (Figura 1).

La **classificazione** è effettuata mediante il calcolo statistico del 95° e, ove necessario, del 90° percentile dei risultati relativi ai parametri microbiologici *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali del quadriennio di riferimento, costituito dalla stagione appena conclusa e dalle tre precedenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I valori dei percentili sono confrontati con quelli di riferimento, distinti per parametro e per tipologia di acqua, per determinare la classe di qualità dell'acqua di balneazione (Tabella 2).

Tabella 2: limiti classi di qualità (Allegato I D.Lgs. n. 116/2008)

PARAMETRI	ACQUE	Classi di qualità			
		Eccellente (*)	Buona (*)	Sufficiente (**)	Scarsa (**)
Enterococchi Intestinali	Costiere/Transizione	<100	<200	<185	>185
	Interne	<200	<400	<330	>330
Escherichia coli	Costiere/Transizione	<250	<500	<500	>500
	Interne	<500	<1000	<900	>900

(*) sulla base del 95° percentile - (**) sulla base del 90° percentile



Figura 1: simboli Commissione Europea Decisione 2011/321/UE

Le acque classificate da "eccellente" a "sufficiente" sono considerate idonee alla balneazione per la stagione balneare successiva. Quelle in classe "scarsa" sono temporaneamente vietate, soggette a specifiche misure di gestione e potranno essere riaperte solo al raggiungimento della classe "sufficiente" o superiore. Nella stagione successiva tali acque saranno comunque monitorate con campionamenti ordinari ed eventuali aggiuntivi ai fini della nuova classificazione.

Il D.Lgs. n. 116/2008 prevede inoltre specifiche disposizioni per la gestione dei rischi associati alla **proliferazione di cianobatteri** (art. 11) e alla presenza di **macroalghe o fitoplancton marino** (art. 12, co. 1) nelle acque di balneazione interessate o potenzialmente interessate da tali fenomeni.

Le modalità applicative sono state successivamente definite dai D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018, con specifiche indicazioni per il monitoraggio e la gestione delle proliferazioni di cianobatteri e delle fioriture di *Ostreopsis ovata*.

2 ACQUE DI BALNEAZIONE IN VENETO

In Veneto, dal 1999, i controlli sulle acque di balneazione sono svolti, per conto della Regione, dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (**ARPAV**) attraverso le proprie strutture competenti.

In aggiunta alla ricerca di *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali, ARPAV svolge specifici monitoraggi finalizzati alla rilevazione di microalghe di interesse igienico-sanitario, con particolare riferimento ai cianobatteri nel lago di Garda e alla specie potenzialmente tossica *Ostreopsis cf. ovata* nel mare Adriatico.

I controlli e le analisi svolti da ARPAV rappresentano un supporto conoscitivo per la tutela della salute dei bagnanti e per la predisposizione dei Piani di Tutela delle Acque, come previsto dalla normativa vigente.

Tra i compiti demandati dalla Regione ad ARPAV rientrano:

- trasmissione delle proposte di provvedimento di individuazione delle acque di balneazione, di definizione del piano di monitoraggio e di classificazione;
- redazione e aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
- esecuzione dei controlli e delle analisi nei punti di monitoraggio individuati con segnalazione ai Comuni delle eventuali proposte di adozione di provvedimenti di divieto per inquinamento microbiologico e/o biologico;
- aggiornamento delle informazioni sul sito ARPAV e sul Portale del Ministero della Salute;
- predisposizione di rapporti sui risultati dei monitoraggi;
- realizzazione di specifiche campagne d'indagine per la rilevazione di alghe con possibili implicazioni igienico-sanitarie.

2.1 LA RETE DI MONITORAGGIO

Come previsto dal D.Lgs. n. 116/2008, la Regione, ogni anno, definisce la rete di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto, individuando e aggiornando l'elenco delle acque di balneazione e dei relativi punti di campionamento, nonché delle acque non adibite alla balneazione. Queste ultime non sono assoggettate ai controlli di qualità previsti per le acque di balneazione per motivi diversi dall'inquinamento, quali la presenza di porti, zone industriali, scogliere inaccessibili ai campionamenti e zone militari, oppure per motivi igienico-sanitari, quali le aree di foce fluviale.

È da segnalare che sono escluse dai controlli di qualità previsti per le acque di balneazione anche tutte le acque dei corpi idrici regionali (fiumi, canali, laghi, torrenti, ecc.) non individuate come acque di balneazione.

Per la stagione balneare 2026 la Regione del Veneto ha emanato i Decreti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 424 del 9 dicembre 2025 di individuazione delle acque di balneazione e della durata della stagione balneare e n. 48 del 13 febbraio 2026 di attuazione del programma di monitoraggio.

I provvedimenti regionali di riferimento sono disponibili nella sezione Normativa della pagina Balneazione del sito ARPAV (https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/balneazione/normativa-balneazione).

La rete di monitoraggio si è articolata su un totale di **174 acque di balneazione**, corrispondenti ciascuna a un punto di campionamento, distribuite su **8 corpi idrici** per un totale di circa 149.04 km di costa e sponde lacustri adibite alla balneazione (Figura 2).

Di queste **96 sono acque costiere e di transizione** corrispondenti a 100.68 km di costa (95 costiere in mare Adriatico e 1 transizione nello specchio nautico di Albarella), mentre **78 sono acque interne** corrispondenti a 48.36 km di sponde lacustri (65 nel lago di Garda, 4 nel lago di Santa Croce, 1 nel lago del Mis, 4 nel lago di Centro Cadore, 2 nel lago di Lago e 2 nel lago di Santa Maria) (Tabella 3 e Figure da 3 a 5).



Figura 2: corpi idrici con acque di balneazione nella regione del Veneto.

Tabella 3: numero acque di balneazione della regione Veneto e km di costa/sponda corrispondenti

CORPO IDRICO - *Comune*	N° acque	Tipologia	Costa/sponda tot (km)	adibita (km)	non adibita (km)	% adibita	% non adibita
MARE ADRIATICO	*95*		*166.45*	*100.52*	*65.93*	*60.39*	*39.61*
San Michele al Tagliamento (VE)	6	Costiera	11.12	8.88	2.24	79.88	20.12
Caorle (VE)	15	Costiera	19.16	15.96	3.20	83.30	16.70
Eraclea (VE)	2	Costiera	2.58	2.58	0.00	100.00	0.00
Jesolo (VE)	12	Costiera	16.12	15.39	0.73	95.45	4.55
Cavallino-Treporti (VE)	12	Costiera	14.77	13.99	0.78	94.73	5.27
Venezia (VE)	18	Costiera	31.48	20.72	10.76	65.82	34.18
Chioggia (VE)	11	Costiera	9.97	7.38	2.58	74.08	25.92
Rosolina (RO)	9	Costiera	13.52	11.29	2.23	83.52	16.48
Porto Viro (RO)	2	Costiera	6.30	1.71	4.59	27.20	72.80
Porto Tolle (RO)	8	Costiera	41.44	2.61	38.83	6.30	93.70
SPECCHIO NAUTICO DI ALBARELLA	*1*		*4.95*	*0.16*	*4.80*	*3.13*	*96.87*
Rosolina (RO)	1	Transizione	4.95	0.16	4.80	3.13	96.87
LAGO DI GARDA	*65*		*62.90*	*44.81*	*18.09*	*71.25*	*28.75*
Malcesine (VR)	10	Interna	14.66	11.18	3.47	76.30	23.70
Brenzone (VR)	8	Interna	9.12	8.27	0.84	90.74	9.26
Torri del Benaco (VR)	13	Interna	10.29	9.39	0.90	91.28	8.72
Garda (VR)	6	Interna	5.74	4.49	1.25	78.30	21.70
Bardolino (VR)	9	Interna	6.86	4.00	2.86	58.33	41.67
Lazise (VR)	6	Interna	8.47	3.92	4.54	46.33	53.67
Castelnuovo del Garda (VR)	4	Interna	1.45	1.40	0.05	96.55	3.45
Peschiera del Garda (VR)	9	Interna	6.33	2.15	4.18	34.03	65.97
LAGO DI SANTA CROCE	*4*		*8.72*	*1.50*	*7.22*	*17.18*	*82.82*
Alpago (BL)	4	Interna	8.72	1.50	7.22	17.18	82.82
LAGO DEL MIS	*1*		*9.77*	*0.37*	*9.40*	*3.80*	*96.20*
Sospirolo (BL)	1	Interna	9.77	0.37	9.40	3.80	96.20
LAGO DI CENTRO CADORE	*4*		*10.98*	*0.93*	*10.05*	*8.43*	*91.57*
Domegge di Cadore (BL)	2	Interna	4.04	0.25	3.79	6.23	93.77
Calalzo di Cadore (BL)	1	Interna	2.08	0.29	1.79	13.91	86.09
Pieve di Cadore (BL)	1	Interna	4.86	0.38	4.47	7.91	92.09
LAGO DI LAGO	*2*		*3.10*	*0.46*	*2.64*	*14.82*	*85.18*
Revine Lago (TV)	1	Interna	1.61	0.18	1.43	11.17	88.83
Tarzo (TV)	1	Interna	1.49	0.28	1.21	18.75	81.25
LAGO DI SANTA MARIA	*2*		*2.62*	*0.29*	*2.33*	*11.07*	*88.93*
Revine Lago (TV)	1	Interna	1.33	0.19	1.14	14.31	85.69
Tarzo (TV)	1	Interna	1.29	0.10	1.19	7.74	92.26
REGIONE DEL VENETO	**174**		**269.49**	**149.03**	**120.45**	**55.30**	**44.69**
di cui costiere e transizione	*96*		*171.40*	*100.68*	*70.73*	*58.74*	*41.26*
di cui interne	*78*		*98.08*	*48.36*	*49.73*	*49.30*	*50.70*




Figura 3: mare Adriatico e specchio nautico di Albarella




Figura 4: lago di Garda




Figura 5: laghi del bellunese e del trevigiano

In Allegato 1 sono riportate le aree di balneazione monitorate in Veneto con i dettagli dei punti di campionamento e le relative coordinate.

Per i principali corpi idrici controllati, mare Adriatico e lago di Garda, circa il 40% e il 29% della costa e della sponda lacustre, rispettivamente, non è adibita alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento. Per il mare Adriatico, nella provincia di Venezia oltre l'80% della costa è adibita alla balneazione, mentre nella provincia di Rovigo solo il 26%, a causa dell'ampia zona non balneabile del delta del fiume Po (Figura 6).




Figura 6: percentuale costa/sponda balneabile e non balneabile in mare Adriatico e nel lago di Garda

2.2 IL PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

I profili delle acque di balneazione, previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 116/2008 e dall'allegato E del D.M. 30 marzo 2010, costituiscono una base conoscitiva e uno strumento di gestione per la valutazione e la prevenzione dei rischi per la salute dei bagnanti. Il profilo raccoglie le informazioni sulle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche dell'acqua di balneazione, sulle possibili fonti di inquinamento e sui relativi impatti, nonché sul potenziale di proliferazione di cianobatteri, macroalghe e fitoplancton marino.

I profili, redatti da ARPAV per conto della Regione entro il 24 marzo 2011, vengono aggiornati annualmente al fine di recepire i dati e le informazioni più recenti relativi alle acque di balneazione.

La documentazione è consultabile sia sul sito ARPAV, attraverso la mappa interattiva, selezionando i singoli punti di monitoraggio, (https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/dati-storici/acque/balneazione-rete-di-monitoraggio) sia sul Portale Acque del Ministero della Salute selezionando il comune e il punto di interesse nella scheda "Profili" (https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/mappa).

2.3 PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO E METODI ANALITICI

I campionamenti delle acque di balneazione seguono le norme tecniche dell'allegato V del D.Lgs. 116/2008 e dell'allegato D del D.M. 30 marzo 2010. La normativa prevede il prelievo a circa 30 cm di profondità, su un fondale compreso tra 80 e 120 cm e in orario 9:00-16:00.

Contestualmente al prelievo del campione d'acqua per la ricerca microbiologica di *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali, vengono rilevate le condizioni meteorologiche e ambientali al momento del prelievo (temperatura dell'aria, temperatura dell'acqua, vento, corrente e stato delle onde) ed effettuate ispezioni visive per verificare l'eventuale presenza di rifiuti e altri materiali estranei, quali vetro, plastica, gomme e residui bituminosi o catrame.

Per ridurre i tempi di ottenimento dei risultati, dal 2020 il Ministero della Salute, tramite l'ISS, ha consentito l'utilizzo di metodi alternativi rapidi per la determinazione dei parametri microbiologici. ARPAV utilizza:

- *Escherichia coli* – UNI EN ISO 9308-2:2014 (Colilert); esito in MPN/100 ml in 18-22 ore.
- Enterococchi intestinali – Enterolert metodo AFNOR IDX 33/04-02/15 (correlato a ISO 7899-1); esito in MPN/100 ml in 24-28 ore.

Per tali metodiche viene applicata una diluizione 1:10 per le acque marine (limite <10 MPN/100 ml) e 1:1 per le acque dolci (limite <1 MPN/100 ml).

2.4 INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Il D.Lgs. n. 116/2008 stabilisce come essenziale garantire l'informazione al pubblico sulle acque di balneazione. La normativa prevede che le autorità competenti assicurino adeguata comunicazione, anche attraverso internet, per diffondere tempestivamente le informazioni disponibili.

ARPAV ha dedicato alla balneazione una sezione specifica del suo sito web (https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/balneazione) dove è possibile consultare informazioni sulla normativa di riferimento, sulla gestione delle acque, sulla rete di monitoraggio e sulla classificazione annuale, nonché visualizzare quasi in tempo reale i dati della stagione balneare tramite una mappa interattiva. I punti sulla mappa sono indicati con bandierine colorate in base allo stato delle acque; cliccando su ciascun punto è possibile consultare i risultati dei monitoraggi, scaricare il profilo e un cartello informativo dell'acqua di balneazione.

Per rendere l'informazione ancora più fruibile, ARPAV ha introdotto nell'app "ARPAV Ambiente" una sezione dedicata alla "Balneazione" che consente di visualizzare lo stato delle acque tramite bandierine colorate, la data dell'ultimo controllo e di aggiungere ai preferiti le aree di interesse per una consultazione più rapida.

3 STAGIONE BALNEARE 2026 IN VENETO

3.1 CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ E SCOSTAMENTI DAL MONITORAGGIO

In base alla classificazione del 2025 (riferita al quadriennio 2022-2025), tutte le 174 acque di balneazione del Veneto sono risultate comprese tra le classi "eccellente", "buona" e "sufficiente" e di conseguenza idonee per l'avvio della stagione 2026, subordinatamente alla conformità ai limiti di legge dei risultati delle analisi dei campioni pre-stagionali previsti.

La stagione balneare 2026, definita con apposito provvedimento regionale, è stata stabilita dal **1° maggio al 30 settembre** per il mare Adriatico, lo specchio nautico di Albarella e i laghi di Garda, di Santa Maria e di Lago, mentre per i laghi di Santa Croce, del Mis e di Centro Cadore, in risposta a specifiche esigenze locali, dal **15 giugno al 31 agosto**.

Il calendario di monitoraggio comprensivo del campionamento pre-stagionale, fissato prima dell'inizio della stagione balneare e comunicato al Ministero della Salute, è riportato in Tabella 4.

Tabella 4: calendario campionamenti delle acque di balneazione del Veneto anno 2026

Corpo idrico	Comuni	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
mare Adriatico	*San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea (VE)*	20 *	18	15	13	10	7
mare Adriatico	*Jesolo, Cavallino Treporti (VE)*	21 *	19	16	14	11	8
mare Adriatico	*Venezia, Chioggia (VE)*	20 *	18	15	13	10	7
mare Adriatico	*Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle (RO)*	21 *	19	16	14	11	8
specchio nautico Albarella	*Rosolina (RO)*	21 *	19	16	14	11	8
lago di Garda	*Malcesine (VR)*	22 *	19	17	15	12	09
lago di Garda	*Brenzone (VR)*	22 *	19	17	15	12	09
lago di Garda	*Torri del Benaco (VR)*	21 *	19	16	14	11	8
lago di Garda	*Garda (VR)*	21 *	18	15	13	10	7
lago di Garda	*Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda (VR)*	20 *	18	15	13	10	7
lago di Santa Croce	*Alpago (BL)*		26 *	16	14	11	
lago del Mis	*Sospirolo (BL)*		26 *	16	14	11	
lago di Centro Cadore	*Domegge di Cadore, Calalzo di Cadore, Pieve di Cadore (BL)*		25 *	15	13	10	
lago di Lago	*Revine Lago, Tarzo (TV)*	21 *	19	16	14	11	8
lago di Santa Maria	*Revine Lago, Tarzo (TV)*	21 *	19	16	14	11	8

* campionamento pre-stagionale

In Tabella 5 è riportato l'elenco dei punti per i quali non è stato possibile eseguire i campionamenti secondo il calendario prefissato, effettuati comunque entro il limite massimo dei 4 giorni di scostamento consentito dalla legge, con l'indicazione del motivo dello scostamento (C – condizioni meteo-marine avverse; E – eventi eccezionali; P – problemi organizzativi; S – situazione anomala; A – altro).

Tabella 5: scostamento dei campionamenti rispetto alla data prevista dal calendario - anno 2026

Corpo idrico	Comune	Punti	Data calendario	Data effettiva	Scostamento	Motivazione
mare Adriatico	*Jesolo (VE)*	tutti	21/04/26	23/04/26	2	C
mare Adriatico	*Cavallino Treporti (VE)*	tutti	21/04/26	23/04/26	2	C
mare Adriatico	*Rosolina (RO)*	tutti	21/04/26	23/04/26	2	C
mare Adriatico	*Porto Viro (RO)*	tutti	21/04/26	23/04/26	2	C
mare Adriatico	*Porto Tolle (RO)*	79-73-80	21/04/26	23/04/26	2	C
mare Adriatico	*San Michele al Tagliamento (VE)*	tutti	15/06/26	17/06/26	2	C
mare Adriatico	*Caorle (VE)*	tutti	15/06/26	17/06/26	2	C
mare Adriatico	*Eraclea (VE)*	tutti	15/06/26	17/06/26	2	C
mare Adriatico	*Venezia (VE)*	tutti	15/06/26	17/06/26	2	C
mare Adriatico	*Chioggia (VE)*	tutti	15/06/26	17/06/26	2	C

3.2 INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO E PRECIPITAZIONI

A supporto di una migliore interpretazione dei dati del monitoraggio, si riporta una sintesi mensile dell'andamento meteo-climatico tratta dai bollettini mensili prodotti da ARPAV, Dipartimento per la Sicurezza del Territorio – Unità Organizzativa Meteorologia e Climatologia, reperibili sul sito web di ARPAV https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/meteo/rapporti.

Mese di aprile: le temperature di aprile 2026 sono risultate sensibilmente superiori alla norma climatica: le anomalie delle temperature minime, massime e medie sono state rispettivamente di +1.9 °C, +2.7 °C e +2.4 °C rispetto al periodo 1991–2020. Aprile 2026 è stato il quarto più caldo della serie storica dal 1991, considerando la temperatura media regionale. Le precipitazioni complessive sono state nettamente inferiori alla norma, con un'anomalia media regionale del -66% rispetto al periodo 1991–2020, che rende aprile 2026 il quarto più secco degli ultimi 36 anni, dopo il 2007, il 2011 e il 2020.

Mese di maggio: le temperature di maggio 2026 sono risultate complessivamente superiori alla norma climatica, con un'anomalia media regionale di +0.9 °C rispetto al periodo 1991–2020. Le temperature minime e massime hanno registrato anomalie medie positive rispettivamente di +0.5 °C e +1.0 °C. La seconda decade è risultata la quarta più fredda dal 1991, con uno scarto di -2.9 °C rispetto alla norma, mentre la terza decade, con un'anomalia di +4.9 °C, è stata la più calda mai registrata nella serie storica. Le precipitazioni sono risultate inferiori alla media su gran parte della regione, con un deficit medio regionale del -17% rispetto al periodo 1991–2020.

Mese di giugno: le temperature di giugno 2026 sono risultate decisamente superiori alla norma climatica, con un'anomalia media regionale di +3.1 °C rispetto al periodo 1991–2020. Questo valore colloca giugno 2026 al quarto posto tra i mesi di giugno più caldi della serie storica dal 1991 ad oggi. Le temperature minime e massime hanno fatto registrare anomalie medie positive rispettivamente di +2.8 °C e +3.2 °C. In particolare, l'ultima decade ha fatto registrare un'anomalia record della temperatura media regionale di +6.2 °C rispetto alla norma. Le precipitazioni complessive sono state inferiori alla norma, con un deficit medio regionale del -15% rispetto al periodo 1991–2020, più marcato in pianura (-34%), a fronte di un leggero surplus in montagna (+8%).

Mese di luglio: le temperature di luglio 2026 sono risultate molto superiori alla norma climatica, con un'anomalia media regionale di +2.1 °C rispetto al trentennio 1991–2020. Luglio 2026 è stato il quarto più caldo della serie storica dal 1991, dopo il 2015, il 2022 e il 2024. Le minime e le massime hanno registrato scarti medi rispettivamente di +2.1 °C e +1.9 °C. Il mese è stato caratterizzato da una costante presenza anticiclonica (sia atlantica che nord-africana) con due distinte ondate di calore dal 7 al 16 luglio e dal 29 a fine mese. Le precipitazioni complessive sono state di poco inferiori alla norma, con un deficit medio regionale del -9% rispetto al periodo 1991–2020, ma con una distribuzione disomogenea sulla regione con un deficit in montagna e pedemontana e un surplus sulla pianura meridionale.

Mese di agosto: le temperature di agosto 2026 sono risultate decisamente superiori alla norma climatica, con un'anomalia media regionale di +3.2 °C rispetto al periodo 1991–2020. Agosto 2026 si colloca al secondo posto tra i mesi di agosto più caldi della serie storica della rete ARPAV, a brevissima distanza dal record del 2003. Le temperature minime e massime hanno fatto registrare anomalie medie regionali rispettivamente di +3.1 °C e +3.0 °C. Il mese è stato caratterizzato da una prolungata fase di caldo anomalo nella prima metà, con un'ondata di calore iniziata già a fine luglio e conclusasi intorno al 16 agosto; nella

seconda parte del mese si sono invece alternate condizioni più instabili e temperature più vicine alla norma, intervallate da brevi fasi di nuovo caldo. Le precipitazioni complessive sono risultate inferiori alla norma, con un deficit medio regionale del -12% rispetto al periodo 1991–2020, ma con una distribuzione molto disomogenea sul territorio con deficit più marcati in montagna e pedemontana, a fronte di valori mediamente nella norma in pianura.

Mese di settembre: le temperature di settembre 2026 sono risultate decisamente superiori alla norma climatica, con un'anomalia media regionale di +2.6 °C rispetto al periodo 1991–2020. Settembre 2026 si colloca al terzo posto tra i più caldi della serie storica ARPAV, dopo il 2011 e il 2023, mentre la prima decade è risultata la più calda mai registrata. Le temperature minime e massime hanno fatto registrare anomalie medie regionali rispettivamente di +2.4 °C e +2.5 °C. Le precipitazioni complessive sono risultate inferiori alla norma (-19% rispetto al periodo 1991–2020), con una distribuzione molto disomogenea sul territorio e fenomeni particolarmente intensi concentrati in poche giornate.

4 RISULTATI DEL MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO

Di seguito sono presentati i risultati dell'attività di controllo svolta da ARPAV durante la stagione balneare 2026 sulle acque di balneazione del Veneto.

In Tabella 6 sono riportati, a livello di corpo idrico e regionale, i dati relativi ai campioni esaminati e ai campioni conformi ai limiti di legge, distinti tra ordinari e aggiuntivi, sia in termini numerici sia come percentuale di campioni conformi.

Tabella 6: numero campioni esaminati e numero campioni conformi ai limiti di legge

Corpo idrico	Campioni esaminati			Campioni conformi			% Tot. conformi
	TOT	ORD	AGG	TOT	ORD	AGG	
mare Adriatico	574	570	4	572	568	4	99,7
specchio nautico Albarella	6	6	0	6	6	0	100,0
lago di Garda	390	390	0	390	390	0	100,0
lago di Santa Croce	16	16	0	16	16	0	100,0
lago del Mis	4	4	0	4	4	0	100,0
lago di Centro Cadore	16	16	0	16	16	0	100,0
lago di Lago	12	12	0	12	12	0	100,0
lago di Santa Maria	12	12	0	12	12	0	100,0
Regione Veneto	**1030**	**1026**	**4**	**1028**	**1024**	**4**	**99,8**

Nel corso della stagione balneare 2026 complessivamente sono stati raccolti 1030 campioni d'acqua, di cui 1026 ordinari e 4 aggiuntivi. I campioni conformi ai limiti di legge di cui alla Tabella 1 sono stati 1028 (1024 ordinari e 4 aggiuntivi), pari al 99.8% dei campioni analizzati (+2.3 punti percentuali rispetto al 2025).

Durante la stagione si sono registrati 2 casi di non conformità, corrispondenti a 2 casi di inquinamento di breve durata (IBD), in mare Adriatico (Tabella 7).

Tabella 7: non conformità durante la stagione balneare 2026

Corpo idrico	*Comune*	Punto	Data	Tipo analisi	EI	EC	Inizio inidoneità	Fine inidoneità	N° giorni	IBD
Mare adriatico	*Venezia (VE)*	502	17/06/26	ORDINARIA	<10	767	17/06/26	18/06/26	1	SI
Mare adriatico	*Caorle (VE)*	519	07/09/26	ORDINARIA	52	832	07/09/26	08/09/26	1	SI

Gli esiti di dettaglio del monitoraggio 2026 sono analizzati di seguito.

4.1 MARE ADRIATICO E SPECCHIO NAUTICO DI ALBARELLA

Il monitoraggio ARPAV nei corpi idrici marini e di transizione interessa 96 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di prelievo, di cui 95 in mare Adriatico, per circa 100.5 km di costa balneabile, e 1 nello specchio nautico di Albarella, per 0.2 km di costa balneabile.

Sono stati prelevati complessivamente 580 campioni di acqua, 574 in mare Adriatico e 6 nello specchio nautico di Albarella, di cui 576 ordinari e 4 aggiuntivi, tutti in mare Adriatico. I campioni conformi ai limiti di legge sono stati il 100% dei campioni esaminati nello specchio nautico di Albarella, come nel 2025, e il 99.7% dei campioni esaminati in mare Adriatico, con un aumento di 4.0 punti percentuali rispetto al 2025.

In Figura 7 è riportato l'andamento delle temperature medie dell'acqua e dell'aria rilevate durante i campionamenti della stagione balneare. I valori del 2026 rappresentano, per ciascun mese, la media delle temperature rilevate nei punti di monitoraggio dei corpi idrici considerati e, nel caso di più corpi idrici, la media dei rispettivi valori medi. Tali valori sono confrontati con le corrispondenti medie storiche mensili del periodo 2010–2025, calcolate come media delle medie mensili annuali, al fine di rendere confrontabili anni caratterizzati da una diversa frequenza di campionamento.




Figura 7: andamento temperatura acqua e aria in mare Adriatico e specchio nautico di Albarella

Di seguito si riporta la situazione in dettaglio per singolo comune.

4.1.1 Comune di San Michele al Tagliamento

Nel comune di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia sono presenti 6 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 8.9 km di costa adibita alla balneazione (Figura 8).




Figura 8: acque di balneazione e non – comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Nella stagione balneare, nei 6 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 42 campioni di acqua, tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge, pari al 100% dei campioni (7.1 punti percentuali in più rispetto al 2025).

In Tabella 8 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 8: dati microbiologici comune San Michele al Tagliamento (VE)

Dati per punto di campionamento								
Data	**Tipo**	**Parametro**	**517**	**2**	**3**	**4**	**5**	**518**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	10	<10	<10	<10	<10
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	41	10	<10	10	<10	<10
2026-06-17	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-17	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	10	<10	<10	<10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	10	<10	<10	<10
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	10	<10

4.1.2 Comune di Caorle

Nel comune di Caorle in provincia di Venezia sono presenti 15 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 16 km di costa adibita alla balneazione (Figura 9).




Figura 9: acque di balneazione e non – comune di Caorle (VE)

Nella stagione balneare, nei 15 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 92 campioni di acqua, 90 ordinari e 2 aggiuntivi, di cui 91 sono risultati conformi ai limiti di legge (89 ordinari e 2 aggiuntivi) pari al 98.9% dei campioni (15.6 punti percentuali in più rispetto al 2025).

In Tabella 9 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Il campione ordinario del 7 settembre del punto 519 ha mostrato un superamento dei limiti per il parametro *Escherichia coli*, ma il successivo campione aggiuntivo dell'8 settembre, effettuato entro le 72 ore, avendo dato esito conforme, ha permesso di revocare il divieto temporaneo di balneazione nell'acqua di pertinenza del punto. Il successivo controllo aggiuntivo effettuato il giorno 15 settembre ha dato anch'esso esito conforme confermando che si era trattato di un caso di inquinamento di breve durata ed è stato possibile pertanto effettuare la prevista sostituzione del campione ordinario non conforme ai fini della classificazione.

A gestione dell'evento, il Comune ha emesso Ordinanza di divieto temporaneo n° 429 il 9 settembre e, sulla base dell'esito conforme del campione aggiuntivo, ordinanza di revoca n° 431 il 10 settembre.

Tabella 9: dati microbiologici comune Caorle (VE)

Dati per punto di campionamento																	
Data	**Tipo**	**Parametro**	**7**	**8**	**9**	**519**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**520**	**521**	**15**	**498**	**16**	**17**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	10	<10	<10	10	<10	<10	<10	10	<10	10	<10	10	<10	<10
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10	<10	<10	<10	<10	10	10	75	31	<10	10	30	<10	20
2026-06-17	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-17	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	10	10	10	52	10	10	10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	10	<10	<10	20	41
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	10	<10	10	<10	10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	52	10	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	832	315	<10	<10	<10	<10	20	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-08	AGGIUNTIVA	Enterococchi intestinali	-	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026-09-08	AGGIUNTIVA	*Escherichia coli*	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026-09-15	AGGIUNTIVA	Enterococchi intestinali	-	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026-09-15	AGGIUNTIVA	*Escherichia coli*	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.3 Comune di Eraclea

Nel comune di Eraclea in provincia di Venezia sono presenti 2 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 2.6 km di costa adibita alla balneazione (Figura 10).




Figura 10: acque di balneazione e non – comune di Eraclea (VE)

Nella stagione balneare, nei 2 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 12 campioni di acqua, tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 10 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 10: dati microbiologici comune Eraclea (VE)

Dati per punto di campionamento				
Data	**Tipo**	**Parametro**	**18**	**19**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	52	31
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	10	<10
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20	20
2026-06-17	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-06-17	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20	<10
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10

4.1.4 Comune di Jesolo

Nel comune di Jesolo in provincia di Venezia sono presenti 12 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 15.4 km di costa adibita alla balneazione (Figura 11).




Figura 11: acque di balneazione e non – comune di Jesolo (VE)

Nella stagione balneare, nei 12 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 72 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 11 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 11: dati microbiologici comune Jesolo (VE)

Dati per punto di campionamento														
Data	**Tipo**	**Parametro**	**20**	**499**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
2026-04-23	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10
2026-04-23	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	10
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	10	<10	10	10	<10	<10	<10	<10	10
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

4.1.5 Comune di Cavallino Treporti

Nel comune di Cavallino Treporti in provincia di Venezia sono presenti 12 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 14 km di costa adibita alla balneazione (Figura 12).




Figura 12: acque di balneazione e non – comune di Cavallino Treporti (VE)

Nella stagione balneare, nei 12 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 72 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni (3.8 punti percentuali in più rispetto al 2025).

In Tabella 12 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 12: dati microbiologici comune Cavallino Treporti (VE)

Dati per punto di campionamento														
Data	**Tipo**	**Parametro**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**75**	**37**	**500**	**38**	**39**	**40**	**41**
2026-04-23	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	10	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-04-23	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	10	20	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	20	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20	10	31	20	30	20	30	<10	<10	10	<10	10
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10	<10	20	10	<10	20	<10	<10	<10	10	<10
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

4.1.6 Comune di Venezia

Nel comune di Venezia in provincia di Venezia sono presenti 18 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 20.7 km di costa adibita alla balneazione (Figura 13).




Figura 13: acque di balneazione e non – comune di Venezia (VE)

Nella stagione balneare, nei 18 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 110 campioni di acqua, 108 ordinari e 2 aggiuntivi, di cui 109 sono risultati conformi ai limiti di legge (107 ordinari e 2 aggiuntivi) pari al 99.1% dei campioni (0.9 punti percentuali in meno rispetto al 2025).

In Tabella 13 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Il campione ordinario del 17 giugno del punto 502 ha mostrato un superamento dei limiti per il parametro *Escherichia coli*, ma il successivo campione aggiuntivo del 18 giugno, effettuato entro le 72 ore, avendo dato esito conforme, ha permesso di revocare il divieto temporaneo di balneazione nell'acqua di pertinenza del punto. Il successivo controllo aggiuntivo effettuato il giorno 22 giugno ha dato anch'esso esito conforme confermando che si era trattato di un caso di inquinamento di breve durata ed è stato possibile pertanto effettuare la prevista sostituzione del campione ordinario non conforme ai fini della classificazione.

Tabella 13: dati microbiologici comune Venezia (VE)

Dati per punto di campionamento																				
Data	**Tipo**	**Parametro**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**501**	**502**	**50**	**51**	**53**	**54**	**55**	**503**	**56**	**57**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	20	10	<10	<10
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	20	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-17	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10
2026-06-17	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10	10	767	97	41	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-18	AGGIUNTIVA	Enterococchi intestinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-
2026-06-18	AGGIUNTIVA	*Escherichia coli*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-
2026-06-22	AGGIUNTIVA	Enterococchi intestinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-
2026-06-22	AGGIUNTIVA	*Escherichia coli*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10	<10	20	52	10	10	41	30	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

4.1.7 Comune di Chioggia

Nel comune di Chioggia in provincia di Venezia sono presenti 11 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 7.4 km di costa adibita alla balneazione (Figura 14).




Figura 14: acque di balneazione e non – comune di Chioggia (VE)

Nella stagione balneare, negli 11 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 66 campioni di acqua, tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni (1.5 punti percentuali in più rispetto al 2025).

In Tabella 14 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 14: dati microbiologici comune Chioggia (VE)

Dati per punto di campionamento													
Data	**Tipo**	**Parametro**	**58**	**59**	**60**	**61**	**528**	**62**	**63**	**64**	**529**	**65**	**66**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	10	<10	10	<10	10	10	10	<10	<10	<10	<10
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	10	10	<10	31	10	10	20	20	<10
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	10	<10	10	41	31	10	10	<10	<10	<10
2026-06-17	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	10	10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-06-17	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	20	20	<10	10	10	<10	10	10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	73	<10	10	<10	<10	<10	20	10	<10	<10	<10
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	10	<10	<10	20	20	<10	<10	<10	10	10
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	10	10	97	<10	<10	31

4.1.8 Comune di Rosolina

Nel comune di Rosolina in provincia di Rovigo sono presenti 9 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 11.3 km di costa adibita alla balneazione (Figura 15).




Figura 15: acque di balneazione e non – comune di Rosolina (RO)

Nella stagione balneare, nei 9 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 54 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 15 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 15: dati microbiologici comune Rosolina (RO)

Dati per punto di campionamento											
Data	**Tipo**	**Parametro**	**67**	**68**	**69**	**70**	**504**	**71**	**72**	**76**	**525**
2026-04-23	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-04-23	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	<10	<10	20	<10	10
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	10	<10	10	10	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	41	20	52	30	20	20	41	10	20
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	30	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	52	10	10	<10	30	<10	20	10	<10
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	31	<10	<10	<10	10	10	<10	<10	<10
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	52	10	41	20	10	20	52	10	<10

4.1.9 Comune di Porto Viro

Nel comune di Porto Viro in provincia di Rovigo sono presenti 2 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 1.7 km di costa adibita alla balneazione (Figura 16).




Figura 16: acque di balneazione e non – comune di Porto Viro (RO)

Nella stagione balneare, nei 2 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 12 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 16 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 16: dati microbiologici comune Porto Viro (RO)

Dati per punto di campionamento				
Data	**Tipo**	**Parametro**	**77**	**78**
2026-04-23	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-04-23	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	10
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20	<10
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20	31
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10

4.1.10 Comune di Porto Tolle

Nel comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo sono presenti 8 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 2.6 km di costa adibita alla balneazione (Figura 17).




Figura 17: acque di balneazione e non – comune di Porto Tolle (RO)

Nella stagione balneare, negli 8 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 48 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 17 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 17: dati microbiologici comune Porto Tolle (RO)

Dati per punto di campionamento										
Data	**Tipo**	**Parametro**	**79**	**73**	**80**	**81**	**74**	**82**	**560**	**561**
2026-04-21	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	-	-	-	52	52	<10	20	30
2026-04-21	ORDINARIA	*Escherichia coli*	-	-	-	63	20	51	31	41
2026-04-23	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	10	10	-	-	-	-	-
2026-04-23	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20	<10	<10	-	-	-	-	-
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	10	<10	10	10	10	20	41
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10	<10	<10	41	31	<10	10	41
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	20	10	<10	<10
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10	20	486	491	<10	31	10
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	<10	52	<10	10	41	<10	10

4.1.11 Specchio nautico di Albarella – comune di Rosolina

Nello specchio nautico di Albarella, ambiente di transizione in comune di Rosolina in provincia di Rovigo, è presente 1 acqua di balneazione, corrispondente ad 1 punto di campionamento, che copre 0.2 km di costa adibita alla balneazione (Figura 18).




Figura 18: acque di balneazione e non – specchio nautico di Albarella comune di Rosolina (RO)

Nella stagione balneare, nel punto di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 6 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 18 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 18: dati microbiologici specchio nautico di Albarella

Dati per punto di campionamento			
Data	**Tipo**	**Parametro**	**527**
2026-04-21	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	10
2026-04-21	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<10
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	10
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<10
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10

4.2 LAGO DI GARDA

Nelle 65 acque di balneazione in esame nel lago di Garda, corrispondenti ad altrettanti punti di prelievo e a 44.8 km di sponda lacustre balneabile, sono stati prelevati complessivamente 390 campioni di acqua, tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge.

In Figura 19 è riportato l'andamento delle temperature medie dell'acqua e dell'aria rilevate durante i campionamenti della stagione balneare. I valori del 2026 rappresentano, per ciascun mese, la media delle temperature rilevate nei punti di monitoraggio dei corpi idrici considerati e, nel caso di più corpi idrici, la media dei rispettivi valori medi. Tali valori sono confrontati con le corrispondenti medie storiche mensili del periodo 2010–2025, calcolate come media delle medie mensili annuali, al fine di rendere confrontabili anni caratterizzati da una diversa frequenza di campionamento.




Figura 19: andamento temperatura acqua e aria nel lago di Garda

4.2.1 Comune di Malcesine

Nel comune di Malcesine in provincia di Verona sono presenti 10 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 11.2 km di sponda adibita alla balneazione (Figura 20).




Figura 20: acque di balneazione e non – comune di Malcesine (VR)

Nella stagione balneare, nei 10 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 60 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 19 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 19: dati microbiologici comune Malcesine (VR)

Dati per punto di campionamento												
Data	**Tipo**	**Parametro**	**239**	**394**	**378**	**379**	**242**	**243**	**245**	**246**	**247**	**248**
2026-04-22	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1
2026-04-22	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	5	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	<1
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	1
2026-06-17	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
2026-06-17	ORDINARIA	*Escherichia coli*	17	<1	<1	1	1	<1	1	<1	2	<1
2026-07-15	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	2	1	<1	1	3	2	1	<1	16	9
2026-07-15	ORDINARIA	*Escherichia coli*	3	<1	<1	29	3	14	5	<1	11	4
2026-08-12	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	1	1	<1	2	5	2	<1	3	1
2026-08-12	ORDINARIA	*Escherichia coli*	4	1	<1	<1	<1	3	<1	<1	9	2
2026-09-09	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	13	<1	6	50	365	54	5	29	82	7
2026-09-09	ORDINARIA	*Escherichia coli*	3	<1	6	133	250	48	6	24	74	10

4.2.2 Comune di Brenzone

Nel comune di Brenzone in provincia di Verona sono presenti 8 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 8.3 km di sponda adibita alla balneazione (Figura 21).




Figura 21: acque di balneazione e non – comune di Brenzone (VR)

Nella stagione balneare, negli 8 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 48 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 20 si riportano i risultati delle analisi microbiologiche rilevate con evidenziati in rosso gli eventuali superamenti dei limiti.

Tabella 20: dati microbiologici comune Brenzone (VR)

Dati per punto di campionamento									
Data	**Tipo**	**Parametro**	**421**	**422**	**423**	**424**	**252**	**425**	**253**	**254**
2026-04-22	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	1	<1	<1	1	1	<1	1
2026-04-22	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	1	<1	<1	1	3	<1	<1
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
2026-06-17	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-06-17	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	1	<1	1	5	<1	2	<1
2026-07-15	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	2	2	1	2	2	6	2	2
2026-07-15	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	25	6	1	2	12	1	5
2026-08-12	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	2	<1	1	1	3	1	1	1
2026-08-12	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	1	1	9	2	<1	4
2026-09-09	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	36	1	80	1	4	11	29	3
2026-09-09	ORDINARIA	*Escherichia coli*	24	2	161	5	9	9	22	8

4.2.3 Comune di Torri del Benaco

Nel comune di Torri del Benaco in provincia di Verona sono presenti 13 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 9.4 km di sponda adibita alla balneazione (Figura 22).




Figura 22: acque di balneazione e non – comune di Torri del Benaco (VR)

Nella stagione balneare, nei 13 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 78 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 21 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 21: dati microbiologici comune Torri del Benaco (VR)

Dati per punto di campionamento														
Data	**Tipo**	**Parametro**	**255**	**256**	**257**	**258**	**259**	**260**	**261**	**262**	**263**	**264**	**265**	**266**	**267**
2026-04-21	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	2	<1	<1
2026-04-21	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	1	<1	5	5	<1	5	<1	2	<1	<1	<1	1
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	2	3	1	5	6	3	<1	<1	1	<1	1	10
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	6	<1	12	5	7	<1	8	<1	<1	<1	<1	<1
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	<1	3	<1	<1	1	<1	2	<1	<1	<1	<1
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	2	7	5	2	<1	4	<1	<1	1	<1	<1	<1
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	1	10	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	1	<1
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	3	2	7	4	4	8	4	6	3	1	2	2	<1
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	5	9	1	2	4	1	<1	1	4	4	<1	1

4.2.4 Comune di Garda

Nel comune di Garda in provincia di Verona sono presenti 6 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 4.5 km di sponda adibita alla balneazione (Figura 23).




Figura 23: acque di balneazione e non – comune di Garda (VR)

Nella stagione balneare, nei 6 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 36 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 22 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 22: dati microbiologici comune Garda (VR)

Dati per punto di campionamento								
Data	**Tipo**	**Parametro**	**268**	**269**	**270**	**384**	**272**	**273**
2026-04-21	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	2	<1	<1	<1	<1
2026-04-21	ORDINARIA	*Escherichia coli*	2	2	1	<1	<1	<1
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	1	<1	<1	<1
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	1	<1
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	<1	<1	6	19
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	1	<1	2	<1	<1
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	4	<1	1	71	1	<1
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	3	<1	<1	1	1
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	1	1	1	50	63
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	4	<1	2	3	4	4
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	15	1	2	4	18	46

4.2.5 Comune di Bardolino

Nel comune di Bardolino in provincia di Verona sono presenti 9 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 4 km di sponda adibita alla balneazione (Figura 24).




Figura 24: acque di balneazione e non – comune di Bardolino (VR)

Nella stagione balneare, nei 9 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 54 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 23 si riportano i risultati delle analisi microbiologiche rilevate con evidenziati in rosso gli eventuali superamenti dei limiti.

Tabella 23: dati microbiologici comune Bardolino (VR)

Dati per punto di campionamento											
Data	**Tipo**	**Parametro**	**274**	**275**	**397**	**398**	**386**	**387**	**278**	**279**	**280**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	1	1	2	2	1	<1	<1	<1
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-06-15	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1
2026-06-15	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	2	<1	10	1	2	<1	1	<1
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	2	<1	1	2	<1	6	4	1	6
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	<1	<1	1	2	<1	<1	<1	<1
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	1	<1	1	1	1	<1
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	1	<1	8	1	<1	6	1	4

4.2.6 Comune di Lazise

Nel comune di Lazise in provincia di Verona sono presenti 6 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 3.9 km di sponda adibita alla balneazione (Figura 25).




Figura 25: acque di balneazione e non – comune di Lazise (VR)

Nella stagione balneare, nei 6 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 36 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 24 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 24: dati microbiologici comune Lazise (VR)

Dati per punto di campionamento								
Data	**Tipo**	**Parametro**	**281**	**283**	**285**	**399**	**400**	**401**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	1	4
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	3	2	1	9	10	19
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	1	<1	<1	<1
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	1	<1	1	<1	1
2026-06-15	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	2	<1	<1	<1
2026-06-15	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	2	1	1	2	19
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	1	<1	<1	<1	<1
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	2	115	2	3	<1	2
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	1	<1	1	<1	4
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	5	1	<1	2	3
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	1	<1	<1	2	<1
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	<1	8	6	6

4.2.7 Comune di Castelnuovo del Garda

Nel comune di Castelnuovo del Garda in provincia di Verona sono presenti 4 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 1.4 km di sponda adibita alla balneazione (Figura 26).




Figura 26: acque di balneazione e non – comune di Castelnuovo del Garda (VR)

Nella stagione balneare, nei 4 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 24 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 25 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 25: dati microbiologici comune Castelnuovo del Garda (VR)

Dati per punto di campionamento						
Data	**Tipo**	**Parametro**	**412**	**292**	**293**	**294**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	11	<1	5	1
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	41	1	93	10
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	3	<1	<1	<1
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	23	<1	<1	<1
2026-06-15	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1
2026-06-15	ORDINARIA	*Escherichia coli*	20	1	1	1
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	2	11	12
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	2
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	2	16	4	1
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	2	1	4	<1

4.2.8 Comune di Peschiera del Garda

Nel comune di Peschiera del Garda in provincia di Verona sono presenti 9 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di campionamento, distribuite su 2.2 km di sponda adibita alla balneazione (Figura 27).




Figura 27: acque di balneazione e non – comune di Peschiera del Garda (VR)

Nella stagione balneare, nei 9 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 54 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 26 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 26: dati microbiologici comune Peschiera del Garda (VR)

Dati per punto di campionamento										
Data	**Tipo**	**Parametro**	**295**	**402**	**296**	**366**	**403**	**297**	**367**	**298**	**404**
2026-04-20	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	11	1	<1	5	2	1	1	1
2026-04-20	ORDINARIA	*Escherichia coli*	2	42	<1	3	1	5	7	1	2
2026-05-18	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
2026-05-18	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	2	<1	<1	3	<1	1	<1	2
2026-06-15	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-06-15	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	5	<1
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	8	12	1	1	19	3	<1	<1	<1
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	2	2	2	1	<1	1	1	<1	<1
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	4	3	4	4	2	<1	<1	<1
2026-09-07	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
2026-09-07	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	1	<1	<1	1	1	2	1	6

4.3 LAGHI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Nella provincia di Belluno il monitoraggio ARPAV interessa tre laghi: il lago di Santa Croce (4 acque di balneazione), il lago del Mis (1 acqua) e il lago di Centro Cadore (4 acque), per un totale di 9 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di prelievo, per complessivi 2,8 km di sponda lacustre balneabile.

Si ricorda che, come riportato nel paragrafo 3, la stagione balneare per i laghi della provincia di Belluno, in risposta a specifiche esigenze locali, è stata stabilita dal 15 giugno al 31 agosto con campionamento pre-stagionale nel mese di maggio.

In Figura 28 è riportato l'andamento delle temperature medie dell'acqua e dell'aria rilevate durante i campionamenti della stagione balneare. I valori del 2026 rappresentano, per ciascun mese, la media delle temperature rilevate nei punti di monitoraggio dei corpi idrici considerati e, nel caso di più corpi idrici, la media dei rispettivi valori medi. Tali valori sono confrontati con le corrispondenti medie storiche mensili del periodo 2010–2025, calcolate come media delle medie mensili annuali, al fine di rendere confrontabili anni caratterizzati da una diversa frequenza di campionamento.




Figura 28: andamento temperatura acqua e aria nei laghi della provincia di Belluno

4.3.1 Lago di Santa Croce

Nel lago di Santa Croce sono presenti 4 acque di balneazione, tutte afferenti al comune di Alpago, distribuite su 1.5 km di sponda lacustre adibita alla balneazione (Figura 29).



Figura 29: acque di balneazione e non – lago di Santa Croce comune di Alpago (BL)

Nella stagione balneare, nei 4 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 16 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 27 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 27: dati microbiologici lago di Santa Croce

Dati per punto di campionamento						
Data	Tipo	Parametro	25	375	566	22
2026-05-26	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	2	5	<1
2026-05-26	ORDINARIA	*Escherichia coli*	3	<1	1	<1
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	<1	<1	<1
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	1	4	<1	2
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	9	10	2
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	6	4	2	<1
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	38	4	10	8
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	41	<1	<1	<1

4.3.2 Lago del Mis

Nel lago del Mis è presente un'unica acqua di balneazione, afferente al comune di Sospirolo, che copre 0,4 km di sponda lacustre adibita alla balneazione (Figura 30).




Figura 30: acque di balneazione e non – lago del Mis comune di Sospirolo (BL)

Nella stagione balneare, nel punto di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 4 campioni di acqua tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge, pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 28 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 28: dati microbiologici lago del Mis

Dati per punto di campionamento			
Data	Tipo	Parametro	301
2026-05-26	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1
2026-05-26	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	4
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1

4.3.3 Lago di Centro Cadore

Nel lago di Centro Cadore sono presenti 4 acque di balneazione distribuite su 0.9 km di sponda lacustre adibita alla balneazione (Figura 31), afferenti a tre diversi comuni: 2 acque appartengono al comune di Domegge di Cadore (punti 564 e 565), 1 a Calalzo di Cadore (punto 563) e 1 a Pieve di Cadore (punto 562).




Figura 31: acque di balneazione e non – lago di Centro Cadore comuni di Domegge, Calalzo e Pieve di Cadore (BL)

Nella stagione balneare, nei 4 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 16 campioni di acqua, tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge, pari al 100% dei campioni (3.8 punti percentuali in più rispetto al 2025), di cui 8 nel comune di Domegge di Cadore (BL) e 4 rispettivamente nei comuni di Calalzo di Cadore (BL) e Pieve di Cadore (BL).

In Tabella 29 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 29: dati microbiologici lago di centro Cadore

Dati per punto di campionamento						
Data	**Tipo**	**Parametro**	**564**	**565**	**563**	**562**
2026-05-25	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	<1	121	<1
2026-05-25	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	4	4	2
2026-06-15	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	<1	5	3	<1
2026-06-15	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	7	1	1
2026-07-13	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	5	<1	<1	2
2026-07-13	ORDINARIA	*Escherichia coli*	5	1	<1	4
2026-08-10	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	11	2	<1	<1
2026-08-10	ORDINARIA	*Escherichia coli*	22	26	6	13

4.4 LAGHI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Nella provincia di Treviso il monitoraggio ARPAV interessa due laghi: il lago di Lago (2 acque di balneazione) e il lago di Santa Maria (2 acque di balneazione), per un totale di 4 acque di balneazione, corrispondenti ad altrettanti punti di prelievo, per complessivi 0,8 km di sponda lacustre adibita alla balneazione.

In Figura 32 è riportato l'andamento delle temperature medie dell'acqua e dell'aria rilevate durante i campionamenti della stagione balneare. I valori del 2026 rappresentano, per ciascun mese, la media delle temperature rilevate nei punti di monitoraggio dei corpi idrici considerati e, nel caso di più corpi idrici, la media dei rispettivi valori medi. Tali valori sono confrontati con le corrispondenti medie storiche mensili del periodo 2010–2025, calcolate come media delle medie mensili annuali, al fine di rendere confrontabili anni caratterizzati da una diversa frequenza di campionamento.




Figura 32: andamento temperatura acqua e aria nei laghi della provincia di Treviso

4.4.1 Lago di Lago

Nel lago di Lago sono presenti 2 acque di balneazione distribuite su 0.5 km di sponda lacustre adibita alla balneazione (Figura 33), afferenti a 2 diversi comuni: 1 acqua appartiene al comune di Revine Lago (punto 411) e 1 a quello di Tarzo (punto 410).




Figura 33: acque di balneazione e non – lago di Lago comuni di Revine Lago e Tarzo (TV)

Nella stagione balneare, nei 2 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 12 campioni di acqua, 6 nel comune di Revine Lago (TV) e 6 nel comune di Tarzo (TV), tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge, pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 30 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 30: dati microbiologici lago di Lago

Dati per punto di campionamento				
Data	**Tipo**	**Parametro**	**411**	**410**
2026-04-21	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	2
2026-04-21	ORDINARIA	*Escherichia coli*	2	7
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	5	5
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	5	5
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	20	3
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	42	2
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	2	<1
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	9	13
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	16	2
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	37	18
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	4	1
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	3	30

4.4.2 Lago di Santa Maria

Nel lago di Santa Maria sono presenti 2 acque di balneazione distribuite su 0.3 km di sponda lacustre adibita alla balneazione (Figura 34), afferenti a 2 diversi comuni: 1 acqua appartiene al comune di Revine Lago (punto 577) e 1 a quello di Tarzo (punto 578).




Figura 34: acque di balneazione e non – lago di Santa Maria comuni di Revine Lago e Tarzo (TV)

Nella stagione balneare, nei 2 punti di prelievo in esame, sono stati prelevati complessivamente 12 campioni di acqua, 6 nel comune di Revine Lago (TV) e 6 nel comune di Tarzo (TV), tutti ordinari e risultati tutti conformi ai limiti di legge, pari al 100% dei campioni, come nel 2025.

In Tabella 30 sono riportati i risultati delle analisi microbiologiche, con gli eventuali superamenti dei limiti evidenziati in rosso.

Tabella 31: dati microbiologici lago di Santa Maria

Dati per punto di campionamento				
Data	Tipo	Parametro	577	578
2026-04-21	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	10	31
2026-04-21	ORDINARIA	*Escherichia coli*	9	14
2026-05-19	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	6	30
2026-05-19	ORDINARIA	*Escherichia coli*	9	13
2026-06-16	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	43	29
2026-06-16	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	31
2026-07-14	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	1	4
2026-07-14	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	31
2026-08-11	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	12	8
2026-08-11	ORDINARIA	*Escherichia coli*	10	6
2026-09-08	ORDINARIA	Enterococchi intestinali	3	3
2026-09-08	ORDINARIA	*Escherichia coli*	<1	8

5 MONITORAGGIO SORVEGLIANZA ALGALE

Il D.Lgs. n. 116/2008 e il D.M. 30 marzo 2010, successivamente modificato dal D.M. 19 aprile 2018, prevedono il monitoraggio dei fenomeni di proliferazione cianobatterica e di macroalghe, fitoplancton o fitobenthos marino. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione di tali organismi, le Regioni e le Province autonome provvedono a effettuare un monitoraggio adeguato a consentire l'individuazione tempestiva dei potenziali rischi per la salute.

Il D.M. 30 marzo 2010, negli Allegati B e C, definiva le indicazioni per il monitoraggio e la gestione dei fenomeni di proliferazione cianobatterica e delle fioriture di *Ostreopsis* cf. *ovata*. Il D.M. 19 aprile 2018 ha abrogato i suddetti allegati e ha stabilito che il monitoraggio sia effettuato secondo i criteri individuati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, riportate nel Rapporto ISTISAN n. 14/19 per *Ostreopsis* cf. *ovata* e nel Rapporto ISTISAN n. 14/20 per i cianobatteri, nonché secondo i protocolli operativi realizzati dall'ISPRA in collaborazione con le Agenzie regionali per la protezione ambientale.

Sulla base di questo quadro normativo, ogni anno in Veneto vengono predisposti piani di monitoraggio mirati nel mare Adriatico e nel lago di Garda, a integrazione dei normali controlli sul fitoplancton previsti dal D.Lgs. 152/2006.

5.1 MARE ADRIATICO

Per quanto riguarda il monitoraggio delle microalghe bentoniche lungo il litorale del mare Adriatico, sono state monitorate quattro stazioni costiere selezionate in corrispondenza di quattro dei nove transetti della rete regionale di monitoraggio istituzionale delle Acque Marino-Costiere del Veneto (Tabella 32 e Figura 35).

La scelta delle stazioni di controllo è stata effettuata privilegiando le aree del litorale con caratteristiche ambientali favorevoli allo sviluppo della microalga *Ostreopsis* cf. *ovata*, quali basso idrodinamismo, ridotta esposizione al moto ondoso, ecc., cercando al contempo di garantire una rappresentatività spaziale dell'intero tratto costiero veneto; tutte le stazioni sono localizzate in corrispondenza di pennelli o dighe litoranee; la profondità del fondale è di circa 1 metro e i campionamenti vengono effettuati a una profondità di circa 0,5 metri.

Tabella 32: stazioni di campionamento mare Adriatico (coordinate in WGS 84)

Stazione	Comune	Località di prelievo	Long	Lat	rif.staz. balneazione	Acqua di balneazione
10245	Jesolo	1° pennello da Torre Marzotto verso Cortellazzo	12.58519	45.47847	30	IT005027019011
10405	Cavallino Treporti	Punta Sabbioni, diga bocca di porto Venezia	12.43482	45.42410	41	IT005027044010
10645	Chioggia	Isola Verde	12.32387	45.17543	64	IT005027008007
10725	Rosolina	Albarella, Diga Po di Levante	12.36123	45.07633	525	IT005029040009




Figura 35: stazioni di campionamento mare Adriatico

Per l'anno 2026 su ogni stazione è stato previsto sia il campionamento di matrice macroalga/substrato duro per la ricerca di microalghe bentoniche su substrato, sia il campionamento della matrice acqua per la ricerca di microalghe bentoniche in acqua; Le microalghe potenzialmente tossiche ricercate in entrambe le matrici sono state le seguenti: *Coolia monotis*, *Ostreopsis cf. ovata*, *Prorocentrum lima*, *Prorocentrum rathymum* e Amphidinium spp.

Per *Ostreopsis* cf. *ovata* le linee guida di riferimento prevedono, in presenza di concentrazioni superiori a 30.000 cell/l, l'adozione di misure di tutela della salute, che possono comprendere la raccomandazione o il divieto di balneazione, in relazione alle condizioni ambientali e al possibile rischio di esposizione ad aerosol marino.

Nel 2026, il monitoraggio è stato effettuato mensilmente nei mesi di giugno (8 e 24 giugno), luglio (1 e 15 luglio), agosto (18 e 19 agosto) e settembre (14, 15 e 16 settembre) su tutte e quattro le stazioni per un totale di 16 campionamenti nel rispetto dei protocolli di campionamento e analisi indicati dalla normativa.

Al riguardo va evidenziato che nessuna significativa fioritura algale è stata rilevata durante la stagione balneare 2026 nelle acque di balneazione del Veneto. L'unica specie potenzialmente tossica riscontrata è stata Amphidinium spp. nel mese di giugno nella stazione 10725 in una concentrazione estremamente esigua (40 cell/l).

5.2 LAGO DI GARDA

Per quanto riguarda il monitoraggio dei cianobatteri nel lago di Garda, sono state monitorate tre stazioni appartenenti alla rete delle acque di balneazione (Tabella 33 e Figura 36).

Tabella 33: stazioni di campionamento lago di Garda (coordinate in WGS 84)

Stazione	Comune	Località di prelievo	Long	Lat	Acqua di balneazione
246	Malcesine	Tra ospedale sud e Preera	10.79899	45.74552	IT005023045005
270	Garda	Scavaiaghe	10.68717	45.57750	IT005023036003
367	Peschiera del Garda	Vecchi	10.66397	45.45362	IT005023059006




Figura 36: stazioni di campionamento lago di Garda

Il monitoraggio è stato effettuato mensilmente nei mesi di giugno (15, 16 e 17 giugno 2026), luglio (13, 14 e 15 luglio 2026) e agosto (10, 11 e 12 agosto 2026) su tutte e tre le stazioni per un totale di 9 campionamenti nel rispetto dei protocolli di campionamento e analisi indicati dalla normativa.

Le specie potenzialmente tossiche ricercate sono state le seguenti: *Anabaena lemmermannii* (*Dolichospermum lemmermannii*), *Gomphosphaeria lacustris* (*Snowella lacustris*), *Microcystis aeruginosa*, *Microcystis wesembergii*, *Oscillatoria agardhii rubescens* (*Planktothrix rubescens*), *Aphanizomenon flos-aquae*, *Coelosphaerium kuetzingianum*, *Gomphosphaeria naegeliana* (*Woronichinia naegeliana*), *Pseudoanabena catenata* e *Tychonema bourrellyi*.

Per i cianobatteri le linee guida di riferimento prevedono, in presenza di concentrazioni superiori a 100.000 cell/ml di cianobatteri totali, l'adozione di misure di tutela della salute, che possono comprendere la raccomandazione o il divieto di balneazione, in relazione alle condizioni ambientali e al possibile rischio di effetti negativi sulla salute umana.

Al riguardo va evidenziato che nessuna significativa fioritura algale è stata rilevata durante la stagione balneare 2026 nelle tre stazioni indagate. Le uniche specie di cianobatteri potenzialmente tossici riscontrate sono state *Dolichospermum lemmermannii*, *Microcystis aeruginosa*, *Snowella lacustris* e *Tychonema bourrellyi* (Figura 37).




Figura 37: valori di abbondanza dei cianobatteri rilevati.

Come si evince dalla Figura 37, il valore massimo di cianobatteri potenzialmente tossici registrato nella stagione balneare 2026 è di 802 cell/ml nella stazione 246 nel comune di Malcesine il 12 agosto, valore abbondantemente sotto al limite di divieto di balneazione (cianobatteri totali >100.000 cell/ml) e anche di quello di attenzione (tra 20.000 e 100.000 cell/ml) previsti dalle linee guida per la gestione delle fioriture da cianobatteri nelle acque di balneazione Rapporto Istisan 14/20.

6 CLASSIFICAZIONE 2026

Di seguito sono presentati i risultati delle elaborazioni effettuate da ARPAV ai fini della classificazione 2026 delle acque di balneazione del Veneto, approvata con Decreto Regionale della Direzione Acque, rifiuti e bonifiche n. 19817 del 13 ottobre 2026, valida per l'inizio della stagione balneare 2027.

La classificazione è stata effettuata sulla base dei dati rilevati nel quadriennio 2023-2026, considerando i risultati dei campioni ordinari dei parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali, con la sostituzione dei risultati dei campioni ordinari non conformi con quelli dei successivi campioni aggiuntivi conformi, nei casi di Inquinamento di Breve Durata come previsto dalla normativa vigente (Tabella 34).

Il calcolo del 95° e del 90° percentile è stato effettuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30 marzo 2010:

$P_{95°} = antilog_{10}(\mu + 1.65\sigma)$

$P_{90°} = antilog_{10}(\mu + 1.282\sigma)$

dove

μ = media aritmetica dei $\log_{10}$ di tutti i valori della serie di dati da valutare

σ = deviazione standard dei $\log_{10}$ di tutti i valori della serie di dati da valutare

Nel caso in cui sia stato effettuato più di un campionamento prima dell'inizio della stagione balneare, ai fini della classificazione è stato considerato esclusivamente il campione più recente, secondo le indicazioni ministeriali. Inoltre, nei casi in cui il risultato analitico fosse inferiore al limite di rilevabilità della metodica, per il calcolo dei percentili il valore è stato posto pari al limite di rilevabilità stesso (ad esempio, un valore <1 è stato considerato pari a 1).

Tabella 34: elenco analisi non conformi sostituite a norma di legge ai fini della classificazione (ORD=ordinaria; AGG=aggiuntivo)

ANNO	Corpo idrico	Comune	punto	ORD non conforme	AGG conforme	AGG sostitutivo
2023	Mare Adriatico	*Cavallino Treporti (VE)*	33	20/06/2023	21/06/2023	26/06/2023
2024	Mare Adriatico	*Caorle (VE)*	519	20/05/2024	23/05/2024	27/05/2024
2024	Mare Adriatico	*Porto Tolle (RO)*	560	21/05/2024	23/05/2024	27/05/2024
2024	Specchio nautico Albarella	*Rosolina (RO)*	527	21/05/2024	23/05/2024	27/05/2024
2024	Mare Adriatico	*Jesolo (VE)*	22	22/05/2024	23/05/2024	27/05/2024
2024	Mare Adriatico	*Jesolo (VE)*	23	22/05/2024	23/05/2024	27/05/2024
2024	Lago di Garda	*Bardolino (VR)*	397	17/06/2024	20/06/2024	27/06/2024
2024	Mare Adriatico	*Chioggia (VE)*	66	15/07/2024	17/07/2024	22/07/2024
2024	Lago di Santa Maria	*Tarzo (TV)*	578	16/07/2024	18/07/2024	23/07/2024
2025	Mare Adriatico	*San Michele al Tagliamento (VE)*	517	17/06/2025	18/06/2025	23/06/2025
2025	Mare Adriatico	*San Michele al Tagliamento (VE)*	2	17/06/2025	18/06/2025	23/06/2025
2025	Mare Adriatico	*San Michele al Tagliamento (VE)*	3	17/06/2025	18/06/2025	23/06/2025
2025	Mare Adriatico	*Cavallino Treporti (VE)*	32	17/06/2025	18/06/2025	23/06/2025
2025	Mare Adriatico	*Cavallino Treporti (VE)*	33	17/06/2025	18/06/2025	23/06/2025
2025	Mare Adriatico	*Cavallino Treporti (VE)*	34	17/06/2025	18/06/2025	23/06/2025
2025	Mare Adriatico	*Chioggia (VE)*	66	01/09/2025	03/09/2025	08/09/2025
2025	Lago di Centro Cadore	*Domegge di Cadore (BL)*	564	02/09/2025	04/09/2025	08/09/2025
2025	Mare Adriatico	*Caorle (VE)*	9	03/09/2025	04/09/2025	08/09/2025
2025	Mare Adriatico	*Caorle (VE)*	10	03/09/2025	04/09/2025	08/09/2025
2025	Mare Adriatico	*Caorle (VE)*	11	03/09/2025	04/09/2025	08/09/2025
2025	Mare Adriatico	*Caorle (VE)*	12	03/09/2025	04/09/2025	08/09/2025
2025	Mare Adriatico	*Caorle (VE)*	519	03/09/2025	05/09/2025	08/09/2025
2026	Mare Adriatico	*Venezia (VE)*	502	17/06/2026	18/06/2026	22/06/2026
2026	Mare Adriatico	*Caorle (VE)*	519	07/09/2026	08/09/2026	15/09/2026

Nella Tabella 35 sono riportati i risultati della classificazione 2026 (dati 2023-2026), valida per inizio stagione balneare 2027, raggruppati per corpo idrico, e distinti per numero di acque di balneazione e relativi chilometri di costa/sponda adibita alla balneazione, con anche il dettaglio complessivo regionale e per tipologia di acqua.

Nella Tabella 36 i risultati sono invece riportati per ambito comunale, limitatamente al numero di acque di balneazione.

Tabella 35: classificazione come numero acque di balneazione e chilometri di costa/sponda adibita alla balneazione 2026

Classificazione anno 2026	N. acque					Km costa/sponda				
Corpo idrico	**Totale**	**eccellente**	**buona**	**sufficiente**	**scarsa**	**Totale**	**eccellente**	**buona**	**sufficiente**	**scarsa**
mare Adriatico	95	84	11			100.52	91.51	9.01		
specchio nautico Albarella	1	1				0.16	0.16			
lago di Garda	65	65				44.81	44.81			
lago di Santa Croce	4	4				1.5	1.5			
lago del Mis	1	1				0.37	0.37			
lago di Centro Cadore	4	4				0.92	0.92			
lago di Lago	2	2				0.46	0.46			
lago di Santa Maria	2	2				0.29	0.29			
Regione Veneto	**174**	**163**	**11**			**149.03**	**140.02**	**9.01**		
costiere e transizione	*96*	*85*	*11*			*100.68*	*91.67*	*9.01*		
interne	*78*	*78*				*48.35*	*48.35*			
Regione Veneto %		**93.7%**	**6.3%**				**94%**	**6%**		
costiere e transizione %		*88.5%*	*11.5%*				*91.1%*	*8.9%*		
interne %		*100%*					*100%*			

Tabella 36: ripartizione numerica delle acque di balneazione per comune secondo le 4 classi di qualità

Corpo idrico	Comune	N° punti	*Eccellente*	*Buona*	*Sufficiente*	*Scarsa*
mare Adriatico	San Michele al Tagliamento	6	*6*			
mare Adriatico	Caorle	15	*13*	*2*		
mare Adriatico	Eraclea	2	*2*			
mare Adriatico	Jesolo	12	*12*			
mare Adriatico	Cavallino Treporti	12	*7*	*5*		
mare Adriatico	Venezia	18	*18*			
mare Adriatico	Chioggia	11	*8*	*3*		
mare Adriatico	Rosolina	9	*9*			
mare Adriatico	Porto Viro	2	*2*			
mare Adriatico	Porto Tolle	8	*7*	*1*		
specchio nautico Albarella	Rosolina	1	*1*			
lago di Garda	Malcesine	10	*10*			
lago di Garda	Brenzone	8	*8*			
lago di Garda	Torri del Benaco	13	*13*			
lago di Garda	Garda	6	*6*			
lago di Garda	Bardolino	9	*9*			
lago di Garda	Lazise	6	*6*			
lago di Garda	Castelnuovo del Garda	4	*4*			
lago di Garda	Peschiera del Garda	9	*9*			
lago di Santa Croce	Alpago	4	*4*			
lago del Mis	Sospirolo	1	*1*			
lago di Centro Cadore	Domegge di Cadore	2	*2*			
lago di Centro Cadore	Calalzo di Cadore	1	*1*			
lago di Centro Cadore	Pieve di Cadore	1	*1*			
lago di Lago	Revine lago	1	*1*			
lago di Lago	Tarzo	1	*1*			
lago di Santa Maria	Revine lago	1	*1*			
lago di Santa Maria	Tarzo	1	*1*			

Infine, in Tabella 37 si riporta il dettaglio dei soli punti che con la classificazione 2026 non sono in classe "eccellente" e di quelli che hanno variato di classe rispetto alla classificazione precedente.

Tabella 37: confronto classificazione 2026 e precedente sui punti in classe non eccellente

Corpo idrico	Provincia	Comune	Punto	BWD	km	Class_2026	Class_2025	Classe_Trend
MAR	VE	Caorle	519	IT005027005013	0.461	buona	buona	-
MAR	VE	Caorle	521	IT005027005015	0.604	buona	buona	-
MAR	VE	Caorle	15	IT005027005009	1.619	eccellente	buona	↑
MAR	VE	Cavallino Treporti	32	IT005027044001	0.295	buona	sufficiente	↑
MAR	VE	Cavallino Treporti	33	IT005027044002	1.085	buona	buona	-
MAR	VE	Cavallino Treporti	34	IT005027044003	1.603	buona	buona	-
MAR	VE	Cavallino Treporti	35	IT005027044004	1.347	buona	buona	-
MAR	VE	Cavallino Treporti	36	IT005027044005	1.364	buona	buona	-
MAR	VE	Chioggia	63	IT005027008006	0.589	buona	buona	-
MAR	VE	Chioggia	64	IT005027008007	0.608	buona	eccellente	↓
MAR	VE	Chioggia	66	IT005027008009	0.613	buona	buona	-
MAR	RO	Porto Tolle	561	IT005029039008	0.442	buona	buona	-

In Allegato 2 sono riportati per singola acqua di balneazione i valori dei percentili (95° e 90°) per i previsti parametri *Escherichia coli* e Enterococchi intestinali, le relative classi di qualità e il risultato della classificazione 2026.

Per i soli punti in classe non eccellente sono riportati in Figura 38 i valori dei 95° percentili calcolati per *Escherichia coli* (EC) ed Enterococchi intestinali (EI) con indicazione dei valori soglia che distinguono il passaggio dalla classe "eccellente" a quella "buona" e da quella "buona" alle classi "sufficiente" / "scarsa", soglie queste ultime determinate sulla base della valutazione del 90° percentile.




Figura 38: valori del 95° percentile di *Escherichia coli* (EC) ed Enterococchi intestinali (EI) classificazione 2026 punti non eccellenti

Dall'esame dei risultati riportati nelle tabelle e nelle figure precedenti emerge che il 93.7% delle acque di balneazione (163 su 174), pari al 94.0% della costa/sponda controllata, è classificato in classe "eccellente" e il 6.3% in classe "buona".

Per tutte le acque classificate in classe "buona", il parametro determinante il passaggio di classe è risultato essere solo il valore del percentile di *Escherichia coli*, ad eccezione dell'acqua di balneazione corrispondente al punto 561 del comune di Porto Tolle (RO), per la quale è risultato determinante esclusivamente il valore percentile degli Enterococchi intestinali.

Per quanto riguarda il mare Adriatico, unico corpo idrico in cui sono presenti le acque classificate in classe "buona", delle 95 acque di balneazione esaminate, 84 sono risultate di qualità "eccellente" (88.4%) e 11 di qualità "buona" (11.6%).

Dal confronto tra le ultime due classificazioni emerge un miglioramento complessivo della qualità delle acque di balneazione; con la classificazione 2026 non risultano più acque in classe "sufficiente", mentre le acque in classe "buona" sono aumentate di una unità, passando da 10 a 11. In particolare, l'acqua di balneazione corrispondente al punto 32, nel comune di Cavallino Treporti (VE), è passata dalla classe "sufficiente" alla classe "buona"; l'acqua corrispondente al punto 15, nel comune di Caorle (VE), è passata dalla classe "buona" alla classe "eccellente". L'unico passaggio a una classe inferiore ha riguardato l'acqua di balneazione corrispondente al punto 64, nel comune di Chioggia (VE), passata dalla classe "eccellente" alla classe "buona". Le acque in classe "eccellente" restano in numero uguale nelle due classificazioni.

Per i restanti corpi idrici, tutte le acque di balneazione risultano classificate in classe "eccellente" in entrambe le classificazioni, senza registrare alcuna variazione.

Si ricorda che, a seguito della classificazione, tutte le aree classificate da "eccellente" a "sufficiente" sono considerate idonee alla balneazione per la stagione balneare successiva, mentre quelle in classe "scarsa" sono invece soggette ad adeguate misure di gestione per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; infine si ricorda che l'idoneità all'inizio della stagione balneare successiva resta comunque subordinata all'esito conforme ai limiti di legge delle analisi effettuate prima dell'inizio della stagione stessa (campione pre-stagione).

Di seguito si riportano, per ciascun comune interessato, le acque di balneazione classificate in una classe diversa da “eccellente”, con l’indicazione dei relativi punti e della classe di qualità.

Caorle (VE): l’acqua di balneazione sotto al canale Nicesolo corrispondente al punto 519 e quella sotto al fiume Livenza corrispondente al punto 521, entrambe in classe “buona” (Figura 39).

Cavallino Treporti (VE): le acque di balneazione sotto la foce del fiume Sile corrispondenti ai punti 32, 33, 34, 35 e 36, tutte in classe “buona” (Figura 40).

Chioggia (VE): le acque di balneazione corrispondenti ai punti 63 e 64, localizzati a sud della foce del fiume Brenta, e al punto 66, localizzato a nord della foce del fiume Adige, classificate in classe “buona” (Figura 41).

Porto Tolle (RO): l’acqua di balneazione corrispondente al punto 561, nell’area della foce del Po di Tolle, classificata in classe “buona” (Figura 42).




Figura 39: Caorle (VE) punti non eccellenti



Figura 40: Cavallino Treporti (VE) punti non eccellenti




Figura 41: Chioggia (VE) punti non eccellenti




Figura 42: Porto Tolle (RO) punti non eccellenti

7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il programma di monitoraggio 2026 sulle acque di balneazione, trasmesso al Ministero della Salute entro il 1° marzo, è stato rispettato tranne che in alcuni casi in cui lo slittamento, comunque entro i quattro giorni previsti dalla normativa, si è reso necessario per condizioni meteo-marine avverse.

Nel corso del 2026, dall'analisi dei campioni esaminati (1030 campioni di cui 1026 ordinari e 4 aggiuntivi) sulle 174 acque di balneazione previste, si evidenzia che nel 99.8% dei casi si è riscontrata la conformità ai valori limite stabiliti dal D.M. 30 marzo 2010 per i parametri *Escherichia coli* e Enterococchi intestinali.

Si sono registrati due casi di non conformità entrambi in mare Adriatico, il primo nel campione ordinario prelevato il 17 giugno nel punto 502 nel comune di Venezia e il secondo nel campione ordinario prelevato il 7 settembre nel punto 519 nel comune di Caorle. Si è trattato in entrambi i casi di un Inquinamento di Breve Durata, ovvero di durata inferiore alle 72 ore, in quanto i successivi campioni aggiuntivi, prelevati rispettivamente il 18 giugno e l'8 settembre, erano di esito conforme.

La classificazione 2026, basata sui dati rilevati negli anni dal 2023 al 2026, evidenzia che, delle 174 acque di balneazione classificate, 163 sono risultate di qualità "eccellente" (93.7% del totale) pari al 94.0% dei km di costa/sponda balneabile e 11 di qualità "buona" (6.3% del totale) pari al 6.0% dei km di costa/sponda balneabile.

Il confronto tra le ultime due classificazioni evidenzia un miglioramento della qualità delle acque di balneazione, con la scomparsa della classe "sufficiente" e un aumento delle acque in classe "buona", mentre il numero di acque in classe "eccellente" rimane invariato.

Le acque dei laghi di Garda, Santa Croce, Mis, Centro Cadore, Lago e Santa Maria oltre a quelle dello specchio nautico di isola di Albarella sono risultate tutte di qualità "eccellente" in entrambe le classificazioni.

In conclusione, tutte le 174 acque di balneazione del Veneto sono risultate classificate tra le classi "eccellente" e "buona" e pertanto idonee per l'inizio della stagione balneare 2027, fermo restando che l'idoneità è subordinata all'esito conforme ai limiti di legge delle analisi che saranno eseguite prima dell'inizio della stagione balneare (campionamento pre-stagionale).

Allegato 1 - anagrafica dei punti di prelievo delle acque di balneazione della regione Veneto

Legenda: le sigle MAR, SPN, GAR, SCR, MIS, CCA, LAG e SMA indicano rispettivamente Mare Adriatico, Specchio Nautico di Albarella, Lago di Garda, Lago di Santa Croce, Lago del Mis, Lago di Centro Cadore, Lago di Lago e Lago di Santa Maria.

Coordinate in WGS 84

Corpo idrico	*Comune*	N° punto	Denominazione punto	Acqua baln. (BW)	Long	Lat	Lungh (m)
MAR	*San Michele al Tagliamento (VE)*	517	Bibione-imbocco Lama di Revelino	IT005027034005	13.0754	45.6323	1506
MAR	*San Michele al Tagliamento (VE)*	2	Bibione-via Delfino	IT005027034001	13.0670	45.6314	1092
MAR	*San Michele al Tagliamento (VE)*	3	Bibione-via del Sagittario	IT005027034002	13.0475	45.6293	1436
MAR	*San Michele al Tagliamento (VE)*	4	Bibione-via Veneto	IT005027034003	13.0301	45.6292	1414
MAR	*San Michele al Tagliamento (VE)*	5	Bibione-viale degli Ontani	IT005027034004	13.0120	45.6279	1711
MAR	*San Michele al Tagliamento (VE)*	518	Bibione-sponda sinistra foce canale dei Lovi	IT005027034006	12.9867	45.6246	1725
MAR	*Caorle (VE)*	7	Brussa-sponda destra foce canale dei Lovi	IT005027005001	12.9650	45.6215	1064
MAR	*Caorle (VE)*	8	Brussa-centro spiaggia	IT005027005002	12.9417	45.6176	1900
MAR	*Caorle (VE)*	9	Brussa-sponda sinistra foce canale Nicesolo	IT005027005003	12.9185	45.6125	970
MAR	*Caorle (VE)*	519	Caorle spiaggia levante-50 m sud inizio diga destra foce Nicesolo	IT005027005013	12.9113	45.6130	461
MAR	*Caorle (VE)*	10	Caorle spiaggia levante-via Torino	IT005027005004	12.9047	45.6095	685
MAR	*Caorle (VE)*	11	Caorle-spiaggia levante-via Piemonte	IT005027005005	12.8981	45.6049	772
MAR	*Caorle (VE)*	12	Caorle-Madonna dell'Angelo	IT005027005006	12.8935	45.6010	957
MAR	*Caorle (VE)*	13	Caorle spiaggia ponente-via G. D'Annunzio	IT005027005007	12.8839	45.5962	967
MAR	*Caorle (VE)*	14	Caorle spiaggia ponente-piazza M. Polo	IT005027005008	12.8739	45.5910	762
MAR	*Caorle (VE)*	520	Caorle spiaggia ponente-50 m nord inizio diga sinistra foce Livenza	IT005027005014	12.8680	45.5886	272
MAR	*Caorle (VE)*	521	Porto S. Margherita-50 m sud inizio diga destra foce fiume Livenza	IT005027005015	12.8650	45.5869	604
MAR	*Caorle (VE)*	15	Porto S. Margherita piazzale Portesin	IT005027005009	12.8513	45.5823	1619
MAR	*Caorle (VE)*	498	Valle Altanea-strada brian mare	IT005027005012	12.8299	45.5737	2008
MAR	*Caorle (VE)*	16	Duna Verde-piazzale madoneta	IT005027005010	12.8074	45.5646	1457
MAR	*Caorle (VE)*	17	Duna Verde-via selva rosata	IT005027005011	12.7989	45.5609	1458
MAR	*Eraclea (VE)*	18	Eraclea mare-via degli abeti	IT005027013001	12.7789	45.5509	1575
MAR	*Eraclea (VE)*	19	Eraclea mare-marina di s. croce via marinella	IT005027013002	12.7667	45.5445	1007
MAR	*Jesolo (VE)*	20	Laguna del morto- sbocco laguna del morto	IT005027019001	12.7577	45.5395	1224
MAR	*Jesolo (VE)*	499	Laguna del morto-centro spiaggia	IT005027019012	12.7424	45.5335	1191
MAR	*Jesolo (VE)*	21	Laguna del morto-sponda sinistra foce fiume Piave	IT005027019002	12.7325	45.5295	567
MAR	*Jesolo (VE)*	22	Jesolo lido-sponda destra foce fiume Piave	IT005027019003	12.7236	45.5271	689
MAR	*Jesolo (VE)*	23	Jesolo lido-piazza Europa	IT005027019004	12.7128	45.5233	1475
MAR	*Jesolo (VE)*	24	Jesolo lido-via G. Galilei	IT005027019005	12.6896	45.5174	1694
MAR	*Jesolo (VE)*	25	Jesolo lido-piazza Milano	IT005027019006	12.6728	45.5124	1713
MAR	*Jesolo (VE)*	26	Jesolo lido-via Dalmazia	IT005027019007	12.6501	45.5044	1803
MAR	*Jesolo (VE)*	27	Jesolo lido-piazza Brescia	IT005027019008	12.6319	45.4982	1585
MAR	*Jesolo (VE)*	28	Jesolo lido-via L.B. Alberti	IT005027019009	12.6142	45.4915	1634
MAR	*Jesolo (VE)*	29	Jesolo lido-via Pigafetta	IT005027019010	12.5958	45.4838	1200
MAR	*Jesolo (VE)*	30	Jesolo lido-sponda sinistra foce fiume Sile	IT005027019011	12.5884	45.4803	610
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	32	Cavallino-via faro civ. 12	IT005027044001	12.5815	45.4775	295
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	33	Cavallino-via F. Baracca civ. 45	IT005027044002	12.5770	45.4769	1085
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	34	Cavallino-via F. Baracca civ. 55	IT005027044003	12.5581	45.4708	1603
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	35	Cavallino-via F. Baracca civ. 63	IT005027044004	12.5415	45.4658	1347
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	36	Cavallino-via Fausta civ. 258	IT005027044005	12.5288	45.4616	1364
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	75	Cavallino-villaggio S. Paolo	IT005027044011	12.5121	45.4565	1309
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	37	Cavallino-via Radaelli civ. 10	IT005027044006	12.5005	45.4531	995
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	500	Cavallino-via delle batterie civ. 38	IT005027044012	12.4898	45.4508	1283
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	38	Cavallino-via Pisani civ. 52	IT005027044007	12.4715	45.4458	1797
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	39	Cavallino-via Ca' Savio civ. 77	IT005027044008	12.4531	45.4375	1590
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	40	Cavallino-Punta Sabbioni via Montello civ. 6	IT005027044009	12.4415	45.4291	940
MAR	*Cavallino Treporti (VE)*	41	Cavallino-100 m nord inizio diga Punta Sabbioni	IT005027044010	12.4360	45.4259	386
MAR	*Venezia (VE)*	42	Venezia Lido-100 m sud inizio diga S. Nicolo'	IT005027042001	12.3996	45.4279	486
MAR	*Venezia (VE)*	43	Venezia Lido -S. Nicolo'	IT005027042002	12.3898	45.4225	799
MAR	*Venezia (VE)*	44	Venezia Lido -ospedale al mare	IT005027042003	12.3865	45.4191	502
MAR	*Venezia (VE)*	45	Venezia Lido -lungomare G. D'Annunzio	IT005027042004	12.3815	45.4158	536
MAR	*Venezia (VE)*	46	Venezia Lido -lungomare G. Marconi civ. 17	IT005027042005	12.3778	45.4121	945
MAR	*Venezia (VE)*	47	Venezia Lido -lungomare G. Marconi civ. 41	IT005027042006	12.3681	45.4025	1144
MAR	*Venezia (VE)*	48	Venezia Lido -sorriso	IT005027042007	12.3632	45.3967	1184
MAR	*Venezia (VE)*	49	Venezia Lido -lungomare G. Marconi civ. 61	IT005027042008	12.3543	45.3854	1749
MAR	*Venezia (VE)*	501	Venezia Lido -Bassanello	IT005027042016	12.3440	45.3708	1799
MAR	*Venezia (VE)*	502	Venezia Lido -colonia Morosini	IT005027042017	12.3345	45.3571	1096
MAR	*Venezia (VE)*	50	Venezia Lido -Alberoni	IT005027042009	12.3327	45.3540	1043
MAR	*Venezia (VE)*	51	Venezia Lido -100 m nord inizio diga Alberoni	IT005027042010	12.3298	45.3391	916
MAR	*Venezia (VE)*	53	Pellestrina-S. Pietro in volta	IT005027042011	12.3215	45.3175	1983
MAR	*Venezia (VE)*	54	Pellestrina -S. Antonio	IT005027042012	12.3081	45.2841	1286
MAR	*Venezia (VE)*	55	Pellestrina - S. Vito	IT005027042013	12.3048	45.2725	1703
MAR	*Venezia (VE)*	503	Pellestrina -Case matte	IT005027042018	12.3015	45.2558	1767
MAR	*Venezia (VE)*	56	Pellestrina Caroman	IT005027042014	12.2981	45.2425	1041
MAR	*Venezia (VE)*	57	Pellestrina -150 m nord inizio diga Caroman	IT005027042015	12.2998	45.2375	741

Corpo idrico	*Comune*	N° punto	Denominazione punto	Acqua baln. (BW)	Long	Lat	Lungh (m)
MAR	*Chioggia (VE)*	58	Sottomarina-200 m sud inizio diga S. Felice	IT005027008001	12.3032	45.2279	502
MAR	*Chioggia (VE)*	59	Sottomarina -1000 m sud inizio diga S. Felice	IT005027008002	12.3008	45.2213	687
MAR	*Chioggia (VE)*	60	Sottomarina -1600 m sud inizio diga S. Felice	IT005027008003	12.3006	45.2161	971
MAR	*Chioggia (VE)*	61	Sottomarina -3000 m sud inizio diga S. Felice	IT005027008004	12.3035	45.2045	1071
MAR	*Chioggia (VE)*	528	Sottomarina -3800 m sud inizio diga S. Felice	IT005027008010	12.3058	45.1977	772
MAR	*Chioggia (VE)*	62	Sottomarina -4600 m sud inizio diga S. Felice	IT005027008005	12.3095	45.1918	956
MAR	*Chioggia (VE)*	63	Isola Verde-300 m sud inizio diga destra foce fiume Brenta	IT005027008006	12.3192	45.1824	589
MAR	*Chioggia (VE)*	64	Isola Verde-1100 m sud inizio diga destra foce fiume Brenta	IT005027008007	12.3238	45.1767	608
MAR	*Chioggia (VE)*	529	Isola Verde -1400 m sud inizio diga destra foce fiume Brenta	IT005027008011	12.3248	45.1747	250
MAR	*Chioggia (VE)*	65	Isola Verde -1150 m nord inizio diga sinistra foce fiume Adige	IT005027008008	12.3272	45.1723	363
MAR	*Chioggia (VE)*	66	Isola Verde -500 m nord inizio diga sinistra foce fiume Adige	IT005027008009	12.3306	45.1685	613
MAR	*Rosolina (RO)*	67	Rosolina mare- 300 m sud depuratore comunale	IT005029040001	12.3289	45.1495	1004
MAR	*Rosolina (RO)*	68	Rosolina mare-600 m nord torre piezometrica	IT005029040002	12.3277	45.1380	1010
MAR	*Rosolina (RO)*	69	Rosolina mare-torre piezometrica	IT005029040003	12.3273	45.1319	987
MAR	*Rosolina (RO)*	70	Rosolina mare-piazza S. Giorgio	IT005029040004	12.3292	45.1205	1355
MAR	*Rosolina (RO)*	504	Rosolina mare-750 m sud campeggio Vittoria	IT005029040008	12.3327	45.1082	1394
MAR	*Rosolina (RO)*	71	Rosolina mare-Punta Caleri	IT005029040005	12.3360	45.0959	1858
MAR	*Rosolina (RO)*	72	Isola di Albarella-nord Albarella	IT005029040006	12.3418	45.0912	1879
MAR	*Rosolina (RO)*	76	Isola di Albarella -centro Albarella	IT005029040007	12.3504	45.0847	960
MAR	*Rosolina (RO)*	525	Isola di Albarella -sponda sinistra foce fiume Po di Levante	IT005029040009	12.3565	45.0761	847
MAR	*Porto Viro (RO)*	77	Scanno cavallari-nord	IT005029052001	12.3701	45.0664	949
MAR	*Porto Viro (RO)*	78	Scanno cavallari-sud	IT005029052002	12.3820	45.0568	764
MAR	*Porto Tolle (RO)*	79	Boccasette-nord	IT005029039003	12.4214	45.0311	411
MAR	*Porto Tolle (RO)*	73	Boccasette -centro	IT005029039001	12.4244	45.0290	311
MAR	*Porto Tolle (RO)*	80	Boccasette -sud	IT005029039004	12.4272	45.0271	197
MAR	*Porto Tolle (RO)*	81	Barricata-nord	IT005029039005	12.4709	44.8523	335
MAR	*Porto Tolle (RO)*	74	Barricata -centro	IT005029039002	12.4692	44.8500	253
MAR	*Porto Tolle (RO)*	82	Barricata -sud	IT005029039006	12.4679	44.8483	347
MAR	*Porto Tolle (RO)*	560	Conchiglie nord	IT005029039007	12.4615	44.8429	314
MAR	*Porto Tolle (RO)*	561	Conchiglie sud	IT005029039008	12.4576	44.8397	442
SPN	*Rosolina (RO)*	527	Isola di Albarella-Mare Vostrum	IT005029040010	12.3350	45.0743	155
GAR	*Malcesine (VR)*	239	Tra galleria cantone e porto di Navene nord	IT005023045001	10.8511	45.8101	836
GAR	*Malcesine*	394	Tra porto di Navene sud e martora nord	IT005023045010	10.8372	45.7990	1863
GAR	*Malcesine*	378	Foce sorgente Orgada	IT005023045008	10.8239	45.7896	1194
GAR	*Malcesine*	379	Foce sorgente Cal	IT005023045009	10.8195	45.7856	1389
GAR	*Malcesine*	242	Tra porto di Retilino sud e bagni Paina nord	IT005023045002	10.8128	45.7740	492
GAR	*Malcesine*	243	Tra bagni Paina nord e capoluogo nord	IT005023045003	10.8106	45.7686	869
GAR	*Malcesine*	245	Tra isola dell'ulivo e Sopri sud	IT005023045004	10.7973	45.7531	1001
GAR	*Malcesine*	246	Tra ospedale sud e Preera	IT005023045005	10.7990	45.7456	2065
GAR	*Malcesine*	247	Tra Preera e porto di cassone nord	IT005023045006	10.7900	45.7352	772
GAR	*Malcesine*	248	Tra centro cassone e confine comunale sud	IT005023045007	10.7824	45.7306	703
GAR	*Brenzone (VR)*	421	Via de loc	IT005023014004	10.7809	45.7292	360
GAR	*Brenzone (VR)*	422	Scalette	IT005023014005	10.7781	45.7210	1028
GAR	*Brenzone (VR)*	423	Vaso	IT005023014006	10.7709	45.7154	1268
GAR	*Brenzone (VR)*	424	Tra s. Maria e Marniga	IT005023014007	10.7603	45.7004	1162
GAR	*Brenzone (VR)*	252	Masse	IT005023014001	10.7555	45.6952	1174
GAR	*Brenzone (VR)*	425	Strada gardesana orientale	IT005023014008	10.7460	45.6832	796
GAR	*Brenzone (VR)*	253	S. Zeno	IT005023014002	10.7395	45.6770	977
GAR	*Brenzone (VR)*	254	Rase	IT005023014003	10.7325	45.6686	1506
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	255	Via pai di sotto	IT005023086001	10.7237	45.6577	866
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	256	Sbocco valle valdana	IT005023086002	10.7173	45.6487	840
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	257	Piaghen sud	IT005023086003	10.7146	45.6462	734
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	258	La pozza	IT005023086004	10.7059	45.6386	877
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	259	S. Felice	IT005023086005	10.7019	45.6335	772
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	260	Fornare	IT005023086006	10.6978	45.6260	875
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	261	Pontirola	IT005023086007	10.6939	45.6189	769
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	262	Sbocco valle Randina	IT005023086008	10.6900	45.6143	668
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	263	Via Marconi	IT005023086009	10.6844	45.6066	121
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	264	Sbocco valle sorte	IT005023086010	10.6850	45.6021	516
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	265	Canevini	IT005023086011	10.6849	45.6000	455
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	266	Acque fredde	IT005023086012	10.6814	45.5945	985
GAR	*Torri del Benaco (VR)*	267	Brancolino	IT005023086013	10.6735	45.5846	912
GAR	*Garda (VR)*	268	Baia delle sirene	IT005023036001	10.6731	45.5750	1136
GAR	*Garda (VR)*	269	Punta S. Vigilio	IT005023036002	10.6723	45.5725	273
GAR	*Garda (VR)*	270	Scavaiaghe	IT005023036003	10.6871	45.5776	1676
GAR	*Garda (VR)*	384	Foce torrente volpara	IT005023036006	10.6967	45.5767	868
GAR	*Garda (VR)*	272	Europa nord	IT005023036004	10.7087	45.5707	264
GAR	*Garda (VR)*	273	Europa sud	IT005023036005	10.7083	45.5683	276
GAR	*Bardolino (VR)*	274	Rivalunga nord	IT005023006001	10.7106	45.5646	560
GAR	*Bardolino (VR)*	275	Rivalunga centro	IT005023006002	10.7135	45.5603	277
GAR	*Bardolino (VR)*	397	Rivalunga sud	IT005023006008	10.7150	45.5572	267
GAR	*Bardolino (VR)*	398	Lungolago preite nord	IT005023006009	10.7171	45.5531	202
GAR	*Bardolino (VR)*	386	Foce torrente S. Severo	IT005023006006	10.7148	45.5494	232

Corpo idrico	*Comune*	N° punto	Denominazione punto	Acqua baln. (BW)	Long	Lat	Lungh (m)
GAR	*Bardolino (VR)*	387	Foce progno valsorda	IT005023006007	10.7190	45.5433	328
GAR	*Bardolino (VR)*	278	Lungolago cipriani	IT005023006003	10.7242	45.5413	431
GAR	*Bardolino (VR)*	279	Riva palafitte	IT005023006004	10.7264	45.5355	570
GAR	*Bardolino (VR)*	280	Cisano sud	IT005023006005	10.7268	45.5231	1133
GAR	*Lazise (VR)*	281	Taoli	IT005023043001	10.7308	45.5099	556
GAR	*Lazise (VR)*	283	Tra sentieri e bottona	IT005023043002	10.7319	45.4977	884
GAR	*Lazise (VR)*	285	Vanon	IT005023043003	10.7281	45.4918	590
GAR	*Lazise (VR)*	399	Tra bagatta e fossalta	IT005023043004	10.7200	45.4808	1076
GAR	*Lazise (VR)*	400	Tra olivi e lungolago della guglia	IT005023043005	10.7136	45.4710	578
GAR	*Lazise (VR)*	401	Orba di pacengo	IT005023043006	10.7110	45.4659	238
GAR	*Castelnuovo del Garda (VR)*	412	Ronchi 50 m sinistra foce rio Dugale dei ronchi	IT005023022004	10.7040	45.4587	209
GAR	*Castelnuovo del Garda (VR)*	292	Gasparina	IT005023022001	10.7004	45.4567	406
GAR	*Castelnuovo del Garda (VR)*	293	Campanello nord	IT005023022002	10.6971	45.4538	417
GAR	*Castelnuovo del Garda (VR)*	294	Campanello sud	IT005023022003	10.6963	45.4508	366
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	295	Lungolago Garibaldi 1	IT005023059001	10.6949	45.4482	225
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	402	Lungolago Garibaldi 2	IT005023059007	10.6942	45.4462	70
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	296	Baraccon	IT005023059002	10.6797	45.4471	794
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	366	Palazzo 1	IT005023059005	10.6741	45.4484	109
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	403	Palazzo 2	IT005023059008	10.6723	45.4504	89
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	297	Via Alfieri	IT005023059003	10.6681	45.4533	550
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	367	Vecchi	IT005023059006	10.6639	45.4537	60
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	298	Conta	IT005023059004	10.6585	45.4545	159
GAR	*Peschiera del Garda (VR)*	404	Sermana	IT005023059009	10.6447	45.4578	98
SCR	*Alpago (BL)*	25	Sarathei	IT005025072002	12.3544	46.1178	473
SCR	*Alpago (BL)*	375	Poiatte	IT005025072003	12.3533	46.1083	510
SCR	*Alpago (BL)*	566	Baia delle sirene	IT005025072004	12.3377	46.0900	68
SCR	*Alpago (BL)*	22	S. Croce	IT005025072001	12.3322	46.0950	447
MIS	*Sospirolo (BL)*	301	Falcine	IT005025056001	12.0630	46.1655	371
CCA	*Domegge di Cadore (BL)*	564	Vallesella-casette	IT005025018002	12.4031	46.4479	98
CCA	*Domegge di Cadore (BL)*	565	Vallesella-cologna	IT005025018001	12.4062	46.4479	154
CCA	*Calalzo di Cadore (BL)*	563	Lagole	IT005025008001	12.3906	46.4400	289
CCA	*Pieve di Cadore (BL)*	562	Miralago	IT005025039001	12.3906	46.4285	384
LAG	*Revine lago (TV)*	411	Pro loco	IT005026067001	12.2181	45.9856	180
LAG	*Tarzo (TV)*	410	Lido prealpino di fratta	IT005026084001	12.2269	45.9834	280
SMA	*Revine lago (TV)*	577	Area verde comunale	IT005026067002	12.2372	45.9920	190
SMA	*Tarzo (TV)*	578	Va' dee femene	IT005026084002	12.2358	45.9876	100

Allegato 2 - classificazione 2026 (dati 2023-2026)

Legenda:

le sigle MAR, SPN, GAR, SCR, MIS, CCA, LAG e SMA indicano rispettivamente Mare Adriatico, Specchio Nautico di Albarella, Lago di Garda, Lago di Santa Croce, Lago del Mis, Lago di Centro Cadore, Lago di Lago e Lago di Santa Maria.

EC = *Escherichia coli*; EI = Enterococchi intestinali

Corpo idrico	*Comune*	Punto	BWD	N dati	EI 95°	EI 90°	EC 95°	EC 90°	Giudizio EI	Giudizio EC	Classificazione
MAR	*San-Michele-al-Tagliamento*	517	IT005027034005	24	13.00	12.34	36.56	29.22	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*San-Michele-al-Tagliamento*	2	IT005027034001	24	10.00	10.00	38.97	30.41	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*San-Michele-al-Tagliamento*	3	IT005027034002	24	13.00	12.34	36.90	29.18	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*San-Michele-al-Tagliamento*	4	IT005027034003	24	18.66	16.49	67.16	47.66	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*San-Michele-al-Tagliamento*	5	IT005027034004	24	13.00	12.34	51.69	38.47	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*San-Michele-al-Tagliamento*	518	IT005027034006	24	10.00	10.00	23.22	19.80	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	7	IT005027005001	24	18.45	16.43	37.19	29.59	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	8	IT005027005002	24	10.00	10.00	20.83	18.27	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	9	IT005027005003	24	22.60	19.54	52.99	39.53	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	519	IT005027005013	24	66.09	47.78	258.48	156.20	eccellente	buona	buona
MAR	*Caorle*	10	IT005027005004	24	26.90	22.65	185.78	116.16	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	11	IT005027005005	24	22.72	19.41	70.03	50.08	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	12	IT005027005006	24	13.00	12.34	62.02	45.07	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	13	IT005027005007	24	47.24	35.78	145.46	95.17	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	14	IT005027005008	24	16.55	15.04	101.38	70.50	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	520	IT005027005014	24	67.16	47.94	230.57	142.69	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	521	IT005027005015	24	53.19	40.05	325.59	196.66	eccellente	buona	buona
MAR	*Caorle*	15	IT005027005009	24	51.44	38.77	234.45	148.33	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	498	IT005027005012	24	43.76	33.60	212.43	133.40	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	16	IT005027005010	24	27.24	22.56	152.61	100.92	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Caorle*	17	IT005027005011	24	33.77	26.81	105.99	73.23	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Eraclea*	18	IT005027013001	24	26.95	22.25	132.15	87.78	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Eraclea*	19	IT005027013002	24	22.72	19.41	124.00	83.83	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	20	IT005027019001	24	26.21	21.98	70.98	50.55	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	499	IT005027019012	24	27.37	22.73	72.67	51.33	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	21	IT005027019002	24	34.96	27.63	64.76	46.40	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	22	IT005027019003	24	54.08	40.05	108.34	73.11	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	23	IT005027019004	24	13.00	12.34	36.02	28.54	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	24	IT005027019005	24	21.72	18.75	77.41	54.03	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	25	IT005027019006	24	29.00	23.78	67.14	47.85	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	26	IT005027019007	24	10.00	10.00	64.61	46.13	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	27	IT005027019008	24	10.00	10.00	21.06	18.45	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	28	IT005027019009	24	13.00	12.34	29.95	24.22	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	29	IT005027019010	24	20.18	17.67	31.00	25.30	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Jesolo*	30	IT005027019011	24	14.63	13.62	31.25	25.57	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Cavallino-Treporti*	32	IT005027044001	24	39.94	31.52	476.44	284.38	eccellente	buona	buona
MAR	*Cavallino-Treporti*	33	IT005027044002	24	46.84	35.79	403.16	244.62	eccellente	buona	buona
MAR	*Cavallino-Treporti*	34	IT005027044003	24	41.75	32.22	280.73	177.29	eccellente	buona	buona
MAR	*Cavallino-Treporti*	35	IT005027044004	24	24.94	21.02	346.47	211.59	eccellente	buona	buona
MAR	*Cavallino-Treporti*	36	IT005027044005	24	33.08	26.61	286.18	179.24	eccellente	buona	buona
MAR	*Cavallino-Treporti*	75	IT005027044011	24	36.68	28.96	206.19	128.77	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Cavallino-Treporti*	37	IT005027044006	24	30.82	24.90	212.71	133.68	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Cavallino-Treporti*	500	IT005027044012	24	22.58	19.21	130.99	84.68	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Cavallino-Treporti*	38	IT005027044007	24	25.77	21.36	70.88	50.14	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Cavallino-Treporti*	39	IT005027044008	24	30.18	24.64	126.96	82.44	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Cavallino-Treporti*	40	IT005027044009	24	28.89	23.58	54.42	39.92	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Cavallino-Treporti*	41	IT005027044010	24	19.95	17.39	63.45	46.32	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	42	IT005027042001	24	25.85	21.52	24.27	20.72	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	43	IT005027042002	24	17.06	15.34	20.83	18.27	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	44	IT005027042003	24	13.00	12.34	22.47	19.33	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	45	IT005027042004	24	13.00	12.34	19.62	17.33	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	46	IT005027042005	24	13.00	12.34	19.95	17.48	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	47	IT005027042006	24	10.00	10.00	14.63	13.62	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	48	IT005027042007	24	13.00	12.34	14.63	13.62	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	49	IT005027042008	24	10.00	10.00	24.36	20.80	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	501	IT005027042016	24	10.00	10.00	20.89	18.33	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	502	IT005027042017	24	13.00	12.34	20.42	18.06	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	50	IT005027042009	24	17.06	15.34	24.94	20.91	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	51	IT005027042010	24	16.72	15.17	21.70	18.74	eccellente	eccellente	eccellente

Corpo idrico	*Comune*	Punto	BWD	N dati	EI 95°	EI 90°	EC 95°	EC 90°	Giudizio EI	Giudizio EC	Classificazione
MAR	*Venezia*	53	IT005027042011	24	10.00	10.00	15.35	14.10	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	54	IT005027042012	24	13.00	12.34	10.00	10.00	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	55	IT005027042013	24	16.55	15.04	10.00	10.00	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	503	IT005027042018	24	10.00	10.00	13.00	12.34	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	56	IT005027042014	24	16.90	15.23	10.00	10.00	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Venezia*	57	IT005027042015	24	26.02	21.63	10.00	10.00	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	58	IT005027008001	24	16.72	15.17	78.58	56.58	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	59	IT005027008002	24	19.24	17.13	35.68	28.31	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	60	IT005027008003	24	18.66	16.49	57.28	43.28	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	61	IT005027008004	24	18.45	16.43	89.80	64.79	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	528	IT005027008010	24	21.44	18.43	82.93	60.85	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	62	IT005027008005	24	19.95	17.48	110.95	78.85	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	63	IT005027008006	24	77.24	56.01	272.91	173.20	eccellente	buona	buona
MAR	*Chioggia*	64	IT005027008007	24	30.02	24.79	252.45	168.42	eccellente	buona	buona
MAR	*Chioggia*	529	IT005027008011	24	22.21	19.35	197.82	134.96	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	65	IT005027008008	24	28.42	23.46	186.87	123.08	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Chioggia*	66	IT005027008009	24	94.70	65.60	264.28	171.32	eccellente	buona	buona
MAR	*Rosolina*	67	IT005029040001	24	26.73	22.50	138.16	93.36	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Rosolina*	68	IT005029040002	24	28.81	24.00	67.87	50.67	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Rosolina*	69	IT005029040003	24	38.04	30.41	81.46	59.31	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Rosolina*	70	IT005029040004	24	24.46	20.75	144.52	96.75	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Rosolina*	504	IT005029040008	24	21.41	18.62	96.83	67.78	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Rosolina*	71	IT005029040005	24	18.37	16.35	77.89	55.94	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Rosolina*	72	IT005029040006	24	10.00	10.00	67.11	49.38	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Rosolina*	76	IT005029040007	24	10.00	10.00	41.32	32.59	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Rosolina*	525	IT005029040009	24	14.63	13.62	35.64	28.51	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Viro*	77	IT005029052001	24	14.63	13.62	31.65	25.58	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Viro*	78	IT005029052002	24	18.45	16.43	44.40	34.81	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Tolle*	79	IT005029039003	24	13.00	12.34	33.75	27.78	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Tolle*	73	IT005029039001	24	18.37	16.35	37.19	29.93	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Tolle*	80	IT005029039004	24	16.72	15.17	40.36	32.53	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Tolle*	81	IT005029039005	24	49.13	37.86	161.18	105.90	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Tolle*	74	IT005029039002	24	33.98	27.73	147.67	99.19	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Tolle*	82	IT005029039006	24	34.17	27.55	75.57	55.26	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Tolle*	560	IT005029039007	24	76.69	55.75	209.68	136.91	eccellente	eccellente	eccellente
MAR	*Porto-Tolle*	561	IT005029039008	24	112.86	77.64	185.66	125.29	buona	eccellente	buona
SPN	*Rosolina*	527	IT005029040010	24	30.42	24.39	29.25	24.20	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	239	IT005023045001	24	4.08	3.20	6.11	4.48	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	394	IT005023045010	24	2.96	2.46	2.52	2.14	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	378	IT005023045008	24	7.42	5.22	4.12	3.27	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	379	IT005023045009	24	8.44	5.84	21.30	12.56	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	242	IT005023045002	24	20.26	12.30	14.23	9.05	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	243	IT005023045003	24	18.13	11.08	23.44	14.68	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	245	IT005023045004	24	5.84	4.39	9.92	6.83	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	246	IT005023045005	24	4.39	3.33	8.39	5.82	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	247	IT005023045006	24	21.11	13.12	20.87	13.27	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Malcesine*	248	IT005023045007	24	11.42	7.71	9.77	6.71	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Brenzone*	421	IT005023014004	24	11.94	7.84	12.21	8.09	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Brenzone*	422	IT005023014005	24	4.63	3.56	16.84	10.95	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Brenzone*	423	IT005023014006	24	8.94	6.10	11.91	7.92	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Brenzone*	424	IT005023014007	24	1.60	1.47	10.30	7.24	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Brenzone*	252	IT005023014001	24	5.21	3.93	13.80	9.49	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Brenzone*	425	IT005023014008	24	4.27	3.32	12.72	8.73	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Brenzone*	253	IT005023014002	24	6.50	4.74	10.68	7.25	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Brenzone*	254	IT005023014003	24	2.46	2.11	3.88	3.10	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	255	IT005023086001	24	3.99	3.17	3.66	2.94	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	256	IT005023086002	24	8.97	6.26	18.34	12.03	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	257	IT005023086003	24	5.83	4.43	15.66	10.40	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	258	IT005023086004	24	5.04	3.86	10.46	7.44	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	259	IT005023086005	24	3.92	3.10	5.40	4.17	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	260	IT005023086006	24	3.45	2.80	12.52	8.48	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	261	IT005023086007	24	5.58	4.30	31.28	18.39	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	262	IT005023086008	24	3.09	2.54	7.59	5.53	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	263	IT005023086009	24	4.11	3.24	6.55	4.75	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	264	IT005023086010	24	3.44	2.72	6.09	4.49	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	265	IT005023086011	24	2.67	2.24	4.28	3.37	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	266	IT005023086012	24	5.40	4.08	15.46	9.85	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Torri-del-Benaco*	267	IT005023086013	24	2.68	2.25	25.08	14.26	eccellente	eccellente	eccellente

Corpo idrico	*Comune*	Punto	BWD	N dati	EI 95°	EI 90°	EC 95°	EC 90°	Giudizio EI	Giudizio EC	Classificazione
GAR	*Garda*	268	IT005023036001	24	8.43	5.89	23.10	14.33	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Garda*	269	IT005023036002	24	4.32	3.38	3.93	3.10	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Garda*	270	IT005023036003	24	2.46	2.09	6.87	4.98	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Garda*	384	IT005023036006	24	5.72	4.32	14.68	9.72	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Garda*	272	IT005023036004	24	7.56	5.49	34.18	20.82	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Garda*	273	IT005023036005	24	3.58	2.91	26.30	15.77	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	274	IT005023006001	24	16.05	10.15	20.78	13.20	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	275	IT005023006002	24	9.43	6.42	16.50	10.65	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	397	IT005023006008	24	15.13	10.07	34.41	19.86	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	398	IT005023006009	24	10.71	7.43	40.39	24.18	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	386	IT005023006006	24	5.02	3.92	63.32	33.64	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	387	IT005023006007	24	6.88	5.11	89.22	45.15	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	278	IT005023006003	24	6.87	5.05	128.52	62.75	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	279	IT005023006004	24	11.17	7.48	205.37	92.25	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Bardolino*	280	IT005023006005	24	15.63	9.63	73.98	36.75	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Lazise*	281	IT005023043001	24	6.08	4.52	185.42	85.82	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Lazise*	283	IT005023043002	24	7.20	5.16	97.12	50.40	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Lazise*	285	IT005023043003	24	4.07	3.22	21.80	13.01	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Lazise*	399	IT005023043004	24	1.30	1.23	10.92	7.65	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Lazise*	400	IT005023043005	24	1.91	1.70	19.25	12.30	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Lazise*	401	IT005023043006	24	4.44	3.45	16.64	11.33	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Castelnuovo-del-Garda*	412	IT005023022004	24	18.28	11.04	65.13	33.90	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Castelnuovo-del-Garda*	292	IT005023022001	24	7.66	5.20	23.98	14.41	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Castelnuovo-del-Garda*	293	IT005023022002	24	2.21	1.92	23.05	14.22	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Castelnuovo-del-Garda*	294	IT005023022003	24	6.07	4.45	29.15	17.06	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	295	IT005023059001	24	4.40	3.39	43.19	23.33	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	402	IT005023059007	24	6.25	4.58	83.91	43.88	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	296	IT005023059002	24	2.50	2.12	1.95	1.73	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	366	IT005023059005	24	1.46	1.36	9.66	6.61	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	403	IT005023059008	24	2.13	1.84	17.29	11.19	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	297	IT005023059003	24	2.58	2.18	6.68	4.93	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	367	IT005023059006	24	8.49	5.65	43.76	23.68	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	298	IT005023059004	24	5.59	4.12	13.54	8.91	eccellente	eccellente	eccellente
GAR	*Peschiera-del-Garda*	404	IT005023059009	24	3.89	3.03	21.44	13.70	eccellente	eccellente	eccellente
SCR	*Alpago*	25	IT005025072002	22	29.12	17.64	46.00	29.07	eccellente	eccellente	eccellente
SCR	*Alpago*	375	IT005025072003	22	45.70	27.78	67.92	38.97	eccellente	eccellente	eccellente
SCR	*Alpago*	566	IT005025072004	22	12.28	8.43	14.16	9.45	eccellente	eccellente	eccellente
SCR	*Alpago*	22	IT005025072001	22	7.87	5.89	17.28	11.52	eccellente	eccellente	eccellente
MIS	*Sospirolo*	301	IT005025056001	22	14.45	9.83	10.23	7.02	eccellente	eccellente	eccellente
CCA	*Domegge-di-Cadore*	564	IT005025018002	22	51.80	30.97	72.79	43.89	eccellente	eccellente	eccellente
CCA	*Domegge-di-Cadore*	565	IT005025018001	22	23.52	14.85	63.53	37.29	eccellente	eccellente	eccellente
CCA	*Calalzo-di-Cadore*	563	IT005025008001	22	32.97	20.28	42.93	26.15	eccellente	eccellente	eccellente
CCA	*Pieve-di-Cadore*	562	IT005025039001	22	28.69	17.18	95.03	50.25	eccellente	eccellente	eccellente
LAG	*Revine-lago*	411	IT005026067001	24	117.63	71.02	126.43	78.69	eccellente	eccellente	eccellente
LAG	*Tarzo*	410	IT005026084001	24	30.31	18.35	51.68	31.85	eccellente	eccellente	eccellente
SMA	*Revine-lago*	577	IT005026067002	24	125.11	70.03	166.30	94.86	eccellente	eccellente	eccellente
SMA	*Tarzo*	578	IT005026084002	24	137.70	78.19	92.12	57.45	eccellente	eccellente	eccellente

Bibliografia

DIRETTIVA 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE". Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2008

D.M. 30 marzo 2010 del Ministero delle Salute “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. (GU n. 119 del 24-5-2010 (Suppl. Ordinario n.97).

D.M. 19 aprile 2018 del Ministero delle Salute “Modifica del decreto 30 marzo 2010 recante «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione»” (GU n. 196 del 24-8-2018)

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, nota prot. n. 0009756-DGPRE-MDS-P del 23 marzo 2023, “D.Lgs. 116 del 30/05/2008 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione – Note sulla gestione del campione pre-stagionale”.

ARPAV – Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente
U.O. Monitoraggio Acque Marine e Lagunari
Via Rezzonico, 41
35131 Padova – Italy
Tel. +39 049 7393726
e-mail: oaa@arpa.veneto.it



ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto
Direzione Generale
Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
Italy
Tel. +39 049 8239 301
Fax +39 049 660966
e-mail: urp@arpa.veneto.it
e-mail certificata: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it