


| Nome stazione | 1430J20711 |
|-----------------|------------------------------------|
| Comune | MONTEBELLUNA |
| Indirizzo | Via Monte Grappa, 6 |
| Coordinate | 1.339.665,00 / 5.744.432,00 / 0,00 |
| Localizzazione | Lastrico solare |
| Inizio campagna | 29/05/2018 11:00 |
| Fine campagna | 28/06/2018 08:00 |
| Commento | |
| | |
| 1 | |


| Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio | Valori di campo elettrico (V/m) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Media della campagna di monitoraggio | 0,9 |
| Massimo della campagna di monitoraggio | 1,7 |
| Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio | 1,0 |





Misure di campo elettrico (V/m)

MONTEBELLUNA - Via Monte Grappa, 6



Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata:

media oraria del campo elettrico (V/m)

media giornaliera del campo elettrico (V/m)

soglia di riferimento prevista dalla normativa applicabile al punto di misura considerato: valore di attenzione/obiettivo di qualità



DEFINIZIONI:

Media oraria: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'ora di riferimento.

Media giornaliera: è la media dei valori di campo elettrico registrati nel giorno di riferimento (dalle ore 0.00 alle ore 24.00).

Media della campagna di monitoraggio: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'intero periodo di monitoraggio.

<u>Massimo della campagna di monitoraggio:</u> è la media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato che è risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio.

Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio: è il più elevato dei valori medi giornalieri calcolati nell'intero periodo di monitoraggio.

<u>Valore di attenzione</u> (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore che non deve essere superato per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi.

Obiettivo di qualità (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore da applicare ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate.

<u>Limite di esposizione</u> (per il campo elettrico): 20 V/m. Valore che non deve mai essere superato per la prevenzione degli effetti a breve termine.