

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Bollettino risorsa idrica

15 Agosto 2011

N. 104

Copertura: regionale Frequenza: bimensile

Periodicità: annuale

Precipitazioni Il tempo atmosferico in Veneto, nella prima metà di agosto, è stato caratterizzato da due soli giorni senza pioggia (11 e 12), mentre nel restante periodo si sono registrate quotidiane precipitazioni generalmente deboli e su limitate porzioni della regione. Nel caduti complesso risultano montagna veneta 50-100 mm di pioggia (massimi sul bellunese Passo а Falzarego 141 mm e Crep di Pecol-Zoldo Alto 120 mm), un po' meno sulla pianura veronese, sulla pedemontana e pianura settentrionale nonché sul Veneto orientale e sulla costa. Apporti nulli, o quasi, sul Veneto centromeridionale (provincia di Rovigo, area meridionale delle provincie di Padova e Verona). Più in dettaglio si sono rilevate

> -1: piogge generalmente deboli sul Veneto settentrionale, più consistenti sulla montagna vicentina (33 mm ad Asiago), sul bellunese occidentale e sull'Alpago;

significative precipitazioni nei giorni:

- -3: deboli apporti sulla montagna bellunese, con max 23 mm a Crep di Pecol-Zoldo Alto;
- -4: piogge generalmente deboli sul vicentino montano e pedemontano, sulle Prealpi bellunesi-trevigiane (26

Precipitazioni cumulate dal 1 al 15 agosto 2011

mm a S. Antonio Tortal-BL) e sulla costa centro-meridionale;

- -6: ancora precipitazioni deboli (1-4 mm) sulla pianura veneta centro-settentrionale, più consistenti (5-15 mm) sul Veneto settentrionale con massimi sulla montagna veronese (35 mm a Dolcè) e vicentina (32 mm Contrà Doppio-Posina);
- -8: apporti di 5-25 mm sul bellunese centro-settentrionale (38 mm a Longarone), più localizzati e di debole intensità sul resto della regione;
- -15: precipitazioni variabili tra 2 e 40 mm sull'area montana e pedemontana (massimo apporto 49 mm a Gallio-VI), sul resto della regione apporti assenti o irrilevanti.

Riserve nivali Sulla nostra regione il manto nevoso stagionale è praticamente assente.

Lago di Garda Il livello del lago, in deciso calo dall'inizio del mese di agosto, si mantiene tuttavia ancora superiore alla media mensile di lungo periodo.

Serbatoi

Non pervenuti i dati ENEL relativi ai primi quindici giorni di agosto.

Portate

Nella prima metà di agosto l'andamento delle portate nelle sezioni montane del Piave è risultato altalenante in funzione delle precipitazioni, con portate a metà mese ancora 2 - 3 volte superiori rispetto ai recenti anni critici (2004-05, 2002-03); la portata media del periodo 1 - 15 agosto risulta prossima alla media mensile storica sull'alto Piave, e superiore del 20-30% sul Boite e Cordevole (tra il 75° ed il 95° percentile). Sostanzialmente stabili le portate sull'alto Bacchiglione, con valori, sia a metà mese che medi del periodo, tra la mediana ed il 75° percentile e ben maggiori rispetto ai recenti anni critici; il deflusso medio della prima quindicina è prossimo alla media mensile per il Posina, mentre è ancora inferiore per l'Astico (-27%). I deflussi nei principali corsi d'acqua risultano, alla data del 15 agosto, inferiori alle medie mensili storiche, ad eccezione del Gorzone a Stanghella e del Brenta a Barziza, le cui portate del periodo sono in linea con la media mensile storica.

Bollettino risorsa idrica n. 104