



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto

**DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO**

## **ALLEGATO 1**

# **MISURE IDROMETRICHE GIORNALIERE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARPAV**

**ANNO 2014**

**Relazione n° 01/16**

**ARPAV**

**Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio**

*Alberto Luchetta*

**Servizio Osservatorio Acque Interne**

*Italo Saccardo*

**U.O. CFD – Centro Funzionale Decentrato**

*Pierluigi Montanini*

**Progetto e realizzazione**

*Gianmario Egiatti, Davide Andreetta (autori)*

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Via Tomea, 5

32100 Belluno

Italy

Tel. +39 0437 935 600

Fax +39 0437 935 601

E-mail: [dst@arpa.veneto.it](mailto:dst@arpa.veneto.it)

**marzo 2016**

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ALLEGATO 1</b><br><b>MISURE IDROMETRICHE</b><br><b>GIORNALIERE DELLA</b><br><b>RETE DI MONITORAGGIO</b> | Data 24/03/2016<br>Revisione 0<br>Relazione n° 01/16 |
| Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio<br>Servizio Idrologico     | <b>ARPAV</b><br><b>ANNO 2014</b>   | Pagina 1 di 23                                       |

## **ALLEGATO 1**

# **MISURE IDROMETRICHE GIORNALIERE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARPAV**

**ANNO 2014**

### **INDICE**

|  |        |
|--|--------|
| Abbreviazioni e segni convenzionali – Terminologia     | pag. 2 |
| Contenuto della tabella                                | pag. 3 |
| Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche   | pag. 4 |
| Tabella I – Osservazioni idrometriche giornaliere in m | pag. 6 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ALLEGATO 1</b><br><b>MISURE IDROMETRICHE</b><br><b>GIORNALIERE DELLA</b><br><b>RETE DI MONITORAGGIO</b> | Data 24/03/2016<br>Revisione 0<br>Relazione n° 01/16 |
| Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio<br>Servizio Idrologico     | <b>ARPAV</b><br><b>ANNO 2014</b>   | Pagina 2 di 23                                       |

## SEZIONE B

# IDROMETRIA

### ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

|   |      |
|---|------|
| Idrometro a lettura diretta .....   | I    |
| Idrometro registratore .....  | Ir   |
| Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta .....                                | M    |
| Stazione per misura di portata con idrometrografo .....   | Mr   |
| Dato incerto .....  | ?    |
| Dato interpolato .....  | [ ]  |
| Dato mancante .....   | »    |
| Idrometro all'asciutto .....  | asc. |
| Le quote sotto lo zero idrometrico sono precedute dal segno .....                                   | -    |
| Idrometro che risente dell'influsso di marea o di manovre operate a monte .....                     | °    |
| Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M. .... | *    |

Sono stampati in **grassetto** e in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi

### TERMINOLOGIA

1. – **ALTEZZA IDROMETRICA** (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. – **ALTEZZA DI MASSIMA PIENA** (o **MAGRA**) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (o minima) altezza idrometrica (m) raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state eseguite le osservazioni.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ALLEGATO 1</b><br><b>MISURE IDROMETRICHE</b><br><b>GIORNALIERE DELLA</b><br><b>RETE DI MONITORAGGIO</b><br><b>ARPAV</b><br><b>ANNO 2014</b> | Data 24/03/2016<br>Revisione 0<br>Relazione n° 01/16 |
| Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio<br>Servizio Idrologico     |  | Pagina 3 di 23                                       |

### CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA 1 – Riporta le altezze idrometriche medie giornaliere rilevate dall'idrometro.

#### CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 2014

| ZONA DI ALTITUDINE<br>(m) | I/M | Ir/Mr |
|---------------------------|-----|-------|
| 0 - 200                   |     | 53    |
| 201 - 500                 |     | 9     |
| 500 - 1000                |     | 4     |
| 1001 - 1500               |     | 4     |
| 1501 - 2000               |     |       |
| Oltre 2000                |     |       |
| <b>Totale</b>             |     | 70    |



**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
 Revisione 0  
 Relazione n° 01/16

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
 Servizio Idrologico

Pagina 4 di 23

**Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche**

Anno 2014

| BACINO<br>E<br>STAZIONE           | Tipo<br>della stazione | CARATTERISTICHE                         |  |                                    |                                   |                                     | NOTE                                   |
|-----------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                   |                        | Quota<br>dello zero<br>idrom.<br>m s.m. | Bacino<br>di<br>dominio<br>km <sup>2</sup> | Altezza<br>di max<br>di piena<br>m | DATA<br>della<br>massima<br>piena | Anno<br>inizio<br>osser-<br>vazioni |  |
| <b>LEMENE</b>                     |                        |   |  |                                    |                                   |                                     |  |
| Lemene a Portogruaro              | Ir                     | -0.15                                   |  | 3.61                               | 17 mar 2011                       | 1985                                |  |
| <b>LIVENZA</b>                    |                        |   |  |                                    |                                   |                                     |  |
| Meschio a Vittorio Veneto         | Ir                     | 129.06                                  |  | 0.97                               | 11 nov 2012                       | 2009                                |  |
| Meschio a Borgo Campion           | Ir                     | 94.23                                   |  | 1.60                               | 11 nov 2012                       | 2009                                |  |
| Meschio a Cordignano              | Ir                     | 54.14                                   |  | 2.62                               | 01 nov 2010                       | 1991                                |  |
| Livenza a Portobuffolè            | Ir                     | 4.98                                    |  | 6.98                               | 03 nov 2010                       | 2006                                |  |
| Livenza a Meduna di Livenza       | Mr                     | 2.34                                    |  | 8.86                               | 03 nov 2010                       | 1991                                | Funzionò anche dal 1921 al 1992        |
| Livenza a Motta di Livenza        | Ir                     | 1.67                                    |  | 7.84                               | 03 nov 2010                       | 2006                                | Funzionò anche dal 1921 al 1996        |
| Monticano a Vazzola               | Ir                     | 25.81                                   |  | 3.78                               | 11 nov 2012                       | 1992                                |  |
| Monticano a Fontanelle            | Mr                     | 16.66                                   |  | 4.94                               | 11 nov 2012                       | 1991                                |  |
| Monticano ad Oderzo               | Ir                     | 8.65                                    |  | 4.51                               | 11 nov 2012                       | 1989                                | Funzionò anche dal 1987 al 1996        |
| Livenza a Cessalto                | Ir                     | 1.04                                    |  | 6.75                               | 03 nov 2010                       | 1989                                |  |
| Livenza a La Salute di Livenza    | Ir                     | -0.38                                   |  | 3.04                               | 03 nov 2010                       | 1991                                |  |
| <b>PIAVE</b>                      |                        |   |  |                                    |                                   |                                     |  |
| Padola a S. Stefano               | Ir                     | 905.17                                  |  | 1.33                               | 07 ott 1998                       | 1989                                |  |
| Piave a Ponte della Lasta         | Mr                     | 841.93                                  |  | 2.92                               | 07 ott 1998                       | 1989                                | Funzionò anche dal 1950 al 1965        |
| Boite a Podestagno <sup>(1)</sup> | Ir                     |   |  | 2.40                               | 07 ott 1998                       | 1992                                | Funzionò anche dal 1940 al 1955        |
| Boite a Cancia                    | Mr                     | 880.48                                  |  | 1.93                               | 07 ott 1998                       | 1985                                |  |
| Piave a Ponte nelle Alpi          | Ir                     | 360.31                                  |  | 6.67                               | 03 ott 1993                       | 1985                                | Funzionò anche dal 1922 al 1962        |
| Piave a Belluno                   | Ir                     | 330.26                                  | 1980                                       | 4.27                               | 07 ott 1998                       | 1989                                | Funzionò anche nel 1950-1963 e 1986-96 |
| Cordevole a La Vizza              | Ir                     |   |  | 1.45                               | 13 giu 2003                       | 1984                                |  |
| Cordevole a Saviner               | Mr                     | 1015.24                                 | 109  | 1.35                               | 16 nov 2002                       | 1984                                |  |
| Fiorentina a Sottorovei           | Ir                     | 1052.53                                 | 56   | 1.45                               | 14 set 1994                       | 1993                                |  |
| Biois a Cencenighe                | Ir                     | 769.12                                  |  | 1.30                               | 20 set 1999                       | 1999                                |  |
| Cordevole a Ponte Mas             | Mr                     | 360.75                                  |  | 8.62                               | 20 set 1999                       | 1997                                |  |
| Sonna a Feltre                    | Ir                     | 249.75                                  |  | 2.84                               | 20 set 1999                       | 1985                                |  |
| Piave a Segusino                  | Mr                     | 177.35                                  | 3469                                       | 4.05                               | 26 nov 2002                       | 1988                                | Funzionò anche dal 1925 al 1979        |
| Piave a Nervesa della Battaglia   | Ir                     | 78.30                                   | 3899                                       | 2.79                               | 26 nov 2002                       | 1988                                | Funzionò anche dal 1924 al 1996        |
| Piave a Ponte di Piave            | Ir                     | 2.42                                    |  | 9.32                               | 27 nov 2002                       | 1998                                |  |
| Piave a S. Donà di Piave          | Ir                     | -0.81                                   |  | 6.61                               | 27 nov 2002                       | 1988                                |  |
| Piave ad Eraclea                  | Ir                     | -0.21                                   |  | 4.09                               | 27 nov 2002                       | 1988                                |  |
| <b>BRENTA</b>                     |                        |   |  |                                    |                                   |                                     |  |
| Muson dei Sassi a Asolo           | Ir                     |   |  | 2.40                               | 02 ago 2014                       | 2014                                |  |
| Muson dei Sassi a Castelfranco    | Mr                     | 38.28                                   |  | 3.75                               | 03 nov 2000                       | 1998                                |  |
| Brenta a Cison del Grappa         | Ir                     | 189.57                                  |  | 3.63                               | 02 ott 1993                       | 1989                                |  |
| Brenta a Barziza                  | Mr                     | 105.31                                  | 1567                                       | 4.32                               | 02 ott 1993                       | 1984                                | Funzionò anche dal 1952 al 1996        |
| Brenta a Limena-Curtarolo         | Ir                     | 14.11                                   |  | 5.57                               | 08 ott 1998                       | 1995                                |  |
| Brenta a Stra                     | Ir                     |   |  | 6.72                               | 08 ott 1998                       | 1999                                |  |

(1) Il 05/11/2012 la corrente ha divelto un manufatto a valle della sezione di misura causando un brusco abbassamento del livello da -1,81 a -1,21 m



**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
 Revisione 0  
 Relazione n° 01/16

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
 Servizio Idrologico

Pagina 5 di 23

**Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche**

Anno 2014

| BACINO<br>E<br>STAZIONE               | Tipo<br>della stazione | CARATTERISTICHE                         |  |                                    |                                   |                                     | NOTE                            |
|---------------------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |                        | Quota<br>dello zero<br>idrom.<br>m s.m. | Bacino<br>di<br>dominio<br>km <sup>2</sup> | Altezza<br>di max<br>di piena<br>m | DATA<br>della<br>massima<br>piena | Anno<br>inizio<br>osser-<br>vazioni |                                 |
| <b>BACCHIGLIONE</b>                   |                        |   |  |                                    |                                   |                                     |                                 |
| Bacchiglione a Ponte Marchese         | Ir                     | 36.40                                   |  | 3.70                               | 01 nov 2010                       | 1994                                |                                 |
| Retrone a S. Agostino                 | Ir                     | 28.83                                   |  | 3.66                               | 03 feb 2014                       | 1994                                |                                 |
| Bacchiglione a Vicenza                | Mr                     | 26.80                                   | 281  | 6.18                               | 01 nov 2010                       | 1994                                | Funzionò anche dal 1925 al 1961 |
| Astico a Pedesca                      | Ir                     | 305.87                                  |  | 2.64                               | 20 set 1999                       | 1985                                |                                 |
| Posina a Bazzoni                      | Ir                     |   |  | 2.20                               | 02 ott 1993                       | 1991                                |                                 |
| Posina a Stancari                     | Ir                     | 389.62                                  | 115  | 3.78                               | 20 set 1999                       | 1985                                | Funzionò anche dal 1921 al 1996 |
| Rio Freddo a Valoje                   | Ir                     | 393.91                                  |  | 1.96                               | 02 ott 1993                       | 1991                                |                                 |
| Tesina a Bolzano Vicentino            | Mr                     | 37.60                                   | 694  | 5.56                               | 01 nov 2010                       | 1994                                | Funzionò anche dal 1921 al 1987 |
| Bacchiglione a Longare                | Ir                     | 21.39                                   | 1384                                       | 6.64                               | 01 nov 2010                       | 1994                                | Funzionò anche dal 1921 al 1975 |
| Bisatto a Vo Vecchio                  | Ir                     | 13.96                                   |  | 1.51                               | 17 mar 2011                       | 2007                                |                                 |
| Bacchiglione a Montegalda             | Mr                     | 16.18                                   | 1384                                       | 6.60 <sup>(2)</sup>                | 01 nov 2010                       | 1994                                | Funzionò anche dal 1929 al 1996 |
| Tesina Padovano a Veggiano            | Ir                     |   |  | 5.63                               | 02 nov 2010                       | 2008                                |                                 |
| S. Gregorio a Voltabarozzo Valle      | Ir                     |   |  | 12.27                              | 02 nov 2010                       | 1999                                |                                 |
| Bacchiglione a Bovolenta              | Ir                     | -0.29                                   |  | 7.97                               | 04 feb 2014                       | 1998                                | Funzionò anche dal 1921 al 1972 |
| <b>AGNO-GUA'<br/>FRASSINE-GORZONE</b> |                        |   |  |                                    |                                   |                                     |                                 |
| Agno a Recoaro Terme                  | Ir                     | 469.08                                  | 29   | 1.18                               | 01 nov 2010                       | 1997                                | Funzionò anche dal 1927 al 1986 |
| Agno a Ponte Brogliano                | Ir                     | 154.29                                  |  | 2.17                               | 01 nov 2010                       | 1997                                |                                 |
| Guà a Lonigo                          | Ir                     | 30.85                                   | 260  | 3.50                               | 04 ott 1992                       | 1984                                | Funzionò anche dal 1924 al 1984 |
| Guà a Cologna Veneta                  | Ir                     | 20.58                                   | 260  | 5.56                               | 01 nov 2010                       | 2002                                | Funzionò anche dal 1926 al 1996 |
| Frassine a Borgofrassine              | Ir                     | 16.72                                   |  | 4.54                               | 01 nov 2010                       | 1994                                | Funzionò anche dal 1921 al 1990 |
| Fratte a S. Salvaro                   | Ir                     | 12.21                                   |  | 0.55                               | 25 dic 2010                       | 2001                                |                                 |
| Fratte a Valli Mocenighe              | Ir                     | 7.15                                    |  | 2.60                               | 05 feb 2014                       | 1994                                | Funzionò anche dal 1921 al 1967 |
| Gorzone a Carmignano                  | Ir                     | 6.08                                    |  | 3.13                               | 04 feb 2014                       | 1994                                |                                 |
| Gorzone a Stanghella                  | Mr                     | 5.10                                    |  | 2.65                               | 04 feb 2014                       | 2007                                | Funzionò anche dal 1921 al 2007 |
| <b>ADIGE</b>                          |                        |   |  |                                    |                                   |                                     |                                 |
| Adige a Verona                        | Mr                     | 53.30                                   | 11099                                      | 2.59                               | 08 ott 1998                       | 1985                                | Funzionò anche dal 1921 al 1977 |
| Alpone a Monteforte                   | Ir                     | 31.24                                   |  | 3.81                               | 04 ott 1992                       | 1986                                |                                 |
| Alpone a S. Bonifacio                 | Ir                     | 25.10                                   | 291  | 6.30                               | 01 nov 2010                       | 1986                                | Funzionò anche dal 1921 al 1996 |
| Adige ad Albaredo                     | Ir                     | 23.59                                   | 11954                                      | -2.37                              | 07 nov 2014                       | 2005                                | Funzionò anche dal 1921 al 1971 |
| Adige a Legnago                       | Ir                     | 18.15                                   | 11954                                      | 1.40                               | 09 ott 1998                       | 1986                                | Funzionò anche dal 1921 al 1996 |
| Adige a Badia Polesine                | Ir                     | 14.51                                   | 11954                                      | 3.24                               | 18 nov 2000                       | 1985                                | Funzionò anche dal 1921 al 1972 |
| Adige a Boara Pisani                  | Mr                     | 8.36                                    | 11954                                      | 3.19                               | 19 nov 2000                       | 1986                                | Funzionò anche dal 1921 al 1996 |
| Adige a Cavarzere                     | Ir                     | 2.73                                    | 11954                                      | 3.30                               | 19 nov 2000                       | 1985                                | Funzionò anche dal 1921 al 1972 |
| <b>PO</b>                             |                        |   |  |                                    |                                   |                                     |                                 |
| Lago di Garda a Peschiera             | Ir                     |   | 2230                                       | 2.12                               | 13 nov 1960                       | 1926                                |                                 |
| Po a Ficarolo                         | Ir                     |   |  | 3.21                               | 01 mag 2009                       | 2006                                |                                 |
| Po di Levante a Porto Levante         | Ir                     | -0.26                                   |  | 1.63                               | 08 dic 1992                       | 1985                                |                                 |
| Po a Porto Barricata                  | Ir                     |   |  | 1.44                               | 10 feb 2014                       | 2013                                |                                 |

(2) L'altezza della massima piena è stata superata nel novembre 2010 ma causa malfunzionamento dello strumento non è stato possibile ricavare il dato



Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
Servizio Idrologico

**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
Revisione 0  
Relazione n° 01/16

Pagina 6 di 23

| Bacino: LEMENE                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | G            | Bacino: LIVENZA                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Stazione: LEMENE a PORTOGRUARO |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              | Stazione: MESCHIO a VITTORIO VENETO |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
| GEN                            | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN          | FEB                                 | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |      |
| 2.24                           | <b>3.39</b> | 2.26        | 2.22        | 2.24        | 2.26        | 2.26        | 2.26        | <b>3.32</b> | 2.26        | 2.28        | <b>2.34</b> | 1            | 0.25                                | <b>0.46</b> | 0.27        | <b>0.25</b> | 0.25        | 0.26        | 0.28        | 0.31        | <b>0.31</b> | 0.24        | 0.23        | <b>0.32</b> |      |
| 2.26                           | 2.59        | 2.26        | 2.21        | <b>2.28</b> | 2.26        | 2.25        | 2.25        | 2.22        | 2.23        | 2.25        | 2.27        | 2            | 0.25                                | 0.38        | 0.27        | <b>0.25</b> | 0.25        | 0.26        | 0.28        | <b>0.38</b> | 0.29        | 0.23        | 0.23        | 0.28        |      |
| 2.25                           | 2.90        | 2.23        | 2.22        | 2.08        | 2.26        | 2.29        | 2.26        | 2.24        | 2.22        | 2.28        | 2.27        | 3            | 0.24                                | 0.43        | 0.27        | <b>0.25</b> | 0.25        | 0.27        | 0.28        | 0.35        | 0.29        | 0.24        | 0.23        | 0.27        |      |
| 2.34                           | 2.47        | 2.23        | 2.24        | 2.14        | 2.23        | 2.27        | 2.25        | 2.26        | 2.24        | 2.27        | <b>2.34</b> | 4            | 0.31                                | 0.41        | 0.26        | 0.24        | 0.24        | 0.28        | 0.28        | 0.32        | 0.29        | 0.24        | 0.24        | 0.29        |      |
| 2.67                           | 2.41        | 2.25        | 2.25        | 2.21        | 2.25        | 2.24        | 2.23        | 2.24        | 2.25        | 2.29        | 2.28        | 5            | 0.37                                | 0.36        | 0.26        | 0.24        | 0.24        | 0.29        | 0.28        | 0.31        | 0.29        | 0.23        | 0.34        | 0.28        |      |
| 2.34                           | 2.26        | 2.20        | 2.24        | 2.21        | 2.32        | 2.26        | 2.25        | 2.23        | 2.26        | 2.39        | 2.28        | 6            | 0.30                                | 0.36        | 0.26        | 0.24        | 0.24        | 0.28        | 0.28        | 0.30        | 0.29        | 0.24        | 0.18        | 0.27        |      |
| 2.23                           | 2.26        | 2.23        | 2.23        | 2.26        | <b>2.35</b> | 2.28        | 2.24        | 2.26        | 2.25        | 2.30        | 2.27        | 7            | 0.28                                | 0.36        | 0.26        | 0.24        | 0.25        | 0.28        | 0.29        | 0.31        | 0.29        | 0.24        | 0.23        | 0.27        |      |
| 2.24                           | 2.26        | 2.25        | 2.24        | 2.25        | 2.22        | 2.29        | 2.23        | 2.25        | 2.26        | 2.29        | 2.27        | 8            | 0.28                                | 0.36        | 0.26        | 0.24        | 0.24        | 0.28        | 0.30        | 0.30        | 0.28        | 0.24        | 0.31        | 0.27        |      |
| 2.26                           | 2.26        | 2.24        | 2.24        | 2.23        | 2.29        | 2.28        | 2.26        | 2.25        | 2.26        | 2.33        | 2.26        | 9            | 0.27                                | 0.36        | 0.26        | 0.24        | 0.24        | 0.28        | 0.29        | 0.30        | 0.28        | 0.24        | 0.31        | 0.26        |      |
| 2.25                           | 2.34        | 2.23        | 2.24        | 2.23        | 2.25        | 2.29        | 2.25        | 2.24        | 2.25        | 2.30        | 2.23        | 10           | 0.26                                | 0.35        | 0.25        | 0.23        | 0.24        | 0.28        | 0.29        | 0.30        | 0.29        | 0.24        | 0.30        | 0.26        |      |
| 2.22                           | 2.50        | 2.22        | 2.25        | 2.24        | 2.33        | 2.29        | 2.24        | 2.26        | 2.27        | 2.39        | 2.23        | 11           | 0.26                                | 0.35        | 0.26        | 0.24        | <b>0.28</b> | 0.28        | 0.29        | 0.31        | 0.29        | 0.25        | 0.30        | 0.26        |      |
| 2.25                           | 2.25        | 2.26        | 2.25        | 2.25        | 2.29        | 2.27        | 2.24        | 2.25        | 2.28        | <b>3.22</b> | 2.27        | 12           | 0.25                                | 0.33        | 0.25        | 0.24        | 0.25        | 0.29        | 0.30        | 0.33        | 0.28        | 0.24        | 0.32        | 0.25        |      |
| 2.27                           | 2.24        | 2.26        | 2.24        | 2.26        | 2.28        | 2.28        | 2.24        | 2.27        | 2.27        | 2.72        | 2.26        | 13           | 0.25                                | 0.31        | 0.25        | 0.24        | 0.24        | 0.28        | 0.30        | <b>0.38</b> | 0.28        | <b>0.26</b> | 0.30        | 0.26        |      |
| 2.30                           | 2.24        | 2.26        | 2.25        | 2.24        | 2.28        | 2.27        | 2.26        | 2.25        | 2.28        | 2.29        | 2.25        | 14           | 0.31                                | 0.30        | 0.25        | 0.24        | 0.24        | 0.28        | 0.30        | 0.36        | 0.28        | 0.24        | 0.29        | 0.25        |      |
| 2.25                           | 2.21        | 2.22        | 2.24        | 2.23        | 2.25        | 2.27        | 2.25        | 2.26        | 2.29        | 2.30        | 2.25        | 15           | 0.28                                | 0.29        | 0.25        | 0.24        | 0.24        | 0.28        | 0.29        | 0.34        | 0.28        | 0.24        | 0.32        | 0.25        |      |
| 2.23                           | 2.24        | 2.22        | 2.22        | 2.23        | 2.28        | 2.26        | 2.24        | 2.24        | 2.25        | 2.39        | 2.27        | 16           | 0.27                                | 0.29        | 0.25        | 0.24        | 0.25        | 0.28        | 0.29        | 0.33        | 0.28        | 0.24        | <b>0.35</b> | 0.25        |      |
| 2.33                           | 2.23        | 2.22        | 2.23        | 2.27        | 2.28        | 2.28        | 2.27        | 2.23        | 2.25        | 2.37        | 2.25        | 17           | 0.34                                | 0.31        | 0.25        | 0.24        | 0.25        | 0.28        | 0.29        | 0.31        | 0.25        | 0.24        | 0.32        | 0.25        |      |
| 2.27                           | 2.22        | <b>2.27</b> | 2.26        | <b>2.28</b> | 2.28        | 2.29        | 2.27        | 2.26        | 2.28        | 2.66        | 2.24        | 18           | 0.33                                | 0.29        | 0.24        | 0.24        | 0.25        | 0.28        | 0.29        | 0.31        | 0.25        | 0.24        | <b>0.35</b> | 0.24        |      |
| 2.28                           | 2.29        | <b>2.27</b> | 2.26        | <b>2.28</b> | 2.27        | 2.28        | 2.25        | 2.27        | 2.28        | 2.26        | 2.26        | 19           | 0.37                                | 0.33        | 0.24        | <b>0.25</b> | 0.25        | 0.28        | 0.29        | 0.31        | 0.25        | 0.24        | 0.32        | 0.25        |      |
| 2.34                           | 2.23        | 2.24        | 2.26        | <b>2.28</b> | 2.27        | 2.27        | 2.23        | 2.28        | 2.29        | 2.27        | 2.25        | 20           | 0.33                                | 0.36        | 0.24        | 0.24        | 0.25        | 0.28        | 0.29        | 0.31        | 0.25        | 0.24        | 0.30        | 0.25        |      |
| 2.25                           | 2.22        | 2.22        | 2.25        | <b>2.28</b> | 2.27        | 2.28        | 2.26        | 2.26        | 2.29        | 2.27        | 2.23        | 21           | 0.31                                | 0.31        | 0.24        | <b>0.25</b> | 0.25        | 0.28        | 0.32        | 0.30        | 0.25        | 0.24        | 0.29        | 0.24        |      |
| 2.23                           | 2.35        | 2.23        | 2.23        | <b>2.28</b> | 2.27        | 2.28        | 2.23        | 2.27        | <b>2.30</b> | 2.27        | 2.22        | 22           | 0.29                                | 0.33        | 0.24        | 0.24        | 0.25        | 0.28        | 0.30        | 0.30        | 0.25        | 0.23        | 0.28        | 0.24        |      |
| 2.25                           | 2.23        | 2.25        | 2.23        | <b>2.28</b> | 2.28        | 2.27        | <b>2.29</b> | 2.26        | 2.27        | 2.29        | 2.25        | 23           | 0.29                                | 0.30        | <b>0.33</b> | <b>0.25</b> | 0.25        | 0.28        | 0.30        | 0.32        | 0.24        | 0.23        | 0.28        | 0.24        |      |
| 2.27                           | 2.23        | 2.20        | 2.24        | 2.23        | 2.31        | 2.27        | 2.24        | 2.26        | 2.27        | 2.27        | 2.28        | 24           | 0.28                                | 0.29        | 0.28        | 0.24        | 0.25        | 0.29        | 0.30        | 0.31        | 0.25        | 0.23        | 0.27        | 0.24        |      |
| 2.24                           | 2.24        | 2.24        | 2.26        | 2.25        | 2.32        | 2.27        | 2.24        | 2.25        | 2.24        | 2.27        | 2.27        | 25           | 0.27                                | 0.28        | 0.26        | 0.24        | 0.25        | 0.29        | 0.29        | 0.30        | 0.24        | 0.23        | 0.27        | 0.24        |      |
| 2.21                           | 2.24        | 2.24        | <b>2.27</b> | 2.24        | 2.27        | 2.29        | 2.25        | 2.24        | 2.27        | 2.26        | 2.26        | 26           | 0.27                                | 0.28        | 0.26        | 0.24        | 0.26        | 0.28        | 0.30        | 0.30        | 0.24        | 0.23        | 0.26        | 0.24        |      |
| 2.24                           | 2.21        | 2.22        | 2.24        | 2.23        | 2.27        | 2.28        | 2.24        | 2.27        | 2.27        | 2.27        | 2.28        | 27           | 0.28                                | 0.28        | 0.26        | <b>0.25</b> | 0.26        | 0.28        | 0.30        | 0.30        | 0.24        | 0.23        | 0.26        | 0.24        |      |
| 2.24                           | 2.22        | 2.20        | 2.23        | 2.24        | 2.28        | <b>2.36</b> | 2.24        | 2.27        | 2.28        | 2.27        | 2.29        | 28           | 0.26                                | 0.28        | 0.25        | <b>0.25</b> | 0.26        | 0.28        | 0.30        | 0.29        | 0.24        | 0.23        | 0.26        | 0.24        |      |
| 2.25                           |             | 2.19        | 2.26        | 2.24        | 2.28        | 2.27        | 2.23        | 2.27        | 2.28        | 2.26        | 2.24        | 29           | 0.26                                |             | 0.25        | <b>0.25</b> | 0.26        | <b>0.30</b> | <b>0.33</b> | 0.29        | 0.24        | 0.23        | 0.26        | 0.24        |      |
| 2.31                           |             | 2.19        | 2.24        | <b>2.28</b> | 2.29        | 2.34        | 2.28        | 2.27        | 2.29        | 2.27        | 2.26        | 30           | 0.30                                |             | 0.25        | <b>0.25</b> | 0.26        | 0.29        | 0.32        | 0.29        | 0.24        | 0.23        | 0.26        | 0.24        |      |
| <b>3.12</b>                    |             | 2.21        |             | 2.25        |             | 2.25        | 2.27        |             | 2.29        |             | 2.21        | 31           | <b>0.47</b>                         |             | 0.25        |             | 0.26        |             | 0.31        | 0.30        |             | 0.23        |             | 0.24        |      |
| 2.30                           | 2.35        | 2.23        | 2.24        | 2.24        | 2.28        | 2.28        | 2.25        | 2.26        | 2.27        | 2.35        | 2.26        | Media        | 0.29                                | 0.33        | 0.26        | 0.24        | 0.25        | 0.28        | 0.30        | 0.32        | 0.27        | 0.24        | 0.28        | 0.26        |      |
|                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Media annua: |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2.27 |
|                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.28 |

  

| Bacino: LIVENZA                    |             |      |      |             |      |      |             |             |             |             |             | G   | Bacino: LIVENZA                |             |       |       |              |       |       |             |             |              |             |             |
|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Stazione: MESCHIO a BORGIO CAMPION |             |      |      |             |      |      |             |             |             |             |             |     | Stazione: MESCHIO a CORDIGNANO |             |       |       |              |       |       |             |             |              |             |             |
| GEN                                | FEB         | MAR  | APR  | MAG         | GIU  | LUG  | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN | FEB                            | MAR         | APR   | MAG   | GIU          | LUG   | AGO   | SET         | OTT         | NOV          | DIC         |             |
| 0.75                               | <b>1.01</b> | 0.77 | 0.74 | 0.72        | 0.72 | 0.76 | 0.79        | <b>0.79</b> | 0.73        | 0.71        | <b>0.83</b> | 1   | -0.13                          | <b>0.63</b> | -0.05 | -0.02 | -0.05        | -0.14 | -0.02 | 0.00        | <b>0.04</b> | -0.10        | -0.14       | <b>0.15</b> |
| 0.74                               | 0.90        | 0.77 | 0.74 | 0.73        | 0.72 | 0.75 | <b>0.93</b> | 0.77        | 0.72        | 0.72        | 0.77        | 2   | -0.13                          | 0.24        | 0.09  | -0.03 | -0.05        | -0.14 | -0.02 | 0.20        | -0.02       | -0.10        | -0.15       | 0.01        |
| 0.74                               | 0.97        | 0.76 | 0.74 | 0.72        | 0.72 | 0.75 | 0.85        | 0.77        | 0.72        | 0.72        | 0.77        | 3   | -0.14                          | 0.41        | -0.04 | -0.02 | -0.05        | -0.13 | -0.02 | 0.15        | -0.02       | -0.11        | -0.14       | -0.03       |
| 0.84                               | 0.93        | 0.76 | 0.74 | 0.72        | 0.73 | 0.75 | 0.79        | 0.77        | 0.72        | 0.73        | 0.78        | 4   | 0.13                           | 0.30        | -0.06 | -0.02 | -0.06        | -0.13 | -0.04 | 0.04        | -0.02       | -0.11        | -0.13       | 0.03        |
| 0.91                               | 0.86        | 0.76 | 0.74 | 0.72        | 0.74 | 0.74 | 0.78        | 0.77        | 0.72        | <b>0.89</b> | 0.77        | 5   | 0.40                           | 0.14        | -0.08 | -0.02 | -0.07        | -0.11 | -0.04 | 0.01        | -0.01       | -0.11        | <b>0.23</b> | -0.02       |
| 0.80                               | 0.85        | 0.75 | 0.73 | 0.72        | 0.73 | 0.74 | 0.77        | 0.76        | 0.72        | 0.71        | 0.76        | 6   | 0.03                           | 0.07        | -0.09 | -0.03 | -0.07        | -0.12 | -0.05 | -0.01       | -0.02       | -0.12        | 0.00        | -0.04       |
| 0.76                               | 0.85        | 0.75 | 0.73 | 0.72        | 0.73 | 0.76 | 0.77        | 0.76        | 0.72        | 0.72        | 0.76        | 7   | -0.05                          | 0.04        | -0.08 | -0.03 | -0.05        | -0.13 | -0.04 | -0.01       | -0.03       | -0.12        | -0.05       | -0.05       |
| 0.77                               | 0.86        | 0.76 | 0.73 | 0.72        | 0.73 | 0.77 | 0.76        | 0.76        | 0.73        | 0.80        | 0.76        | 8   | -0.07                          | 0.09        | -0.07 | -0.03 | -0.06        | -0.12 | 0.08  | -0.02       | -0.03       | -0.11        | 0.07        | -0.06       |
| 0.76                               | 0.87        | 0.75 | 0.73 | 0.72        | 0.73 | 0.77 | 0.76        | 0.76        | 0.72        | 0.79        | 0.75        | 9   | -0.08                          | 0.10        | -0.08 | -0.04 | -0.06        | -0.13 | 0.08  | -0.03       | -0.02       | -0.11        | 0.04        | -0.07       |
| 0.76                               | 0.86        | 0.75 | 0.73 | 0.72        | 0.73 | 0.77 | 0.76        | 0.76        | 0.73        | 0.78        | 0.75        | 10  | -0.10                          | 0.06        | -0.09 | -0.04 | -0.09        | -0.14 | 0.05  | -0.05       | -0.01       | -0.11        | -0.01       | -0.07       |
| 0.75                               | 0.85        | 0.75 | 0.73 | <b>0.77</b> | 0.73 | 0.76 | 0.77        | 0.76        | 0.74        | 0.78        | 0.75        | 11  | -0.11                          | 0.08        | -0.11 | -0.03 | <b>-0.01</b> | -0.17 | -0.01 | -0.03       | -0.01       | -0.09        | 0.03        | -0.08       |
| 0.75                               | 0.82        | 0.75 | 0.73 | 0.73        | 0.74 | 0.79 | 0.82        | 0.76        | 0.72        | 0.82        | 0.74        | 12  | -0.11                          | 0.02        | -0.11 | -0.03 | -0.04        | -0.16 | 0.03  | 0.07        | -0.01       | -0.12        | 0.12        | -0.09       |
| 0.74                               | 0.81        | 0.75 | 0.73 | 0.73        | 0.73 | 0.78 | 0.90        | 0.76        | <b>0.76</b> | 0.79        | 0.74        | 13  | -0.12                          | 0.00        | -0.11 | -0.03 | -0.07        | -0.14 | 0.01  | <b>0.36</b> | -0.01       | <b>-0.06</b> | 0.02        | -0.10       |
| 0.84                               | 0.80        | 0.75 | 0.73 | 0.72        | 0.73 | 0.78 | 0.82        | 0.76        | 0.73        | 0.77        | 0.74        | 14  | 0.14                           | -0.01       | -0.12 | -0.05 | -0.08        | -0.13 | 0.02  | 0.05        | -0.01       | -0.09        | -0.03       | -0.10       |
| 0.78                               | 0.79        | 0.75 | 0.73 | 0.72        | 0.73 | 0.77 | 0.79        | 0.76        | 0.72        | 0.82        | 0.74        | 15  | -0.01                          | -0.03       | -0.14 | -0.05 | -0.09        | -0.14 | -0.01 | 0.03        | -0.02       | -0.12        | 0.03        | -0.11       |
| 0.77                               | 0.79        | 0.74 | 0.73 | 0.72        | 0.73 | 0.76 | 0.78        | 0.75        | 0.73        | 0.86        | 0.75        | 16  | -0.07                          | -0.03       | -0.16 | -0.05 | -0.09        | -0.14 | -0.03 | 0.00        | -0.02       | -0.12        | <b>0.23</b> | -0.09       |
| 0.88                               | 0.83        | 0.74 | 0.73 | 0.73        | 0.73 | 0.76 | 0.77        | 0.73        | 0.72        | 0.81        | 0.74        | 17  | 0.27                           | 0.06        |       |       |              |       |       |             |             |              |             |             |





**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
 Revisione 0  
 Relazione n° 01/16

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
 Servizio Idrologico

Pagina 8 di 23

| Bacino: LIVENZA                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Bacino: LIVENZA              |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Stazione: MONTICANO a FONTANELLE |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Stazione: MONTICANO a ODERZO |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |             |             |
| GEN                              | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN                          | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO  | SET         | OTT  | NOV         | DIC         |             |
| 0.17                             | 1.85        | 0.38        | 0.22        | 0.27        | 0.22        | 0.29        | 0.41        | <b>0.56</b> | 0.19        | 0.11        | <b>0.77</b> | 1                            | 0.48        | 2.26        | 0.64        | 0.51        | 0.58        | 0.59        | 0.67 | <b>0.84</b> | 0.50 | 0.45        | 0.96        |             |
| 0.17                             | 1.03        | <b>0.77</b> | 0.22        | 0.26        | 0.21        | 0.25        | 0.70        | 0.27        | 0.18        | 0.11        | 0.48        | 2                            | 0.48        | 1.36        | <b>1.06</b> | 0.51        | 0.57        | 0.57        | 0.58 | 0.87        | 0.58 | 0.49        | 0.45        | 0.80        |
| <b>0.16</b>                      | <b>1.92</b> | 0.44        | 0.22        | 0.27        | 0.21        | 0.64        | 0.67        | 0.24        | 0.17        | <b>0.11</b> | 0.31        | 3                            | <b>0.47</b> | <b>2.36</b> | 0.72        | 0.52        | 0.56        | 0.54        | 0.86 | 0.93        | 0.56 | 0.48        | <b>0.45</b> | <b>0.61</b> |
| 0.83                             | 1.37        | 0.37        | 0.22        | 0.24        | 0.20        | 0.28        | 0.38        | 0.23        | 0.17        | 0.12        | 0.69        | 4                            | 0.83        | 1.69        | 0.66        | 0.51        | 0.55        | 0.52        | 0.56 | 0.67        | 0.55 | 0.48        | <b>0.45</b> | <b>0.97</b> |
| 1.57                             | 0.87        | 0.33        | 0.22        | 0.21        | 0.24        | 0.26        | 0.33        | 0.22        | 0.16        | 0.84        | 0.41        | 5                            | 1.95        | 1.24        | 0.62        | 0.51        | 0.56        | 0.55        | 0.55 | 0.61        | 0.54 | 0.48        | 0.95        | 0.74        |
| 0.57                             | 0.62        | 0.30        | 0.21        | 0.20        | 0.20        | <b>0.25</b> | 0.31        | 0.23        | 0.15        | 0.85        | 0.32        | 6                            | 0.88        | 0.92        | 0.59        | 0.50        | 0.52        | 0.52        | 0.53 | 0.59        | 0.54 | 0.47        | 0.92        | 0.61        |
| 0.36                             | 0.52        | 0.29        | 0.20        | 0.21        | 0.20        | <b>0.25</b> | 0.33        | 0.20        | 0.13        | 0.50        | 0.30        | 7                            | 0.64        | 0.75        | 0.58        | <b>0.49</b> | 0.53        | 0.51        | 0.54 | 0.57        | 0.52 | 0.45        | 0.75        | 0.60        |
| 0.29                             | 0.85        | 0.28        | 0.21        | 0.21        | 0.20        | 0.40        | 0.32        | 0.20        | 0.15        | 0.50        | 0.26        | 8                            | 0.58        | 1.11        | 0.57        | 0.50        | 0.54        | 0.49        | 0.67 | 0.55        | 0.52 | 0.47        | 0.72        | 0.57        |
| 0.26                             | 0.86        | 0.26        | 0.20        | 0.20        | 0.19        | 0.54        | 0.31        | 0.20        | 0.14        | 0.43        | 0.24        | 9                            | 0.55        | 1.19        | 0.55        | 0.50        | 0.52        | 0.48        | 0.89 | <b>0.54</b> | 0.52 | 0.46        | 0.72        | 0.55        |
| 0.24                             | 0.76        | 0.26        | 0.20        | 0.20        | 0.19        | 0.34        | 0.29        | 0.48        | 0.15        | 0.40        | 0.22        | 10                           | 0.52        | 1.04        | 0.55        | <b>0.49</b> | 0.57        | 0.48        | 0.66 | 0.54        | 0.72 | 0.47        | 0.65        | 0.54        |
| 0.22                             | 0.91        | 0.25        | 0.20        | 0.23        | <b>0.18</b> | 0.30        | 0.33        | 0.45        | 0.16        | 0.36        | 0.21        | 11                           | 0.51        | 1.31        | 0.55        | <b>0.49</b> | 0.54        | <b>0.47</b> | 0.60 | 0.56        | 0.73 | 0.47        | 0.63        | 0.53        |
| 0.20                             | 0.57        | 0.24        | 0.20        | 0.29        | 0.19        | 0.40        | 0.33        | 0.27        | 0.15        | 0.67        | 0.20        | 12                           | 0.50        | 0.85        | 0.53        | <b>0.49</b> | 0.58        | <b>0.47</b> | 0.61 | 0.59        | 0.61 | 0.46        | 0.93        | 0.52        |
| 0.19                             | 0.48        | 0.23        | 0.20        | 0.21        | 0.21        | 0.45        | <b>1.28</b> | 0.24        | 0.35        | 0.49        | 0.20        | 13                           | 0.49        | 0.73        | 0.53        | <b>0.49</b> | 0.54        | 0.50        | 0.69 | 1.26        | 0.59 | 0.61        | 0.81        | 0.51        |
| 0.97                             | 0.54        | 0.23        | 0.19        | 0.19        | 0.24        | 0.43        | 0.68        | 0.22        | <b>0.36</b> | 0.32        | 0.19        | 14                           | 1.08        | 0.76        | 0.53        | <b>0.49</b> | 0.52        | 0.56        | 0.65 | 0.92        | 0.56 | <b>0.81</b> | 0.62        | 0.50        |
| 0.53                             | 0.43        | 0.23        | 0.19        | 0.18        | 0.19        | 0.32        | 0.48        | 0.21        | 0.18        | 0.34        | 0.19        | 15                           | 0.82        | 0.69        | 0.52        | 0.50        | <b>0.57</b> | 0.54        | 0.58 | 0.76        | 0.55 | 0.54        | 0.61        | 0.50        |
| 0.34                             | 0.39        | 0.20        | 0.18        | 0.19        | 0.19        | 0.29        | 0.36        | 0.20        | 0.16        | 0.93        | 0.30        | 16                           | 0.62        | 0.66        | 0.50        | 0.50        | 0.52        | 0.51        | 0.56 | 0.62        | 0.54 | 0.50        | 1.13        | 0.57        |
| 1.13                             | 0.59        | 0.19        | 0.18        | 0.20        | 0.19        | 0.30        | 0.32        | 0.19        | 0.15        | 0.52        | 0.25        | 17                           | 1.25        | 0.81        | 0.50        | <b>0.49</b> | 0.52        | 0.50        | 0.58 | 0.58        | 0.54 | 0.49        | 0.76        | 0.57        |
| 0.78                             | 0.45        | 0.19        | 0.18        | 0.21        | 0.19        | 0.27        | 0.29        | 0.21        | 0.14        | <b>1.06</b> | 0.21        | 18                           | 1.11        | 0.70        | 0.49        | 0.50        | 0.53        | 0.50        | 0.56 | 0.56        | 0.53 | 0.47        | <b>1.43</b> | 0.53        |
| 0.97                             | 0.53        | 0.19        | 0.22        | 0.20        | 0.21        | 0.27        | 0.32        | 0.24        | 0.14        | 0.44        | 0.19        | 19                           | 1.18        | 0.75        | 0.49        | 0.53        | 0.53        | 0.51        | 0.56 | 0.57        | 0.55 | 0.47        | 0.72        | 0.51        |
| 0.68                             | 0.94        | 0.18        | 0.19        | 0.20        | 0.23        | 0.28        | 0.37        | 0.24        | 0.14        | 0.33        | 0.19        | 20                           | 0.97        | 1.13        | <b>0.49</b> | 0.51        | 0.52        | 0.55        | 0.60 | 0.56        | 0.47 | 0.63        | 0.51        |             |
| 0.43                             | 0.53        | 0.18        | 0.20        | 0.22        | 0.24        | 0.32        | 0.70        | 0.24        | 0.14        | 0.28        | 0.18        | 21                           | 0.70        | 0.76        | <b>0.49</b> | 0.51        | 0.53        | 0.52        | 0.58 | 0.88        | 0.55 | 0.47        | 0.59        | 0.50        |
| 0.34                             | 0.91        | 0.19        | 0.19        | 0.20        | 0.23        | 0.35        | 0.36        | 0.25        | 0.13        | 0.25        | 0.18        | 22                           | 0.63        | 1.15        | 0.49        | 0.50        | 0.53        | 0.51        | 0.60 | 0.80        | 0.57 | 0.49        | 0.56        | 0.49        |
| 0.30                             | 0.55        | 0.62        | 0.18        | 0.28        | 0.24        | 0.35        | 1.15        | 0.23        | 0.12        | 0.23        | 0.17        | 23                           | 0.59        | 0.85        | 0.78        | 0.50        | 0.61        | 0.53        | 0.59 | <b>1.30</b> | 0.59 | 0.47        | 0.55        | 0.49        |
| 0.37                             | 0.45        | 0.48        | 0.18        | 0.22        | 0.28        | 0.33        | 0.55        | 0.22        | 0.12        | 0.21        | 0.17        | 24                           | 0.62        | 0.71        | 0.77        | <b>0.49</b> | 0.60        | 0.60        | 0.59 | 0.86        | 0.55 | 0.45        | 0.54        | <b>0.48</b> |
| 0.29                             | 0.40        | 0.31        | 0.18        | 0.20        | 0.47        | 0.30        | 0.42        | 0.23        | 0.12        | 0.21        | 0.16        | 25                           | 0.58        | 0.67        | 0.59        | <b>0.49</b> | 0.56        | 0.76        | 0.57 | 0.67        | 0.55 | 0.45        | 0.53        | <b>0.48</b> |
| 0.26                             | 0.36        | 0.29        | 0.20        | 0.21        | 0.41        | 0.47        | 0.36        | 0.22        | 0.12        | 0.20        | 0.16        | 26                           | 0.56        | 0.64        | 0.56        | 0.50        | 0.57        | 0.68        | 0.67 | 0.63        | 0.54 | 0.45        | 0.52        | <b>0.48</b> |
| 0.25                             | 0.34        | 0.27        | <b>0.56</b> | 0.25        | 0.27        | 0.42        | 0.34        | 0.18        | 0.12        | 0.19        | 0.16        | 27                           | 0.55        | 0.62        | 0.54        | <b>0.73</b> | 0.61        | 0.58        | 0.67 | 0.60        | 0.51 | 0.44        | 0.51        | <b>0.48</b> |
| 0.35                             | 0.33        | 0.24        | 0.41        | <b>0.38</b> | 0.26        | 0.40        | 0.31        | 0.17        | 0.12        | 0.19        | 0.20        | 28                           | 0.60        | 0.67        | 0.53        | 0.72        | 0.67        | 0.56        | 0.61 | 0.58        | 0.50 | 0.45        | 0.51        | 0.55        |
| 0.28                             | 0.23        | 0.31        | 0.33        | <b>0.69</b> | 0.88        | 0.29        | 0.18        | 0.11        | 0.18        | 0.18        | 0.16        | 29                           | 0.56        | 0.52        | 0.60        | <b>0.80</b> | <b>0.81</b> | 1.03        | 0.57 | 0.49        | 0.45 | 0.51        | 0.50        |             |
| 0.67                             | 0.23        | 0.29        | 0.32        | 0.50        | <b>0.96</b> | 0.28        | 0.18        | 0.11        | 0.18        | 0.16        | 0.16        | 30                           | 0.78        | 0.52        | 0.62        | 0.66        | 0.80        | <b>1.18</b> | 0.56 | 0.49        | 0.45 | 0.51        | <b>0.48</b> |             |
| <b>2.36</b>                      | 0.22        | 0.30        | 0.51        | 0.28        | 0.11        | 0.16        | 0.16        | 0.16        | 0.16        | 0.16        | 0.16        | 31                           | <b>2.29</b> | 0.52        | 0.65        | 0.65        | 0.80        | 0.75        | 0.56 | 0.45        | 0.45 | 0.48        |             |             |
| 0.53                             | 0.73        | 0.29        | 0.23        | 0.23        | 0.26        | 0.39        | 0.45        | 0.25        | 0.16        | 0.38        | 0.26        | Media                        | 0.80        | 1.01        | 0.58        | 0.52        | 0.57        | 0.56        | 0.65 | 0.69        | 0.57 | 0.49        | 0.67        | 0.57        |
| Media annua: 0.34                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Media annua: 0.64            |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |             |             |

  

| Bacino: LIVENZA              |             |      |      |             |       |      |      |             |             |             |             | Bacino: LIVENZA                          |      |             |             |             |             |             |      |      |             |             |             |             |
|------------------------------|-------------|------|------|-------------|-------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stazione: LIVENZA a CESSALTO |             |      |      |             |       |      |      |             |             |             |             | Stazione: LIVENZA a LA SALUTE DI LIVENZA |      |             |             |             |             |             |      |      |             |             |             |             |
| GEN                          | FEB         | MAR  | APR  | MAG         | GIU   | LUG  | AGO  | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN                                      | FEB  | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO  | SET  | OTT         | NOV         | DIC         |             |
| 0.49                         | 4.86        | 0.89 | 0.77 | <b>0.89</b> | 0.30  | 0.57 | 0.74 | <b>0.75</b> | -0.24       | -0.40       | 1.16        | 1  | 1.01 | 2.51        | 1.24        | 1.05        | <b>1.14</b> | 0.90        | 1.07 | 1.13 | 1.08        | 0.77        | 0.78        | 1.47        |
| 0.42                         | 5.40        | 1.57 | 0.77 | 0.76        | 0.24  | 0.35 | 0.69 | <b>0.75</b> | -0.29       | -0.37       | <b>1.76</b> | 2  | 1.01 | 2.71        | 1.31        | 1.06        | <b>1.14</b> | 0.86        | 1.01 | 1.12 | <b>1.12</b> | 0.74        | 0.81        | <b>1.53</b> |
| 0.42                         | <b>5.82</b> | 1.34 | 0.77 | 0.75        | 0.22  | 0.46 | 0.76 | 0.59        | -0.39       | -0.34       | 1.34        | 3  | 1.01 | <b>2.86</b> | 1.27        | 1.08        | <b>1.14</b> | 0.86        | 0.96 | 1.13 | 1.10        | 0.74        | 0.88        | 1.47        |
| 0.57                         | 5.56        | 1.16 | 0.84 | 0.62        | 0.21  | 0.23 | 0.55 | 0.53        | -0.24       | -0.01       | 1.51        | 4  | 1.15 | 2.79        | <b>1.34</b> | 1.21        | 1.05        | 0.90        | 0.97 | 1.04 | 1.11        | 0.79        | 1.15        | 1.48        |
| 2.76                         | 4.61        | 0.96 | 0.80 | 0.51        | 0.24  | 0.20 | 0.34 | 0.45        | -0.20       | 0.56        | 1.42        | 5  | 1.75 | 2.39        | 1.18        | 1.14        | 0.98        | 0.91        | 1.00 | 0.97 | 1.10        | 0.83        | 1.42        | 1.46        |
| 2.59                         | 3.40        | 0.79 | 0.72 | 0.48        | 0.22  | 0.14 | 0.30 | 0.39        | -0.21       | 2.25        | 1.15        | 6  | 1.60 | 1.92        | 1.09        | 1.06        | 1.00        | 0.87        | 0.97 | 0.97 | 1.08        | 0.88        | 1.69        | 1.38        |
| 1.55                         | 2.46        | 0.72 | 0.68 | 0.46        | 0.17  | 0.05 | 0.27 | 0.31        | -0.21       | 3.26        | 1.05        | 7  | 1.24 | 1.66        | 1.05        | 1.05        | 1.02        | 0.85        | 0.98 | 0.99 | 1.06        | 0.89        | 1.93        | 1.31        |
| 0.88                         | 2.19        | 0.56 | 0.69 | 0.46        | 0.13  | 0.32 | 0.27 | 0.29        | -0.15       | <b>3.75</b> | 0.95        | 8  | 1.04 | 1.61        | 0.98        | 1.09        | 0.97        | <b>0.84</b> | 1.09 | 1.01 | 1.04        | 0.96        | <b>2.09</b> | 1.20        |
| 0.62                         | 2.04        | 0.43 | 0.70 | 0.40        | 0.05  | 1.14 | 0.27 | 0.32        | -0.17       | 3.47        | 0.87        | 9  | 0.99 | 1.59        | 0.88        | 1.09        | 0.95        | <b>0.84</b> | 1.23 | 1.02 | 1.03        | 0.93        | 2.00        | 1.15        |
| 0.59                         | 1.94        | 0.43 | 0.64 | 0.41        | 0.03  | 0.96 | 0.22 | 0.41        | -0.16       | 2.89        | 0.78        | 10                                       | 1.03 | 1.60        | 0.91        | 1.02        | 0.98        | 0.87        | 1.23 | 0.98 | 1.06        | 0.93        | 1.85        | 1.09        |
| 0.53                         | 2.46        | 0.53 | 0.67 | 0.50        | -0.09 | 0.70 | 0.17 | 0.70        | -0.26       | 2.01        | 0.78        | 11                                       | 0.99 | 1.74        | 0.94        | 1.04        | 1.09        | 0.88        | 1.16 | 0.98 | 1.11        | 0.90        | 1.62        | 1.12        |
| 0.47                         | 2.03        | 0.54 | 0.65 | 0.65        | -0.02 | 0.55 | 0.29 | 0.59        | -0.33       | 2.38        | 0.71        | 12                                       | 0.96 | 1.51        | 0.89        | 1.02        | 1.07        | 0.86        | 1.12 | 1.02 | 1.10        | 0.89        | 1.76        | 1.06        |
| 0.44                         | 1.61        | 0.49 | 0.62 | 0.58        | 0.08  | 0.60 | 0.86 | 0.49        | -0.20       | 3.09        | 0.67        | 13                                       | 0.97 | 1.43        | 0.87        | 0.99        | 1.03        | 0.90        | 1.12 | 1.16 | 1.05        | 1.03        | 1.91        | 1.07        |
| 0.87                         | 1.40        | 0.43 | 0.62 | 0.50        | 0.28  | 0.56 | 1.28 | 0.41        | <b>1.06</b> | 2.55        | 0.64        | 14                                       | 1.19 | 1.31        | 0.85        | 1.02        | 0.93        | 0.95        | 1.08 | 1.24 | 1.03        | <b>1.23</b> | 1.69        | 1.05        |
| 1.65                         | 1.18        | 0.30 | 0.64 | 0.42        | 0.34  | 0.39 | 1.25 | 0.35        | 0.69        | 1.68        | 0.65        | 15                                       | 1.30 | 1.27        | 0.86        | 1.05        | 0.87        | 0.99        | 0.99 | 1.22 | 1.01        | 1.22        | 1.55        | 1.05        |
| 0.99                         | 1.00        | 0.27 | 0.54 | 0.41        | 0.22  | 0.29 | 0.76 | 0.27        | 0.47        | 2.05        | 0.71        | 16                                       | 1.14 | 1.34        | <b>0.84</b> | <b>0.89</b> | 0.90        | 0.97        | 0.97 | 1.07 | 1.00        | 1.18        | 1.66        | 1.15        |
| 1.24                         | 1.10        | 0.27 | 0.51 | 0.39        | 0.17  | 0.29 | 0.49 | 0.25        | 0.43        | 2.25        | 0.68        | 17                                       | 1.33 | 1.35        | 0.85        | <b>0.89</b> | 0.94        | 0.98        | 0.94 | 0.96 | 1.00        | 1.18        | 1.70        | 1.15        |
| 2.18                         | 1.40        | 0    |      |             |       |      |      |             |             |             |             |  |      |             |             |             |             |             |      |      |             |             |             |             |



Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
Servizio Idrologico

**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
Revisione 0  
Relazione n° 01/16

Pagina 9 di 23

| Bacino: PIAVE                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | n°    | Bacino: PIAVE                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione: PADDOLA a S. STEFANO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GEN                            | FEB  | MAR  | APR  | MAG  | GIU  | LUG  | AGO  | SET  | OTT  | NOV  | DIC  | GEN   | FEB                                 | MAR  | APR  | MAG  | GIU  | LUG  | AGO  | SET  | OTT  | NOV  | DIC  |      |
| 0.03                           | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.07 | 0.03 | 0.31 | 1     | 0.17                                | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.74 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 1.07 | 0.63 | 0.57 | 1.02 |
| 0.05                           | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 0.42 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.26 | 2     | 0.17                                | 0.30 | 0.26 | 0.56 | 0.76 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 0.85 | 0.62 | 0.56 | 0.95 |
| 0.02                           | 0.06 | 0.07 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 3     | 0.17                                | 0.32 | 0.25 | 0.57 | 0.73 | 0.52 | 0.43 | 0.47 | 0.83 | 0.61 | 0.56 | 0.87 |
| 0.02                           | 0.07 | 0.06 | 0.30 | 0.39 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 4     | 0.18                                | 0.30 | 0.24 | 0.58 | 0.69 | 0.52 | 0.40 | 0.46 | 0.79 | 0.61 | 0.62 | 0.88 |
| 0.04                           | 0.06 | 0.05 | 0.34 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.45 | 0.21 | 5     | 0.24                                | 0.28 | 0.22 | 0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.39 | 0.63 | 0.78 | 0.61 | 1.33 | 0.85 |
| 0.04                           | 0.06 | 0.05 | 0.36 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.84 | 0.20 | 6     | 0.25                                | 0.26 | 0.27 | 0.67 | 0.70 | 0.56 | 0.38 | 0.50 | 0.76 | 0.61 | 1.92 | 0.82 |
| 0.04                           | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.72 | 0.19 | 7     | 0.21                                | 0.24 | 0.22 | 0.70 | 0.72 | 0.57 | 0.38 | 0.46 | 0.75 | 0.60 | 1.52 | 0.78 |
| 0.03                           | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.40 | 0.26 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.66 | 0.18 | 8     | 0.20                                | 0.24 | 0.23 | 0.77 | 0.71 | 0.59 | 0.44 | 0.45 | 0.75 | 0.60 | 1.41 | 0.76 |
| 0.02                           | 0.05 | 0.07 | 0.44 | 0.41 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.57 | 0.16 | 9     | 0.20                                | 0.23 | 0.24 | 0.81 | 0.73 | 0.61 | 0.60 | 0.78 | 0.76 | 0.59 | 1.29 | 0.73 |
| 0.02                           | 0.04 | 0.08 | 0.40 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | 0.46 | 0.15 | 10    | 0.20                                | 0.22 | 0.26 | 0.71 | 0.78 | 0.62 | 0.47 | 0.97 | 0.83 | 0.59 | 1.14 | 0.71 |
| 0.03                           | 0.03 | 0.08 | 0.38 | 0.52 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.48 | 0.14 | 11    | 0.20                                | 0.22 | 0.26 | 0.69 | 0.88 | 0.62 | 0.41 | 0.82 | 0.79 | 0.59 | 1.18 | 0.71 |
| 0.02                           | 0.03 | 0.10 | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.50 | 0.13 | 12    | 0.19                                | 0.20 | 0.27 | 0.69 | 0.85 | 0.63 | 0.41 | 0.83 | 0.76 | 0.58 | 1.28 | 0.69 |
| 0.01                           | 0.02 | 0.12 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.37 | 0.14 | 0.10 | 0.43 | 0.13 | 13    | 0.18                                | 0.19 | 0.30 | 0.67 | 0.73 | 0.59 | 0.46 | 1.01 | 0.74 | 0.70 | 1.15 | 0.68 |
| 0.01                           | 0.07 | 0.15 | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.34 | 0.14 | 0.09 | 0.37 | 0.12 | 14    | 0.19                                | 0.19 | 0.36 | 0.67 | 0.65 | 0.55 | 0.47 | 0.98 | 0.72 | 0.73 | 1.07 | 0.68 |
| 0.01                           | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.30 | 0.13 | 0.06 | 0.34 | 0.11 | 15    | 0.18                                | 0.18 | 0.39 | 0.65 | 0.60 | 0.51 | 0.44 | 0.92 | 0.71 | 0.63 | 1.00 | 0.66 |
| 0.01                           | 0.02 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.28 | 0.13 | 0.05 | 0.39 | 0.13 | 16    | 0.17                                | 0.19 | 0.43 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | 0.40 | 0.88 | 0.71 | 0.62 | 1.16 | 0.67 |
| 0.00                           | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.04 | 0.34 | 0.12 | 17    | 0.18                                | 0.33 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 1.05 | 0.65 |
| 0.00                           | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.33 | 0.12 | 18    | 0.18                                | 0.29 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.36 | 0.82 | 0.69 | 0.59 | 1.06 | 0.64 |
| 0.05                           | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.10 | 19    | 0.27                                | 0.35 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.41 | 0.36 | 0.80 | 0.69 | 0.59 | 0.97 | 0.64 |
| 0.07                           | 0.18 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.28 | 0.09 | 20    | 0.32                                | 0.42 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.78 | 0.68 | 0.59 | 0.91 | 0.63 |
| 0.07                           | 0.15 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.08 | 21    | 0.30                                | 0.37 | 0.57 | 0.52 | 0.60 | 0.38 | 0.56 | 0.77 | 0.70 | 0.59 | 0.88 | 0.62 |
| 0.06                           | 0.14 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 0.08 | 22    | 0.26                                | 0.35 | 0.58 | 0.53 | 0.70 | 0.38 | 0.49 | 0.74 | 0.70 | 0.59 | 0.85 | 0.60 |
| 0.05                           | 0.12 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | 23    | 0.24                                | 0.31 | 0.63 | 0.57 | 0.73 | 0.41 | 0.39 | 0.75 | 0.66 | 0.61 | 0.83 | 0.60 |
| 0.05                           | 0.10 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.07 | 24    | 0.25                                | 0.29 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.50 | 0.37 | 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.82 | 0.59 |
| 0.03                           | 0.09 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 25    | 0.20                                | 0.27 | 0.49 | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.36 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.82 | 0.58 |
| 0.02                           | 0.09 | 0.23 | 0.39 | 0.32 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 26    | 0.19                                | 0.26 | 0.44 | 0.72 | 0.69 | 0.47 | 0.38 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.79 | 0.57 |
| 0.02                           | 0.08 | 0.20 | 0.43 | 0.32 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 27    | 0.19                                | 0.26 | 0.41 | 0.78 | 0.69 | 0.41 | 0.37 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.78 | 0.56 |
| 0.01                           | 0.07 | 0.18 | 0.47 | 0.30 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 28    | 0.19                                | 0.25 | 0.38 | 0.86 | 0.65 | 0.39 | 0.34 | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.76 | 0.56 |
| 0.00                           |      | 0.17 | 0.44 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 29    | 0.16                                |      | 0.37 | 0.79 | 0.60 | 0.41 | 0.41 | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.75 | 0.54 |
| 0.00                           |      | 0.18 | 0.43 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 30    | 0.18                                |      | 0.39 | 0.77 | 0.58 | 0.60 | 0.44 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.74 | 0.54 |
| 0.01                           |      | 0.20 |      | 0.26 |      | 0.14 | 0.20 |      | 0.03 |      | 0.04 | 31    | 0.20                                |      | 0.43 |      | 0.56 |      | 0.40 | 0.76 |      | 0.56 |      | 0.54 |
| 0.03                           | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.32 | 0.13 | Media | 0.21                                | 0.27 | 0.38 | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.42 | 0.71 | 0.73 | 0.60 | 0.99 | 0.69 |
| Media annua: 0.18              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Media annua: 0.57                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

  

| Bacino: PIAVE                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | n°  | Bacino: PIAVE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione: BOITE a PODESTAGNO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | Stazione: BOITE a CANCIA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GEN                          | FEB  | MAR  | APR  | MAG  | GIU  | LUG  | AGO  | SET  | OTT  | NOV  | DIC  | GEN | FEB                      | MAR  | APR  | MAG  | GIU  | LUG  | AGO  | SET  | OTT  | NOV  | DIC  |      |
| 0.09                         | 0.10 | 0.07 | 0.22 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.34 | 0.33 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 1   | 0.29                     | 0.30 | 0.33 | 0.55 | 0.81 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.35 | 0.29 | 0.63 |
| 0.09                         | 0.15 | 0.07 | 0.24 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 2   | 0.29                     | 0.34 | 0.33 | 0.59 | 0.78 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.33 | 0.29 | 0.53 |
| 0.09                         | 0.10 | 0.06 | 0.25 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 3   | 0.28                     | 0.34 | 0.32 | 0.60 | 0.74 | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.49 |
| 0.09                         | 0.09 | 0.06 | 0.26 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 4   | 0.30                     | 0.33 | 0.32 | 0.60 | 0.72 | 0.66 | 0.57 | 0.53 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.50 |
| 0.13                         | 0.08 | 0.05 | 0.28 | 0.41 | 0.53 | 0.41 | 0.54 | 0.23 | 0.15 | 1.03 | 0.22 | 5   | 0.32                     | 0.32 | 0.37 | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 0.56 | 0.61 | 0.42 | 0.32 | 1.18 | 0.46 |
| 0.08                         | 0.08 | 0.05 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | 0.39 | 0.46 | 0.23 | 0.15 | 1.78 | 0.21 | 6   | 0.31                     | 0.31 | 0.37 | 0.65 | 0.74 | 0.73 | 0.54 | 0.57 | 0.42 | 0.32 | 1.68 | 0.44 |
| 0.08                         | 0.08 | 0.07 | 0.32 | 0.49 | 0.65 | 0.38 | 0.39 | 0.23 | 0.14 | 1.07 | 0.20 | 7   | 0.30                     | 0.31 | 0.37 | 0.67 | 0.80 | 0.78 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.32 | 1.23 | 0.43 |
| 0.08                         | 0.08 | 0.09 | 0.35 | 0.48 | 0.71 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.73 | 0.19 | 8   | 0.29                     | 0.30 | 0.32 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.59 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | 0.96 | 0.41 |
| 0.08                         | 0.08 | 0.11 | 0.38 | 0.49 | 0.75 | 0.63 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.64 | 0.18 | 9   | 0.29                     | 0.30 | 0.33 | 0.84 | 0.80 | 0.90 | 0.78 | 0.52 | 0.44 | 0.31 | 0.91 | 0.39 |
| 0.08                         | 0.07 | 0.13 | 0.34 | 0.59 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.27 | 0.14 | 0.57 | 0.18 | 10  | 0.30                     | 0.30 | 0.35 | 0.71 | 0.88 | 0.89 | 0.64 | 0.53 | 0.50 | 0.31 | 0.84 | 0.37 |
| 0.07                         | 0.07 | 0.13 | 0.34 | 0.73 | 0.78 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.14 | 0.58 | 0.17 | 11  | 0.29                     | 0.30 | 0.35 | 0.70 | 0.97 | 0.89 | 0.59 | 0.50 | 0.51 | 0.31 | 0.83 | 0.36 |
| 0.08                         | 0.07 | 0.16 | 0.35 | 0.68 | 0.78 | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.14 | 0.52 | 0.17 | 12  | 0.28                     | 0.29 | 0.37 | 0.70 | 0.93 | 0.89 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.31 | 0.82 | 0.35 |
| 0.08                         | 0.07 | 0.18 | 0.34 | 0.52 | 0.74 | 0.39 | 0.44 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.16 | 13  | 0.28                     | 0.28 | 0.39 | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 0.57 | 0.67 | 0.45 | 0.41 | 0.75 | 0.35 |
| 0.08                         | 0.07 | 0.20 | 0.34 | 0.44 | 0.65 | 0.42 | 0.48 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 14  | 0.29                     | 0.28 | 0.43 | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.61 | 0.63 | 0.43 | 0.47 | 0.65 | 0.34 |
| 0.08                         | 0.07 | 0.19 | 0.33 | 0.40 | 0.58 | 0.41 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.15 | 15  | 0.28                     | 0.27 | 0.45 | 0.67 | 0.65 | 0.73 | 0.58 | 0.59 | 0.42 | 0.39 | 0.61 | 0.33 |
| 0.08                         | 0.08 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.15 | 16  | 0.28                     | 0.28 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.56 | 0.54 | 0.42 | 0.36 | 0.80 | 0.34 |
| 0.09                         | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.36 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.35 | 0.15 | 17  | 0.29                     | 0.36 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.54 | 0.52 | 0.40 | 0.35 | 0.64 | 0.32 |
| 0.08                         | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | 0.15 | 18  | 0.29                     | 0.34 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.58 | 0.31 |
| 0.10                         | 0.10 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.28 |      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



| Bacino: PIAVE                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | n°           | Bacino: PIAVE                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Stazione: FIORENTINA a SOTTORIVEI |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              | Stazione: BIODIS a CENCENIGHE |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| GEN                               | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN          | FEB                           | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |  |
| 0.09                              | 0.11        | 0.10        | 0.18        | 0.31        | 0.23        | 0.19        | 0.16        | 0.14        | 0.11        | 0.09        | <b>0.24</b> | 1            | 0.38                          | 0.52        | 0.34        | 0.52        | 0.76        | 0.69        | 0.53        | 0.42        | <b>0.43</b> | 0.25        | 0.34        | 0.50        |  |
| 0.10                              | <b>0.15</b> | 0.10        | 0.20        | 0.29        | 0.22        | 0.19        | 0.16        | 0.12        | 0.10        | 0.09        | 0.23        | 2            | 0.32                          | <b>0.65</b> | 0.34        | 0.58        | 0.75        | 0.68        | 0.48        | 0.41        | 0.30        | 0.26        | 0.29        | 0.49        |  |
| 0.09                              | <b>0.15</b> | 0.09        | 0.20        | 0.28        | 0.22        | 0.18        | 0.15        | 0.12        | 0.10        | 0.09        | 0.20        | 3            | 0.25                          | <b>0.65</b> | 0.34        | 0.60        | 0.73        | 0.65        | 0.44        | 0.40        | 0.26        | 0.25        | 0.26        | 0.42        |  |
| 0.10                              | 0.13        | 0.08        | 0.20        | 0.27        | 0.23        | 0.17        | 0.14        | 0.12        | 0.10        | 0.10        | 0.20        | 4            | 0.25                          | 0.64        | 0.33        | 0.59        | 0.72        | 0.61        | 0.40        | 0.37        | 0.25        | 0.25        | 0.24        | 0.48        |  |
| <b>0.11</b>                       | 0.12        | 0.08        | 0.21        | 0.27        | 0.25        | 0.16        | 0.16        | 0.11        | 0.10        | 0.44        | 0.19        | 5            | 0.28                          | 0.62        | 0.33        | 0.62        | 0.72        | 0.68        | 0.37        | 0.38        | 0.24        | 0.25        | 0.82        | 0.44        |  |
| 0.10                              | 0.11        | 0.09        | 0.22        | 0.28        | 0.25        | 0.16        | 0.14        | 0.11        | 0.10        | <b>0.63</b> | 0.18        | 6            | 0.30                          | 0.59        | 0.33        | 0.64        | 0.74        | 0.66        | 0.36        | 0.34        | 0.24        | 0.25        | <b>1.20</b> | 0.41        |  |
| 0.10                              | 0.10        | 0.09        | 0.23        | 0.29        | 0.26        | 0.15        | 0.14        | 0.12        | 0.10        | 0.48        | 0.17        | 7            | 0.28                          | 0.53        | 0.33        | 0.67        | 0.75        | 0.68        | 0.35        | 0.34        | 0.25        | 0.25        | 0.98        | 0.37        |  |
| 0.09                              | 0.10        | 0.10        | 0.27        | 0.29        | 0.27        | 0.17        | 0.13        | 0.12        | 0.10        | 0.39        | 0.16        | 8            | 0.27                          | 0.36        | 0.33        | 0.72        | 0.74        | 0.70        | 0.43        | 0.33        | 0.25        | 0.26        | 0.82        | 0.42        |  |
| 0.10                              | 0.10        | 0.11        | 0.30        | 0.29        | <b>0.29</b> | <b>0.25</b> | 0.13        | 0.13        | 0.09        | 0.35        | 0.15        | 9            | 0.27                          | 0.36        | 0.34        | <b>0.79</b> | 0.76        | 0.72        | <b>0.64</b> | 0.35        | 0.29        | 0.25        | 0.74        | <b>0.59</b> |  |
| 0.10                              | 0.09        | 0.12        | 0.27        | 0.32        | 0.28        | 0.22        | 0.13        | 0.15        | 0.09        | 0.31        | 0.14        | 10           | 0.26                          | 0.35        | 0.35        | 0.77        | 0.80        | 0.72        | 0.56        | 0.34        | 0.35        | 0.26        | 0.71        | 0.58        |  |
| 0.09                              | 0.09        | 0.13        | 0.26        | <b>0.34</b> | 0.28        | 0.19        | 0.12        | <b>0.17</b> | 0.09        | 0.31        | 0.13        | 11           | 0.26                          | 0.34        | 0.35        | 0.77        | <b>0.82</b> | 0.72        | 0.49        | 0.32        | 0.39        | 0.26        | 0.73        | 0.57        |  |
| 0.09                              | 0.08        | 0.14        | 0.25        | 0.32        | 0.28        | 0.18        | 0.13        | 0.16        | 0.09        | 0.29        | 0.13        | 12           | 0.26                          | 0.33        | 0.35        | 0.78        | 0.78        | <b>0.74</b> | 0.47        | 0.32        | 0.28        | 0.26        | 0.67        | 0.47        |  |
| 0.09                              | 0.09        | 0.15        | 0.24        | 0.29        | 0.27        | 0.18        | <b>0.18</b> | 0.15        | <b>0.13</b> | 0.26        | 0.12        | 13           | 0.25                          | 0.32        | 0.36        | 0.77        | 0.73        | <b>0.74</b> | 0.46        | 0.51        | 0.26        | <b>0.39</b> | 0.60        | 0.28        |  |
| 0.10                              | 0.08        | 0.16        | 0.25        | 0.26        | 0.26        | 0.17        | <b>0.18</b> | 0.14        | <b>0.13</b> | 0.23        | 0.12        | 14           | 0.25                          | 0.32        | 0.39        | 0.75        | 0.69        | 0.72        | 0.44        | <b>0.55</b> | 0.25        | <b>0.38</b> | 0.57        | 0.27        |  |
| 0.09                              | 0.08        | 0.17        | 0.25        | 0.24        | 0.24        | 0.16        | <b>0.18</b> | 0.14        | 0.11        | 0.23        | 0.12        | 15           | 0.25                          | 0.37        | 0.42        | 0.69        | 0.67        | 0.70        | 0.40        | 0.46        | 0.25        | 0.25        | 0.58        | 0.27        |  |
| 0.09                              | 0.08        | 0.19        | 0.22        | 0.22        | 0.22        | 0.16        | 0.17        | 0.13        | 0.11        | 0.31        | 0.12        | 16           | <b>0.24</b>                   | <b>0.37</b> | 0.47        | 0.65        | 0.66        | 0.68        | 0.37        | 0.41        | 0.25        | 0.24        | 0.69        | 0.27        |  |
| 0.09                              | 0.10        | 0.20        | 0.21        | <b>0.27</b> | 0.20        | 0.18        | 0.16        | 0.13        | 0.11        | 0.25        | 0.11        | 17           | <b>0.24</b>                   | 0.34        | 0.61        | 0.64        | <b>0.64</b> | 0.62        | 0.34        | 0.37        | 0.24        | 0.24        | 0.60        | 0.26        |  |
| 0.09                              | 0.10        | 0.21        | 0.21        | <b>0.27</b> | 0.19        | 0.15        | 0.15        | 0.13        | 0.10        | 0.24        | 0.11        | 18           | <b>0.24</b>                   | 0.35        | 0.68        | 0.64        | <b>0.64</b> | 0.58        | 0.32        | 0.34        | 0.24        | 0.24        | 0.59        | 0.26        |  |
| 0.10                              | 0.12        | 0.21        | 0.20        | <b>0.22</b> | 0.18        | 0.15        | 0.14        | 0.12        | 0.10        | 0.22        | 0.11        | 19           | 0.29                          | 0.37        | 0.70        | 0.65        | 0.66        | 0.52        | 0.32        | 0.32        | 0.24        | 0.24        | 0.58        | 0.26        |  |
| <b>0.11</b>                       | <b>0.15</b> | 0.21        | 0.19        | 0.23        | 0.17        | 0.14        | 0.14        | 0.12        | 0.10        | 0.20        | 0.11        | 20           | 0.31                          | 0.41        | 0.66        | 0.64        | 0.67        | 0.44        | 0.31        | 0.33        | 0.24        | 0.25        | 0.54        | 0.26        |  |
| <b>0.11</b>                       | 0.13        | <b>0.22</b> | <b>0.18</b> | 0.26        | 0.16        | 0.18        | 0.15        | 0.12        | 0.10        | 0.19        | 0.10        | 21           | 0.30                          | 0.39        | 0.64        | 0.64        | 0.72        | 0.41        | 0.40        | 0.37        | 0.25        | 0.24        | 0.47        | 0.25        |  |
| 0.10                              | 0.12        | <b>0.22</b> | <b>0.18</b> | 0.31        | 0.16        | 0.17        | 0.13        | 0.12        | 0.10        | 0.18        | 0.10        | 22           | 0.29                          | 0.40        | 0.65        | 0.64        | 0.77        | <b>0.40</b> | 0.35        | 0.31        | 0.25        | 0.25        | 0.43        | 0.25        |  |
| 0.10                              | 0.11        | <b>0.22</b> | 0.20        | 0.33        | 0.17        | 0.16        | 0.14        | 0.12        | 0.10        | 0.17        | 0.10        | 23           | 0.28                          | 0.38        | 0.71        | 0.64        | 0.79        | 0.43        | 0.31        | 0.35        | 0.25        | 0.25        | 0.40        | 0.25        |  |
| 0.10                              | 0.11        | 0.20        | 0.22        | 0.32        | 0.20        | 0.15        | 0.14        | 0.11        | 0.10        | 0.17        | 0.10        | 24           | 0.27                          | 0.37        | <b>0.77</b> | 0.63        | 0.76        | 0.45        | 0.32        | 0.34        | 0.25        | 0.29        | 0.38        | 0.25        |  |
| 0.09                              | 0.11        | 0.17        | 0.24        | 0.31        | 0.21        | 0.14        | 0.13        | 0.11        | 0.10        | 0.16        | 0.10        | 25           | 0.27                          | 0.36        | 0.73        | 0.66        | 0.75        | 0.48        | 0.29        | 0.31        | 0.23        | 0.24        | 0.37        | 0.25        |  |
| 0.09                              | 0.11        | 0.16        | 0.26        | 0.31        | 0.20        | 0.17        | 0.13        | 0.11        | 0.10        | 0.16        | 0.09        | 26           | 0.30                          | 0.35        | 0.58        | 0.71        | 0.76        | 0.45        | 0.34        | 0.28        | <b>0.23</b> | <b>0.23</b> | 0.35        | 0.24        |  |
| 0.09                              | 0.10        | 0.15        | 0.29        | 0.30        | 0.18        | 0.16        | 0.12        | 0.11        | 0.10        | 0.15        | 0.09        | 27           | <b>0.45</b>                   | 0.34        | 0.43        | 0.73        | 0.76        | 0.43        | 0.33        | 0.26        | 0.24        | 0.24        | 0.34        | 0.25        |  |
| 0.09                              | 0.10        | 0.14        | 0.31        | 0.28        | 0.17        | 0.16        | 0.12        | 0.11        | 0.10        | 0.15        | 0.09        | 28           | 0.44                          | 0.34        | 0.40        | 0.75        | 0.73        | <b>0.40</b> | 0.31        | <b>0.23</b> | 0.24        | <b>0.23</b> | 0.32        | 0.24        |  |
| 0.08                              |             | 0.14        | 0.30        | 0.26        | 0.18        | 0.17        | 0.12        | 0.10        | 0.09        | 0.15        | 0.08        | 29           | 0.43                          |             | 0.40        | 0.77        | 0.71        | 0.41        | 0.41        | 0.24        | <b>0.23</b> | 0.24        | 0.30        | 0.24        |  |
| 0.08                              |             | 0.15        | <b>0.33</b> | 0.25        | 0.22        | 0.17        | 0.17        | 0.10        | 0.09        | 0.14        | 0.08        | 30           | 0.44                          |             | 0.41        | 0.78        | 0.70        | 0.61        | 0.46        | 0.25        | <b>0.23</b> | 0.26        | 0.29        | 0.24        |  |
| 0.09                              |             | 0.16        |             | 0.25        |             | 0.17        | 0.12        |             | 0.09        |             | 0.08        | 31           | 0.43                          |             | 0.45        |             | 0.70        |             | 0.44        | 0.32        |             | 0.29        |             | 0.24        |  |
| 0.09                              | 0.11        | 0.15        | 0.24        | 0.28        | 0.22        | 0.17        | 0.14        | 0.12        | 0.10        | 0.24        | 0.13        | Media        | 0.30                          | 0.41        | 0.47        | 0.68        | 0.73        | 0.59        | 0.40        | 0.35        | 0.26        | 0.26        | 0.54        | 0.34        |  |
|                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Media annua: |                               |             |             |             |             |             |             |             | 0.44        |             |             |             |  |

  

| Bacino: PIAVE                   |             |      |             |             |      |             |             |             |             |             |             | n°  | Bacino: PIAVE            |             |             |      |             |      |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------------------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stazione: CORDEVOLE a PONTE MAS |             |      |             |             |      |             |             |             |             |             |             |     | Stazione: SONNA a FELTRE |             |             |      |             |      |             |             |             |             |             |             |
| GEN                             | FEB         | MAR  | APR         | MAG         | GIU  | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN | FEB                      | MAR         | APR         | MAG  | GIU         | LUG  | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |
| 0.33                            | <b>1.74</b> | 0.51 | 0.66        | 1.23        | 0.73 | 0.83        | 0.71        | <b>0.75</b> | 0.45        | 0.41        | 1.77        | 1   | 0.62                     | 1.12        | 0.70        | 0.52 | <b>0.58</b> | 0.49 | 0.47        | <b>0.61</b> | 0.54        | 0.46        | <b>0.44</b> | <b>0.86</b> |
| 0.30                            | <b>1.74</b> | 0.58 | 0.71        | 1.11        | 0.67 | 0.71        | 0.79        | 0.57        | 0.43        | <b>0.40</b> | <b>1.81</b> | 2   | 0.60                     | <b>1.13</b> | <b>0.83</b> | 0.52 | 0.56        | 0.49 | 0.46        | 0.60        | 0.52        | 0.45        | <b>0.44</b> | 0.72        |
| 0.35                            | 1.72        | 0.51 | 0.80        | 0.99        | 0.58 | 0.74        | 0.77        | 0.56        | 0.47        | 0.41        | 1.49        | 3   | 0.60                     | <b>1.22</b> | 0.71        | 0.52 | 0.54        | 0.48 | 0.45        | <b>0.61</b> | 0.51        | 0.45        | 0.45        | 0.62        |
| 0.59                            | 1.60        | 0.46 | 0.79        | 0.99        | 0.57 | 0.71        | 0.71        | 0.54        | 0.47        | 0.55        | 1.37        | 4   | 0.66                     | 1.12        | 0.67        | 0.51 | 0.53        | 0.49 | <b>0.44</b> | 0.60        | 0.50        | 0.45        | 0.52        | 0.70        |
| 1.06                            | 1.46        | 0.45 | 0.83        | 0.94        | 0.76 | 0.83        | 0.69        | 0.50        | 0.42        | >>          | 1.27        | 5   | 0.87                     | 0.97        | 0.64        | 0.51 | 0.53        | 0.55 | <b>0.44</b> | 0.59        | 0.50        | <b>0.44</b> | <b>1.55</b> | 0.65        |
| 0.88                            | 1.22        | 0.42 | 0.92        | 0.94        | 0.76 | 0.69        | 0.63        | 0.51        | 0.44        | >>          | 1.18        | 6   | 0.74                     | 0.86        | 0.64        | 0.51 | 0.53        | 0.52 | <b>0.44</b> | 0.58        | 0.53        | <b>0.44</b> | 1.44        | 0.60        |
| 0.68                            | 1.11        | 0.42 | 1.00        | 1.04        | 0.81 | <b>0.46</b> | 0.60        | 0.50        | 0.44        | >>          | 1.12        | 7   | 0.67                     | 0.83        | 0.63        | 0.51 | 0.54        | 0.51 | 0.45        | 0.58        | 0.53        | <b>0.44</b> | 0.99        | 0.59        |
| 0.54                            | 1.06        | 0.40 | 1.18        | 1.00        | 0.78 | 0.74        | 0.59        | 0.51        | 0.44        | <b>2.43</b> | 1.07        | 8   | 0.65                     | 0.82        | 0.62        | 0.52 | 0.53        | 0.51 | 0.54        | 0.56        | 0.51        | <b>0.44</b> | 0.82        | 0.57        |
| 0.42                            | 1.09        | 0.41 | <b>1.55</b> | 1.01        | 0.87 | <b>1.40</b> | 0.60        | 0.53        | 0.44        | 2.06        | 0.88        | 9   | 0.64                     | 0.83        | 0.60        | 0.52 | 0.52        | 0.52 | 0.56        | 0.56        | 0.51        | <b>0.44</b> | 0.75        | 0.57        |
| 0.37                            | 1.05        | 0.42 | 1.35        | 1.13        | 0.90 | 1.12        | 0.59        | 0.55        | 0.44        | 1.95        | 0.64        | 10  | 0.63                     | 0.80        | 0.60        | 0.52 | 0.53        | 0.52 | 0.52        | 0.55        | 0.53        | <b>0.44</b> | 0.77        | 0.56        |
| 0.30                            | 0.97        | 0.45 | 1.17        | <b>1.38</b> | 0.93 | 0.88        | 0.54        | 0.59        | 0.46        | 2.09        | 0.57        | 11  | 0.62                     | 0.80        | 0.60        | 0.51 | 0.54        | 0.51 | 0.51        | 0.54        | <b>0.58</b> | 0.46        | 0.84        | 0.54        |
| 0.29                            | 0.73        | 0.48 | 1.12        | 1.35        | 0.91 | 0.77        | 0.46        | 0.55        | 0.46        | 1.95        | 0.57        | 12  | 0.60                     | 0.75        | 0.58        | 0.51 | 0.54        | 0.52 | 0.51        | 0.54        | 0.55        | 0.45        | 0.79        | 0.53        |
| 0.28                            | 0.67        | 0.53 | 1.11        | 1.05        | 0.98 | 0.81        | 0.89        | 0.51        | 0.90        | 1.93        | 0.52        | 13  | 0.60                     | 0.72        | 0.57        | 0.51 | 0.51        | 0.50 | 0.53        | 0.58        | 0.53        | <b>0.70</b> | 0.75        | 0.52        |
| 0.33                            | 0.62        | 0.56 | 1.10        | 0.93        | 0.90 | 0.72        | <b>0.92</b> | 0.49        | <b>1.05</b> | 1.90        | 0.51        | 14  | 0.67                     | 0.71        | 0.57        | 0.51 | 0.50        | 0.51 | 0.51        | 0.59        | 0.52        | <b>0.70</b> | 0.68        | 0.51        |
| 0.32                            | 0.58        | 0.57 | 1.07        | 0.86        | 0.80 | 0.64        | 0.53        | 0.51        | 0.64        | 1.83        | 0.51        | 15  | 0.64                     | 0.69        | 0.56        | 0.51 | <b>0.49</b> | 0.50 | 0.51        | 0.57        | 0.51        | 0.59        | 0.74        | 0.51        |
| 0.29                            | 0.56        | 0.58 | 1.02        | 0.72        | 0.70 | 0.70        | 0.56        | 0.54        | 0.59        | 2.22        | 0.53        | 16  | 0.62                     | 0.67        | 0.56        | 0.50 | <b>0.49</b> | 0.48 | 0.50        | 0.56        | 0.50        | 0.53        | 1.11        | 0.51        |
| 0.40                            | 1.00        | 0.76 | 0.85        | 0.56        | 0.62 | 0.70        | 0.51        | 0.55        | 0.56        | 1.85        |             |     |                          |             |             |      |             |      |             |             |             |             |             |             |



**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
 Revisione 0  
 Relazione n° 01/16

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
 Servizio Idrologico

Pagina 12 di 23

| Bacino: <b>PIAVE</b>              |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             | n°           | Bacino: <b>PIAVE</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Stazione: <b>PIAVE a SEGUSIMO</b> |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             |              | Stazione: <b>PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| GEN                               | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU          | LUG         | AGO         | SET          | OTT         | NOV         | DIC         | GEN          | FEB  | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |  |
| -0.68                             | <b>1.40</b> | 0.09        | -0.53       | 0.11        | -0.39        | -0.34       | -0.25       | <b>-0.25</b> | -0.71       | -0.70       | 0.52        | 1            | 0.39   | 1.66        | 0.89        | 0.66        | <b>1.00</b> | 0.70        | 0.75        | 0.82        | <b>0.80</b> | 0.34        | 0.39        | 1.22        |  |
| -0.69                             | 1.22        | 0.24        | -0.51       | 0.10        | -0.52        | -0.50       | -0.21       | -0.31        | -0.72       | -0.77       | <b>0.64</b> | 2            | 0.35   | 1.49        | 1.13        | 0.67        | 0.97        | 0.61        | 0.64        | 0.90        | <b>0.80</b> | 0.33        | 0.39        | <b>1.35</b> |  |
| -0.70                             | <b>1.40</b> | 0.13        | -0.41       | 0.06        | -0.56        | -0.52       | -0.14       | -0.59        | -0.72       | -0.77       | 0.20        | 3            | 0.35   | <b>1.68</b> | 1.05        | 0.71        | 0.97        | 0.56        | 0.60        | 0.94        | 0.66        | 0.32        | 0.40        | 1.16        |  |
| -0.47                             | 1.14        | 0.01        | -0.39       | -0.12       | -0.55        | -0.68       | -0.21       | -0.63        | -0.72       | -0.70       | 0.19        | 4            | 0.50   | 1.49        | 1.01        | 0.74        | 0.87        | 0.55        | 0.47        | 0.89        | 0.60        | 0.31        | 0.43        | 1.17        |  |
| 0.59                              | 0.89        | -0.06       | -0.35       | -0.08       | -0.40        | -0.70       | -0.26       | -0.66        | -0.73       | 1.29        | 0.08        | 5            | 1.15   | 1.33        | 0.95        | 0.75        | 0.87        | 0.64        | 0.42        | 0.83        | 0.56        | 0.26        | 1.33        | 1.13        |  |
| 0.26                              | 0.56        | -0.18       | -0.19       | -0.10       | -0.40        | -0.65       | -0.32       | -0.65        | -0.72       | <b>3.33</b> | -0.15       | 6            | 0.93   | 1.12        | 0.91        | 0.82        | 0.86        | 0.66        | 0.43        | 0.79        | 0.54        | 0.28        | <b>2.35</b> | 1.04        |  |
| -0.10                             | 0.40        | -0.19       | -0.16       | -0.08       | -0.40        | -0.63       | -0.38       | -0.65        | -0.72       | 2.41        | -0.17       | 7            | 0.67   | 1.02        | 0.87        | 0.85        | 0.87        | 0.63        | 0.47        | 0.75        | 0.55        | 0.28        | 2.13        | 1.02        |  |
| -0.27                             | 0.52        | -0.21       | -0.10       | -0.07       | -0.34        | -0.60       | -0.44       | -0.67        | -0.72       | 1.50        | -0.27       | 8            | 0.56   | 1.10        | 0.85        | 0.87        | 0.87        | 0.68        | 0.48        | 0.71        | 0.52        | 0.30        | 1.61        | 0.99        |  |
| -0.39                             | 0.51        | -0.22       | 0.14        | -0.08       | -0.30        | -0.18       | -0.57       | -0.67        | -0.71       | 1.39        | -0.23       | 9            | 0.49   | 1.10        | 0.83        | 0.95        | 0.87        | 0.70        | 0.77        | 0.62        | 0.49        | 0.29        | 1.52        | 0.99        |  |
| -0.44                             | 0.44        | -0.25       | 0.25        | -0.05       | -0.31        | -0.07       | -0.60       | -0.61        | -0.72       | 1.07        | -0.43       | 10           | 0.46   | 1.06        | 0.81        | 1.04        | 0.87        | 0.70        | 0.89        | 0.58        | 0.65        | 0.28        | 1.45        | 0.93        |  |
| -0.51                             | 0.52        | -0.22       | 0.02        | -0.13       | -0.32        | -0.26       | -0.60       | -0.48        | -0.72       | 1.16        | -0.47       | 11           | 0.42   | 1.11        | 0.81        | 0.93        | 0.86        | 0.67        | 0.80        | 0.57        | 0.71        | 0.27        | 1.54        | 0.92        |  |
| -0.56                             | 0.24        | -0.21       | -0.06       | <b>0.26</b> | -0.18        | -0.45       | -0.61       | -0.54        | -0.73       | 1.01        | -0.58       | 12           | 0.40   | 0.90        | 0.79        | 0.87        | 0.98        | 0.74        | 0.72        | 0.59        | 0.69        | 0.28        | 1.48        | 0.89        |  |
| -0.63                             | 0.10        | -0.25       | -0.14       | 0.12        | <b>-0.09</b> | -0.50       | -0.29       | -0.63        | -0.72       | 0.83        | -0.63       | 13           | 0.35   | 0.83        | 0.78        | 0.84        | 0.97        | <b>0.81</b> | 0.68        | 0.90        | 0.60        | 0.33        | 1.37        | 0.86        |  |
| -0.44                             | 0.00        | -0.19       | -0.28       | -0.11       | -0.14        | -0.55       | <b>0.09</b> | -0.65        | <b>0.19</b> | 0.57        | -0.67       | 14           | 0.50   | 0.80        | 0.80        | 0.76        | 0.85        | 0.78        | 0.69        | <b>1.03</b> | 0.52        | <b>1.04</b> | 1.20        | 0.80        |  |
| -0.22                             | -0.04       | -0.18       | -0.30       | -0.22       | -0.16        | -0.58       | -0.17       | -0.65        | -0.43       | 0.44        | -0.68       | 15           | 0.64   | 0.76        | 0.80        | 0.74        | 0.79        | 0.78        | 0.61        | 0.88        | 0.53        | 0.75        | 1.14        | 0.82        |  |
| -0.58                             | -0.09       | -0.33       | -0.30       | -0.31       | -0.31        | -0.54       | -0.35       | -0.65        | -0.58       | 1.29        | -0.67       | 16           | 0.45   | 0.73        | 0.75        | 0.72        | 0.73        | 0.71        | 0.58        | 0.79        | 0.57        | 0.66        | 1.59        | 0.83        |  |
| -0.42                             | 0.29        | -0.51       | -0.31       | -0.34       | -0.60        | -0.48       | -0.46       | -0.65        | -0.61       | 0.80        | -0.66       | 17           | 0.59   | 0.89        | 0.65        | 0.72        | 0.70        | 0.51        | 0.62        | 0.74        | 0.58        | 0.62        | 1.39        | 0.83        |  |
| -0.11                             | 0.39        | -0.40       | -0.30       | -0.35       | -0.62        | -0.45       | -0.52       | -0.68        | -0.62       | 0.96        | -0.70       | 18           | 0.75   | 0.98        | 0.68        | 0.73        | 0.70        | 0.46        | 0.67        | 0.67        | 0.53        | 0.59        | 1.51        | 0.80        |  |
| 1.14                              | 0.44        | -0.34       | -0.37       | -0.37       | -0.71        | -0.65       | -0.57       | -0.68        | -0.63       | 0.61        | -0.71       | 19           | 1.37   | 0.98        | 0.72        | 0.70        | 0.69        | 0.41        | 0.52        | 0.67        | 0.52        | 0.53        | 1.33        | 0.78        |  |
| 0.69                              | 0.94        | -0.34       | -0.46       | -0.45       | -0.76        | -0.77       | -0.57       | -0.67        | -0.65       | 0.38        | -0.72       | 20           | 1.20   | 1.35        | 0.72        | 0.65        | 0.64        | 0.35        | 0.46        | 0.67        | 0.49        | 0.55        | 1.22        | 0.77        |  |
| 0.21                              | 0.52        | -0.34       | -0.48       | -0.48       | -0.77        | -0.60       | -0.51       | -0.68        | -0.65       | 0.20        | -0.73       | 21           | 0.93   | 1.16        | 0.72        | 0.64        | 0.67        | 0.31        | 0.49        | 0.77        | 0.47        | 0.54        | 1.14        | 0.76        |  |
| -0.09                             | 0.64        | -0.32       | -0.53       | -0.39       | -0.77        | -0.02       | -0.65       | -0.69        | -0.67       | 0.05        | -0.74       | 22           | 0.74   | 1.18        | 0.72        | 0.57        | 0.64        | 0.27        | 0.89        | 0.64        | 0.46        | 0.53        | 1.08        | 0.75        |  |
| -0.34                             | 0.57        | 0.18        | -0.41       | -0.23       | -0.77        | -0.17       | -0.54       | -0.71        | -0.66       | -0.01       | -0.75       | 23           | 0.61   | 1.10        | 0.95        | 0.66        | 0.74        | 0.30        | 0.84        | 0.78        | 0.41        | 0.53        | 1.05        | 0.74        |  |
| -0.41                             | 0.45        | <b>0.49</b> | -0.38       | -0.12       | -0.74        | -0.33       | -0.34       | -0.72        | -0.68       | -0.13       | -0.75       | 24           | 0.58   | 1.01        | <b>1.22</b> | 0.68        | 0.82        | 0.35        | 0.78        | 0.82        | 0.40        | 0.51        | 1.02        | 0.74        |  |
| -0.52                             | 0.46        | 0.27        | -0.34       | -0.03       | -0.19        | -0.57       | -0.28       | -0.72        | -0.67       | -0.30       | -0.76       | 25           | 0.51   | 1.01        | 1.10        | 0.69        | 0.87        | 0.68        | 0.63        | 0.81        | 0.38        | 0.50        | 0.99        | 0.70        |  |
| -0.54                             | 0.42        | 0.01        | -0.22       | -0.06       | -0.19        | -0.47       | -0.37       | -0.71        | -0.67       | -0.36       | -0.77       | 26           | 0.49   | 0.97        | 0.98        | 0.77        | 0.87        | <b>0.81</b> | 0.72        | 0.78        | 0.36        | 0.44        | 0.97        | 0.68        |  |
| -0.55                             | 0.37        | -0.25       | -0.16       | -0.01       | -0.37        | -0.32       | -0.41       | -0.71        | -0.68       | -0.48       | -0.77       | 27           | 0.48   | 0.92        | 0.85        | 0.85        | 0.89        | 0.69        | 0.81        | 0.75        | 0.32        | 0.47        | 0.93        | 0.67        |  |
| -0.57                             | 0.30        | -0.47       | 0.18        | -0.11       | -0.60        | -0.44       | -0.49       | -0.71        | -0.69       | -0.52       | -0.78       | 28           | 0.48   | 0.89        | 0.73        | 0.99        | 0.86        | 0.54        | 0.73        | 0.70        | 0.30        | 0.49        | 0.92        | 0.67        |  |
| -0.41                             |             | -0.54       | <b>0.35</b> | -0.17       | -0.45        | -0.05       | -0.53       | -0.71        | -0.69       | -0.50       | -0.78       | 29           | 0.52   |             | 0.68        | <b>1.11</b> | 0.83        | 0.67        | 1.00        | 0.67        | 0.33        | 0.49        | 0.92        | 0.65        |  |
| -0.32                             |             | -0.56       | 0.24        | -0.24       | -0.19        | <b>0.11</b> | -0.52       | -0.71        | -0.69       | -0.50       | -0.79       | 30           | 0.63   |             | 0.65        | 1.03        | 0.78        | <b>0.81</b> | <b>1.06</b> | 0.67        | 0.33        | 0.44        | 0.93        | 0.66        |  |
| <b>1.31</b>                       |             | -0.57       |             | -0.33       |              | 0.00        | -0.52       |              | -0.69       |             | -0.80       | 31           | <b>1.65</b>                                      |             | 0.64        |             | 0.75        |             | 0.98        | 0.67        |             | 0.41        |             | 0.67        |  |
| -0.22                             | 0.54        | -0.18       | -0.22       | -0.14       | -0.44        | -0.42       | -0.41       | -0.63        | -0.64       | 0.46        | -0.47       | Media        | 0.65   | 1.09        | 0.84        | 0.79        | 0.83        | 0.60        | 0.68        | 0.75        | 0.52        | 0.45        | 1.19        | 0.87        |  |
|                                   |             |             |             |             |              |             |             |              |             |             |             | Media annua: |  |             |             |             |             |             |             |             | 0.77        |             |             |             |  |

  

| Bacino: <b>PIAVE</b>                    |             |      |      |             |      |      |             |             |             |             |             | n°  | Bacino: <b>PIAVE</b>                      |             |             |      |             |      |      |             |             |             |             |             |
|---|-------------|------|------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|-------------|-------------|------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stazione: <b>PIAVE a PONTE DI PIAVE</b> |             |      |      |             |      |      |             |             |             |             |             |     | Stazione: <b>PIAVE a SANDONA DI PIAVE</b> |             |             |      |             |      |      |             |             |             |             |             |
| GEN                                     | FEB         | MAR  | APR  | MAG         | GIU  | LUG  | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN | FEB                                       | MAR         | APR         | MAG  | GIU         | LUG  | AGO  | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |
| 0.88                                    | 4.92        | 1.48 | 0.97 | 1.52        | 1.00 | 1.03 | 1.14        | 1.11        | 0.67        | 0.51        | 1.82        | 1   | 0.96                                      | 2.81        | 1.26        | 0.90 | 1.13        | 0.84 | 0.97 | 1.04        | 1.03        | 0.76        | 0.77        | 1.47        |
| 0.79                                    | 4.60        | 1.96 | 0.99 | 1.40        | 0.94 | 0.92 | 1.19        | <b>1.15</b> | 0.70        | 0.49        | <b>3.07</b> | 2   | 0.95                                      | 2.67        | <b>1.36</b> | 0.92 | 1.13        | 0.80 | 0.93 | 1.06        | 1.04        | 0.73        | 0.81        | <b>1.87</b> |
| 0.81                                    | <b>5.17</b> | 1.75 | 1.01 | 1.45        | 0.87 | 0.86 | 1.29        | 1.03        | 0.72        | 0.49        | <b>2.01</b> | 3   | 0.95                                      | <b>2.87</b> | 1.28        | 0.95 | <b>1.15</b> | 0.78 | 0.83 | 1.09        | 1.02        | 0.76        | 0.88        | 1.54        |
| 0.89                                    | 4.77        | 1.59 | 1.05 | 1.27        | 0.85 | 0.77 | 1.27        | 0.94        | 0.64        | 0.51        | 1.97        | 4   | 1.10                                      | 2.64        | 1.35        | 1.10 | 1.02        | 0.83 | 0.82 | 1.03        | 1.03        | 0.78        | 1.10        | 1.49        |
| 2.44                                    | 3.93        | 1.44 | 1.06 | 1.21        | 0.90 | 0.71 | 1.14        | 0.89        | 0.59        | 1.50        | 1.90        | 5   | 1.68                                      | 2.28        | 1.16        | 1.03 | 0.95        | 0.85 | 0.91 | 0.96        | 1.02        | 0.81        | 1.45        | 1.47        |
| 2.34                                    | 2.79        | 1.32 | 1.10 | 1.22        | 0.97 | 0.70 | 1.07        | 0.87        | 0.57        | 1.71        | 1.58        | 6   | 1.57                                      | 1.73        | 1.07        | 0.95 | 0.97        | 0.81 | 0.90 | 0.94        | 1.03        | 0.86        | 4.08        | 1.36        |
| 1.41                                    | 2.16        | 1.22 | 1.16 | 1.23        | 0.92 | 0.74 | 1.02        | 0.87        | 0.59        | <b>7.47</b> | 1.49        | 7   | 1.11                                      | 1.52        | 1.00        | 0.97 | 1.01        | 0.78 | 0.93 | 0.96        | 1.01        | 0.87        | <b>4.60</b> | 1.27        |
| 1.18                                    | 2.39        | 1.21 | 1.20 | 1.25        | 0.95 | 0.74 | 0.99        | 0.85        | 0.61        | 4.91        | 1.41        | 8   | 0.97                                      | 1.65        | 0.94        | 1.03 | 0.96        | 0.79 | 1.01 | 0.98        | 0.98        | 0.93        | 2.91        | 1.16        |
| 1.06                                    | 2.32        | 1.17 | 1.31 | 1.23        | 0.96 | 0.96 | 0.91        | 0.84        | 0.61        | 4.18        | 1.36        | 9   | 0.94                                      | 1.64        | 0.86        | 1.05 | 0.94        | 0.81 | 1.01 | 0.98        | 0.97        | 0.90        | 2.38        | 1.10        |
| 1.01                                    | 2.21        | 1.16 | 1.37 | 1.24        | 0.97 | 1.16 | 0.85        | 0.99        | 0.61        | 3.43        | 1.24        | 10  | 0.98                                      | 1.64        | 0.90        | 1.06 | 0.98        | 0.86 | 1.09 | 0.94        | 1.02        | 0.90        | 2.08        | 1.02        |
| 0.96                                    | 2.51        | 1.13 | 1.40 | 1.23        | 0.90 | 1.09 | 0.82        | 1.01        | 0.63        | 3.74        | 1.18        | 11  | 0.93                                      | 1.73        | 0.89        | 1.05 | 1.08        | 0.87 | 1.06 | 0.94        | 1.04        | 0.91        | 2.20        | 1.04        |
| 0.91                                    | 2.00        | 1.11 | 1.25 | 1.38        | 0.95 | 0.98 | 0.85        | 1.02        | 0.60        | 3.51        | 1.08        | 12  | <b>0.90</b>                               | 1.43        | 0.83        | 0.98 | 1.06        | 0.86 | 1.05 | 0.95        | <b>1.05</b> | 0.90        | 2.17        | 0.96        |
| 0.88                                    | 1.74        | 1.12 | 1.20 | <b>1.36</b> | 1.06 | 1.00 | 1.19        | 0.96        | 0.61        | 3.19        | 0.98        | 13  | 0.90                                      | 1.36        | 0.82        | 0.95 | 1.11        | 0.91 | 1.04 | 1.06        | 0.97        | 1.03        | 2.01        | 0.96        |
| 0.94                                    | 1.59        | 1.13 | 1.10 | 1.24        | 1.05 | 0.98 | <b>1.50</b> | 0.88        | <b>1.36</b> | 2.49        | 0.91        | 14  | 1.09                                      | 1.26        | 0.81        | 0.95 | 0.92        | 0.93 | 0.99 | <b>1.13</b> | 0.94        | <b>1.16</b> | 1.64        | 0.93        |
| 1.35                                    | 1.48        | 1.16 | 1.06 | 1.12        | 1.04 | 0.89 | 1.31        | 0.85        | 1.04        | 2.14        | 0.87        | 15  | 1.13                                      | 1.22        | 0.87        | 0.97 | 0.82        | 0.97 | 0.87 | 1.08        | 0.93        | 1.13        | 1.60        | 0.92        |
| 1.03                                    | <b>1.42</b> | 1.09 | 1.05 | 1.07        | 0.98 | 0.83 | 1.12        | 0.89        | 0.89        | 3.92        | 0.90        | 16  | 1.02                                      | 1.32        | 0.83        | 0.79 | 0.84        | 0.96 | 0.86 | 0.98        | 0.94        | 1.12        | 2.31        | 1.03        |
| 1.10                                    | 1.62        | 0.99 | 1.03 | 1.03        | 0.84 | 0.85 | 1.05        | 0.90        | 0.82        | 3.12        | 0.90        | 17  | 1.19                                      | 1.35        | 0.81        | 0.80 | 0.86        | 0.93 | 0.84 | 0.88        | 0.95        | 1.12        | 2.04        | 1.03        |
| 1.58                                    |             |      |      |             |      |      |             |             |             |             |             |     |   |             |             |      |             |      |      |             |             |             |             |             |



**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
 Revisione 0  
 Relazione n° 01/16

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
 Servizio Idrologico

Pagina 13 di 23

| Bacino: PIAVE             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | n°              | Bacino: BRENTA                    |     |     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stazione: PIAVE a ERACLEA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                 | Stazione: MUSON DEI SASSI a ASOLO |     |     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| GEN                       | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN             | FEB                               | MAR | APR | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |
| 0.53                      | 0.71        | 0.38        | 0.91        | 0.59        | <b>0.77</b> | 0.50        | 0.51        | 0.54        | 0.69        | 0.60        | 0.58        | 1               | >>                                | >>  | >>  | 0.72        | 0.70        | 0.66        | 0.69        | 0.73        | 0.74        | 0.69        | 0.67        | 0.85        |
| 0.54                      | <b>0.88</b> | 0.44        | 0.91        | 0.59        | 0.76        | 0.51        | 0.56        | 0.53        | 0.67        | 0.67        | 0.60        | 2               | >>                                | >>  | >>  | 0.72        | <b>0.72</b> | 0.67        | 0.68        | 0.97        | 0.71        | 0.68        | 0.67        | 0.77        |
| 0.45                      | 0.79        | 0.42        | 0.85        | 0.62        | 0.70        | 0.55        | 0.59        | 0.48        | 0.62        | 0.76        | 0.51        | 3               | >>                                | >>  | >>  | 0.73        | <b>0.72</b> | 0.67        | 0.67        | 0.78        | 0.71        | 0.68        | 0.67        | 0.75        |
| 0.38                      | 0.70        | 0.44        | 0.83        | 0.62        | 0.67        | 0.51        | 0.57        | 0.45        | 0.59        | 0.74        | 0.47        | 4               | >>                                | >>  | >>  | 0.72        | 0.70        | 0.67        | 0.67        | 0.74        | 0.71        | 0.68        | 0.68        | <b>0.98</b> |
| 0.39                      | 0.67        | 0.49        | <b>0.97</b> | 0.83        | 0.87        | 0.49        | 0.55        | 0.47        | 0.67        | 0.80        | 0.49        | 5               | >>                                | >>  | >>  | 0.72        | 0.69        | 0.69        | 0.67        | 0.72        | 0.71        | 0.68        | 0.89        | 0.81        |
| 0.38                      | 0.75        | 0.68        | 0.83        | 0.68        | 0.63        | 0.46        | 0.55        | 0.48        | 0.73        | 0.78        | 0.58        | 6               | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.69        | 0.67        | 0.67        | 0.70        | 0.71        | 0.68        | 0.86        | 0.77        |
| 0.42                      | 0.72        | 0.76        | 0.77        | 0.70        | 0.59        | 0.50        | 0.56        | 0.49        | 0.72        | 0.76        | 0.52        | 7               | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.69        | 0.67        | 0.68        | 0.70        | 0.71        | 0.68        | 0.81        | 0.77        |
| 0.44                      | 0.70        | 0.73        | 0.81        | 0.65        | 0.60        | 0.52        | 0.56        | 0.51        | 0.65        | 0.78        | 0.48        | 8               | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.68        | 0.67        | 0.72        | 0.69        | 0.70        | 0.69        | 0.78        | 0.75        |
| 0.47                      | 0.65        | 0.77        | 0.80        | 0.62        | 0.67        | 0.52        | 0.53        | 0.57        | 0.65        | 0.88        | 0.45        | 9               | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.68        | 0.67        | 0.70        | 0.70        | 0.71        | 0.68        | 0.76        | 0.74        |
| 0.54                      | 0.61        | 0.80        | 0.76        | 0.70        | 0.70        | 0.53        | 0.52        | 0.60        | <b>0.81</b> | 0.85        | 0.33        | 10              | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.68        | 0.67        | 0.69        | 0.69        | 0.76        | 0.69        | 0.91        | 0.73        |
| 0.55                      | 0.87        | 0.78        | 0.69        | 0.73        | 0.64        | <b>0.58</b> | 0.54        | 0.56        | 0.74        | 0.82        | 0.37        | 11              | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.69        | 0.67        | 0.68        | 0.71        | <b>0.78</b> | 0.69        | 0.85        | 0.73        |
| 0.55                      | 0.81        | 0.81        | 0.78        | 0.71        | 0.59        | <b>0.58</b> | 0.56        | 0.58        | 0.73        | 0.81        | 0.36        | 12              | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.68        | 0.67        | 0.70        | 0.72        | 0.75        | 0.69        | 0.91        | 0.73        |
| 0.63                      | 0.66        | 0.85        | 0.67        | 0.62        | 0.56        | 0.56        | 0.61        | 0.55        | 0.63        | 0.76        | 0.38        | 13              | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.68        | 0.69        | 0.71        | 0.82        | 0.73        | <b>0.73</b> | 0.89        | 0.72        |
| 0.73                      | 0.57        | 0.87        | 0.52        | 0.61        | 0.60        | 0.52        | 0.58        | 0.56        | 0.60        | 0.75        | 0.46        | 14              | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.67        | 0.69        | 0.82        | 0.75        | 0.72        | 0.72        | 0.78        | 0.72        |
| 0.69                      | 0.58        | 0.86        | 0.50        | 0.68        | 0.61        | 0.52        | 0.55        | 0.60        | 0.64        | 0.81        | 0.42        | 15              | >>                                | >>  | >>  | 0.70        | 0.67        | 0.69        | 0.70        | 0.73        | 0.71        | 0.69        | 0.87        | 0.72        |
| 0.82                      | 0.54        | 0.76        | 0.50        | 1.06        | 0.60        | 0.52        | 0.54        | 0.60        | 0.64        | 0.77        | 0.35        | 16              | >>                                | >>  | >>  | 0.69        | 0.67        | 0.67        | 0.68        | 0.71        | 0.71        | 0.69        | 0.92        | 0.77        |
| 0.79                      | 0.54        | 0.81        | 0.47        | <b>1.72</b> | 0.57        | 0.52        | 0.55        | 0.63        | 0.55        | 0.71        | 0.36        | 17              | >>                                | >>  | >>  | 0.69        | 0.67        | 0.66        | 0.68        | 0.70        | 0.70        | 0.69        | 0.93        | 0.74        |
| 0.74                      | 0.52        | <b>1.19</b> | 0.47        | 1.71        | 0.58        | 0.53        | 0.56        | 0.66        | 0.58        | 0.70        | 0.40        | 18              | >>                                | >>  | >>  | 0.69        | 0.68        | 0.66        | 0.69        | 0.69        | 0.70        | 0.69        | <b>1.15</b> | 0.73        |
| 0.76                      | 0.51        | 0.87        | 0.52        | 1.07        | 0.60        | 0.55        | 0.54        | 0.66        | 0.60        | 1.00        | 0.49        | 19              | >>                                | >>  | >>  | 0.70        | 0.68        | 0.66        | 0.68        | 0.71        | 0.70        | 0.69        | 0.82        | 0.73        |
| 0.90                      | 0.56        | 0.82        | 0.56        | 0.89        | 0.64        | 0.53        | <b>0.45</b> | 0.63        | 0.62        | 1.00        | 0.49        | 20              | >>                                | >>  | >>  | 0.70        | 0.67        | 0.66        | 0.68        | 0.78        | 0.70        | 0.69        | 0.78        | 0.72        |
| <b>0.99</b>               | 0.57        | 0.69        | 0.58        | 0.83        | 0.63        | 0.52        | 0.47        | 0.57        | 0.61        | 1.00        | 0.42        | 21              | >>                                | >>  | >>  | 0.70        | 0.67        | 0.66        | 0.65        | 0.91        | 0.70        | 0.69        | 0.76        | 0.72        |
| 0.92                      | 0.60        | 0.71        | 0.62        | 0.82        | 0.60        | 0.52        | 0.49        | 0.52        | 0.58        | 0.97        | 0.40        | 22              | >>                                | >>  | >>  | 0.69        | 0.67        | 0.67        | 0.83        | 0.74        | 0.70        | 0.68        | 0.75        | 0.72        |
| 0.90                      | 0.70        | 0.75        | 0.56        | 0.95        | 0.59        | 0.52        | 0.52        | 0.51        | 0.61        | <b>1.09</b> | 0.39        | 23              | >>                                | >>  | >>  | 0.69        | 0.68        | 0.69        | 0.74        | <b>1.18</b> | 0.69        | 0.68        | 0.74        | 0.71        |
| 0.96                      | 0.81        | 0.80        | 0.44        | 1.03        | 0.59        | 0.53        | 0.56        | 0.57        | 0.63        | 1.01        | 0.44        | 24              | >>                                | >>  | >>  | 0.69        | 0.67        | 0.70        | 0.71        | 0.83        | 0.68        | 0.68        | 0.73        | 0.71        |
| 0.90                      | 0.60        | 0.86        | 0.39        | 0.98        | 0.58        | 0.50        | 0.65        | 0.64        | 0.62        | 0.81        | 0.72        | 25              | >>                                | >>  | >>  | 0.69        | 0.67        | <b>0.79</b> | 0.69        | 0.76        | 0.69        | 0.67        | 0.73        | 0.71        |
| 0.79                      | 0.48        | 0.80        | 0.46        | 0.87        | 0.51        | 0.48        | 0.65        | 0.63        | 0.61        | 0.69        | <b>1.42</b> | 26              | >>                                | >>  | >>  | 0.69        | 0.68        | 0.69        | 0.82        | 0.74        | 0.68        | 0.67        | 0.72        | 0.71        |
| 0.77                      | 0.44        | 0.79        | 0.62        | 0.82        | 0.54        | 0.52        | <b>0.67</b> | 0.62        | 0.66        | 0.71        | 1.30        | 27              | >>                                | >>  | >>  | <b>0.75</b> | 0.68        | 0.68        | 0.75        | 0.73        | 0.68        | 0.67        | 0.72        | 0.71        |
| 0.75                      | <b>0.41</b> | 0.79        | 0.68        | 0.77        | 0.55        | 0.57        | 0.66        | 0.64        | 0.68        | 0.68        | 0.78        | 28              | >>                                | >>  | >>  | 0.73        | 0.67        | 0.68        | 0.72        | 0.74        | 0.68        | 0.67        | 0.73        | 0.71        |
| 0.66                      |             | 0.84        | 0.64        | 0.80        | 0.53        | <b>0.58</b> | 0.59        | 0.74        | 0.70        | 0.59        | 0.78        | 29              | >>                                | >>  | >>  | 0.72        | 0.67        | 0.70        | 0.80        | 0.72        | 0.68        | 0.67        | 0.72        | 0.71        |
| 0.64                      |             | 0.92        | 0.60        | 0.76        | 0.47        | 0.49        | 0.57        | <b>0.75</b> | 0.66        | 0.60        | 0.69        | 30              | >>                                | >>  | >>  | 0.72        | 0.67        | 0.72        | <b>0.90</b> | 0.71        | 0.68        | 0.67        | 0.72        | 0.70        |
| 0.58                      |             | 0.94        | 0.81        |             | 0.48        | 0.55        |             | 0.61        |             | 0.68        |             | 31              | >>                                | >>  | >>  | 0.67        |             | 0.77        | 0.71        |             | 0.67        |             | 0.70        |             |
| 0.66                      | 0.64        | 0.76        | 0.66        | 0.83        | 0.61        | 0.52        | 0.56        | 0.58        | 0.65        | 0.80        | 0.55        | Media           | >>                                | >>  | >>  | 0.71        | 0.68        | 0.68        | 0.72        | 0.76        | 0.71        | 0.68        | 0.80        | 0.74        |
| Media annua: 0.65         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Media annua: >> |                                   |     |     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

  

| Bacino: BRENTA                                  |             |             |      |             |      |      |      |             |             |             |             | n°  | Bacino: BRENTA                      |             |             |       |             |             |       |             |              |             |       |    |
|---|-------------|-------------|------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------|-------------|-------|----|
| Stazione: MUSON DEI SASSI a CASTELFRANCO VENETO |             |             |      |             |      |      |      |             |             |             |             |     | Stazione: BRENTA a CISON DEL GRAPPA |             |             |       |             |             |       |             |              |             |       |    |
| GEN   | FEB         | MAR         | APR  | MAG         | GIU  | LUG  | AGO  | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN | FEB                                 | MAR         | APR         | MAG   | GIU         | LUG         | AGO   | SET         | OTT          | NOV         | DIC   |    |
| 0.26  | 1.32        | 0.75        | 0.38 | 0.39        | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.50        | 0.27        | 0.27        | 0.77        | 1   | -0.13                               | 0.53        | 0.31        | -0.04 | <b>0.81</b> | 0.06        | -0.06 | <b>0.36</b> | -0.05        | -0.16       | -0.20 | >> |
| 0.26  | 1.25        | <b>1.17</b> | 0.39 | 0.42        | 0.32 | 0.33 | 0.69 | 0.36        | 0.26        | 0.28        | 0.52        | 2   | -0.14                               | 0.95        | <b>0.52</b> | 0.00  | 0.51        | 0.04        | -0.09 | 0.28        | -0.13        | -0.18       | -0.20 | >> |
| 0.25  | <b>2.14</b> | 0.68        | 0.38 | <b>0.44</b> | 0.32 | 0.31 | 0.51 | 0.38        | 0.25        | 0.29        | 0.44        | 3   | -0.14                               | <b>1.11</b> | 0.36        | 0.01  | 0.45        | 0.01        | -0.13 | 0.21        | -0.14        | -0.18       | -0.19 | >> |
| 0.71  | 1.65        | 0.60        | 0.38 | 0.39        | 0.32 | 0.28 | 0.45 | 0.37        | 0.25        | 0.29        | <b>0.92</b> | 4   | -0.10                               | 1.00        | 0.18        | 0.01  | 0.31        | 0.00        | -0.15 | 0.12        | -0.14        | -0.18       | -0.18 | >> |
| 1.31  | 0.99        | 0.56        | 0.37 | 0.37        | 0.33 | 0.24 | 0.39 | 0.36        | 0.25        | 0.69        | 0.53        | 5   | 0.12                                | 0.89        | 0.15        | 0.01  | 0.20        | 0.06        | -0.15 | 0.11        | -0.14        | -0.18       | 0.63  | >> |
| 0.56  | 0.80        | 0.53        | 0.35 | 0.36        | 0.29 | 0.24 | 0.34 | 0.38        | 0.25        | 0.63        | 0.45        | 6   | 0.07                                | 0.79        | 0.12        | 0.04  | 0.20        | 0.03        | -0.16 | 0.06        | -0.14        | -0.19       | 1.32  | >> |
| 0.40  | 0.75        | 0.52        | 0.33 | 0.36        | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.36        | 0.24        | 0.51        | 0.44        | 7   | -0.04                               | 0.60        | 0.02        | 0.06  | 0.30        | 0.04        | -0.16 | 0.00        | -0.14        | -0.18       | 1.41  | >> |
| 0.35  | 0.92        | 0.50        | 0.32 | 0.36        | 0.18 | 0.35 | 0.36 | 0.34        | 0.27        | 0.42        | 0.39        | 8   | -0.10                               | 0.53        | -0.04       | 0.13  | 0.31        | 0.07        | -0.04 | -0.01       | -0.13        | -0.18       | 1.12  | >> |
| 0.31  | 0.97        | 0.48        | 0.31 | 0.34        | 0.18 | 0.33 | 0.38 | 0.34        | 0.25        | 0.39        | 0.38        | 9   | -0.12                               | 0.52        | -0.05       | 0.18  | 0.32        | 0.13        | 0.14  | -0.05       | -0.13        | -0.18       | 0.99  | >> |
| 0.29  | 0.93        | 0.46        | 0.31 | 0.31        | 0.14 | 0.33 | 0.35 | 0.54        | 0.26        | 0.64        | 0.36        | 10  | -0.13                               | 0.54        | -0.07       | 0.15  | 0.37        | 0.16        | 0.01  | -0.03       | -0.13        | -0.18       | 0.99  | >> |
| 0.28  | 0.99        | 0.41        | 0.32 | 0.32        | 0.19 | 0.32 | 0.35 | <b>0.57</b> | 0.27        | 0.61        | 0.35        | 11  | -0.13                               | 0.55        | -0.07       | 0.14  | 0.35        | 0.15        | -0.04 | -0.08       | <b>-0.03</b> | -0.16       | 1.22  | >> |
| 0.27  | 0.71        | 0.40        | 0.30 | 0.33        | 0.23 | 0.41 | 0.39 | 0.48        | 0.27        | 0.75        | 0.34        | 12  | -0.13                               | 0.46        | -0.08       | 0.14  | 0.37        | 0.14        | -0.08 | -0.09       | -0.07        | -0.17       | 1.17  | >> |
| 0.26  | 0.67        | 0.38        | 0.29 | 0.34        | 0.33 | 0.38 | 0.56 | 0.41        | <b>0.37</b> | 0.72        | 0.33        | 13  | -0.13                               | 0.26        | -0.08       | 0.13  | 0.38        | 0.18        | -0.10 | -0.08       | -0.14        | -0.06       | 1.02  | >> |
| 0.81  | 0.69        | 0.37        | 0.29 | 0.29        | 0.36 | 0.54 | 0.44 | 0.37        | <b>0.37</b> | 0.47        | 0.34        | 14  | -0.12                               | 0.25        | -0.07       | 0.11  | 0.28        | 0.28        | -0.08 | 0.14        | -0.15        | <b>0.02</b> | 0.89  | >> |
| 0.49  | 0.61        | 0.37        | 0.29 | 0.31        | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.36        | 0.28        | 0.53        | 0.33        | 15  | 0.01                                | 0.38        | -0.05       | 0.12  | 0.20        | <b>0.35</b> | -0.12 | 0.16        | -0.16        | -0.14       | >>    | >> |
| 0.37  | 0.59        | 0.36        | 0.28 | 0.31        | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.34        | 0.27        | 0.94        | 0.43        | 16  | 0.04                                | 0.42        | -0.04       | 0.07  | 0.14        | 0.04        | -0.09 | 0.03        | -0.16        | -0.15       | >>    | >> |
| 0.86  | 0.74        | 0.37        | 0.30 | 0.28        | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.34        | 0.27        | 0.68        | 0.37        | 17  | 0.03                                | 0.51        | 0.02        | 0.02  | 0.01        | -0.02       | -0.15 | -0.01       | -0.15        | -0.16       | >>    | >> |
| 0.73  | 0.64        | 0.36        | 0.33 | 0.29        | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.32        | 0.26        | <b>1.23</b> | 0.33        | 18  | 0.15                                | 0.52        | 0.06        | 0.01  | -0.07       | -0.09       | -0.13 | -0.05       | -0.16        | -0.17       | >>    | >> |
| 1.10  |             |             |      |             |      |      |      |             |             |             |             |     |                                     |             |             |       |             |             |       |             |              |             |       |    |







Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
Servizio Idrologico

**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
Revisione 0  
Relazione n° 01/16

Pagina 16 di 23

| Bacino: BACCHIGLIONE        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Bacino: BACCHIGLIONE          |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |      |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Stazione: POSINA a STANCARI |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Stazione: RIO FREDDO a VALOJE |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |      |
| GEN                         | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN                           | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG          | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |      |
| 0.93                        | 1.51        | 0.94        | 0.83        | <b>1.26</b> | <b>0.51</b> | 0.41        | 1.03        | <b>0.95</b> | 0.44        | 0.42        | <b>1.63</b> | 1                             | 0.09        | 0.53        | 0.13        | 0.07        | <b>0.27</b> | <b>-0.01</b> | -0.02       | 0.16        | <b>0.10</b> | -0.02       | 0.00        | <b>0.53</b> |      |
| 0.91                        | <b>1.90</b> | 1.11        | 0.85        | <b>1.15</b> | <b>0.51</b> | 0.40        | 0.96        | 0.88        | 0.43        | <b>0.47</b> | 1.45        | 2                             | 0.08        | <b>0.68</b> | 0.25        | 0.07        | 0.21        | <b>-0.01</b> | -0.02       | 0.12        | 0.09        | -0.02       | -0.07       | 0.33        |      |
| 0.89                        | 1.81        | 1.07        | 0.83        | 1.13        | 0.50        | 0.39        | 0.91        | 0.88        | 0.43        | <b>0.47</b> | 1.17        | 3                             | 0.07        | 0.57        | 0.23        | 0.07        | 0.20        | <b>-0.01</b> | -0.03       | 0.10        | 0.09        | -0.01       | 0.00        | 0.23        |      |
| 0.92                        | 1.59        | 1.01        | 0.82        | 1.05        | 0.49        | 0.39        | 0.88        | 0.86        | 0.42        | 0.42        | 1.18        | 4                             | 0.10        | 0.48        | 0.19        | 0.06        | 0.16        | -0.02        | -0.02       | 0.08        | 0.07        | -0.02       | 0.00        | 0.23        |      |
| 1.23                        | 1.42        | 0.95        | 0.81        | 0.98        | 0.49        | 0.38        | 0.85        | 0.84        | 0.41        | 1.53        | 1.17        | 5                             | 0.35        | 0.37        | 0.16        | 0.05        | 0.12        | -0.02        | -0.02       | 0.08        | 0.06        | -0.02       | 0.58        | 0.23        |      |
| 1.16                        | 1.30        | 0.92        | 0.81        | 0.94        | 0.48        | 0.38        | 0.83        | 0.81        | 0.41        | <b>2.37</b> | 1.09        | 6                             | 0.25        | 0.28        | 0.14        | 0.04        | 0.10        | -0.02        | -0.02       | 0.06        | 0.05        | -0.02       | <b>0.89</b> | 0.18        |      |
| 1.04                        | 1.23        | 0.89        | 0.81        | 0.92        | 0.47        | 0.40        | 0.80        | 0.79        | 0.41        | 1.91        | 1.06        | 7                             | 0.18        | 0.25        | 0.11        | 0.04        | 0.10        | -0.02        | -0.01       | 0.06        | 0.04        | -0.02       | 0.62        | 0.17        |      |
| 0.97                        | 1.20        | 0.89        | 0.80        | 0.88        | 0.46        | 0.61        | 0.78        | 0.76        | 0.41        | 1.41        | 1.04        | 8                             | 0.13        | 0.26        | 0.12        | 0.03        | 0.08        | -0.02        | 0.01        | 0.05        | 0.03        | -0.01       | 0.33        | 0.15        |      |
| 0.94                        | 1.23        | 0.88        | 0.81        | 0.86        | 0.46        | 0.78        | 0.77        | 0.74        | 0.41        | 1.25        | 1.01        | 9                             | 0.10        | 0.27        | 0.12        | 0.03        | 0.07        | -0.02        | 0.03        | 0.05        | 0.03        | -0.01       | 0.28        | 0.13        |      |
| 0.91                        | 1.19        | 0.87        | 0.79        | 0.84        | 0.45        | 0.89        | 0.74        | 0.72        | 0.39        | 1.31        | 0.98        | 10                            | 0.09        | 0.27        | 0.12        | 0.02        | 0.06        | -0.02        | 0.05        | 0.04        | 0.02        | -0.01       | 0.33        | 0.10        |      |
| 0.89                        | 1.19        | 0.86        | 0.78        | 0.84        | 0.45        | 0.59        | 0.72        | 0.77        | 0.50        | 1.68        | 0.95        | 11                            | 0.08        | 0.28        | 0.10        | 0.02        | 0.07        | -0.02        | 0.05        | 0.04        | 0.01        | 0.00        | 0.57        | 0.09        |      |
| 0.87                        | 1.15        | 0.84        | 0.76        | 0.82        | 0.44        | 0.54        | 0.70        | 0.71        | 0.47        | 1.64        | 0.94        | 12                            | 0.07        | 0.24        | 0.09        | 0.02        | 0.05        | -0.02        | 0.05        | 0.04        | 0.01        | -0.01       | 0.40        | 0.08        |      |
| 0.86                        | 1.08        | 0.83        | 0.75        | 0.80        | 0.45        | 0.52        | 0.75        | 0.68        | 0.70        | 1.44        | 0.92        | 13                            | 0.06        | 0.20        | 0.10        | 0.02        | 0.05        | -0.02        | 0.04        | 0.06        | 0.01        | 0.05        | 0.31        | 0.08        |      |
| 0.89                        | 1.07        | 0.83        | 0.74        | 0.78        | 0.45        | 0.51        | 0.85        | 0.64        | <b>0.93</b> | 1.27        | 0.90        | 14                            | 0.08        | 0.19        | 0.11        | 0.01        | 0.05        | -0.02        | 0.03        | 0.09        | 0.01        | <b>0.12</b> | 0.25        | 0.08        |      |
| 0.89                        | 1.03        | 0.84        | 0.73        | 0.76        | 0.45        | 0.50        | 0.89        | 0.61        | 0.79        | 1.37        | 0.89        | 15                            | 0.12        | 0.18        | 0.12        | 0.00        | 0.04        | -0.02        | 0.01        | 0.12        | 0.01        | 0.10        | 0.30        | 0.07        |      |
| 0.86                        | 1.00        | 0.85        | 0.70        | 0.74        | 0.44        | 0.49        | 0.88        | 0.60        | 0.73        | 1.97        | 0.90        | 16                            | 0.11        | 0.16        | 0.14        | -0.01       | 0.04        | -0.02        | 0.00        | 0.12        | 0.01        | 0.10        | 0.62        | 0.07        |      |
| 0.91                        | 1.14        | 0.88        | 0.66        | 0.72        | 0.43        | 0.48        | 0.85        | 0.66        | 0.66        | 1.41        | 0.92        | 17                            | 0.14        | 0.27        | 0.16        | -0.02       | 0.02        | -0.02        | 0.00        | 0.09        | 0.00        | 0.09        | 0.30        | 0.09        |      |
| 1.03                        | 1.12        | 0.89        | 0.63        | 0.70        | 0.42        | 0.47        | 0.82        | 0.56        | 0.59        | 1.51        | 0.90        | 18                            | 0.24        | 0.23        | 0.15        | -0.01       | 0.03        | -0.02        | -0.01       | 0.08        | 0.00        | 0.07        | 0.41        | 0.08        |      |
| <b>1.65</b>                 | 1.11        | 0.88        | 0.62        | 0.70        | 0.42        | 0.46        | 0.81        | 0.54        | 0.55        | 1.30        | 0.88        | 19                            | <b>0.63</b> | 0.27        | 0.13        | 0.00        | 0.02        | -0.02        | -0.01       | 0.08        | 0.01        | 0.06        | 0.25        | 0.07        |      |
| 1.49                        | 1.21        | 0.87        | 0.63        | 0.66        | 0.41        | 0.45        | 0.82        | 0.53        | 0.53        | 1.16        | 0.87        | 20                            | 0.46        | 0.36        | 0.11        | -0.01       | 0.01        | -0.02        | -0.01       | 0.08        | 0.00        | 0.06        | 0.19        | 0.06        |      |
| 1.25                        | 1.13        | 0.85        | 0.78        | 0.63        | 0.40        | 1.02        | 1.01        | 0.52        | 0.52        | 1.12        | 0.86        | 21                            | 0.28        | 0.24        | 0.09        | 0.00        | 0.01        | -0.03        | 0.32        | 0.20        | 0.00        | 0.05        | 0.14        | 0.06        |      |
| 1.13                        | 1.15        | 0.86        | 0.78        | 0.61        | 0.40        | 1.13        | 0.92        | 0.51        | 0.53        | 1.06        | 0.85        | 22                            | 0.21        | 0.27        | 0.09        | -0.01       | 0.01        | -0.03        | 0.27        | 0.13        | 0.00        | 0.03        | 0.12        | 0.05        |      |
| 1.06                        | 1.08        | <b>1.14</b> | 0.75        | 0.61        | 0.39        | 0.88        | 1.04        | 0.49        | 0.49        | 1.02        | 0.83        | 23                            | 0.18        | 0.20        | <b>0.30</b> | -0.01       | 0.01        | -0.03        | 0.13        | <b>0.25</b> | -0.01       | 0.03        | 0.11        | 0.05        |      |
| 1.01                        | 1.03        | 1.12        | 0.77        | 0.59        | 0.40        | 0.83        | <b>1.06</b> | 0.48        | 0.48        | 0.98        | 0.81        | 24                            | 0.15        | 0.18        | 0.23        | 0.00        | 0.00        | -0.03        | 0.09        | 0.21        | -0.01       | 0.01        | 0.11        | 0.05        |      |
| 0.97                        | 0.99        | 0.99        | 0.75        | 0.56        | 0.43        | 0.81        | 0.96        | 0.48        | 0.47        | 0.95        | 0.81        | 25                            | 0.12        | 0.16        | 0.16        | 0.00        | -0.01       | -0.03        | 0.08        | 0.14        | -0.01       | 0.01        | 0.10        | 0.04        |      |
| 0.94                        | 0.97        | 0.92        | 0.75        | 0.58        | 0.42        | 1.08        | 0.90        | 0.47        | 0.46        | 0.93        | 0.80        | 26                            | 0.11        | 0.14        | 0.12        | 0.00        | 0.00        | -0.04        | 0.27        | 0.11        | -0.02       | 0.00        | 0.09        | 0.04        |      |
| 0.92                        | 0.93        | 0.88        | 0.99        | 0.57        | 0.41        | 1.26        | 0.87        | 0.46        | 0.46        | 0.91        | 0.79        | 27                            | 0.09        | 0.13        | 0.10        | 0.16        | 0.00        | -0.04        | 0.34        | 0.09        | -0.02       | 0.01        | 0.09        | 0.02        |      |
| 0.91                        | <b>0.97</b> | 0.85        | 1.24        | 0.56        | 0.41        | 1.08        | 0.84        | 0.46        | 0.45        | 0.90        | 0.78        | 28                            | 0.09        | <b>0.72</b> | 0.08        | <b>0.31</b> | -0.01       | -0.03        | 0.23        | 0.08        | -0.02       | 0.00        | 0.08        | 0.02        |      |
| 0.88                        |             | 0.83        | <b>1.25</b> | 0.55        | 0.40        | <b>1.44</b> | 0.81        | 0.45        | 0.44        | 0.89        | 0.68        | 29                            | 0.08        |             | 0.07        | 0.26        | -0.01       | -0.02        | <b>0.50</b> | 0.07        | -0.02       | -0.01       | 0.07        | 0.02        |      |
| 0.88                        |             | 0.82        | 1.21        | 0.54        | 0.41        | 1.22        | 0.79        | <b>0.44</b> | 0.44        | 0.87        | 0.60        | 30                            | 0.09        |             | 0.07        | 0.29        | -0.01       | -0.02        | 0.30        | 0.07        | -0.02       | -0.01       | 0.07        | 0.00        |      |
| 1.41                        |             | 0.82        |             | 0.52        |             | 1.13        | 0.83        |             | 0.42        |             | 0.56        | 31                            | 0.53        |             | 0.07        |             | -0.02       |              | 0.22        | 0.07        |             | 0.00        |             | 0.00        |      |
| 1.02                        | 1.20        | 0.91        | 0.81        | 0.77        | 0.44        | 0.70        | 0.86        | 0.64        | 0.51        | 1.19        | 0.94        | Media                         | 0.17        | 0.28        | 0.13        | 0.05        | 0.06        | -0.02        | 0.09        | 0.10        | 0.02        | 0.02        | 0.25        | 0.11        |      |
|                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Media annua:                  |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0.83 |
|                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                               |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0.10 |

  

| Bacino: BACCHIGLIONE                 |             |             |      |             |      |      |      |             |             |             |             | Bacino: BACCHIGLIONE             |      |             |             |      |             |      |             |      |             |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stazione: TESINA a BOLZANO VICENTINO |             |             |      |             |      |      |      |             |             |             |             | Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE |      |             |             |      |             |      |             |      |             |             |             |             |
| GEN                                  | FEB         | MAR         | APR  | MAG         | GIU  | LUG  | AGO  | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN                              | FEB  | MAR         | APR         | MAG  | GIU         | LUG  | AGO         | SET  | OTT         | NOV         | DIC         |             |
| 0.75                                 | 1.78        | 1.01        | 0.84 | <b>1.47</b> | 0.70 | 0.65 | 1.09 | <b>1.01</b> | 0.68        | 0.67        | 1.48        | 1                                | 0.52 | 3.22        | 1.32        | 0.71 | <b>1.99</b> | 0.58 | 0.44        | 1.10 | <b>1.00</b> | 0.45        | 0.45        | 1.64        |
| 0.72                                 | 2.27        | <b>1.37</b> | 0.87 | 1.30        | 0.69 | 0.64 | 1.02 | 0.92        | 0.66        | 0.67        | <b>1.74</b> | 2                                | 0.46 | 3.81        | <b>3.14</b> | 0.76 | 1.83        | 0.53 | 0.43        | 0.93 | 0.79        | 0.44        | 0.50        | <b>2.45</b> |
| 0.69                                 | <b>2.46</b> | 1.16        | 0.89 | 1.28        | 0.69 | 0.63 | 0.96 | 0.90        | 0.66        | 0.82        | 1.28        | 3                                | 0.46 | <b>5.07</b> | 1.82        | 0.76 | 1.85        | 0.48 | 0.41        | 0.83 | 0.71        | 0.44        | 0.46        | 1.52        |
| 0.82                                 | 2.02        | 1.07        | 0.88 | 1.15        | 0.69 | 0.63 | 0.89 | 0.85        | 0.65        | 0.64        | 1.31        | 4                                | 1.04 | 4.75        | 1.43        | 0.75 | 1.38        | 0.48 | 0.41        | 0.72 | 0.61        | 0.44        | <b>0.44</b> | 1.91        |
| 1.40                                 | 1.67        | 1.01        | 0.86 | 1.04        | 0.67 | 0.63 | 0.85 | 0.82        | 0.64        | 1.41        | 1.25        | 5                                | 2.99 | 3.25        | 1.22        | 0.72 | 1.11        | 0.47 | 0.41        | 0.71 | 0.60        | 0.43        | 1.77        | 1.66        |
| 1.31                                 | 1.46        | 0.96        | 0.86 | 0.97        | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 0.78        | 0.64        | <b>3.18</b> | 1.12        | 6                                | 2.04 | 2.37        | 1.10        | 0.70 | 0.98        | 0.45 | 0.41        | 0.59 | 0.62        | 0.44        | <b>4.19</b> | 1.29        |
| 1.03                                 | 1.34        | 0.93        | 0.86 | 0.93        | 0.66 | 0.63 | 0.77 | 0.75        | 0.64        | 2.55        | 1.06        | 7                                | 1.26 | 1.89        | 1.03        | 0.69 | 0.90        | 0.45 | 0.42        | 0.52 | 0.52        | 0.43        | 3.94        | 1.20        |
| 0.90                                 | 1.36        | 0.91        | 0.90 | 0.90        | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.75        | 0.65        | 1.56        | 1.02        | 8                                | 0.89 | 2.18        | 0.98        | 0.72 | 0.82        | 0.44 | 0.46        | 0.50 | 0.56        | 0.46        | 2.00        | 1.08        |
| 0.82                                 | 1.40        | 0.90        | 0.91 | 0.86        | 0.64 | 0.89 | 0.74 | 0.74        | 0.65        | 1.32        | 0.98        | 9                                | 0.70 | 2.31        | 0.96        | 0.73 | 0.74        | 0.43 | 0.69        | 0.53 | 0.47        | 0.43        | 1.52        | 0.99        |
| 0.77                                 | 1.38        | 0.90        | 0.88 | 0.84        | 0.65 | 0.85 | 0.72 | 0.81        | 0.65        | 1.27        | 0.93        | 10                               | 0.60 | 2.10        | 0.94        | 0.70 | 0.68        | 0.42 | 0.81        | 0.49 | 0.88        | 0.44        | 1.54        | 0.91        |
| 0.73                                 | 1.45        | 0.88        | 0.86 | 0.84        | 0.64 | 0.75 | 0.69 | 0.87        | 0.67        | 1.93        | 0.90        | 11                               | 0.53 | 2.67        | 0.90        | 0.64 | 0.67        | 0.44 | 0.54        | 0.47 | 0.90        | 0.45        | 3.00        | 0.84        |
| 0.70                                 | 1.27        | 0.86        | 0.84 | 0.86        | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.85        | 0.69        | 1.70        | 0.86        | 12                               | 0.46 | 1.82        | 0.88        | 0.61 | 0.74        | 0.43 | 0.53        | 0.48 | 0.92        | 0.48        | 2.40        | 0.79        |
| 0.69                                 | 1.19        | 0.85        | 0.83 | 0.84        | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.80        | 0.77        | 1.64        | 0.84        | 13                               | 0.45 | 1.51        | 0.86        | 0.59 | 0.74        | 0.45 | 0.63        | 0.48 | 0.74        | 0.77        | 2.48        | 0.75        |
| 0.87                                 | 1.15        | 0.85        | 0.82 | 0.80        | 0.65 | 0.81 | 0.87 | 0.75        | <b>1.14</b> | 1.36        | 0.81        | 14                               | 1.32 | 1.54        | 0.85        | 0.57 | 0.61        | 0.48 | 0.94        | 0.59 | 0.63        | <b>1.58</b> | 1.74        | 0.73        |
| 0.90                                 | 1.08        | 0.86        | 0.82 | 0.76        | 0.65 | 0.73 | 0.96 | 0.73        | 0.89        | 1.25        | 0.79        | 15                               | 1.28 | 1.31        | 0.85        | 0.59 | 0.55        | 0.46 | 0.50        | 0.79 | 0.55        | 0.84        | 1.43        | 0.69        |
| 0.79                                 | 1.03        | 0.88        | 0.80 | 0.75        | 0.64 | 0.69 | 0.94 | 0.71        | 0.80        | 2.40        | 0.83        | 16                               | 0.78 | 1.20        | 0.85        | 0.60 | 0.53        | 0.44 | <b>0.34</b> | 0.75 | 0.52        | 0.66        | 3.94        | 0.97        |
| 0.95                                 | 1.17        | 0.91        | 0.77 | 0.73        | 0.63 | 0.66 | 0.87 | 0.70        | 0.74        | 1.66        | 0.84        | 17                               | 1.38 | 1.42        | 0.87        | 0.53 | 0.57        | 0.44 | 0.44        |      |             |             |             |             |



**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
 Revisione 0  
 Relazione n° 01/16

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
 Servizio Idrologico

Pagina 17 di 23

| Bacino: BACCHIGLIONE           |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              | n°           | Bacino: BACCHIGLIONE                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Stazione: BISATTO a VO VECCHIO |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Stazione: BACCHIGLIONE a MONTEGALDA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| GEN                            | FEB         | MAR         | APR          | MAG          | GIU          | LUG          | AGO          | SET          | OTT          | NOV          | DIC          | GEN          | FEB                                 | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |  |
| -2.19                          | 1.03        | -1.66       | -1.91        | <b>-0.09</b> | -1.56        | -1.43        | -1.93        | <b>-1.06</b> | -1.55        | -2.24        | -1.95        | 1            | 0.33                                | 4.16        | <b>0.98</b> | 0.54        | <b>1.86</b> | 0.36        | 0.20        | 0.90        | <b>0.76</b> | 0.23        | 0.13        | 1.20        |  |
| -2.24                          | 0.68        | <b>0.95</b> | -1.77        | -0.51        | -1.77        | -1.50        | -1.72        | -1.44        | -1.50        | -2.24        | -1.45        | 2            | 0.28                                | 4.42        | <b>3.67</b> | 0.56        | 1.59        | 0.34        | 0.16        | 0.73        | 0.60        | 0.23        | 0.13        | <b>2.55</b> |  |
| -2.22                          | 1.42        | 0.59        | -1.59        | -0.36        | -1.78        | -1.61        | -1.66        | -1.97        | -1.53        | -2.11        | -1.69        | 3            | 0.27                                | 5.76        | 1.73        | 0.58        | 1.45        | 0.30        | 0.12        | 0.61        | 0.55        | 0.21        | 0.16        | 1.28        |  |
| -2.10                          | <b>1.58</b> | -0.45       | -1.68        | -0.60        | -1.45        | -1.57        | <b>-1.22</b> | -2.04        | -1.55        | <b>-2.29</b> | -1.22        | 4            | 0.80                                | <b>5.89</b> | 1.25        | 0.58        | 1.22        | 0.25        | 0.11        | 0.54        | 0.47        | 0.19        | 0.20        | 1.55        |  |
| -0.42                          | 1.39        | -1.17       | -1.65        | -1.19        | -1.34        | -1.57        | -1.58        | -2.08        | -1.56        | <b>-2.24</b> | <b>-0.94</b> | 5            | 3.25                                | 4.53        | 1.06        | 0.56        | 0.94        | 0.28        | 0.11        | 0.45        | 0.43        | 0.19        | 1.32        | 1.40        |  |
| 0.28                           | 1.12        | -1.27       | -1.66        | -1.70        | -1.42        | -1.53        | -2.18        | -1.60        | -1.57        | -1.62        | -1.45        | 6            | 2.10                                | 2.56        | 0.91        | 0.55        | 0.82        | 0.24        | 0.07        | 0.40        | 0.42        | 0.18        | 4.80        | 1.11        |  |
| -0.34                          | 0.42        | -1.53       | -1.64        | -1.89        | -1.42        | -1.57        | -2.10        | -1.57        | -1.63        | -1.62        | -1.63        | 7            | 1.00                                | 1.62        | 0.83        | 0.55        | 0.76        | 0.20        | 0.10        | 0.35        | 0.35        | 0.18        | <b>4.97</b> | 1.01        |  |
| -1.14                          | -0.09       | -1.64       | -1.37        | -1.98        | -1.37        | -1.18        | -1.77        | -1.62        | -1.63        | -1.80        | -1.71        | 8            | 0.68                                | 1.88        | 0.80        | 0.55        | 0.68        | 0.16        | 0.25        | 0.30        | 0.32        | 0.24        | 1.95        | 0.88        |  |
| -1.69                          | -0.35       | -1.70       | -1.24        | -1.86        | -1.37        | -1.61        | -1.76        | -1.63        | -1.66        | -2.00        | -1.86        | 9            | 0.50                                | 2.05        | 0.78        | 0.56        | 0.60        | 0.14        | 0.42        | 0.29        | 0.31        | 0.18        | 1.31        | 0.81        |  |
| -1.84                          | -0.50       | -1.78       | -1.30        | -1.88        | -1.51        | -1.47        | -1.77        | -1.41        | -1.59        | -1.99        | -1.96        | 10           | 0.40                                | 1.76        | 0.77        | 0.54        | 0.56        | 0.10        | 0.64        | 0.27        | 0.66        | 0.17        | 1.25        | 0.71        |  |
| -1.77                          | 0.80        | -1.65       | -1.33        | -1.88        | -1.53        | -1.69        | -1.79        | -1.34        | -1.58        | -1.52        | -2.04        | 11           | 0.34                                | 2.98        | 0.73        | 0.52        | 0.54        | 0.12        | 0.36        | 0.25        | 0.69        | 0.19        | 3.06        | 0.63        |  |
| -1.82                          | 0.10        | -1.63       | -1.37        | -1.85        | -1.53        | -1.84        | -1.81        | -1.26        | -1.55        | -1.52        | -2.09        | 12           | 0.29                                | 1.57        | 0.68        | 0.49        | 0.57        | 0.10        | 0.28        | 0.26        | 0.73        | 0.29        | 2.27        | 0.58        |  |
| -1.89                          | -0.55       | -1.73       | -1.36        | -1.71        | -1.49        | -1.91        | -1.90        | -1.25        | -1.49        | -1.19        | -2.13        | 13           | 0.27                                | 1.29        | 0.65        | 0.48        | 0.60        | 0.21        | 0.47        | 0.28        | 0.59        | 0.39        | 2.45        | 0.56        |  |
| -1.49                          | -0.97       | -1.77       | -1.39        | -1.90        | -1.43        | -1.64        | -1.97        | -1.71        | <b>-1.01</b> | -1.09        | -2.15        | 14           | 0.91                                | 1.32        | 0.65        | 0.47        | 0.50        | 0.27        | 0.72        | 0.36        | 0.44        | <b>1.33</b> | 1.48        | 0.55        |  |
| -0.69                          | -1.00       | -1.75       | -1.42        | -2.01        | -1.42        | -1.24        | -1.86        | -2.02        | -1.52        | -1.58        | -2.17        | 15           | 1.06                                | 1.13        | 0.64        | 0.44        | 0.44        | 0.24        | 0.48        | 0.53        | 0.40        | 0.66        | 1.18        | 0.52        |  |
| -1.26                          | -1.16       | -1.77       | -1.34        | -2.05        | -1.58        | -1.81        | -1.75        | -2.10        | -2.00        | -0.86        | -1.97        | 16           | 0.62                                | 1.01        | 0.66        | 0.42        | 0.41        | 0.18        | 0.27        | 0.55        | 0.34        | 0.66        | 4.34        | 0.73        |  |
| -1.61                          | -1.22       | -1.78       | -1.31        | -2.06        | -1.65        | -1.79        | -1.77        | -1.90        | -2.00        | -0.76        | -1.22        | 17           | 1.00                                | 1.15        | 0.67        | 0.40        | 0.40        | 0.17        | 0.17        | 0.45        | 0.30        | 0.37        | 2.34        | 0.83        |  |
| -0.89                          | -1.20       | -1.83       | -1.27        | -2.05        | -1.64        | -1.85        | -1.82        | -1.83        | -2.06        | -0.30        | -1.62        | 18           | 1.55                                | 1.30        | 0.73        | 0.39        | 0.39        | 0.14        | 0.46        | 0.36        | 0.30        | 0.31        | 3.57        | 0.61        |  |
| 0.19                           | -1.34       | -1.83       | -1.22        | -2.06        | -1.65        | -1.70        | -1.84        | -1.68        | -2.07        | <b>-0.16</b> | -1.68        | 19           | 4.15                                | 1.17        | 0.75        | 0.39        | 0.38        | 0.18        | 0.22        | 0.38        | 0.30        | 0.27        | 1.87        | 0.54        |  |
| 0.54                           | -1.40       | -1.88       | -1.22        | -2.00        | -1.58        | -1.63        | -1.74        | -1.26        | -2.07        | -0.86        | -1.73        | 20           | 3.89                                | 1.50        | 0.73        | 0.38        | 0.37        | 0.14        | 0.15        | 0.47        | 0.40        | 0.26        | 1.26        | 0.49        |  |
| 0.06                           | -1.48       | -1.92       | -1.21        | -1.65        | -1.63        | -1.59        | -1.60        | -1.29        | -2.05        | -1.46        | -1.81        | 21           | 1.68                                | 1.35        | 0.72        | 0.42        | 0.33        | 0.13        | 0.52        | 0.94        | 0.35        | 0.24        | 1.02        | 0.45        |  |
| -0.71                          | -1.31       | -2.04       | -1.23        | -1.51        | -1.62        | -1.51        | -1.69        | -1.37        | -2.06        | -1.73        | -1.87        | 22           | 1.17                                | 1.43        | 0.74        | 0.42        | 0.31        | 0.12        | 1.47        | 0.71        | 0.30        | 0.27        | 0.87        | 0.42        |  |
| -1.29                          | -1.27       | -2.03       | -1.30        | -1.39        | -1.57        | -1.64        | -1.71        | -1.37        | -2.09        | -1.89        | -1.90        | 23           | 0.90                                | 1.27        | 1.00        | 0.43        | 0.29        | 0.13        | 0.83        | 0.84        | 0.31        | 0.21        | 0.76        | 0.44        |  |
| -1.33                          | -1.53       | -2.01       | -1.36        | -1.49        | -1.41        | -1.77        | -1.57        | -1.38        | -2.12        | -2.00        | -1.92        | 24           | 0.87                                | 1.11        | 1.30        | 0.42        | 0.27        | 0.20        | 0.58        | <b>1.10</b> | 0.24        | 0.19        | 0.67        | 0.42        |  |
| -1.40                          | -1.66       | -1.99       | -1.43        | -1.55        | -1.26        | -1.77        | -1.67        | -1.41        | -2.16        | -2.06        | -1.95        | 25           | 0.70                                | 0.99        | 0.96        | 0.42        | 0.25        | <b>0.73</b> | 0.45        | 0.76        | 0.24        | 0.18        | 0.61        | 0.42        |  |
| -1.66                          | -1.77       | -2.02       | -1.41        | -1.55        | <b>-1.25</b> | -1.44        | -1.73        | -1.32        | -2.18        | -2.12        | -1.97        | 26           | 0.60                                | 0.91        | 0.84        | 0.41        | 0.27        | 0.41        | 0.78        | 0.58        | 0.25        | 0.16        | 0.58        | 0.40        |  |
| -1.78                          | -1.80       | -2.06       | -1.27        | -1.56        | -1.53        | <b>-0.77</b> | -1.71        | -1.49        | -2.19        | -2.13        | -1.96        | 27           | 0.55                                | 0.89        | 0.76        | 0.76        | 0.27        | 0.26        | 1.68        | 0.58        | 0.24        | 0.15        | 0.55        | 0.42        |  |
| -0.94                          | -1.85       | -2.07       | <b>-0.64</b> | -1.58        | -1.45        | -1.33        | -1.74        | -1.61        | -2.20        | -2.12        | -1.82        | 28           | 0.81                                | <b>0.85</b> | 0.68        | <b>1.54</b> | 0.28        | 0.21        | 1.05        | 0.46        | 0.23        | 0.15        | 0.55        | 0.44        |  |
| -0.96                          |             | -2.09       | -0.77        | -1.52        | -1.40        | -1.81        | -1.79        | -1.55        | -2.20        | -2.14        | -1.72        | 29           | 0.68                                |             | 0.61        | 1.44        | 0.29        | 0.24        | 2.17        | 0.40        | 0.22        | 0.15        | 0.51        | 0.42        |  |
| -0.87                          |             | -2.12       | -0.81        | -1.42        | -1.35        | -1.54        | -1.69        | -1.48        | -2.20        | -2.17        | -1.82        | 30           | 0.97                                |             | 0.57        | 1.37        | 0.30        | 0.34        | <b>2.25</b> | 0.36        | 0.23        | 0.14        | 0.48        | 0.41        |  |
| <b>1.14</b>                    |             | -2.15       |              | -0.92        |              | -1.57        | -1.65        |              | -2.22        |              | -1.89        | 31           | <b>4.59</b>                         |             | 0.56        | 0.54        |             | 1.32        | 0.34        |             |             | 0.15        |             | 0.41        |  |
| -1.11                          | -0.49       | -1.61       | -1.35        | -1.54        | -1.50        | -1.57        | -1.76        | -1.57        | -1.83        | -1.66        | -1.78        | Media        | 1.19                                | 2.07        | 0.92        | 0.59        | 0.60        | 0.23        | 0.61        | 0.51        | 0.40        | 0.27        | 1.55        | 0.75        |  |
|                                |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Media annua: |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                                |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Media annua: |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

  

| Bacino: BACCHIGLIONE                 |             |             |      |      |             |             |      |             |             |             |             | n°  | Bacino: BACCHIGLIONE                        |              |             |             |             |      |      |             |             |             |              |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Stazione: TESINA PADOVANO a VEGGIANO |             |             |      |      |             |             |      |             |             |             |             |     | Stazione: SAN GREGORIO a VOLTABAROZZO VALLE |              |             |             |             |      |      |             |             |             |              |             |
| GEN                                  | FEB         | MAR         | APR  | MAG  | GIU         | LUG         | AGO  | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN | FEB   | MAR          | APR         | MAG         | GIU         | LUG  | AGO  | SET         | OTT         | NOV         | DIC          |             |
| 0.86                                 | 4.07        | 1.38        | 0.53 | 1.76 | 0.91        | 0.99        | 0.97 | 1.85        | 0.81        | 0.73        | 1.25        | 1   | 8.24  | 10.87        | 8.33        | 8.43        | <b>8.32</b> | 8.23 | 8.23 | 8.22        | 8.24        | 8.24        | 8.24         | <b>8.25</b> |
| 0.82                                 | 3.62        | <b>3.99</b> | 0.54 | 1.29 | 0.88        | 0.95        | 0.95 | 0.96        | 0.76        | 0.73        | 2.05        | 2   | 8.24  | 10.87        | <b>9.78</b> | 8.44        | 8.27        | 8.23 | 8.24 | <b>8.23</b> | 8.24        | <b>8.23</b> | 8.25         | 8.24        |
| 0.88                                 | 4.53        | 2.64        | 0.55 | 1.56 | 0.87        | 0.91        | 1.10 | 1.02        | 0.79        | 0.75        | 1.12        | 3   | 8.24  | 10.85        | 9.46        | 8.45        | 8.27        | 8.24 | 8.22 | <b>8.24</b> | 8.24        | <b>8.23</b> | 8.24         | <b>8.25</b> |
| 1.56                                 | <b>4.84</b> | 1.42        | 0.54 | 1.49 | 0.83        | 0.85        | 1.00 | 1.01        | 0.79        | 0.77        | <b>2.24</b> | 4   | 8.24  | <b>11.01</b> | 8.75        | 8.41        | 8.25        | 8.23 | 8.22 | 8.23        | <b>8.23</b> | 8.24        | 8.24         | 8.24        |
| 3.86                                 | 4.49        | 1.13        | 0.57 | 0.99 | 0.81        | 0.83        | 0.83 | 0.92        | 0.80        | 1.29        | 1.46        | 5   | 9.31  | 10.89        | 8.22        | 8.31        | 8.26        | 8.23 | 8.22 | 8.23        | 8.24        | 8.24        | 8.36         | 8.24        |
| 3.43                                 | 3.52        | 1.03        | 0.59 | 0.86 | 0.81        | 0.80        | 0.83 | 0.96        | 0.79        | 3.07        | 1.33        | 6   | 9.78  | 9.91         | 8.16        | 8.30        | 8.26        | 8.24 | 8.22 | 8.22        | <b>8.23</b> | <b>8.23</b> | 10.44        | 8.24        |
| 1.67                                 | 2.38        | 0.95        | 0.53 | 0.79 | 0.76        | 0.92        | 0.84 | 0.94        | 0.77        | 3.62        | 1.40        | 7   | 8.25  | 8.34         | 8.08        | 8.41        | 8.29        | 8.23 | 8.24 | 8.22        | <b>8.23</b> | <b>8.23</b> | <b>10.60</b> | 8.23        |
| 1.39                                 | 2.50        | 0.90        | 0.59 | 0.79 | 0.74        | 0.96        | 0.81 | 0.87        | 0.79        | 2.03        | 1.20        | 8   | 8.25  | 8.64         | 8.31        | 8.45        | 8.28        | 8.22 | 8.23 | 8.22        | <b>8.23</b> | 8.24        | 9.08         | 8.23        |
| 1.23                                 | 2.78        | 0.84        | 0.63 | 0.65 | 0.65        | 0.99        | 0.81 | 0.81        | 0.81        | 1.13        | 1.09        | 9   | 8.23  | 9.04         | 8.27        | <b>8.47</b> | 8.26        | 8.23 | 8.22 | 8.23        | <b>8.23</b> | 8.24        | 8.24         | 8.24        |
| 1.14                                 | 2.54        | 0.81        | 0.62 | 0.75 | 0.72        | 1.18        | 0.80 | <b>2.11</b> | 0.79        | 1.27        | 0.97        | 10  | 8.23  | 9.14         | 8.26        | 8.45        | 8.25        | 8.23 | 8.23 | <b>8.24</b> | <b>8.25</b> | 8.24        | 8.25         | 8.23        |
| 1.06                                 | 3.39        | 0.77        | 0.62 | 0.81 | 0.70        | 0.89        | 0.78 | 1.69        | 0.76        | 2.17        | 0.94        | 11  | 8.23  | 10.05        | 8.27        | 8.41        | 8.26        | 8.22 | 8.22 | <b>8.24</b> | 8.24        | 8.24        | 8.99         | 8.23        |
| 0.99                                 | 2.21        | 0.76        | 0.64 | 0.81 | 0.58        | 1.01        | 0.76 | 1.38        | 0.77        | 2.25        | 0.90        | 12  | 8.23  | 8.87         | 8.29        | 8.29        | 8.28        | 8.23 | 8.23 | 8.25        | 8.24        | 8.24        | 9.23         | 8.24        |
| 0.95                                 | 1.54        | 0.72        | 0.63 | 0.99 | 0.68        | 1.29        | 0.75 | 1.19        | 0.91        | <b>3.71</b> | 0.87        | 13  | 8.24  | 8.69         | 8.31        | 8.29        | 8.29        | 8.23 | 8.23 | <b>8.24</b> | 8.24        | 8.25        | 9.51         | 8.23        |
| 2.24                                 | 1.78        | 0.72        | 0.69 | 0.86 | 1.62        | <b>2.47</b> | 0.69 | 1.05        | <b>1.73</b> | 2.29        | 0.82        | 14  | 8.24  | 8.70         | 8.29        | 8.39        | 8.27        | 8.23 | 8.23 | 8.23        | <b>8.23</b> | 8.24        | 8.92         | 8.24        |
| 2.13                                 | 1.36        | 0.70        | 0.59 | 0.77 | <b>2.00</b> | 1.97        | 0.71 | 0.94        | 0.93        | 1.40        | 0.80        | 15  | 8.23  | 8.43         | 8.30        | 8.41        | 8.26        | 8.24 | 8.22 | <b>8.24</b> | <b>8.23</b> | <b>8.23</b> | 8.24         | 8.24        |
| 1.29                                 | 1.20        | 0.68        | 0.62 | 0.74 | 0.91        | 1.10        | 0.79 | 0.92        | 0.91        | 3.33        | 1.29        | 16  | 8.35  | 8.22         | 8.26        | 8.40        | 8.26        | 8.23 | 8.22 | <b>8.24</b> | 8.24        | 8.24        | 9.47         | 8.24        |
| 1.97                                 | 1.23        | 0.62        | 0.56 | 0.71 | 0.85        | 1.05        | 0.7  |             |             |             |             |     |   |              |             |             |             |      |      |             |             |             |              |             |





Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
Servizio Idrologico

**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
Revisione 0  
Relazione n° 01/16

Pagina 19 di 23

| Bacino: AGNO-GUA'-FRASSINE-GORZONE |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Bacino: AGNO-GUA'-FRASSINE-GORZONE |             |             |             |              |       |              |              |              |       |              |             |              |       |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------|
| Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Stazione: FRASSINE a BORGOFRASSINE |             |             |             |              |       |              |              |              |       |              |             |              |       |
| GEN                                | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN                                | FEB         | MAR         | APR         | MAG          | GIU   | LUG          | AGO          | SET          | OTT   | NOV          | DIC         |              |       |
| 0.12                               | 2.19        | 0.75        | -0.04       | <b>1.30</b> | 0.77        | 0.87        | 0.57        | <b>0.62</b> | <b>0.61</b> | -0.18       | 0.76        | -2.10                              | 0.75        | -1.62       | -2.59       | <b>-1.60</b> | -2.13 | -2.02        | -1.91        | <b>-1.42</b> | -1.78 | -2.50        | -1.46       |              |       |
| 0.09                               | 2.72        | <b>2.80</b> | 0.99        | 1.20        | 0.82        | 0.85        | 0.78        | 0.12        | 0.42        | -0.18       | 0.94        | 2                                  | -2.16       | 1.25        | <b>1.41</b> | -2.14        | -1.79 | -2.10        | -2.04        | -1.73        | -2.14 | -2.01        | -2.49       | <b>-0.87</b> |       |
| 0.08                               | <b>3.39</b> | 1.31        | 1.03        | 0.93        | 0.83        | 0.90        | 0.82        | 0.11        | 0.28        | -0.17       | 0.54        | 3                                  | -2.15       | <b>1.92</b> | -0.33       | -2.14        | -1.82 | -2.12        | -2.00        | -1.88        | -2.19 | -2.21        | -2.48       | <b>-1.53</b> |       |
| 0.72                               | <b>2.75</b> | 0.91        | 0.98        | 0.50        | 1.01        | 0.86        | 0.77        | <b>0.09</b> | 0.27        | -0.17       | <b>1.12</b> | 4                                  | -1.73       | 1.50        | -1.00       | -2.14        | -2.13 | -2.08        | -2.03        | -1.67        | -2.19 | -2.24        | -2.41       | <b>-0.87</b> |       |
| 2.47                               | 1.89        | 0.69        | 0.99        | 0.72        | 0.83        | 0.80        | 0.67        | 0.16        | 0.26        | 1.24        | 0.91        | 5                                  | 1.13        | 0.43        | -1.37       | -2.12        | -2.03 | -2.11        | -2.07        | -1.69        | -2.20 | -2.24        | -1.00       | -0.91        |       |
| 1.19                               | 1.78        | 0.54        | 1.00        | 0.61        | 0.89        | 0.82        | 0.69        | 0.43        | 0.26        | 1.58        | 0.61        | 6                                  | -0.36       | 0.21        | -1.59       | -2.11        | -1.79 | -2.11        | -2.06        | -1.79        | -1.85 | -2.24        | 0.12        | -1.43        |       |
| 0.68                               | 1.47        | 0.44        | 1.00        | 0.32        | 0.96        | 0.82        | 0.75        | 0.55        | 0.27        | 1.31        | 0.56        | 7                                  | -1.31       | -0.23       | -1.73       | -2.12        | -1.92 | -2.16        | -1.95        | -1.96        | -1.69 | -2.22        | -0.29       | -1.56        |       |
| 0.46                               | 1.66        | 0.37        | 0.92        | 0.23        | 0.96        | 0.88        | 0.82        | 0.56        | 0.29        | 0.83        | 0.45        | 8                                  | -1.64       | 0.06        | -1.83       | -2.18        | -2.04 | -2.17        | -1.79        | -1.88        | -1.69 | -2.22        | -1.09       | -1.69        |       |
| 0.31                               | 1.73        | 0.31        | 0.90        | 0.16        | 1.01        | 0.70        | 0.78        | 0.57        | 0.31        | 0.68        | 0.37        | 9                                  | -1.85       | 0.10        | -1.91       | -2.15        | -2.17 | -2.15        | -1.66        | -1.94        | -1.72 | -2.18        | -1.38       | -1.81        |       |
| 0.22                               | 1.50        | 0.28        | 0.85        | 0.11        | 0.96        | 0.78        | 0.75        | 0.44        | 0.33        | 0.91        | 0.29        | 10                                 | -1.98       | -0.33       | -1.96       | -2.17        | -2.22 | -2.10        | -1.50        | -1.97        | -1.81 | -2.16        | -1.24       | -1.91        |       |
| 0.14                               | 1.89        | 0.23        | 0.79        | 0.07        | 0.99        | 0.73        | 0.74        | 0.57        | 0.36        | 2.14        | 0.23        | 11                                 | -2.08       | 0.44        | -2.02       | -2.19        | -2.27 | -2.09        | -1.59        | -1.97        | -1.77 | -2.12        | 0.73        | -1.99        |       |
| 0.07                               | 1.21        | 0.20        | 0.78        | 0.46        | 0.99        | 0.75        | 0.74        | 0.54        | 0.38        | 1.23        | 0.19        | 12                                 | -2.16       | -0.52       | -2.08       | -2.20        | -2.09 | -2.08        | -1.53        | -1.69        | -1.75 | -2.09        | -0.44       | -2.04        |       |
| 0.03                               | 0.94        | 0.14        | 0.79        | 0.84        | 0.95        | 0.75        | 0.86        | 0.54        | 0.45        | 1.09        | 0.16        | 13                                 | -2.27       | -0.99       | -2.13       | -2.20        | -1.69 | -2.08        | -1.52        | -1.87        | -1.88 | -1.99        | -0.74       | -2.08        |       |
| 0.70                               | 0.94        | 0.12        | 0.75        | 0.78        | <b>1.03</b> | 0.80        | 0.79        | 0.47        | 0.58        | 0.80        | 0.12        | 14                                 | -1.51       | -0.98       | -2.16       | -2.22        | -1.77 | -2.00        | -1.41        | -1.93        | -1.77 | <b>-1.33</b> | -1.15       | -2.12        |       |
| 0.64                               | 0.73        | 0.11        | 0.69        | 0.81        | 1.01        | 0.69        | 0.87        | 0.50        | 0.15        | 0.77        | 0.09        | 15                                 | -1.28       | -1.28       | -2.18       | -2.25        | -1.92 | -1.94        | -1.58        | -1.88        | -1.79 | -2.08        | -1.44       | -2.16        |       |
| 0.33                               | 0.61        | 0.20        | 0.63        | 0.87        | 0.95        | 0.93        | 0.88        | 0.50        | 0.05        | <b>2.36</b> | 0.38        | 16                                 | -1.81       | -1.47       | -2.18       | -2.28        | -1.93 | -1.99        | -1.52        | -1.87        | -1.81 | -2.20        | <b>0.98</b> | -1.91        |       |
| 0.91                               | 0.82        | 0.28        | 0.63        | 0.84        | 0.89        | 0.93        | 0.82        | 0.53        | 0.00        | 1.18        | 0.45        | 17                                 | -1.29       | -1.22       | -2.13       | -2.28        | -1.96 | -2.06        | -1.81        | -1.92        | -1.78 | -2.25        | -0.57       | -1.62        |       |
| 1.40                               | 0.74        | 0.28        | 0.67        | 0.84        | 0.84        | 1.03        | 0.78        | 0.50        | -0.03       | 1.74        | 0.28        | 18                                 | -0.36       | -1.25       | -2.10       | -2.26        | -1.96 | -2.10        | -1.79        | -1.92        | -1.83 | -2.29        | 0.20        | -1.92        |       |
| <b>3.12</b>                        | 0.65        | 0.26        | 0.77        | 0.82        | 0.87        | 0.83        | 0.80        | 0.45        | -0.07       | 1.01        | 0.19        | 19                                 | <b>1.64</b> | -1.43       | -2.13       | -2.19        | -1.96 | -2.10        | -1.95        | -1.90        | -1.94 | -2.31        | -0.79       | -2.03        |       |
| 1.97                               | 0.91        | 0.26        | 0.76        | 0.76        | 0.81        | 0.92        | <b>0.95</b> | 0.48        | -0.02       | 0.72        | 0.14        | 20                                 | 0.67        | -1.04       | -2.13       | -2.19        | -2.00 | -2.03        | -1.99        | -1.73        | -1.93 | -2.35        | -1.28       | -2.10        |       |
| 1.18                               | 0.73        | 0.26        | 0.91        | 0.64        | 0.80        | 0.85        | 0.83        | 0.46        | 0.06        | 0.54        | 0.11        | 21                                 | -0.54       | -1.27       | -2.12       | -2.09        | -2.10 | -2.07        | -1.96        | <b>-1.47</b> | -1.94 | -2.25        | -1.56       | -2.14        |       |
| 0.79                               | 0.91        | 0.30        | 0.76        | 0.65        | 0.85        | 0.67        | 0.77        | 0.48        | 0.02        | 0.42        | 0.07        | 22                                 | -1.17       | -1.05       | -2.11       | -2.19        | -2.10 | -2.11        | -1.73        | -1.72        | -1.99 | -2.26        | -1.74       | -2.18        |       |
| 0.57                               | 0.69        | 0.66        | 0.77        | 0.67        | 0.86        | 0.66        | 0.91        | 0.57        | -0.09       | 0.33        | 0.05        | 23                                 | -1.50       | -1.32       | -1.74       | -2.27        | -2.12 | -2.11        | -1.75        | -1.49        | -1.89 | -2.58        | -1.86       | -2.20        |       |
| 0.53                               | 0.56        | 0.65        | 0.76        | 0.70        | 0.82        | 0.80        | 0.82        | 0.55        | -0.12       | 0.26        | 0.03        | 24                                 | -1.58       | -1.51       | -1.63       | -2.26        | -2.17 | -2.13        | -1.87        | -1.71        | -1.92 | -2.42        | -1.95       | -2.22        |       |
| 0.37                               | 0.47        | 0.48        | 0.74        | 0.70        | 0.95        | 0.85        | 0.81        | 0.54        | -0.14       | 0.20        | 0.00        | 25                                 | -1.76       | -1.64       | -1.87       | -2.19        | -2.17 | -1.85        | -1.89        | -1.77        | -1.93 | -2.44        | -2.03       | -2.24        |       |
| 0.29                               | 0.41        | 0.34        | 0.82        | 0.76        | 0.84        | 1.04        | 0.81        | 0.54        | -0.15       | 0.15        | 0.00        | 26                                 | -1.88       | -1.73       | -2.00       | -2.16        | -2.13 | <b>-1.82</b> | -1.27        | -1.82        | -1.92 | -2.46        | -2.09       | -2.26        |       |
| 0.23                               | 0.38        | 0.34        | 0.82        | 0.78        | 0.88        | 1.01        | 0.89        | 0.60        | -0.14       | 0.11        | 0.00        | 27                                 | -1.96       | -1.77       | -2.14       | -1.83        | -2.11 | -1.99        | <b>-0.66</b> | -1.78        | -1.82 | -2.44        | -2.14       | -2.26        |       |
| 0.49                               | 0.32        | 0.74        | 0.73        | 0.82        | 0.89        | 0.47        | 0.90        | 0.54        | -0.15       | 0.09        | 0.01        | 28                                 | -1.67       | -1.86       | -2.27       | -1.40        | -2.11 | -2.00        | -1.75        | -1.76        | -1.88 | -2.45        | -2.16       | -2.24        |       |
| 0.34                               |             | 0.77        | <b>1.22</b> | 0.74        | 0.92        | <b>1.19</b> | 0.87        | 0.51        | -0.16       | 0.06        | -0.02       | 29                                 | -1.80       |             | -2.27       | <b>-1.14</b> | -2.01 | -1.97        | -0.67        | -1.78        | -1.95 | -2.47        | -2.20       | -2.27        |       |
| 0.75                               |             | 0.69        | 1.00        | 0.82        | 0.97        | 0.81        | 0.85        | 0.61        | -0.16       | 0.02        | -0.04       | 30                                 | -1.56       |             | -2.20       | -1.70        | -2.15 | -1.95        | -1.15        | -1.80        | -1.81 | -2.47        | -2.22       | -2.30        |       |
| 3.04                               |             | 0.23        |             | 0.74        |             | 0.56        | 0.86        |             | -0.19       |             |             | 31                                 | 1.61        |             | -2.32       |              | -1.98 |              | -1.56        | -1.78        |       | -2.49        |             | -2.30        |       |
| 0.78                               | 1.25        | 0.51        | 0.81        | 0.68        | 0.91        | 0.82        | 0.80        | 0.47        | 0.13        | 0.70        | 0.29        | Media                              | -1.24       | -0.58       | -1.80       | -2.11        | -2.01 | -2.06        | -1.68        | -1.81        | -1.87 | -2.23        | -1.31       | -1.89        |       |
|                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Media annua:                       |             |             |             |              |       |              |              |              |       |              |             |              | 0.67  |
|                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Media annua:                       |             |             |             |              |       |              |              |              |       |              |             |              | -1.72 |

  

| Bacino: AGNO-GUA'-FRASSINE-GORZONE |             |              |       |              |       |       |              |              |              |              |              | Bacino: AGNO-GUA'-FRASSINE-GORZONE |       |             |             |       |             |       |       |              |              |              |       |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| Stazione: FRATTA a S. SALVARO      |             |              |       |              |       |       |              |              |              |              |              | Stazione: FRATTA a VALLI MOCENIGHE |       |             |             |       |             |       |       |              |              |              |       |              |
| GEN                                | FEB         | MAR          | APR   | MAG          | GIU   | LUG   | AGO          | SET          | OTT          | NOV          | DIC          | GEN                                | FEB   | MAR         | APR         | MAG   | GIU         | LUG   | AGO   | SET          | OTT          | NOV          | DIC   |              |
| -2.36                              | -0.49       | -2.16        | -2.32 | <b>-0.60</b> | -2.17 | -2.00 | -1.95        | <b>-1.34</b> | -2.06        | -2.17        | -2.29        | 1                                  | -1.67 | 1.84        | -1.31       | -1.55 | <b>2.18</b> | -1.30 | -1.20 | -1.05        | -0.84        | -1.50        | -1.67 | -1.50        |
| -2.38                              | -0.74       | <b>-1.56</b> | -2.12 | -1.16        | -2.21 | -2.06 | -1.99        | -1.64        | -2.07        | -2.18        | -2.34        | 2                                  | -1.69 | 1.76        | -0.63       | -1.59 | 2.02        | -1.39 | -1.28 | -1.31        | <b>-0.71</b> | -1.50        | -1.68 | -1.41        |
| -2.32                              | -0.18       | -1.57        | -1.92 | -0.99        | -2.22 | -2.12 | -2.00        | -1.91        | -2.12        | -2.22        | -2.37        | 3                                  | -1.64 | 1.98        | <b>0.71</b> | -1.44 | 2.10        | -1.37 | -1.36 | -1.32        | -1.26        | -1.55        | -1.65 | -1.48        |
| -2.28                              | <b>0.36</b> | -1.95        | -1.90 | -1.06        | -2.23 | -2.19 | -2.01        | -1.96        | -2.11        | -2.38        | <b>-1.85</b> | 4                                  | -1.61 | 2.49        | 0.07        | -1.35 | 1.77        | -1.36 | -1.45 | -1.34        | -1.43        | -1.56        | -1.64 | -0.78        |
| -1.77                              | <b>0.36</b> | -2.09        | -1.91 | -1.52        | -2.18 | -2.19 | <b>-1.65</b> | -2.02        | -2.12        | -2.29        | -1.98        | 5                                  | -1.15 | <b>2.55</b> | -0.74       | -1.37 | 1.07        | -1.36 | -1.48 | -1.05        | -1.50        | -1.57        | -1.69 | <b>-0.36</b> |
| -1.60                              | -0.10       | -2.10        | -1.91 | -1.82        | -2.19 | -2.15 | -1.69        | -2.00        | -2.11        | -2.15        | -2.15        | 6                                  | -0.09 | 2.22        | -1.05       | -1.43 | 0.08        | -1.35 | -1.45 | <b>-0.43</b> | -1.52        | -1.56        | -1.32 | -0.79        |
| -2.05                              | -0.75       | -2.15        | -1.94 | -1.70        | -2.26 | -2.04 | -2.00        | -2.04        | -2.11        | -2.17        | -2.14        | 7                                  | -0.58 | 1.96        | -1.19       | -1.44 | -0.60       | -1.42 | -1.35 | -0.98        | -1.53        | -1.56        | -1.39 | -1.00        |
| -2.11                              | -1.10       | -2.19        | -1.98 | -1.78        | -2.26 | -1.76 | -2.06        | -2.07        | -2.10        | -2.32        | -2.19        | 8                                  | -1.12 | 1.86        | -1.28       | -1.50 | -1.05       | -1.42 | -1.01 | -1.32        | -1.57        | -1.57        | -1.52 | -1.08        |
| -2.19                              | -1.14       | -2.22        | -1.94 | -1.82        | -2.28 | -1.95 | -2.06        | -2.07        | -2.07        | -2.40        | -2.25        | 9                                  | -1.29 | 1.76        | -1.36       | -1.43 | -1.17       | -1.37 | -1.06 | -1.34        | -1.56        | -1.55        | -1.65 | -1.23        |
| -2.21                              | -1.10       | -2.25        | -1.89 | -1.83        | -2.38 | -2.00 | -2.07        | -1.89        | -2.04        | -2.37        | -2.29        | 10                                 | -1.38 | 1.80        | -1.39       | -1.38 | -1.25       | -1.51 | -1.21 | -1.36        | -1.38        | -1.50        | -1.66 | -1.37        |
| -2.23                              | -0.50       | -2.25        | -1.91 | -1.86        | -2.39 | -2.03 | -2.09        | -1.93        | -2.10        | -2.05        | -2.31        | 11                                 | -1.43 | 1.92        | -1.43       | -1.37 | -1.28       | -1.55 | -1.29 | -1.39        | -1.34        | -1.51        | -1.34 | -1.41        |
| -2.26                              | -1.11       | -2.23        | -1.92 | -1.93        | -2.38 | -1.94 | -2.07        | -1.99        | -2.12        | -2.01        | -2.33        | 12                                 | -1.48 | 1.79        | -1.44       | -1.34 | -1.38       | -1.52 | -1.25 | -1.41        | -1.41        | -1.59        | -1.08 | -1.45        |
| -2.27                              | -1.53       | -2.24        | -1.93 | -1.74        | -2.09 | -1.62 | -2.04        | -2.01        | -2.00        | -2.25        | -2.34        | 13                                 | -1.50 | 1.72        | -1.45       | -1.36 | -1.24       | -1.36 | -0.49 | -1.32        | -1.47        | -1.54        | -1.36 | -1.50        |
| -2.14                              | -1.73       | -2.20        | -1.91 | -1.77        | -1.95 | -1.60 | -2.07        | -2.03        | <b>-1.43</b> | -2.28        | -2.34        | 14                                 | -1.44 | 1.45        | -1.42       | -1.34 | -1.19       | -1.03 | -0.49 | -1.40        | -1.49        | <b>-0.75</b> | -1.46 | -1.53        |
| -2.14                              | -1.95       | -2.20        | -1.90 | -1.84        | -1.97 | -1.72 | -2.06        | -2.05        | -1.94        | -2.34        | -2.35        | 15                                 | -1.27 | 0.95        | -1.40       | -1.33 | -1.29       | -0.95 | -0.67 | -1.48        | -1.52        | -1.04        | -1.57 | -1.55        |
| -2.23                              | -2.10       | -2.19        | -1.91 | -1.88        | -2.09 | -1.99 | -1.95        | -2.08        | -2.07        | -1.82        | -2.32        | 16                                 | -1.38 | -0.17       | -1.38       | -1.32 | -1.35       | -1.22 | -1.26 | -1.37        | -1.53        | -1.46        | -1.19 | -1.50        |
| -2.21                              | -2.13       | -2.22        | -1.89 | -1.87        | -2.20 | -2.05 | -1.96        | -2.09        | -2.10        | <b>-1.63</b> | -1.88        | 17                                 | -1.46 | -0.88       | -1.40       | -1.32 | -1.29       | -1.40 | -1.41 |              |              |              |       |              |



**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
 Revisione 0  
 Relazione n° 01/16

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
 Servizio Idrologico

Pagina 20 di 23

| Bacino: AGNO-GUA'-FRASSINE-GORZONE |             |       |             |             |              |             |              |              |              |              |              | Bacino: AGNO-GUA'-FRASSINE-GORZONE |             |             |             |       |             |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stazione: GORZONE a CARMIGNANO     |             |       |             |             |              |             |              |              |              |              |              | Stazione: GORZONE a STANGHELLA     |             |             |             |       |             |              |              |              |              |              |              |              |
| GEN                                | FEB         | MAR   | APR         | MAG         | GIU          | LUG         | AGO          | SET          | OTT          | NOV          | DIC          | GEN                                | FEB         | MAR         | APR         | MAG   | GIU         | LUG          | AGO          | SET          | OTT          | NOV          | DIC          |              |
| -2.03                              | 2.32        | -1.60 | -1.86       | <b>2.39</b> | -1.53        | -1.50       | -1.17        | -1.15        | -1.79        | -1.99        | -1.82        | 1                                  | -3.01       | 1.86        | -2.60       | -3.00 | <b>1.52</b> | -2.54        | -2.64        | -2.13        | -2.25        | -2.78        | -3.19        | -2.92        |
| -2.04                              | 2.20        | -0.38 | -1.90       | 2.10        | -1.65        | -1.59       | -1.55        | <b>-0.91</b> | -1.80        | -2.00        | -1.53        | 2                                  | -3.04       | 1.75        | -0.90       | -3.06 | 1.14        | -2.68        | -2.74        | -2.57        | <b>-1.89</b> | -2.80        | -3.10        | -2.15        |
| -1.96                              | <b>3.09</b> | 0.41  | -1.86       | 2.07        | -1.65        | -1.70       | -1.57        | -1.53        | -1.85        | -1.97        | -1.63        | 3                                  | -3.02       | 2.10        | <b>0.75</b> | -2.92 | 1.05        | -2.71        | -2.86        | -2.57        | -2.55        | -2.92        | -3.18        | -2.32        |
| -1.21                              | 2.99        | -0.62 | -1.64       | 1.02        | -1.62        | -1.70       | -1.39        | -1.80        | -1.89        | -1.98        | <b>-0.35</b> | 4                                  | -3.01       | <b>2.62</b> | -0.13       | -2.84 | 0.67        | -2.74        | -2.93        | -2.49        | -2.80        | -2.98        | -3.16        | -2.04        |
| -1.15                              | 2.59        | -1.20 | -1.71       | 0.08        | -1.62        | -1.78       | <b>-0.74</b> | -1.83        | -1.87        | -1.34        | -0.82        | 5                                  | -1.73       | 2.39        | -1.25       | -2.82 | 0.04        | -2.69        | -2.92        | -2.49        | -2.89        | -3.00        | -3.13        | <b>-1.11</b> |
| -0.43                              | 2.27        | -1.43 | -1.73       | -0.69       | -1.68        | -1.67       | -1.23        | -1.81        | -1.87        | -1.32        | -1.16        | 6                                  | -0.31       | 1.95        | -1.98       | -2.85 | -0.79       | -2.70        | -2.91        | <b>-1.78</b> | -2.84        | -2.99        | -1.77        | -1.59        |
| -1.25                              | 2.05        | -1.54 | -1.79       | -1.25       | -1.70        | -1.23       | -1.59        | -1.84        | -1.87        | -1.60        | -1.28        | 7                                  | -1.05       | 1.64        | -2.32       | -2.85 | -1.58       | -2.76        | -2.81        | -2.24        | -2.71        | -2.98        | -1.64        | -2.07        |
| -1.54                              | 1.87        | -1.64 | -1.75       | -1.43       | -1.65        | -1.24       | -1.62        | -1.83        | -1.86        | -1.86        | -1.46        | 8                                  | -2.03       | 1.40        | -2.50       | -2.90 | -2.22       | -2.81        | -2.28        | -2.61        | -2.67        | -2.98        | -2.07        | -2.24        |
| -1.66                              | 1.87        | -1.67 | -1.87       | -1.52       | -1.77        | -1.43       | -1.65        | -1.66        | -1.81        | -1.92        | -1.62        | 9                                  | -2.48       | 1.14        | -2.63       | -2.88 | -2.50       | -2.79        | -2.11        | -2.65        | -2.70        | -2.96        | -2.59        | -2.43        |
| -1.73                              | 2.12        | -1.72 | -1.85       | -1.58       | -1.74        | -1.53       | -1.65        | -1.58        | -1.81        | -1.43        | -1.70        | 10                                 | -2.66       | 1.09        | -2.67       | -2.83 | -2.67       | -2.83        | -2.27        | -2.69        | -2.53        | -2.93        | -2.71        | -2.63        |
| -1.79                              | 1.98        | -1.75 | -1.63       | -1.66       | -1.82        | -1.56       | -1.68        | -1.66        | -1.87        | -0.91        | -1.72        | 11                                 | -2.77       | 1.44        | -2.75       | -2.74 | -2.77       | -2.91        | -2.37        | -2.71        | -2.51        | -2.92        | -1.96        | -2.74        |
| -1.83                              | 1.70        | -1.77 | -1.64       | -1.56       | -1.68        | -0.85       | -1.60        | -1.71        | -1.85        | -1.34        | -1.77        | 12                                 | -2.85       | 1.31        | -2.80       | -2.71 | -2.84       | -2.90        | -2.48        | -2.74        | -2.62        | -2.94        | -1.27        | -2.78        |
| -1.78                              | 1.33        | -1.75 | -1.63       | -1.45       | -1.36        | -0.59       | -1.65        | -1.74        | <b>-1.06</b> | -1.54        | -1.81        | 13                                 | -2.90       | 0.78        | -2.84       | -2.72 | -2.72       | -2.77        | -1.98        | -2.68        | -2.64        | -2.92        | -1.81        | -2.84        |
| -1.43                              | 0.84        | -1.73 | -1.61       | -1.56       | <b>-1.21</b> | -0.66       | -1.75        | -1.78        | -1.24        | -1.74        | -1.83        | 14                                 | -2.87       | 0.30        | -2.85       | -2.70 | -2.50       | -2.53        | -1.49        | -2.63        | -2.66        | <b>-2.18</b> | -2.10        | -2.88        |
| -1.61                              | -0.17       | -1.71 | -1.62       | -1.63       | -1.47        | -1.35       | -1.68        | -1.80        | -1.73        | -1.24        | -1.80        | 15                                 | -2.12       | -0.19       | -2.87       | -2.71 | -2.64       | -2.30        | -1.41        | -2.75        | -2.73        | -2.24        | -2.46        | -2.91        |
| -1.74                              | -0.97       | -1.73 | -1.61       | -1.58       | -1.65        | -1.67       | -1.54        | -1.82        | -1.85        | -0.51        | -1.30        | 16                                 | -2.44       | -1.01       | -2.86       | -2.73 | -2.73       | -2.44        | -2.02        | -2.76        | -2.77        | -2.83        | -1.78        | -2.91        |
| -1.37                              | -1.18       | -1.76 | -1.57       | -1.59       | -1.72        | -1.67       | -1.66        | -1.80        | -1.90        | -0.49        | -1.27        | 17                                 | -2.68       | -1.76       | -2.88       | -2.73 | -2.65       | -2.64        | -2.57        | -2.63        | -2.76        | -2.98        | -0.95        | -2.39        |
| -0.28                              | -1.26       | -1.76 | -1.47       | -1.57       | -1.75        | -1.58       | -1.72        | -1.77        | -1.93        | <b>-0.25</b> | -1.49        | 18                                 | -1.91       | -1.89       | -2.88       | -2.71 | -2.62       | -2.76        | -2.68        | -2.70        | -2.75        | -3.03        | -1.09        | -2.36        |
| <b>1.33</b>                        | -1.27       | -1.76 | -1.54       | -1.61       | -1.76        | -1.59       | -1.68        | -1.61        | -1.94        | -0.92        | -1.58        | 19                                 | -0.77       | -2.08       | -2.92       | -2.62 | -2.61       | -2.86        | -2.60        | -2.73        | -2.77        | -3.07        | <b>-0.79</b> | -2.61        |
| 1.09                               | -1.28       | -1.78 | -1.58       | -1.61       | -1.75        | -1.59       | -1.67        | -1.47        | -1.93        | -1.41        | -1.64        | 20                                 | <b>0.81</b> | -2.08       | -2.92       | -2.63 | -2.66       | -2.88        | -2.62        | -2.69        | -2.70        | -3.10        | -1.59        | -2.72        |
| -0.05                              | -1.12       | -1.75 | -1.60       | -1.58       | -1.72        | -1.54       | -1.61        | -1.66        | -1.93        | -1.64        | -1.69        | 21                                 | 0.46        | -2.02       | -2.93       | -2.63 | -2.71       | -2.89        | -2.64        | -2.58        | -2.59        | -3.08        | -2.21        | -2.79        |
| -0.98                              | -0.85       | -1.72 | -1.75       | -1.52       | -1.67        | -1.55       | -1.68        | -1.77        | -1.91        | -1.73        | -1.73        | 22                                 | -0.65       | -1.97       | -2.88       | -2.64 | -2.70       | -2.88        | -2.54        | -2.54        | -2.72        | -3.05        | -2.54        | -2.84        |
| -1.31                              | -1.14       | -1.68 | -1.76       | -1.56       | -1.66        | -1.57       | -1.56        | -1.78        | -1.96        | -1.80        | -1.75        | 23                                 | -1.69       | -1.67       | -2.76       | -2.81 | -2.63       | -2.81        | -2.51        | -2.64        | -2.80        | -3.07        | -2.69        | -2.88        |
| -1.37                              | -1.35       | -1.76 | -1.75       | -1.64       | -1.61        | -1.54       | -1.66        | -1.78        | -1.96        | -1.82        | -1.78        | 24                                 | -2.16       | -1.99       | -2.59       | -2.85 | -2.65       | -2.80        | -2.55        | -2.47        | -2.76        | -3.13        | -2.79        | -2.91        |
| -1.51                              | -1.47       | -1.81 | -1.68       | -1.61       | -1.22        | -1.01       | -1.70        | -1.81        | -1.97        | -1.85        | -1.80        | 25                                 | -2.25       | -2.25       | -2.73       | -2.81 | -2.72       | -2.77        | -2.62        | -2.60        | -2.77        | -3.14        | -2.84        | -2.93        |
| -1.58                              | -1.52       | -1.82 | -1.38       | -1.53       | -1.34        | <b>0.30</b> | -1.71        | -1.83        | -1.97        | -1.88        | -1.80        | 26                                 | -2.47       | -2.41       | -2.83       | -2.75 | -2.70       | <b>-2.29</b> | -2.20        | -2.69        | -2.81        | -3.16        | -2.88        | -2.95        |
| -1.10                              | -1.60       | -1.86 | 0.05        | -1.51       | -1.48        | -0.47       | -1.69        | -1.83        | -1.99        | -1.88        | -1.68        | 27                                 | -2.58       | -2.51       | -2.90       | -2.48 | -2.62       | -2.44        | <b>-0.64</b> | -2.71        | -2.82        | -3.16        | -2.93        | -2.96        |
| -0.62                              |             | -1.89 | 1.84        | -1.51       | -1.50        | -1.35       | -1.75        | -1.83        | -2.00        | -1.89        | -1.63        | 28                                 | -2.19       | -2.59       | -3.01       | -1.05 | -2.62       | -2.61        | -1.23        | -2.69        | -2.81        | -3.17        | -2.94        | -2.86        |
| -0.75                              |             | -1.83 | <b>2.25</b> | -1.56       | -1.46        | -1.00       | -1.70        | -1.85        | -1.99        | -1.92        | -1.70        | 29                                 | -1.59       |             | -3.02       | 0.79  | -2.57       | -2.64        | -2.13        | -2.69        | -2.83        | -3.18        | -2.96        | -2.81        |
| 1.14                               |             | -1.81 |             | -1.46       |              | -0.59       | -1.68        |              | -1.99        |              | -1.73        | 30                                 | -1.73       |             | -3.06       | 1.31  | -2.62       | -2.59        | -1.78        | -2.71        | -2.83        | -3.18        | -2.99        | -2.87        |
| -1.07                              | 0.59        | -1.47 | -1.36       | -0.92       | -1.61        | -1.31       | -1.58        | -1.70        | -1.85        | -1.54        | -1.54        | 31                                 | 0.25        |             | -2.93       |       | -2.49       |              | -1.51        | -2.68        | -3.18        |              | -2.91        |              |
| Media annua: -1.29                 |             |       |             |             |              |             |              |              |              |              |              | Media annua: -2.28                 |             |             |             |       |             |              |              |              |              |              |              |              |

  

| Bacino: ADIGE            |              |       |       |       |              |              |              |              |              |             |              | Bacino: ADIGE                 |             |             |             |      |             |       |       |       |             |       |             |             |
|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|
| Stazione: ADIGE a VERONA |              |       |       |       |              |              |              |              |              |             |              | Stazione: ALPONE a MONTEFORTE |             |             |             |      |             |       |       |       |             |       |             |             |
| GEN                      | FEB          | MAR   | APR   | MAG   | GIU          | LUG          | AGO          | SET          | OTT          | NOV         | DIC          | GEN                           | FEB         | MAR         | APR         | MAG  | GIU         | LUG   | AGO   | SET   | OTT         | NOV   | DIC         |             |
| -2.15                    | -1.82        | -1.47 | -1.54 | -0.72 | -1.03        | -0.94        | -0.73        | <b>-1.25</b> | -1.92        | -2.12       | -1.34        | 1                             | 0.25        | 0.86        | 0.62        | 0.20 | <b>0.59</b> | 0.20  | 0.13  | 0.06  | <b>0.18</b> | -0.15 | 0.14        | 0.40        |
| -2.15                    | -1.66        | -1.50 | -1.61 | -0.85 | -1.19        | -1.17        | -0.94        | -1.26        | -1.78        | -2.13       | <b>-0.78</b> | 2                             | 0.25        | 0.99        | <b>1.04</b> | 0.20 | 0.54        | 0.22  | 0.10  | 0.03  | 0.00        | -0.14 | 0.14        | 0.39        |
| -2.12                    | -1.29        | -1.60 | -1.31 | -0.83 | -1.15        | -1.16        | -1.01        | -1.26        | -1.87        | -2.11       | -0.99        | 3                             | 0.25        | <b>1.63</b> | 0.66        | 0.20 | 0.54        | 0.22  | 0.10  | 0.16  | 0.00        | -0.14 | 0.14        | 0.35        |
| -2.07                    | -1.05        | -1.54 | -1.42 | -0.91 | -1.13        | -1.21        | -1.14        | -1.27        | -1.92        | -2.10       | -1.04        | 4                             | 0.63        | 1.27        | 0.54        | 0.20 | 0.46        | 0.16  | 0.03  | 0.08  | -0.02       | -0.16 | 0.14        | <b>0.57</b> |
| -1.62                    | <b>-1.02</b> | -1.58 | -1.36 | -1.01 | -1.10        | -1.25        | -1.05        | -1.29        | -2.11        | -1.81       | -1.09        | 5                             | 1.05        | 0.85        | 0.47        | 0.20 | 0.38        | 0.10  | -0.08 | 0.01  | -0.02       | -0.17 | 0.51        | 0.48        |
| -1.52                    | -1.16        | -1.60 | -1.41 | -1.06 | -1.05        | -1.18        | -0.93        | -1.29        | -2.12        | 0.66        | -1.23        | 6                             | 0.66        | 0.73        | 0.42        | 0.19 | 0.25        | 0.10  | -0.07 | -0.02 | -0.04       | -0.17 | 0.66        | 0.42        |
| -1.68                    | -1.30        | -1.67 | -1.34 | -1.05 | -0.99        | -1.29        | -1.12        | -1.50        | -2.07        | <b>1.40</b> | -1.51        | 7                             | 0.48        | 0.61        | 0.39        | 0.20 | 0.21        | 0.07  | -0.03 | -0.03 | -0.05       | -0.16 | 0.55        | 0.40        |
| -1.75                    | -1.42        | -1.75 | -1.25 | -0.95 | -0.90        | -1.08        | -1.17        | -1.61        | -2.04        | 0.13        | -1.54        | 8                             | 0.40        | 0.60        | 0.37        | 0.19 | 0.28        | 0.18  | 0.03  | -0.04 | -0.06       | -0.12 | 0.41        | 0.37        |
| -1.85                    | -1.45        | -1.98 | -1.10 | -1.01 | -0.82        | <b>-0.69</b> | -1.21        | -1.51        | -2.03        | -0.51       | -1.48        | 9                             | 0.35        | 0.77        | 0.34        | 0.19 | 0.19        | 0.13  | 0.04  | -0.05 | -0.05       | -0.14 | 0.36        | 0.34        |
| -1.90                    | -1.45        | -1.87 | -1.12 | -1.01 | -0.65        | -0.87        | -1.14        | -1.44        | -2.03        | -0.71       | -1.46        | 10                            | 0.32        | 0.83        | 0.33        | 0.19 | 0.17        | 0.02  | 0.03  | -0.04 | 0.09        | -0.12 | 0.53        | 0.32        |
| -1.94                    | -1.24        | -1.66 | -1.18 | -0.93 | -0.60        | -1.07        | -1.23        | -1.33        | -2.07        | -0.14       | -1.61        | 11                            | 0.29        | 0.82        | 0.31        | 0.19 | 0.15        | 0.03  | -0.03 | -0.03 | 0.01        | -0.10 | 0.68        | 0.31        |
| -2.09                    | -1.31        | -1.66 | -1.21 | -0.70 | -0.51        | -1.09        | -1.20        | -1.42        | -2.13        | -0.14       | -1.66        | 12                            | 0.26        | 0.62        | 0.30        | 0.18 | 0.14        | 0.05  | -0.06 | -0.04 | 0.02        | -0.11 | 0.48        | 0.29        |
| -2.10                    | -1.42        | -1.64 | -1.18 | -0.81 | <b>-0.44</b> | -1.13        | -0.85        | -1.45        | -2.13        | -0.34       | -1.67        | 13                            | 0.25        | 0.55        | 0.29        | 0.18 | 0.20        | 0.03  | -0.04 | -0.07 | -0.01       | -0.01 | 0.44        | 0.29        |
| -1.91                    | -1.46        | -1.70 | -1.16 | -0.96 | -0.51        | -1.15        | <b>-0.03</b> | -1.66        | <b>-1.75</b> | -0.56       | -1.72        | 14                            | 0.62        | 0.53        | 0.28        | 0.18 | 0.22        | 0.00  | 0.30  | -0.08 | -0.03       | -0.01 | 0.58        | 0.28        |
| -1.99                    | -1.57        | -1.55 | -1.17 | -1.09 | -0.69        | -1.07        | -0.60        | -1.76        | -1.83        | -0.68       | -1.72        | 15                            | 0.52        | 0.47        | 0.28        | 0.18 | 0.20        | -0.01 | 0.08  | -0.08 | -0.06       | -0.07 | 0.58        | 0.27        |
| -2.06                    | -1.85        | -1.54 | -1.29 | -1.20 | -0.84        | -1.09        | -0.77        | -1.61        | -2.00        | -0.28       | -1.62        | 16                            | 0.41        | 0.43        | 0.27        | 0.17 | 0.19        | -0.01 | 0.03  | -0.04 | -0.06       | -0.11 | <b>0.79</b> | 0.46        |
| -1.90                    | -1.55        | -1.46 | -1.45 | -1.29 | -0.98        | -1.13        | -0.88        | -1.66        | -2.07        | -0.39       | -1.62        | 17                            | 0.60        | 0.46        | 0.26        | 0.17 | 0.18        | -0.01 | 0.01  | -0.07 | -0.08       | -0.10 | 0.55        | 0.44        |
| -1.64                    | -1.23        | -1.25 | -1.51 | -1.42 | -1.10        | -1.21        | -1.05        | -1.72        | -2.08        | -0.42       | -1.66        | 18                            | 0.80        | 0.42        | 0.26        | 0.17 | 0.19        | 0.00  | -0.03 | -0.09 | -0.09       | -0.12 | 0.70        | 0.37        |
| -1.46                    | -1.33        | -1.20 | -1.51 | -1.46 | -1.23        | -1.32        | -1.05        | -1.68        | -2.07        | -0.56       | -1.76        | 19                            | <b>1.27</b> | 0.42        | 0.25        | 0.17 | 0.20</      |       |       |       |             |       |             |             |



**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
 Revisione 0  
 Relazione n° 01/16

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
 Servizio Idrologico

Pagina 21 di 23

| Bacino: ADIGE                   |             |             |              |             |              |             |             |             |              |             |             | Bacino: ADIGE                       |              |              |              |              |              |              |       |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stazione: ALPONE a S. BONIFACIO |             |             |              |             |              |             |             |             |              |             |             | Stazione: ADIGE ad ALBAREDO D'ADIGE |              |              |              |              |              |              |       |              |              |              |              |              |
| GEN                             | FEB         | MAR         | APR          | MAG         | GIU          | LUG         | AGO         | SET         | OTT          | NOV         | DIC         | GEN                                 | FEB          | MAR          | APR          | MAG          | GIU          | LUG          | AGO   | SET          | OTT          | NOV          | DIC          |              |
| -0.30                           | 1.47        | 0.42        | -0.35        | <b>0.64</b> | -0.39        | -0.43       | -0.21       | <b>0.43</b> | -0.49        | -0.54       | 0.08        | 1                                   | -7.52        | -6.89        | -6.81        | -7.01        | <b>-5.67</b> | -6.50        | -6.26 | -5.93        | -6.62        | -7.48        | -6.81        |              |
| -0.33                           | 1.78        | <b>2.07</b> | -0.35        | 0.49        | -0.42        | -0.49       | -0.28       | -0.17       | -0.50        | -0.55       | 0.11        | 2                                   | -7.65        | -6.79        | -6.49        | -7.12        | -5.93        | -6.71        | -6.74 | -6.23        | <b>-6.59</b> | -7.40        | -7.88        | <b>-5.98</b> |
| -0.32                           | <b>3.85</b> | 0.76        | -0.37        | 0.43        | -0.45        | -0.51       | -0.03       | -0.24       | -0.51        | -0.53       | -0.05       | 3                                   | -7.56        | -5.98        | -6.78        | -7.06        | -5.87        | -6.73        | -6.77 | -6.35        | -6.63        | -7.37        | -7.88        | -6.20        |
| 0.44                            | 3.00        | 0.36        | -0.38        | 0.23        | -0.46        | -0.51       | -0.16       | -0.30       | -0.52        | -0.54       | <b>0.52</b> | 4                                   | -7.48        | <b>-5.77</b> | -6.80        | -6.94        | -6.01        | -6.73        | -6.82 | -6.51        | -6.64        | -7.43        | -7.80        | -6.21        |
| 2.07                            | 1.73        | 0.20        | -0.39        | 0.04        | -0.47        | -0.52       | -0.28       | -0.33       | -0.52        | 0.36        | 0.31        | 5                                   | -6.75        | -5.86        | -6.89        | -6.87        | -6.22        | -6.69        | -6.92 | -6.47        | -6.67        | -7.69        | -7.42        | -6.28        |
| 0.75                            | 1.17        | 0.08        | -0.41        | -0.05       | -0.47        | -0.51       | -0.34       | -0.35       | -0.52        | 0.67        | 0.11        | 6                                   | -6.73        | -6.15        | -6.92        | -6.92        | -6.33        | -6.63        | -6.84 | -6.24        | -6.73        | -7.89        | -5.15        | -6.43        |
| 0.18                            | 0.71        | 0.00        | -0.41        | -0.11       | -0.48        | -0.45       | -0.38       | -0.37       | -0.53        | 0.45        | 0.07        | 7                                   | -7.01        | -6.44        | -6.99        | -6.89        | -6.36        | -6.59        | -6.91 | -6.53        | -6.91        | -7.65        | <b>-2.70</b> | -6.76        |
| 0.00                            | 0.70        | -0.04       | -0.42        | -0.16       | -0.49        | -0.30       | -0.41       | -0.40       | -0.48        | 0.11        | -0.02       | 8                                   | -7.10        | -6.54        | -7.05        | -6.77        | -6.27        | -6.47        | -6.66 | -6.64        | -7.12        | -7.57        | -4.16        | -6.84        |
| -0.09                           | 1.10        | -0.08       | -0.42        | -0.21       | -0.48        | -0.29       | -0.42       | -0.43       | -0.56        | -0.01       | -0.08       | 9                                   | -7.23        | -6.55        | -7.26        | -6.63        | -6.31        | -6.38        | -6.18 | -6.69        | -7.04        | -7.60        | -5.39        | -6.82        |
| -0.17                           | 1.16        | -0.11       | -0.43        | -0.24       | -0.50        | -0.29       | -0.43       | -0.11       | -0.55        | 0.27        | -0.13       | 10                                  | -7.26        | -6.61        | -7.27        | -6.61        | -6.34        | -6.17        | -6.21 | -6.66        | -6.86        | -7.57        | -5.81        | -6.75        |
| -0.23                           | 1.46        | -0.14       | -0.43        | -0.26       | -0.50        | -0.43       | -0.45       | -0.23       | -0.52        | 0.91        | -0.15       | 11                                  | -7.29        | -6.24        | -7.06        | -6.69        | -6.29        | -6.06        | -6.54 | -6.71        | -6.74        | -7.62        | -5.07        | -6.94        |
| -0.28                           | 0.70        | -0.17       | -0.45        | -0.26       | -0.49        | -0.41       | -0.45       | -0.15       | -0.48        | 0.34        | -0.18       | 12                                  | -7.44        | -6.44        | -7.05        | -6.75        | -5.99        | -5.92        | -6.62 | -6.78        | -6.82        | -7.90        | -4.82        | -6.96        |
| -0.31                           | 0.45        | -0.19       | -0.45        | -0.21       | -0.47        | -0.33       | -0.45       | -0.28       | -0.29        | 0.22        | -0.20       | 13                                  | -7.55        | -6.61        | -7.04        | -6.70        | -6.04        | <b>-5.76</b> | -6.57 | -6.44        | -6.84        | -7.79        | -5.14        | -7.01        |
| 0.39                            | 0.40        | -0.21       | -0.45        | -0.29       | -0.49        | 0.29        | -0.43       | -0.34       | <b>-0.11</b> | 0.07        | -0.22       | 14                                  | -7.25        | -6.66        | -7.10        | -6.71        | -6.30        | -5.78        | -6.49 | <b>-5.40</b> | -7.05        | -7.34        | -5.52        | -7.04        |
| 0.15                            | 0.26        | -0.23       | -0.46        | -0.34       | -0.49        | -0.17       | -0.45       | -0.37       | -0.37        | 0.32        | -0.25       | 15                                  | -7.28        | -6.78        | -6.98        | -6.71        | -6.51        | -5.99        | -6.48 | -5.67        | -7.25        | <b>-7.22</b> | -5.72        | -7.07        |
| -0.06                           | 0.22        | -0.24       | <b>-0.47</b> | -0.37       | -0.49        | 0.32        | -0.42       | -0.38       | -0.46        | <b>1.37</b> | 0.11        | 16                                  | -7.41        | -7.07        | -6.96        | -6.84        | -6.67        | -6.26        | -6.57 | -6.08        | -7.09        | -7.42        | -5.14        | -6.92        |
| 0.36                            | 0.24        | -0.25       | <b>-0.47</b> | -0.38       | -0.50        | -0.39       | -0.46       | -0.41       | -0.50        | 0.45        | 0.08        | 17                                  | -7.29        | -6.96        | -6.94        | -7.02        | -6.78        | -6.48        | -6.62 | -6.24        | -7.14        | -7.51        | -5.13        | -6.91        |
| 0.85                            | 0.21        | -0.27       | <b>-0.47</b> | -0.39       | -0.57        | -0.41       | -0.47       | -0.43       | -0.52        | 1.01        | -0.05       | 18                                  | -6.88        | -6.49        | -6.67        | -7.11        | -6.94        | -6.65        | -6.70 | -6.49        | -7.21        | -7.63        | -5.24        | -7.00        |
| <b>2.84</b>                     | 0.19        | -0.28       | -0.46        | -0.37       | -0.49        | -0.46       | -0.35       | -0.32       | -0.53        | 0.39        | -0.13       | 19                                  | <b>-6.36</b> | -6.62        | -6.61        | -7.10        | -7.03        | -6.82        | -6.82 | -6.56        | -7.18        | -7.60        | -5.42        | -7.06        |
| 1.39                            | 0.23        | -0.29       | -0.41        | -0.36       | -0.57        | -0.47       | -0.19       | -0.35       | -0.54        | 0.17        | -0.16       | 20                                  | -6.45        | -6.51        | -6.56        | -7.12        | -6.93        | -6.93        | -6.99 | -6.50        | -7.21        | -7.72        | -5.98        | -7.18        |
| 0.58                            | 0.15        | -0.30       | -0.28        | -0.41       | -0.49        | -0.29       | 0.07        | -0.41       | -0.53        | 0.04        | -0.21       | 21                                  | -6.58        | -6.47        | -6.56        | -7.24        | -6.96        | -6.98        | -6.87 | -6.21        | -7.43        | -7.67        | -5.99        | -7.25        |
| 0.26                            | 0.40        | -0.29       | -0.36        | -0.42       | -0.50        | -0.27       | -0.23       | -0.42       | -0.50        | -0.03       | -0.24       | 22                                  | -6.83        | -6.42        | -6.51        | -7.18        | -6.89        | -7.05        | -6.47 | -6.26        | -7.61        | -7.68        | -6.13        | -7.38        |
| 0.13                            | 0.23        | -0.16       | -0.43        | -0.44       | -0.50        | -0.41       | <b>0.10</b> | -0.44       | -0.53        | -0.10       | -0.27       | 23                                  | -7.02        | -6.67        | -6.39        | -7.14        | -6.61        | -7.08        | -6.65 | -6.27        | -7.43        | -7.70        | -6.33        | -7.25        |
| 0.08                            | 0.12        | -0.19       | -0.45        | -0.45       | -0.45        | -0.44       | -0.03       | -0.45       | -0.54        | -0.15       | -0.29       | 24                                  | -7.01        | -6.90        | <b>-6.14</b> | -7.14        | -6.15        | -6.79        | -6.69 | -6.25        | -7.58        | -7.72        | -6.57        | -7.24        |
| -0.03                           | 0.02        | -0.25       | -0.46        | -0.46       | <b>-0.14</b> | -0.44       | -0.20       | -0.46       | -0.55        | -0.18       | -0.30       | 25                                  | -7.14        | -6.77        | -6.41        | -7.13        | -6.11        | -6.35        | -6.77 | -6.52        | -7.54        | -7.66        | -6.57        | -7.36        |
| -0.09                           | -0.02       | -0.27       | -0.44        | -0.45       | -0.40        | 0.38        | -0.28       | -0.48       | -0.55        | -0.22       | -0.32       | 26                                  | -7.34        | -6.84        | -6.59        | -7.20        | -6.26        | -6.43        | -6.55 | -6.52        | -7.59        | -7.80        | -6.63        | -7.51        |
| -0.14                           | -0.04       | -0.29       | -0.27        | -0.45       | -0.46        | <b>0.46</b> | -0.16       | -0.50       | -0.56        | -0.25       | -0.28       | 27                                  | -7.47        | -6.83        | -6.72        | -7.13        | -6.16        | -6.83        | -6.14 | -6.64        | -7.68        | -7.82        | -6.70        | -7.58        |
| 0.13                            | -0.07       | -0.31       | <b>0.40</b>  | -0.41       | -0.48        | -0.07       | -0.31       | -0.50       | -0.56        | -0.27       | -0.23       | 28                                  | -7.21        | -6.86        | -6.84        | -6.43        | -6.09        | -6.77        | -6.58 | -6.77        | -7.77        | -7.75        | -6.75        | -7.42        |
| -0.04                           | -0.33       | <b>0.96</b> | -0.34        | -0.37       | -0.50        | -0.05       | -0.37       | -0.50       | -0.56        | -0.29       | -0.30       | 29                                  | -7.28        | -6.86        | -6.94        | <b>-5.87</b> | -6.22        | -6.75        | -6.22 | -6.87        | -7.94        | -7.70        | -6.81        | -7.52        |
| 0.56                            | -0.34       | 0.78        | -0.40        | -0.22       | 0.04         | -0.39       | -0.49       | -0.57       | -0.30        | -0.33       | 0.30        | 30                                  | -7.28        | -6.86        | -6.94        | -6.43        | -6.09        | -6.77        | -6.58 | -6.77        | -7.77        | -7.75        | -6.75        | -7.42        |
| 2.72                            | -0.35       | -0.20       | -0.09        | -0.32       | -0.56        | -0.29       | -0.30       | -0.33       | 0.31         | -0.35       | 0.31        | 31                                  | -6.62        | -7.12        | -6.43        | -6.43        | -6.06        | -6.92        | -6.06 | -6.92        | -7.72        | -7.72        | -6.89        | -7.49        |
| 0.37                            | 0.78        | -0.05       | -0.30        | -0.21       | -0.45        | -0.28       | -0.30       | -0.34       | 0.50         | 0.11        | -0.11       | Media                               | -7.14        | -6.56        | -6.82        | -6.86        | -6.36        | -6.51        | -6.57 | -6.43        | -7.15        | -7.62        | -6.01        | -6.99        |
|                                 |             |             |              |             | Media annua: | -0.11       |             |             |              |             |             |                                     |              |              |              |              |              |              |       | Media annua: | -6.76        |              |              |              |

  

| Bacino: ADIGE             |              |       |       |              |              |       |              |              |              |              |              | Bacino: ADIGE                    |       |              |       |       |              |              |       |              |              |              |             |              |
|---------------------------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Stazione: ADIGE a LEGNAGO |              |       |       |              |              |       |              |              |              |              |              | Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE |       |              |       |       |              |              |       |              |              |              |             |              |
| GEN                       | FEB          | MAR   | APR   | MAG          | GIU          | LUG   | AGO          | SET          | OTT          | NOV          | DIC          | GEN                              | FEB   | MAR          | APR   | MAG   | GIU          | LUG          | AGO   | SET          | OTT          | NOV          | DIC         |              |
| -4.88                     | -4.19        | -4.21 | -4.36 | <b>-3.03</b> | -3.85        | -3.50 | -3.30        | -4.08        | -4.91        | -5.25        | -4.31        | 1                                | -3.21 | -2.44        | -2.55 | -2.72 | <b>-1.17</b> | -2.13        | -1.70 | -1.51        | -2.43        | -3.29        | -3.61       | -2.71        |
| -5.02                     | -4.19        | -3.87 | -4.47 | -3.27        | 4.03         | -4.06 | -3.55        | <b>-3.93</b> | -4.88        | -5.33        | <b>-3.46</b> | 2                                | -3.36 | -2.53        | -2.19 | -2.80 | -1.40        | -2.32        | -2.35 | -1.73        | <b>-2.17</b> | -3.29        | -3.70       | -1.82        |
| -4.98                     | -3.45        | -4.08 | -4.46 | -3.23        | -4.09        | -4.14 | -3.72        | -4.01        | -4.74        | -5.34        | -3.55        | 3                                | -3.37 | -1.83        | -2.52 | -2.82 | -1.39        | -2.44        | -2.49 | -1.97        | -2.29        | -3.07        | -3.73       | <b>-1.72</b> |
| -4.92                     | <b>-3.12</b> | -4.15 | -4.31 | -3.34        | 4.10         | -4.17 | -3.83        | -4.03        | -4.84        | -5.27        | -3.62        | 4                                | -3.30 | -1.29        | -2.47 | -2.69 | -1.49        | -2.45        | -2.51 | -2.05        | -2.32        | -3.21        | -3.67       | -1.87        |
| -4.22                     | -3.14        | -4.26 | -4.25 | -3.35        | -4.07        | -4.28 | -3.88        | -4.04        | -5.06        | -5.00        | -3.66        | 5                                | -2.69 | <b>-1.26</b> | -2.57 | -2.59 | -1.71        | -2.41        | -2.64 | -2.18        | -2.34        | -3.38        | -3.47       | -1.89        |
| -4.03                     | -3.44        | -4.27 | -4.28 | -3.68        | -4.01        | -4.24 | -3.58        | -4.13        | -5.30        | -3.05        | -3.80        | 6                                | -2.29 | -1.59        | -2.59 | -2.61 | -1.89        | -2.35        | -2.62 | -1.86        | -2.44        | -3.65        | -1.68       | -2.04        |
| -4.31                     | -3.74        | -4.33 | -4.27 | -3.73        | -3.98        | -4.29 | -3.85        | -4.25        | -5.12        | <b>-0.27</b> | -4.19        | 7                                | -2.56 | -1.94        | -2.64 | -2.62 | -1.98        | -2.34        | -2.64 | -2.07        | -2.53        | -3.56        | <b>1.51</b> | -2.39        |
| -4.43                     | -3.86        | -4.41 | -4.14 | -3.65        | -3.87        | -4.07 | -4.01        | -4.51        | -5.01        | -1.10        | -4.26        | 8                                | -2.74 | -2.09        | -2.72 | -2.49 | -1.92        | -2.21        | -2.46 | -2.30        | -2.83        | -3.39        | 1.20        | -2.59        |
| -4.57                     | -3.92        | -4.61 | -4.04 | -3.65        | -3.79        | -3.65 | -4.05        | -4.46        | -5.01        | -2.55        | -4.24        | 9                                | -2.88 | -2.21        | -2.91 | -2.39 | -1.87        | -2.10        | -2.04 | -2.37        | -2.82        | -3.39        | -0.39       | -2.57        |
| -4.61                     | -3.98        | -4.68 | -3.97 | -3.71        | -3.58        | -3.50 | -4.06        | -4.28        | -5.00        | -3.13        | -4.17        | 10                               | -2.94 | -2.24        | -3.05 | -2.27 | -1.97        | -1.90        | -1.67 | -2.41        | -2.64        | -3.40        | -1.18       | -2.48        |
| -4.66                     | -3.61        | -4.47 | -4.05 | -3.66        | -3.45        | -3.86 | -4.04        | -4.16        | -5.02        | -2.59        | -4.36        | 11                               | -3.01 | -1.88        | -2.83 | -2.36 | -1.95        | -1.72        | -2.11 | -2.34        | -2.50        | -3.39        | -0.83       | -2.66        |
| -4.78                     | -3.76        | -4.42 | -4.12 | -3.41        | -3.33        | -4.00 | -4.19        | -4.17        | -5.32        | -2.11        | -4.40        | 12                               | -3.10 | -1.98        | -2.75 | -2.43 | -1.68        | -1.60        | -2.32 | -2.53        | -2.44        | -3.67        | -0.10       | -2.72        |
| -4.93                     | -3.95        | -4.42 | -4.08 | -3.36        | -3.15        | -3.91 | -3.90        | -4.22        | -5.30        | -2.44        | -4.46        | 13                               | -3.28 | -2.20        | -2.76 | -2.39 | -1.52        | -1.38        | -2.20 | -2.29        | -2.53        | -3.73        | -0.43       | -2.81        |
| -4.70                     | -4.01        | -4.46 | -4.08 | -3.61        | <b>-3.13</b> | -3.88 | -2.98        | -4.41        | -4.75        | -2.83        | -4.48        | 14                               | -3.12 | -2.28        | -2.78 | -2.40 | -1.82        | <b>-1.31</b> | -2.18 | -1.37        | -2.71        | -3.20        | -0.86       | -2.82        |
| -4.61                     | -4.12        | -4.37 | -4.07 | -3.82        | -3.29        | -3.82 | <b>-2.87</b> | -4.65        | <b>-4.54</b> | -3.07        | -4.53        | 15                               | -2.93 | -2.40        | -2.74 | -2.37 | -2.08        | -1.45        | -2.09 | <b>-0.83</b> | -2.96        | <b>-2.82</b> | -1.17       | -2.87        |
| -4.77                     | -4.39        | -4.33 | -4.17 | -3.99        | -3.57        | -3.93 | -3.41        | -4.51        | -4.78        | -2.65        | -4.41        | 16                               | -3.10 | -2.67        | -2.65 | -2.48 | -2.28        | -1.77        | -2.22 | -1.55        | -2.87        | -3.08        | -0.88       | -2.78        |
| -4.72                     | -4.40        | -4.33 | -4.35 | -4.12        | -3.82        | -3.96 | -3.56        | -4.53        | -4.90        | -2.42        | -4.34        | 17                               | -3.11 | -2.77        | -2.67 | -2.67 | -2.42        | -2.08        | -2.27 | -1.73        | -2.88        | -3.24        | -0.42       | -2.66        |
| -4.27                     | -3           |       |       |              |              |       |              |              |              |              |              |                                  |       |              |       |       |              |              |       |              |              |              |             |              |

| Bacino: ADIGE                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Bacino: ADIGE               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stazione: ADIGE a BOARA PISANI |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Stazione: ADIGE a CAVARZERE |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| GEN                            | FEB   | MAR   | APR   | MAG   | GIU   | LUG   | AGO   | SET   | OTT   | NOV   | DIC   | GEN                         | FEB   | MAR   | APR   | MAG   | GIU   | LUG   | AGO   | SET   | OTT   | NOV   | DIC   |       |       |
| -2.67                          | -1.80 | -1.98 | -2.22 | -0.70 | -1.55 | -1.15 | -1.01 | -1.95 | -2.81 | -3.04 | -2.10 | 1                           | -1.45 | -0.49 | -0.76 | -1.08 | 0.53  | -0.28 | -0.01 | 0.26  | -0.79 | -1.72 | -1.77 | -0.81 |       |
| -2.81                          | -2.00 | -1.71 | -2.24 | -0.78 | -1.69 | -1.66 | -1.10 | -1.63 | -2.77 | -3.15 | -1.45 | 2                           | -1.54 | -0.75 | -0.58 | -1.02 | 0.61  | -0.40 | -0.25 | 0.29  | -0.42 | -1.58 | -1.87 | -0.42 |       |
| -2.90                          | -1.52 | -1.68 | -2.31 | -0.85 | -1.87 | -1.91 | -1.38 | -1.73 | -2.55 | -3.79 | -1.06 | 3                           | -1.64 | -0.46 | -0.39 | -1.12 | 0.44  | -0.64 | -0.70 | -0.04 | -0.45 | -1.44 | -1.90 | 0.30  |       |
| -2.80                          | -0.80 | -1.90 | -2.19 | -0.90 | -1.89 | -1.95 | -1.44 | -1.75 | -2.65 | -3.18 | -1.25 | 4                           | -1.54 | 0.39  | -0.65 | -1.01 | 0.44  | -0.67 | -0.76 | -0.13 | -0.49 | -1.43 | -1.81 | 0.09  |       |
| -2.41                          | -0.70 | -1.97 | -2.08 | -1.10 | -1.86 | -2.07 | -1.62 | -1.80 | -2.75 | -3.04 | -1.25 | 5                           | -1.28 | 0.59  | -0.74 | -0.89 | 0.25  | -0.66 | -0.84 | -0.35 | -0.54 | -1.51 | -1.62 | 0.06  |       |
| -1.77                          | -0.97 | -2.02 | -2.06 | -1.29 | -1.80 | -2.09 | -1.38 | -1.88 | -3.05 | -1.80 | -1.58 | 6                           | -0.65 | 0.38  | -0.85 | -0.85 | 0.02  | -0.61 | -0.92 | -0.18 | -0.59 | -1.75 | -0.98 | -0.05 |       |
| -1.93                          | -2.29 | -2.06 | -2.08 | -1.41 | -1.79 | -2.08 | -1.43 | -1.93 | -3.14 | 1.37  | -1.67 | 7                           | -0.67 | 0.04  | -0.88 | -0.89 | -0.11 | -0.56 | -0.87 | -0.07 | -0.66 | -1.92 | 1.70  | -0.30 |       |
| -2.18                          | -1.48 | -2.16 | -1.98 | -1.38 | -1.67 | -2.00 | -1.71 | -2.22 | -2.89 | 1.83  | -1.95 | 8                           | -0.99 | -0.22 | -0.98 | -0.81 | -0.13 | -0.46 | -0.86 | -0.41 | -0.93 | -1.68 | 2.37  | -0.70 |       |
| -2.31                          | -1.65 | -2.30 | -1.88 | -1.29 | -1.57 | -1.64 | -1.81 | -2.29 | -2.84 | 0.41  | -1.96 | 9                           | -1.11 | -0.39 | -1.10 | -0.68 | -0.02 | -0.33 | -0.50 | -0.55 | -1.12 | -1.61 | 1.73  | -0.75 |       |
| -2.41                          | -1.62 | -2.50 | -1.74 | -1.39 | -1.41 | -1.11 | -1.87 | -2.13 | -2.87 | -0.48 | -1.89 | 10                          | -1.23 | -0.35 | -1.31 | -0.53 | -0.10 | -0.18 | 0.12  | -0.63 | -0.96 | -1.63 | 1.02  | -0.72 |       |
| -2.48                          | -1.42 | -2.35 | -1.79 | -1.39 | -1.19 | -1.46 | -1.76 | -1.99 | -2.85 | -0.44 | -1.99 | 11                          | -1.30 | -0.27 | -1.28 | -0.54 | -0.11 | 0.07  | -0.07 | -0.55 | -0.78 | -1.61 | 0.82  | -0.71 |       |
| -2.54                          | -1.36 | -2.20 | -1.85 | -1.22 | -1.08 | -1.74 | -1.96 | -1.86 | -3.02 | 0.39  | -2.11 | 12                          | -1.34 | -0.05 | -1.07 | -0.63 | 0.00  | 0.20  | -0.45 | -0.69 | -0.62 | -1.70 | 1.63  | -0.91 |       |
| -2.74                          | -1.57 | -2.21 | -1.87 | -0.95 | -0.87 | -1.64 | -1.83 | -1.97 | -3.22 | 0.20  | -2.20 | 13                          | -1.50 | -0.28 | -1.07 | -0.68 | 0.34  | 0.40  | -0.43 | -0.67 | -0.73 | -1.90 | 1.62  | -0.97 |       |
| -2.72                          | -1.70 | -2.21 | -1.86 | -1.19 | -0.76 | -1.65 | -1.14 | -2.10 | -2.86 | -0.19 | -2.21 | 14                          | -1.51 | -0.48 | -1.06 | -0.64 | 0.18  | 0.55  | -0.40 | -0.09 | -0.84 | -1.74 | 1.24  | -1.00 |       |
| -2.39                          | -1.79 | -2.24 | -1.84 | -1.45 | -0.84 | -1.53 | -0.23 | -2.34 | -2.30 | -0.52 | -2.27 | 15                          | -1.23 | -0.55 | -1.11 | -0.62 | -0.13 | 0.51  | -0.28 | 1.04  | 1.09  | -1.14 | 0.89  | -1.05 |       |
| -2.55                          | -2.01 | -2.10 | -1.91 | -1.67 | -1.14 | -1.63 | -0.90 | -2.38 | -2.47 | -0.45 | -2.22 | 16                          | -1.30 | -0.75 | -0.95 | -0.87 | -0.38 | 0.24  | -0.34 | 0.57  | -1.26 | -1.17 | 0.82  | -1.02 |       |
| -2.64                          | -2.25 | -2.12 | -2.09 | -1.82 | -1.44 | -1.70 | -1.13 | -2.32 | -2.66 | 0.13  | -2.07 | 17                          | -1.36 | -1.07 | -0.94 | -0.85 | -0.58 | -0.10 | -0.46 | 0.22  | -1.13 | -1.38 | 1.44  | -0.87 |       |
| -2.27                          | -1.78 | -1.95 | -2.28 | -1.99 | -1.68 | -1.82 | -1.36 | -2.40 | -2.80 | -0.12 | -2.13 | 18                          | -1.17 | -0.76 | -0.86 | -1.05 | -0.74 | -0.39 | -0.56 | 0.01  | -1.19 | -1.53 | 1.30  | -0.88 |       |
| -1.80                          | -1.64 | -1.75 | -2.32 | -2.15 | -1.66 | -1.91 | -1.64 | -2.44 | -2.87 | -0.14 | -2.20 | 19                          | -0.69 | -0.35 | -0.56 | -1.11 | -0.95 | -0.61 | -0.68 | -0.34 | -1.24 | -1.63 | 1.23  | -0.96 |       |
| -1.38                          | -1.66 | -1.68 | -2.31 | -2.17 | -2.06 | -2.13 | -1.60 | -2.38 | -2.87 | -0.50 | -2.33 | 20                          | -0.14 | -0.46 | -0.49 | -1.10 | -1.04 | -0.83 | -0.87 | -0.36 | -1.17 | -1.62 | 0.93  | -1.07 |       |
| -1.54                          | -1.54 | -1.66 | -2.40 | -2.13 | -2.16 | -2.16 | -1.46 | -2.56 | -2.99 | -0.82 | -2.45 | 21                          | -0.27 | -0.33 | -0.44 | -1.13 | -0.95 | -0.96 | -0.99 | -0.27 | -1.26 | -1.71 | 0.55  | -1.21 |       |
| -1.75                          | -1.51 | -1.63 | -2.45 | -2.13 | -2.20 | -1.86 | -1.25 | -2.78 | -2.94 | -1.03 | -2.58 | 22                          | -0.47 | -0.28 | -0.42 | -1.20 | -0.97 | -1.02 | -0.77 | 0.05  | -1.48 | -1.67 | 0.32  | -1.32 |       |
| -2.03                          | -1.59 | -1.56 | -2.40 | -1.98 | -2.30 | -1.66 | -1.36 | -2.79 | -2.93 | -1.20 | -2.55 | 23                          | -0.78 | -0.31 | -0.33 | -1.22 | -0.84 | -1.10 | -0.38 | -0.04 | -1.63 | -1.66 | 0.13  | -1.38 |       |
| -2.15                          | -1.90 | -1.27 | -2.39 | -1.54 | -2.21 | -1.83 | -1.28 | -2.77 | -3.00 | -1.48 | -2.47 | 24                          | -0.94 | -0.65 | -0.10 | -1.20 | -0.42 | -1.09 | -0.58 | -0.03 | -1.51 | -1.69 | -0.15 | -1.27 |       |
| -2.22                          | -1.94 | -1.29 | -2.37 | -1.14 | -1.74 | -1.87 | -1.48 | -2.85 | -2.96 | -1.61 | -2.52 | 25                          | -1.00 | -0.82 | 0.04  | -1.17 | 0.11  | -0.64 | -0.62 | -0.18 | -1.61 | -1.70 | -0.38 | -1.28 |       |
| -2.40                          | -1.90 | -1.56 | -2.37 | -1.25 | -1.40 | -1.92 | -1.58 | -2.85 | -2.98 | -1.66 | -2.70 | 26                          | -1.17 | -0.70 | -0.25 | -1.15 | 0.08  | -0.15 | -0.70 | -0.33 | -1.63 | -1.68 | -0.41 | -1.43 |       |
| -2.63                          | -1.94 | -1.72 | -2.44 | -1.29 | -1.62 | -1.29 | -1.72 | -2.92 | -3.09 | -1.75 | -2.80 | 27                          | -1.34 | -0.77 | -0.45 | -1.20 | -0.04 | -0.31 | -0.18 | -0.43 | -1.69 | -1.77 | -0.50 | -1.34 |       |
| -2.59                          | -1.98 | -1.88 | -2.07 | -1.17 | -1.86 | -1.41 | -1.83 | -3.04 | -3.10 | -1.82 | -2.79 | 28                          | -1.34 | -0.80 | -0.63 | -0.98 | 0.09  | -0.59 | 0.01  | -0.56 | -1.81 | -1.82 | -0.58 | -1.48 |       |
| -2.41                          |       | -2.01 | -1.10 | -1.20 | -1.92 | -1.53 | -1.96 | -3.13 | -3.02 | -1.92 | -2.74 | 29                          | -1.18 |       | -0.78 | -0.04 | 0.13  | -0.71 | -0.32 | -0.73 | -1.90 | -1.77 | -0.67 | -1.45 |       |
| -2.52                          |       | -2.16 | -0.93 | -1.41 | -1.86 | -1.09 | -2.09 | -3.20 | -2.97 | -1.96 | -2.79 | 30                          | -1.16 |       | -0.93 | 0.41  | -0.08 | -0.70 | 0.13  | -0.87 | -2.07 | -1.73 | -0.73 | -1.56 |       |
| -2.13                          |       | -2.31 |       | -1.53 |       | -1.05 | -2.77 |       | -2.99 |       | -2.78 | 31                          | -0.96 |       | -1.12 |       | -0.26 |       | 0.31  | -0.97 |       | -1.75 |       | -1.53 |       |
| -2.32                          | -1.62 | -1.94 | -2.06 | -1.41 | -1.64 | -1.69 | -1.50 | -2.35 | -2.88 | -1.04 | -2.16 | Media                       | -1.10 | -0.39 | -0.74 | -0.86 | -0.15 | -0.40 | -0.46 | -0.23 | -1.12 | -1.63 | 0.21  | -0.91 |       |
|                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Media annua:                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -1.89 |
|                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Media annua:                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -0.65 |

  

| Bacino: PO                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Bacino: PO              |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stazione: LAGO DI GARDA a PESCHIERA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Stazione: PO a FICAROLO |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| GEN                                 | FEB  | MAR  | APR  | MAG  | GIU  | LUG  | AGO  | SET  | OTT  | NOV  | DIC  | GEN                     | FEB   | MAR   | APR     | MAG   | GIU   | LUG   | AGO   | SET   | OTT   | NOV   | DIC   |       |
| 1.07                                | 1.22 | 1.20 | 1.28 | 1.32 | 1.24 | 1.33 | 1.26 | 1.04 | 0.76 | 0.84 | 1.12 | 1                       | -0.93 | -1.11 | -2.06   | -2.87 | -1.47 | -3.57 | -3.37 | -1.07 | -3.61 | -4.53 | -4.56 | -0.39 |
| 1.07                                | 1.25 | 1.20 | 1.28 | 1.34 | 1.24 | 1.33 | 1.27 | 1.03 | 0.76 | 0.84 | 1.13 | 2                       | -1.63 | -0.90 | -1.66   | -3.03 | -1.27 | -3.84 | -2.87 | -1.26 | -3.48 | -4.58 | -4.60 | 0.41  |
| 1.07                                | 1.27 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.24 | 1.32 | 1.26 | 1.01 | 0.76 | 0.84 | 1.13 | 3                       | -2.16 | -0.83 | -0.11   | -3.10 | -0.86 | -3.99 | -2.84 | -1.86 | -3.53 | -4.60 | -4.62 | 1.25  |
| 1.09                                | 1.29 | 1.19 | 1.27 | 1.33 | 1.25 | 1.30 | 1.28 | 1.00 | 0.76 | 0.84 | 1.14 | 4                       | -2.45 | -0.38 | 0.63    | -3.13 | -0.41 | -4.13 | -3.09 | -2.08 | -3.68 | -4.66 | -4.63 | 1.93  |
| 1.14                                | 1.31 | 1.18 | 1.26 | 1.32 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 0.98 | 0.76 | 0.88 | 1.13 | 5                       | -2.34 | -0.15 | 0.61    | -2.91 | -0.48 | -4.29 | -3.47 | -1.73 | -3.79 | -4.73 | -4.55 | 2.11  |
| 1.16                                | 1.31 | 1.18 | 1.24 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 0.97 | 0.76 | 0.95 | 1.13 | 6                       | -0.59 | 0.01  | 0.70    | -2.43 | -1.06 | -4.39 | -3.83 | -1.30 | -3.91 | -4.75 | -2.76 | 1.46  |
| 1.15                                | 1.31 | 1.17 | 1.23 | 1.30 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 0.94 | 0.77 | 1.01 | 1.12 | 7                       | 0.07  | 0.25  | 0.49    | -2.63 | -1.68 | -4.28 | -4.08 | -1.58 | -3.93 | -4.77 | -0.25 | 0.43  |
| 1.15                                | 1.32 | 1.17 | 1.23 | 1.30 | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 0.93 | 0.78 | 1.02 | 1.10 | 8                       | -0.56 | 0.50  | -0.50   | -2.75 | -2.17 | -4.26 | -4.07 | -2.09 | -3.96 | -4.78 | 0.83  | -0.36 |
| 1.15                                | 1.33 | 1.17 | 1.23 | 1.30 | 1.24 | 1.26 | 1.20 | 0.92 | 0.79 | 1.03 | 1.09 | 9                       | -1.62 | 0.80  | -1.27   | -2.91 | -2.53 | -4.51 | -3.71 | -2.52 | -4.01 | -4.70 | 0.98  | -0.81 |
| 1.16                                | 1.34 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.18 | 0.90 | 0.80 | 1.05 | 1.09 | 10                      | -2.32 | 1.24  | -1.70   | -3.02 | -2.73 | -4.73 | -2.27 | -2.91 | -3.95 | -4.50 | 0.42  | -1.08 |
| 1.16                                | 1.34 | 1.16 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.16 | 0.93 | 0.81 | 1.12 | 1.07 | 11                      | -2.68 | 1.32  | -2.00   | -3.06 | -2.82 | -4.75 | -1.41 | -3.19 | -3.72 | -4.08 | 0.07  | -1.21 |
| 1.15                                | 1.34 | 1.15 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.15 | 0.95 | 0.81 | 1.13 | 1.07 | 12                      | -2.90 | 0.97  | -2.22   | -3.11 | -2.93 | -4.60 | -1.79 | -3.33 | -3.56 | -3.47 | 0.88  | -1.48 |
| 1.15                                | 1.33 | 1.15 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 1.14 | 0.93 | 0.84 | 1.14 | 1.06 | 13                      | -3.07 | 0.44  | -2.38   | -3.18 | -2.95 | -4.37 | -2.36 | -3.40 | -3.64 | -3.10 | 1.77  | -1.74 |
| 1.17                                | 1.33 | 1.14 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.24 | 1.14 | 0.91 | 0.88 | 1.14 | 1.05 | 14                      | -3.19 | -0.32 | -2.55   | -3.26 | -2.90 | -4.13 | -2.65 | -3.43 | -3.70 | -2.97 | 2.58  | -2.00 |
| 1.17                                | 1.31 | 1.15 | 1.26 | 1.25 | 1.30 | 1.24 | 1.15 | 0.89 | 0.89 | 1.16 | 1.05 | 15                      | -2.91 | -0.98 | -2.66   | -3.30 | -2.99 | -3.91 | -2.91 | -2.82 | -3.82 | -1.80 | 3.25  | -2.17 |
| 1.16                                | 1.29 | 1.14 | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 1.23 | 1.13 | 0.87 | 0.90 | 1.19 | 1.06 | 16                      | -2.23 | -1.38 | -2.74   | -3.32 | -3.27 | -3.55 | -3.21 | -1.99 | -3.94 | -1.32 | 3.32  | -2.27 |
| 1.18                                | 1.31 | 1.15 | 1.27 | 1.22 | 1.29 | 1.22 | 1.11 | 0.85 | 0.91 | 1.21 | 1.07 | 17                      | -2.27 | -1.65 | -2.73   | -3.27 | -3.54 | -3.14 | -3.64 | -1.77 | -4.04 | -1.68 | 3.34  | -2.10 |
| 1.20                                | 1.31 | 1.15 | 1.27 | 1.20 | 1.30 | 1.22 | 1.09 | 0.84 | 0.92 | 1.23 | 1.07 | 18                      | -2.00 | -1.72 | -2.71</ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio  
Servizio Idrologico

**ALLEGATO 1**  
**MISURE IDROMETRICHE**  
**GIORNALIERE DELLA**  
**RETE DI MONITORAGGIO**  
**ARPAV**  
**ANNO 2014**

Data 24/03/2016  
Revisione 0  
Relazione n° 01/16

Pagina 23 di 23

| Bacino: PO                             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | Bacino: PO                     |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Stazione: PO DILEVANTE a PORTO LEVANTE |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | Stazione: PO a PORTO BARRICATA |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |  |
| GEN                                    | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU          | LUG         | AGO         | SET         | OTT         | NOV         | DIC         | GEN                            | FEB         | MAR         | APR         | MAG         | GIU         | LUG         | AGO          | SET         | OTT         | NOV         | DIC         |             |  |
| 0.15                                   | 0.57        | 0.32        | 0.05        | 0.29        | 0.05         | 0.19        | 0.23        | <b>0.34</b> | 0.04        | 0.06        | 0.56        | 1                              | 0.52        | 0.80        | 0.68        | 0.42        | 0.56        | 0.40        | 0.54         | 0.60        | <b>0.65</b> | 0.39        | 0.43        | <b>0.91</b> |  |
| 0.17                                   | 0.56        | 0.21        | 0.06        | 0.29        | 0.02         | 0.19        | <b>0.24</b> | 0.28        | 0.05        | 0.08        | 0.50        | 2                              | 0.54        | 0.75        | 0.53        | 0.43        | 0.60        | 0.38        | 0.54         | <b>0.61</b> | 0.63        | 0.39        | 0.46        | 0.84        |  |
| 0.14                                   | <b>0.62</b> | 0.26        | 0.12        | <b>0.35</b> | 0.03         | 0.09        | <b>0.24</b> | 0.26        | 0.04        | 0.13        | <b>0.60</b> | 3                              | 0.51        | 0.77        | 0.56        | 0.49        | <b>0.61</b> | 0.38        | 0.46         | 0.60        | 0.62        | 0.39        | 0.52        | <b>0.91</b> |  |
| 0.23                                   | 0.57        | <b>0.47</b> | 0.29        | 0.22        | 0.08         | 0.08        | 0.18        | 0.29        | 0.04        | 0.28        | 0.54        | 4                              | 0.63        | 0.71        | <b>0.80</b> | <b>0.69</b> | 0.51        | 0.43        | 0.46         | 0.55        | <b>0.65</b> | 0.41        | 0.67        | 0.84        |  |
| 0.40                                   | 0.45        | 0.29        | 0.20        | 0.13        | 0.09         | 0.19        | 0.17        | 0.26        | 0.08        | 0.46        | 0.50        | 5                              | 0.77        | 0.65        | 0.63        | 0.58        | 0.47        | 0.43        | 0.56         | 0.51        | 0.62        | 0.45        | 0.86        | 0.82        |  |
| 0.24                                   | 0.36        | 0.18        | 0.14        | 0.15        | 0.04         | 0.16        | 0.16        | 0.25        | 0.13        | 0.46        | 0.47        | 6                              | 0.57        | 0.61        | 0.56        | 0.52        | 0.50        | 0.39        | 0.55         | 0.55        | 0.60        | 0.50        | 0.82        | 0.81        |  |
| 0.15                                   | 0.39        | 0.17        | 0.14        | 0.16        | 0.02         | 0.20        | 0.17        | 0.22        | 0.12        | 0.46        | 0.42        | 7                              | 0.50        | 0.69        | 0.53        | 0.51        | 0.51        | 0.38        | 0.56         | 0.55        | 0.58        | 0.50        | 0.82        | 0.76        |  |
| 0.10                                   | 0.43        | 0.13        | 0.18        | 0.11        | 0.02         | 0.28        | 0.18        | 0.18        | 0.17        | 0.38        | 0.30        | 8                              | 0.46        | 0.73        | 0.48        | 0.54        | 0.45        | 0.38        | 0.61         | 0.56        | 0.55        | 0.53        | 0.76        | 0.66        |  |
| 0.11                                   | 0.44        | 0.03        | 0.16        | 0.09        | 0.04         | 0.24        | 0.18        | 0.17        | 0.13        | 0.36        | 0.33        | 9                              | 0.48        | 0.74        | 0.38        | 0.54        | 0.45        | 0.40        | 0.58         | 0.55        | 0.54        | 0.50        | 0.72        | 0.68        |  |
| 0.15                                   | 0.49        | 0.13        | 0.07        | 0.12        | 0.06         | 0.30        | 0.13        | 0.21        | 0.15        | 0.42        | 0.22        | 10                             | 0.51        | <b>0.82</b> | 0.46        | 0.45        | 0.47        | 0.44        | 0.63         | 0.51        | 0.56        | 0.51        | 0.77        | 0.63        |  |
| 0.11                                   | 0.52        | 0.06        | 0.08        | 0.19        | 0.07         | 0.24        | 0.14        | 0.29        | 0.16        | 0.46        | 0.23        | 11                             | 0.48        | 0.76        | 0.42        | 0.47        | 0.52        | 0.45        | 0.60         | 0.51        | 0.61        | 0.53        | 0.81        | 0.60        |  |
| 0.08                                   | 0.42        | -0.01       | 0.07        | 0.17        | 0.07         | 0.22        | 0.15        | 0.27        | 0.16        | <b>0.57</b> | 0.17        | 12                             | 0.45        | 0.67        | 0.35        | 0.45        | 0.50        | 0.44        | 0.61         | 0.51        | 0.60        | 0.53        | <b>0.91</b> | 0.54        |  |
| 0.09                                   | 0.39        | -0.04       | 0.03        | 0.18        | 0.09         | 0.25        | 0.19        | 0.21        | 0.28        | 0.51        | 0.19        | 13                             | 0.47        | 0.69        | 0.33        | 0.41        | 0.50        | 0.45        | 0.59         | 0.55        | 0.56        | 0.64        | 0.83        | 0.56        |  |
| 0.26                                   | 0.28        | -0.06       | 0.07        | 0.05        | 0.13         | 0.20        | 0.21        | 0.19        | 0.31        | 0.39        | 0.16        | 14                             | 0.64        | 0.60        | 0.32        | 0.44        | 0.39        | 0.47        | 0.55         | 0.56        | 0.54        | 0.64        | 0.74        | 0.54        |  |
| 0.16                                   | 0.28        | -0.03       | 0.10        | -0.02       | 0.22         | 0.12        | 0.22        | 0.19        | <b>0.36</b> | 0.49        | 0.16        | 15                             | 0.52        | 0.63        | 0.35        | 0.48        | 0.35        | 0.54        | 0.48         | 0.54        | 0.54        | 0.70        | 0.87        | 0.54        |  |
| 0.14                                   | 0.38        | -0.04       | -0.03       | 0.02        | 0.21         | 0.11        | 0.18        | 0.19        | 0.35        | 0.50        | 0.31        | 16                             | 0.52        | 0.74        | 0.32        | 0.32        | 0.38        | 0.55        | 0.48         | 0.51        | 0.54        | 0.71        | 0.87        | 0.66        |  |
| 0.31                                   | 0.37        | -0.04       | 0.01        | 0.03        | 0.21         | 0.11        | 0.10        | 0.21        | <b>0.36</b> | 0.50        | 0.30        | 17                             | 0.65        | 0.72        | 0.34        | 0.36        | 0.39        | 0.57        | 0.48         | 0.46        | 0.54        | <b>0.73</b> | 0.89        | 0.65        |  |
| 0.29                                   | 0.22        | -0.02       | 0.07        | 0.06        | 0.21         | 0.10        | 0.13        | 0.21        | 0.24        | 0.50        | 0.21        | 18                             | 0.65        | 0.58        | 0.36        | 0.44        | 0.41        | 0.57        | 0.46         | 0.48        | 0.56        | 0.61        | 0.87        | 0.57        |  |
| 0.47                                   | 0.34        | -0.02       | 0.21        | 0.03        | 0.17         | 0.11        | 0.16        | 0.25        | 0.19        | 0.37        | 0.18        | 19                             | 0.79        | 0.70        | 0.35        | 0.55        | 0.35        | 0.56        | 0.47         | 0.52        | 0.61        | 0.57        | 0.74        | 0.55        |  |
| 0.47                                   | 0.23        | -0.08       | 0.22        | -0.01       | 0.19         | 0.15        | 0.20        | 0.26        | 0.17        | 0.25        | 0.16        | 20                             | 0.77        | 0.57        | 0.29        | 0.57        | 0.32        | 0.56        | 0.50         | 0.56        | 0.60        | 0.55        | 0.65        | 0.54        |  |
| 0.49                                   | 0.15        | -0.04       | 0.29        | -0.02       | 0.19         | 0.24        | 0.19        | 0.24        | 0.21        | 0.21        | 0.10        | 21                             | 0.82        | 0.50        | 0.33        | 0.63        | 0.32        | 0.56        | 0.57         | 0.54        | 0.60        | 0.61        | 0.49        | 0.49        |  |
| 0.35                                   | 0.17        | 0.05        | 0.18        | 0.04        | 0.19         | 0.22        | 0.19        | 0.29        | 0.24        | 0.20        | 0.06        | 22                             | 0.69        | 0.48        | 0.40        | 0.54        | 0.39        | 0.55        | 0.55         | 0.53        | <b>0.65</b> | 0.61        | 0.59        | 0.45        |  |
| 0.28                                   | 0.09        | 0.17        | 0.15        | 0.11        | 0.19         | 0.18        | 0.17        | 0.19        | 0.21        | 0.16        | 0.02        | 23                             | 0.63        | 0.44        | 0.51        | 0.52        | 0.44        | 0.55        | 0.54         | 0.53        | 0.53        | 0.60        | 0.54        | 0.41        |  |
| 0.42                                   | 0.03        | 0.13        | 0.12        | 0.09        | 0.22         | 0.17        | 0.16        | 0.22        | 0.18        | 0.15        | 0.02        | 24                             | 0.73        | 0.39        | 0.46        | 0.51        | 0.41        | 0.56        | 0.53         | 0.52        | 0.59        | 0.58        | 0.53        | 0.40        |  |
| 0.30                                   | 0.03        | 0.12        | 0.19        | 0.05        | <b>0.27</b>  | 0.15        | 0.16        | 0.22        | 0.20        | 0.20        | 0.01        | 25                             | 0.67        | 0.39        | 0.48        | 0.57        | 0.40        | <b>0.61</b> | 0.52         | 0.51        | 0.58        | 0.56        | 0.57        | 0.40        |  |
| 0.22                                   | 0.07        | 0.17        | 0.24        | 0.07        | 0.26         | 0.21        | 0.18        | 0.12        | 0.21        | 0.30        | 0.00        | 26                             | 0.57        | 0.42        | 0.53        | 0.62        | 0.43        | 0.60        | 0.56         | 0.53        | 0.49        | 0.55        | 0.63        | 0.39        |  |
| 0.32                                   | 0.04        | 0.31        | 0.29        | 0.09        | 0.20         | 0.24        | 0.19        | 0.07        | 0.21        | 0.31        | 0.15        | 27                             | 0.66        | 0.40        | 0.64        | 0.66        | 0.43        | 0.56        | 0.56         | 0.55        | 0.44        | 0.55        | 0.68        | 0.53        |  |
| 0.44                                   | 0.06        | 0.12        | 0.33        | 0.10        | 0.19         | 0.20        | 0.17        | 0.06        | 0.18        | 0.34        | 0.43        | 28                             | 0.73        | 0.43        | 0.50        | 0.64        | 0.45        | 0.56        | 0.56         | 0.52        | 0.43        | 0.52        | 0.71        | 0.67        |  |
| 0.38                                   |             | 0.00        | 0.33        | 0.10        | 0.23         | 0.23        | 0.15        | 0.06        | 0.17        | 0.35        | 0.14        | 29                             | 0.69        |             | 0.39        | 0.59        | 0.46        | 0.60        | 0.58         | 0.49        | 0.42        | 0.52        | 0.71        | 0.51        |  |
| 0.57                                   |             | 0.00        | <b>0.34</b> | 0.10        | 0.23         | <b>0.34</b> | 0.16        | 0.03        | 0.10        | 0.36        | 0.04        | 30                             | 0.86        |             | 0.40        | 0.60        | 0.46        | 0.58        | <b>0.65</b>  | 0.52        | 0.47        | 0.46        | 0.73        | 0.41        |  |
| <b>0.68</b>                            |             | 0.03        |             | 0.09        |              | 0.26        | 0.21        |             | 0.08        |             | 0.14        | 31                             | <b>0.95</b> |             | 0.42        |             | 0.43        |             | 0.61         | 0.56        |             | 0.45        |             | 0.46        |  |
| 0.28                                   | 0.32        | 0.10        | 0.16        | 0.11        | 0.14         | 0.19        | 0.18        | 0.21        | 0.18        | 0.34        | 0.25        | Media                          | 0.63        | 0.62        | 0.45        | 0.52        | 0.45        | 0.50        | 0.55         | 0.53        | 0.56        | 0.54        | 0.71        | 0.60        |  |
|  |             |             |             |             | Media annua: | 0.20        |             |             |             |             |             |                                |             |             |             |             |             |             | Media annua: | 0.55        |             |             |             |             |  |



**ARPAV**

Agenzia Regionale  
per la Prevenzione e  
Protezione Ambientale  
del Veneto

Direzione Generale  
Via Ospedale Civile, 24  
35121 Padova  
Tel. +39 049 82 39360  
Fax. +39 049 66 0966  
E-mail [urp@arpa.veneto.it](mailto:urp@arpa.veneto.it)  
[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)