



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

RAPPORTO ARPAV

RADIOATTIVITÀ

DATI DEI CONTROLLI NELLE ACQUE

DESTINATE AL CONSUMO UMANO

PIANO DI MONITORAGGIO PdC-1 2018-2020

ARPAV

Progetto e realizzazione

Dipartimento Regionale RISCHI TECNOLOGICI E FISICI – U.O.C. Agenti Fisici

Flavio Trotti

Elena Caldognetto

Strutture che hanno collaborato

Dipartimento Regionale LABORATORI – U.O. Radioattività e Amianto

Dipartimento Regionale QUALITÀ DELL'AMBIENTE – U.O. Qualità Acque Interne

È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ed in genere del contenuto del presente rapporto esclusivamente con la citazione della fonte.

Aprile 2021

Rischi Tecnologici e Fisici, U.O.C. Agenti Fisici
Via Dominutti, 8
37135 Verona (VR)
Italy
Tel. +39 045 8016 907
e-mail: soaf@arpa.veneto.it

**ARPAV**

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto
Direzione Generale
Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
Italy

tel. +39 049 82 39 301

fax. +39 049 66 09 66

e-mail: urp@arpa.veneto.it

e-mail certificata: protocollo@pec.arpav.it

www.arpa.veneto.it

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
2.	DATI PREGRESSI	1
3.	PIANO DI MONITORAGGIO PdC-1 2018-2020	2
4.	RISULTATI.....	2

1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 28/2016 e il Decreto del Ministero della Salute del 2/8/2017 “Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico ex art. 8 del D.Lgs. 28/2016” stabiliscono le modalità del controllo della radioattività nelle acque potabili.

La normativa prevede la determinazione nelle acque potabili dei parametri: radon, trizio, dose indicativa e fissa dei valori parametro; i valori di parametro sono valori di attenzione, ovvero valori con cui confrontare la media annua dei valori misurati e al di sopra dei quali è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento. La dose indicativa deriva dalla somma dei contributi dei singoli radionuclidi presenti, ma può essere valutata, in primis, attraverso la misura di screening del contenuto di attività alfa totale e beta totale (analiticamente meno onerosa).

In Veneto il piano di monitoraggio PdC-1 - anni 2018-2020, è stato elaborato per la ricerca del contenuto di radioattività di origine naturale, escludendo intenzionalmente l'analisi del Trizio. Infatti in Regione non vi sono fonti artificiali d'interesse e, negli anni precedenti, è stato possibile rilevare unicamente tracce residuali di radioattività prive di significatività sanitaria.

Sono stati eseguiti 'controlli interni' a carico dei gestori e 'controlli esterni' di competenza delle Aziende ULSS, con supporto analitico di ARPAV e responsabilità generale della Regione.

Per la determinazione dell'attività alfa totale e beta totale e del parametro radon (Rn-222) sono state condotte analisi in scintillazione liquida (tecnica prevalente), in spettrometria gamma, con contatori a scintillazione solida o con contatori proporzionali a flusso di gas. I metodi utilizzati dalla maggior parte dei laboratori di analisi sono stati metodi normati, per esempio UNI EN ISO 11704:2019, UNI EN ISO 9696: 2017, ISO 9697: 2015, ISO 13164-2:2013, ISO 13164-4:2015.

2. DATI PREGRESSI

Il quadro conoscitivo già acquisito a supporto della predisposizione del piano PdC-1 - anni 2018-2020, ha riguardato i 13 principali acquedotti del Veneto che servono complessivamente il 45% della popolazione regionale, circa 2.1 milioni di abitanti (sul sito internet dell'Agenzia è disponibile il “Rapporto sulla contaminazione radioattiva delle acque potabili del Veneto – Anno 2009”).

Nel corso del 2008-2009, ARPAV ha condotto un'indagine di screening per i parametri attività alfa totale, attività beta totale, trizio e Cs-137; per ciascuna rete in esame sono stati selezionati i punti di monitoraggio alla distribuzione sufficienti a caratterizzare l'intera qualità delle acque (zone di fornitura).

L'indagine 2008-2009 non ha evidenziato criticità di sorta. Sono state comunque rilevate attività alfa e beta totali superiori alla minima attività rilevabile in 6 reti (corrispondenti ad altrettante zone di fornitura), che, per cautela, sono state inserite nel PdC-1 per un nuovo monitoraggio dei parametri di screening (attività alfa totale e beta totale): si tratta delle zone di fornitura con la denominazione da Veneto-1 a Veneto-6.

Tutte le reti analizzate nel 2009 (zone di fornitura con la denominazione da Veneto-1 a Veneto-20) sono inoltre state ricomprese nel PdC-1 per l'analisi del parametro Rn-222.

3. PIANO DI MONITORAGGIO PdC-1 – anni 2018-2020

Il piano ha riguardato indagini di screening sugli acquedotti che servono più di 5000 abitanti per complessivi 142 punti di monitoraggio.

Risulta evidente che ognuna delle reti da monitorare è costituita da uno o più acquedotti. Vanno fatte delle precisazioni in ordine alla selezione che è stata eseguita sui punti di prelievo, tale da minimizzarne il numero ma garantendo in ogni caso la rappresentatività dell'intero complesso delle zone di fornitura. In generale si sono considerati punti a valle di impianti (tipicamente serbatoi) in modo da tenere conto delle diverse captazioni afferenti all'impianto. Per reti costituite da uno o più acquedotti con acque omogenee si tratta di una sola zona di fornitura (tipicamente sulla base delle dimensioni delle utenze). Per reti che utilizzano acque non omogenee è stata considerata l'individuazione di più stazioni di monitoraggio, ciascuna rappresentativa della diversa qualità di acqua. Per reti che utilizzano acqua prelevata da punti di captazione appartenenti ad altre reti monitorate non sono stati scelti punti di controllo (si utilizzano quelli delle reti 'madre').

Sul sito internet dell'Agenzia è disponibile il Piano PdC-1 trasmesso al Ministero della Salute per l'avvio delle attività.

Essendo i controlli esterni e interni finalizzati ad assicurare la qualità delle acque destinate al consumo umano si è cercato di distribuirli uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno civile, come stabilito dalla normativa. L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 ha ovviamente condizionato le tempistiche dei campionamenti e delle relative analisi. Il piano ha avuto inizio a maggio 2018 ed è terminato a dicembre 2020; in genere, nell'arco della durata del piano, per ognuna delle 142 zone di fornitura sono stati condotti 8 campionamenti (4 all'anno, 2 per i controlli interni e 2 per i controlli esterni).

Va evidenziato che, ove nel corso delle indagini di screening siano emerse criticità, sono state eseguite ulteriori analisi di approfondimento.

4. RISULTATI

I dati delle analisi presentati di seguito fanno riferimento per i controlli esterni alle misurazioni eseguite da ARPAV presso il laboratorio CRR di Verona, mentre per i controlli interni alle misure eseguite dai gestori, la cui raccolta dati è stata coordinata dal Consorzio Viveracqua.

4.1 Concentrazione di attività alfa totale

Nella maggior parte delle zone di fornitura prese in considerazione nel PdC-1 la presenza di attività alfa totale nei campioni analizzati è risultata inferiore al valore di screening fissato dal D.Lgs. 28/16 pari a 0,10 Bq/l, indicando così la conformità, per quanto riguarda la presenza di radionuclidi alfa emettitori, al valore di parametro per la Dose Indicativa. Addirittura in alcune situazioni il valore dell'attività alfa totale è stato inferiore al limite della sensibilità della metodica (MAR = Minima Attività Rivelabile), fissato dalla normativa pari a 0,04 Bq/l (inteso come valore di sensibilità analitica minimo da ottenere per ciascuna analisi).

Tuttavia, in alcuni casi limitati (14 zone di fornitura su 142), è stato riscontrato il superamento del valore di screening per la concentrazione di attività alfa totale in almeno una misura. Sulla base dei superamenti rilevati dopo il primo anno di monitoraggio, per tali zone di fornitura sono stati effettuati degli approfondimenti, molto spesso condotti in doppio tra gestore e ARPAV, nella maggior parte dei casi confermando sostanzialmente il dato.

Nei punti che hanno presentato concentrazioni di attività alfa totale prossimi o superiori ai valori di screening sono state effettuate nei campioni di approfondimento indagini supplementari anche di tipo chimico, per valutare la presenza di Uranio (alfa emettitore). Il laboratorio del gestore Acque Veronesi e il laboratorio ARPAV di Venezia hanno provveduto a determinare l'uranio totale presente nei campioni di acqua potabile utilizzando la tecnica ICP/MS e metodo normato UNI EN ISO 17294-2:2016. Successivamente, a partire da tale dato, è stata stimata l'attività dei radioisotopi dell'uranio (U-238, U-235, U-234) utilizzando i valori di letteratura sulle abbondanze isotopiche naturali e le attività specifiche dei radioisotopi considerati. Tale metodologia ha permesso di desumere che la concentrazione di attività alfa totale riscontrata nei casi di superamento del livello di screening sia dovuta specificamente alla presenza di uranio (nei limiti dell'incertezza associata alle determinazioni analitiche).

A ulteriore supporto di quanto dedotto, inoltre, per la zona di fornitura denominata Veneto-39 (acquedotto di Mozzecane – VR) è stato condotto uno studio specifico che ha riguardato l'analisi dell'intero sistema di trattamento delle acque dell'acquedotto dal punto di vista radiologico. Si è proceduto con la determinazione diretta sulle acque potabili, prima e dopo il trattamento, dei tre isotopi dell'uranio (tecnica scintillazione

liquida metodo ISO 13166:2014), confermando la presenza di Uranio naturale. Si è proseguito con la determinazione diretta sulle acque potabili, prima e dopo il trattamento, del radionuclide alfa emettitore Ra-226 (tecnica scintillazione liquida metodo UNI EN ISO 13165-1:2020), ottenendo dalle analisi valori inferiori alla MAR.

Sono state eseguite misure sull'acqua di lavaggio dei filtri a sabbia (tecnica spettrometria gamma con arricchimento su resine a scambio ionico metodo UNI 11665:2017) e sulle sabbie di filtraggio dismesse (tecnica spettrometria gamma metodo UNI 11665:2017). Queste analisi hanno mostrato che non c'è evidenza di contaminazione residua nelle matrici del sistema di trattamento.

Gli approfondimenti condotti hanno permesso quindi di concludere che, nel caso in studio, il superamento dei livelli di screening dell'attività alfa totale è imputabile alla presenza di uranio naturale e che la conseguente stima di dose efficace dovuta al consumo di acqua potabile non presenta alcuna criticità sanitaria dal punto di vista radiologico.

4.2 Concentrazione di attività beta totale

I risultati delle determinazioni analitiche hanno sempre mostrato la non rilevabilità, o in alcuni casi la presenza poco significativa, di attività beta totale. Per questo motivo tale parametro non è stato considerato nella presentazione dei singoli risultati riportata nel seguito.

4.3 Concentrazione di radon Rn-222

In tutti i campioni analizzati non sono mai stati riscontrati superamenti del valore di parametro del D. Lgs. 28/16 fissato pari a 100 Bq/l, evidenziando nella quasi totalità delle zone di fornitura la presenza poco significativa di Rn-222. I valori più elevati sono stati misurati per la zona di fornitura Veneto-136 (a Cortina d'Ampezzo - BL), ove le analisi presentano livelli di radon compresi tra 41 e 79 Bq/l e un valor medio di 64 Bq/l (sempre inferiori a 100 Bq/l).

4.4 Sintesi dei dati analitici

Nel seguito sono riportati per ciascuna delle 142 zone di fornitura considerate nel PdC-1 i dati anagrafici e una sintesi dei risultati per l'attività alfa totale e il parametro radon.

Legenda


I = "controlli interni": analisi effettuate dai gestori

E = "controlli esterni": analisi eseguite da ARPAV (Dipartimento Regionale Laboratori – U.O. Radioattività) con prelievo in capo al personale delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti

VENETO-1


Anagrafica	
Denominazione	Acq. ex Tergola ed ex Alta Servizi
Provincia	Padova
Comune	Fontaniva
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,036	< 0,021	0,056



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	14	10	18



VENETO-2


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di potabilizzazione di Ponte Molo
Provincia	Rovigo
Comune	Taglio di Po
Azienda	ULSS 5 Polesana
Gestore	ACQUEVENETE Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,032	<0,014	0,056



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	1	<1	3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-3


Anagrafica	
Denominazione	VERITAS - unità locale Venezia - MARGHERA
Provincia	Venezia
Comune	Venezia
Azienda	ULSS 3 Serenissima
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
5	0,036	<0,018	0,043



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	6	2	8



VENETO-4


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Anguillara Veneta
Provincia	Padova
Comune	Anguillara Veneta
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,049	<0,023	0,080



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	2	<1	<3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-5


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Vescovana
Provincia	Padova
Comune	Vescovana
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,048	0,027	0,095



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	1	<1	<3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-6


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Piacenza d'Adige
Provincia	Padova
Comune	Piacenza d'Adige
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,046	<0,016	0,084



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	1	<1	<3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-7


Anagrafica	
Denominazione	VERITAS - unità locale Riviera del Brenta e Mirese
Provincia	Verona
Comune	Mira
Azienda	ULSS 3 Serenissima
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,055	0,031	0,079



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	8	4	10



VENETO-8


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Verona, Castel d'Azzano e Vigasio
Provincia	Verona
Comune	Verona
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
4	0,032	<0,020	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	18	16	20



VENETO-9


Anagrafica	
Denominazione	AcegasApsAmga gruppoHERA e CVS - Ponte San Nicolò
Provincia	Padova
Comune	Padova
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	AcegasAPiave Servizi S.c.r.lAmga s.p.a. (gruppo HERA)

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,033	<0,020	0,041



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	<1	11




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-10


Anagrafica	
Denominazione	Acq. ex Tergola ed ex Alta Servizi
Provincia	Padova
Comune	Cadoneghe
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
5	0,040	<0,020	0,059



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	11	8	15



VENETO-11


Anagrafica	
Denominazione	Acq. ex Euganeo Berico (Centrale di Taggi di Sotto)
Provincia	Padova
Comune	Villafranca Padovana
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
5	0,037	<0,014	0,057



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	2	11



VENETO-12


Anagrafica	
Denominazione	Fornitura idrica interconsorzio Fonti di Camazzole fiume Brenta
Provincia	Padova
Comune	Monselice
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,014	0,055



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	3	10



VENETO-13


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Vicenza
Provincia	Vicenza
Comune	Vicenza
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
3	0,033	<0,020	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	2	<1	<3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-14


Anagrafica	
Denominazione	Acq. di Treviso
Provincia	Treviso
Comune	Treviso
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,039	<0,013	0,053



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	9	7	13



VENETO-15


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Boara Polesine
Provincia	Rovigo
Comune	Rovigo
Azienda	ULSS 5 Polesana
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,047	<0,020	0,083



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	2	<1	<3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-16


Anagrafica	
Denominazione	Comunità Montana Bellunese e Vas-Segusino – Acq. Pezzericola Val Fogarè
Provincia	Belluno
Comune	Belluno
Azienda	ULSS 1 Dolomiti
Gestore	GSP - BIM Gestione Servizi Pubblici spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,009	0,072



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	4	<3	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-17


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Azienda Servizi Integrati (ASI)
Provincia	Venezia
Comune	Jesolo
Azienda	ULSS 4 Veneto Orientale
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
2	0,043	0,030	<0,067



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	5	1	14



VENETO-18


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Occhiobello + alimentazione esterna da Hera
Provincia	Rovigo
Comune	Occhiobello
Azienda	ULSS 5 Polesana
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,043	0,030	0,067



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	1	<1	<3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-19


Anagrafica	
Denominazione	Sistema acquedottistico della Lessinia
Provincia	Verona
Comune	Sant'Anna d'Alfaedo
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,044	<0,020	0,080



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	6	4	8



VENETO-20


Anagrafica	
Denominazione	Acquedotto Comunità Montana Bellunese
Provincia	Belluno
Comune	Limana
Azienda	ULSS 1 Dolomiti
Gestore	GSP - BIM Gestione Servizi Pubblici spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,044	<0,011	0,097



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	12	8	15



VENETO-21


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Consortile dell'Astico (Consortile Est)
Provincia	Vicenza
Comune	Arsiero
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,032	<0,015	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	11	7	15



VENETO-22


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Sile-Piave
Provincia	Treviso
Comune	Silea
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	PIAVE SERVIZI SRL

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,030	<0,013	0,051



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	10	7	11



VENETO-23


Anagrafica	
Denominazione	Acq. ex Brenta Servizi
Provincia	Vicenza
Comune	Marostica
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,042	0,026	0,057



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	5	<1	7




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-24


Anagrafica	
Denominazione	Acq. ex Brenta Servizi
Provincia	Vicenza
Comune	Romano d'Ezzelino
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,034	<0,016	0,052



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	7	3	13



VENETO-25


Anagrafica	
Denominazione	Sistema acquedottistico di Legnago e Acq. Lonigo
Provincia	Vicenza
Comune	Lonigo
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,007	0,066



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	<1	13




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-26


Anagrafica	
Denominazione	AcegasApsAmga gruppoHERA (ex ACEGAS-APS Piovese)
Provincia	Padova
Comune	Arzegrande
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	AcegasAPiave Servizi S.c.r.lAmga s.p.a. (gruppo HERA)

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,038	<0,030	0,056



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	3	1	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-27


Anagrafica	
Denominazione	VERITAS - unità locale Venezia - FAVARO VENETO
Provincia	Venezia
Comune	Venezia
Azienda	ULSS 3 Serenissima
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,038	<0,020	0,050



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	5	<3	6




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-28


Anagrafica	
Denominazione	VERITAS - unità locale Venezia - DORSODURO
Provincia	Venezia
Comune	Venezia
Azienda	ULSS 3 Serenissima
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,046	<0,021	0,067



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	8	4	10



VENETO-29


Anagrafica	
Denominazione	VERITAS - unità locale Venezia - MESTRE
Provincia	Venezia
Comune	Venezia
Azienda	ULSS 3 Serenissima
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,036	<0,021	0,049



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	7	3	9



VENETO-30


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Sinistra Piave
Provincia	Treviso
Comune	Conegliano
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	PIAVE SERVIZI SRL

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,022	0,056



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	2	<1	8




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-31


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Sinistra Piave
Provincia	Treviso
Comune	Ormelle
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	PIAVE SERVIZI SRL

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,040	<0,020	0,070



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	10	7	12



VENETO-32


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Sinistra Piave - Acq. di Vittorio Veneto
Provincia	Treviso
Comune	Vittorio Veneto
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	PIAVE SERVIZI SRL

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,032	<0,022	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	3	2	4




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-33


Anagrafica	
Denominazione	VERITAS - Mogliano, Preganziol, Quinto
Provincia	Treviso
Comune	Preganziol
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,037	<0,021	0,045



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	9	5	10



VENETO-34


Anagrafica	
Denominazione	LTA spa - ex Acque del Basso Livenza
Provincia	Treviso
Comune	Meduna di Livenza
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	LTA - Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,034	<0,021	0,054



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	4	2	8



VENETO-35


Anagrafica	
Denominazione	LTA spa - ex Acque del Basso Livenza
Provincia	Venezia
Comune	Portogruaro
Azienda	ULSS 4 Veneto Orientale
Gestore	LTA - Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,043	<0,030	0,058



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	4	3	8



VENETO-36


Anagrafica	
Denominazione	VERITAS - unità locale Chioggia
Provincia	Venezia
Comune	Chioggia
Azienda	ULSS 3 Serenissima
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,039	<0,023	0,050



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	4	1	7




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-37


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Badia Polesine
Provincia	Rovigo
Comune	Badia Polesine
Azienda	ULSS 5 Polesana
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
10	0,053	<0,022	0,105



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	1	<1	<3




Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-38


Anagrafica	
Denominazione	LTA spa - ex Acqued. del Basso Tagliamento
Provincia	Venezia
Comune	San Michele al Tagliamento
Azienda	ULSS 4 Veneto Orientale
Gestore	LTA - Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,034	<0,023	0,045



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	4	10



VENETO-39


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Mozzecane, Villafranca di Verona e Povegliano Veronese
Provincia	Verona
Comune	Mozzecane
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
12	0,113	<0,030	0,196



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	13	9	19



VENETO-40


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Azienda Servizi Integrati (ASI) - SII area est Acq. del Livenza
Provincia	Venezia
Comune	San Donà di Piave
Azienda	ULSS 4 Veneto Orientale
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,036	<0,024	0,052



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	8	4	10



VENETO-41


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Azienda Servizi Integrati (ASI)
Provincia	Venezia
Comune	Caorle
Azienda	ULSS 4 Veneto Orientale
Gestore	VERITAS - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,036	<0,021	0,053



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	2	1	3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-42


Anagrafica	
Denominazione	Sistema acquedottistico di BOVOLONE
Provincia	Verona
Comune	Bovolone
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,049	<0,013	0,177



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	<3	6




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-43


Anagrafica	
Denominazione	Comunità Montana del Grappa, Acq. Trevignano e Acq. Schievenin
Provincia	Treviso
Comune	Pederobba
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,038	<0,021	0,055



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	3	2	5



VENETO-44


Anagrafica	
Denominazione	AltoTrevigiano, Acq. Farra di Soligo, Acq. Paese e Acq. Volpago
Provincia	Treviso
Comune	Valdobbiadene
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,043	0,025	0,081



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	15	10	20



VENETO-45


Anagrafica	
Denominazione	AltoTrevigiano, Acq. Farra di Soligo, Acq. Paese e Acq. Volpago
Provincia	Treviso
Comune	Vedelago
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,069	<0,031	0,106



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	10	<1	20




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-46


Anagrafica	
Denominazione	AltoTrevigiano, Acq. Farra di Soligo, Acq. Paese e Acq. Volpago
Provincia	Treviso
Comune	Ponzano Veneto
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,025	<0,016	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	8	5	11



VENETO-47


Anagrafica	
Denominazione	Acq. di Refrontolo
Provincia	Treviso
Comune	Refrontolo
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,039	<0,022	0,063



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	5	2	7



VENETO-48


Anagrafica	
Denominazione	Acq. San Giovanni Lupatoto e Zevio
Provincia	Verona
Comune	San Giovanni Lupatoto
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
10	0,076	<0,027	0,123



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	13	7	18



VENETO-49


Anagrafica	
Denominazione	Sistema Abbadia Polegge
Provincia	Vicenza
Comune	Torri di Quartesolo
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,034	<0,015	0,052



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	<1	9




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-50


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Castelfranco Veneto
Provincia	Treviso
Comune	Castelfranco Veneto
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,050	<0,016	0,100



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	9	6	12



VENETO-51


Anagrafica	
Denominazione	Sistema Monteviale-Creazzo-Altavilla V.-Sovizzo-Gambugliano
Provincia	Vicenza
Comune	Vicenza
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,037	<0,014	0,061



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	16	14	18



VENETO-52


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Vittorio Veneto
Provincia	Treviso
Comune	Vittorio Veneto
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	PIAVE SERVIZI SRL

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,032	<0,019	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	2	<1	7




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-53


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Arzignano
Provincia	Vicenza
Comune	Arzignano
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque del Chiampe Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,028	<0,018	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	23	21	26



VENETO-54


Anagrafica	
Denominazione	ex-ArGiNe e Acq. Spresiano
Provincia	Treviso
Comune	Nervesa della Battaglia
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,035	<0,021	0,050



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	9	7	11



VENETO-55


Anagrafica	
Denominazione	Sistema Acq. Riviera Berica
Provincia	Vicenza
Comune	Vicenza
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,030	<0,020	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	15	12	17



VENETO-56


Anagrafica	
Denominazione	Acq. di Bussolengo
Provincia	Verona
Comune	Bussolengo
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,057	<0,040	0,074



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	13	5	22



VENETO-57


Anagrafica	
Denominazione	Acq. San Bonifacio
Provincia	Verona
Comune	San Bonifacio
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,018	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	4	7



VENETO-58


Anagrafica	
Denominazione	ex CVS Nord Est (Alonte, Asigliano, Pojana)
Provincia	Vicenza
Comune	Alonte
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,036	<0,022	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	3	2	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-59


Anagrafica	
Denominazione	ex CVS Nord Est (Alonte)
Provincia	Vicenza
Comune	Alonte
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
10	0,048	0,021	0,117



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	4	<3	6




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-60


Anagrafica	
Denominazione	ex CVS Nord Est (Sarego, Grancona, S. Germano)
Provincia	Vicenza
Comune	Val Lione
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,018	0,060



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	2	<1	3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-61


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Villorba
Provincia	Treviso
Comune	Villorba
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,029	<0,015	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	6	1	10




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-62


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Negrar
Provincia	Verona
Comune	Negrar
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,047	0,028	0,087



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	12	7	15



VENETO-63


Anagrafica	
Denominazione	Acq. di Pescantina
Provincia	Verona
Comune	Pescantina
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,049	<0,014	0,096



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	23	18	28



VENETO-64


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Sona
Provincia	Verona
Comune	Sona
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
11	0,084	<0,026	0,153



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	19	10	28



VENETO-65


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Valeggio sul Mincio
Provincia	Verona
Comune	Valeggio sul Mincio
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,055	<0,025	0,091



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	13	9	17



VENETO-66


Anagrafica	
Denominazione	CVS - Sistema Colli Berici (Campiglia, Agugliaro)
Provincia	Vicenza
Comune	Campiglia dei Berici
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,053	<0,023	0,097



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	4	5



VENETO-67


Anagrafica	
Denominazione	Acq. San Martino Buon Albergo
Provincia	Verona
Comune	San Martino Buon Albergo
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,037	<0,020	0,052



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	19	14	23



VENETO-68


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Castelnovo Bariano
Provincia	Rovigo
Comune	Castelnovo Bariano
Azienda	ULSS 5 Polesana
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,037	0,022	0,041



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	4	2	5



VENETO-69


Anagrafica	
Denominazione	Acq. di Sommacampagna
Provincia	Verona
Comune	Sommacampagna
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,058	<0,020	0,095



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	11	<3	20




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-70


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Castelnuovo del Garda
Provincia	Verona
Comune	Castelnuovo del Garda
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,063	<0,020	0,103



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	9	6	12



VENETO-71


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Chiamo
Provincia	Vicenza
Comune	Arzignano
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque del Chiamo Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,027	<0,019	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	12	7	14



VENETO-72


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Schio (sorgenti S.Caterina e Manozzo)
Provincia	Vicenza
Comune	Schio
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,033	<0,021	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	6	4	9



VENETO-73


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Schio (sorgenti S.Rocco)
Provincia	Vicenza
Comune	Schio
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,034	<0,020	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	2	<1	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-74


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Schio (sorgenti del Pasubio)
Provincia	Vicenza
Comune	Schio
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,032	<0,012	0,047



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	3	2	5



VENETO-75


Anagrafica	
Denominazione	Acq. San Pietro in Cariano
Provincia	Verona
Comune	San Pietro in Cariano
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,036	<0,021	<0,041



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	6	3	8



VENETO-76


Anagrafica	
Denominazione	Acquedotto Val Canzoi - La Stua
Provincia	Belluno
Comune	Feltre
Azienda	ULSS 1 Dolomiti
Gestore	GSP - BIM Gestione Servizi Pubblici spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,030	<0,010	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	2	11



VENETO-77


Anagrafica	
Denominazione	Rete S.Anna - Acq. di Cornuda
Provincia	Treviso
Comune	Cornuda
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,040	<0,021	0,083



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	21	15	33



VENETO-78


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Susegana
Provincia	Treviso
Comune	Susegana
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	PIAVE SERVIZI SRL

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,040	<0,020	0,097



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	8	5	9



VENETO-79


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Montecchio Maggiore
Provincia	Vicenza
Comune	Montecchio Maggiore
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque del Chiampo Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,027	<0,020	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	10	5	17



VENETO-80


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Montecchio Maggiore
Provincia	Vicenza
Comune	Montecchio Maggiore
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque del Chiampo Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,029	<0,020	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	18	14	21



VENETO-81


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Sant'Ambrogio Valpolicella
Provincia	Verona
Comune	Sant'Ambrogio di Valpolicella
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,047	<0,039	0,063



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	25	17	34



VENETO-82


Anagrafica	
Denominazione	AVS - Acq. Consortile Ovest - ASNICAR
Provincia	Vicenza
Comune	Recoaro Terme
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,037	<0,022	0,055



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	3	<1	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-83


Anagrafica	
Denominazione	AVS - Acq. Consortile Ovest - SPAGNAGO
Provincia	Vicenza
Comune	Cornedo Vicentino
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,037	<0,025	0,048



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	2	18



VENETO-84


Anagrafica	
Denominazione	AVS - Acq. Consortile Ovest - PARTITORE SELLA
Provincia	Vicenza
Comune	Recoaro Terme
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,039	<0,021	0,079



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	6	<1	24




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-85


Anagrafica	
Denominazione	AVS - Acq. Consortile Ovest - BEVILACQUA
Provincia	Vicenza
Comune	Valdagno
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,039	<0,012	0,058



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	17	<1	26




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-86


Anagrafica	
Denominazione	CVS - Fornitura Centrale Madonna di Lonigo-Acque Veronesi(ex Acq.Montagnana)
Provincia	Padova
Comune	Montagnana
Azienda	ULSS 6 Euganea
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,031	<0,014	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	3	<1	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-87


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Peschiera del Garda
Provincia	Verona
Comune	Peschiera del Garda
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,042	<0,019	0,070



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	14	10	16



VENETO-88


Anagrafica	
Denominazione	ex Co.V.I.Se - Val d'Illasi - Borgoletto
Provincia	Verona
Comune	Colognola ai Colli
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,038	<0,020	0,051



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	3	<1	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-89


Anagrafica	
Denominazione	ex Co.V.I.Se - Val d'Illasi
Provincia	Verona
Comune	Selva di Progno
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,033	<0,019	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	2	<1	<3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-90


Anagrafica	
Denominazione	Acq. ex Altopiano Servizi - RIPARTITORE RASTA ROTZO/ROANA
Provincia	Vicenza
Comune	Roana
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,033	<0,018	0,044



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	3	<1	7




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-91


Anagrafica	
Denominazione	ETRA - Acq. ex Altopiano Servizi - CENTRALE DI OLIERO
Provincia	Vicenza
Comune	Valstagna
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	Etra S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,033	<0,024	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	2	<1	3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-92


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Grezzana
Provincia	Verona
Comune	Grezzana
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,020	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	4	7



VENETO-93


Anagrafica	
Denominazione	Acq. San Pietro di Feletto e Acq. Tarzo
Provincia	Treviso
Comune	San Pietro di Feletto
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	PIAVE SERVIZI SRL

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,039	<0,022	0,064



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	2	11



VENETO-94


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Santa Lucia di Piave
Provincia	Treviso
Comune	Santa Lucia di Piave
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	PIAVE SERVIZI SRL

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,031	<0,006	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	3	6



VENETO-95


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Breganze
Provincia	Vicenza
Comune	Breganze
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,03	<0,022	0,045



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	9	6	13



VENETO-96


Anagrafica	
Denominazione	Rete Calcola e Acq. Alano di Piave
Provincia	Belluno
Comune	Alano di Piave
Azienda	ULSS 1 Dolomiti
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,042	<0,024	0,058



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	4	3	7



VENETO-97


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Caldogno
Provincia	Vicenza
Comune	Caldogno
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,027	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	24	14	32



VENETO-98


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Caprino Veronese
Provincia	Verona
Comune	Caprino Veronese
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,040	<0,021	0,085



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	2	<1	<3




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-99


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Monteforte d'Alpone
Provincia	Verona
Comune	Monteforte d'Alpone
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,032	<0,015	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	14	10	17



VENETO-100


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Isola Della Scala
Provincia	Verona
Comune	Isola della Scala
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
11	0,088	<0,035	0,152



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	4	10



VENETO-101


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Lavagno
Provincia	Verona
Comune	Lavagno
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,039	<0,014	0,075



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	2	16



VENETO-102


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Arcugnano
Provincia	Vicenza
Comune	Vicenza
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,031	<0,012	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	20	15	23



VENETO-103


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Lazise
Provincia	Verona
Comune	Lazise
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
11	0,081	<0,040	0,156



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	10	5	18



VENETO-104


Anagrafica	
Denominazione	Acquedotto Acque More
Provincia	Belluno
Comune	Santa Giustina
Azienda	ULSS 1 Dolomiti
Gestore	GSP - BIM Gestione Servizi Pubblici spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,027	<0,008	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	4	1	5



VENETO-105


Anagrafica	
Denominazione	ex Pozzi S. Antonio di Meledo per Sarego
Provincia	Vicenza
Comune	Sarego
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,008	0,044



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	10	8	11



VENETO-106


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Breda di Piave-Maserada (Centrale Salettuol)
Provincia	Treviso
Comune	Maserada sul Piave
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,029	<0,018	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	6	<3	9




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-107


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Brendola
Provincia	Vicenza
Comune	Brendola
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque del Chiampo Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,029	<0,015	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	6	3	8



VENETO-108


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Montebello
Provincia	Vicenza
Comune	Montebello Vicentino
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Medio Chiampo spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,032	<0,013	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	17	12	21



VENETO-109


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Costabissara
Provincia	Vicenza
Comune	Costabissara
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,038	<0,021	0,047



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	11	6	14



VENETO-110


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Monticello Conte Otto e Dueville-Vivaro
Provincia	Vicenza
Comune	Monticello Conte Otto
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,033	<0,011	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	15	11	18



VENETO-111


Anagrafica	
Denominazione	Acquedotto Porcilla Toro
Provincia	Belluno
Comune	Pedavena
Azienda	ULSS 1 Dolomiti
Gestore	GSP - BIM Gestione Servizi Pubblici spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,031	<0,010	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	6	1	10



VENETO-112


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Sandrigo
Provincia	Vicenza
Comune	Sandrigo
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,035	<0,021	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	6	3	8



VENETO-113


Anagrafica	
Denominazione	ex-SIC e Acq. Mussolente - Acq. della Castellana
Provincia	Treviso
Comune	Riese Pio X
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,032	<0,014	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	7	4	13



VENETO-114


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Cavaion Veronese
Provincia	Verona
Comune	Cavaion Veronese
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,053	<0,020	<0,095



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	7	2	19



VENETO-115


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Canalnovo
Provincia	Rovigo
Comune	Villanova Marchesana
Azienda	ULSS 5 Polesana
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,036	<0,015	0,061



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	1	<1	<3




Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-116


Anagrafica	
Denominazione	Centrale di Polesella
Provincia	Rovigo
Comune	Polesella
Azienda	ULSS 5 Polesana
Gestore	ACQUEVENETE S.p.A.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,030	<0,004	0,051



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	1	<1	<3




Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-117


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Muson
Provincia	Treviso
Comune	Castelcucco
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,042	<0,022	0,070



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	6	2	7



VENETO-118


Anagrafica	
Denominazione	Sistema intercomunale di Bolzano, Bressanvido, Quinto Vicentino
Provincia	Vicenza
Comune	Bressanvido
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,031	<0,013	<0,040



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	13	11	17



VENETO-119


Anagrafica	
Denominazione	Sistema intercomunale di Bolzano, Bressanvido, Quinto Vicentino -S01601
Provincia	Vicenza
Comune	Bressanvido
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,041	<0,023	0,066



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	15	3	22



VENETO-120


Anagrafica	
Denominazione	ex-SIC (Campo Pozzi Via Molini, Pozzo Orso)
Provincia	Treviso
Comune	Borso del Grappa
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,035	<0,024	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	4	<1	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-121


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Papalini
Provincia	Vicenza
Comune	Crespadoro
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque del Chiampo Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,025	<0,010	0,058



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	3	1	4




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-122


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Crespano del Grappa
Provincia	Treviso
Comune	Crespano del Grappa
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,028	<0,011	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	6	5	8



VENETO-123


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Pieve di Soligo
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,032	<0,024	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	7	6	9



VENETO-124


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Garda
Provincia	Verona
Comune	Garda
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,034	<0,020	<0,045



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	1	<1	<3




Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-125


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Bressavalda
Provincia	Vicenza
Comune	Altissimo
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque del Chiampo Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,024	<0,010	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	4	3	5



VENETO-126


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Follina-Miane - SORGENTE CORIN
Provincia	Treviso
Comune	Follina
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,030	<0,017	<0,041



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	5	4	7



VENETO-127


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Follina-Miane - Acq. di Miane
Provincia	Treviso
Comune	Miane
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,036	<0,020	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	6	4	7



VENETO-128


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Malcesine
Provincia	Verona
Comune	Malcesine
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,035	<0,019	0,052



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	3	1	4




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

VENETO-129


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Fonte
Provincia	Treviso
Comune	Fonte
Azienda	ULSS 2 Marca Trevigiana
Gestore	ATS - Alto Trevigiano Servizi srl

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,037	<0,024	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	4	3	5



VENETO-130


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Bardolino - Loc. Montefelice
Provincia	Verona
Comune	Bardolino
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,056	<0,020	0,102



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	3	2	5




In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


VENETO-131

Anagrafica	
Denominazione	Acq. Bardolino
Provincia	Verona
Comune	Bardolino
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
11	0,093	0,031	0,162




Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	6	3	9



VENETO-132


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Gambellara
Provincia	Vicenza
Comune	Montebello Vicentino
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Medio Chiampo spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,033	<0,011	0,045



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	7	6	9



VENETO-133


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Lugo-Molan - MOLAN
Provincia	Vicenza
Comune	Lugo di Vicenza
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,032	<0,014	0,042



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	6	2	10



VENETO-134


Anagrafica	
Denominazione	Acq. di Soave (Costeggiola)
Provincia	Verona
Comune	Soave
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,032	<0,020	<0,041



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	7	5	9



VENETO-135


Anagrafica	
Denominazione	Acq. di Soave
Provincia	Verona
Comune	Soave
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,037	<0,017	0,049



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	5	3	7



VENETO-136


Anagrafica	
Denominazione	Acq. del Forame per Cortina
Provincia	Belluno
Comune	Cortina d'Ampezzo
Azienda	ULSS 1 Dolomiti
Gestore	GSP - BIM Gestione Servizi Pubblici spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,037	<0,009	0,084



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	64	41	79



VENETO-137


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Montorso
Provincia	Vicenza
Comune	Montorso Vicentino
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Acque del Chiampo Spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,028	<0,015	<0,040



Tutte le misure hanno fornito valori al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	14	11	18



VENETO-138


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Montecchio Precalcino - MASIERONI
Provincia	Vicenza
Comune	Montecchio Precalcino
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	0,034	<0,018	0,046



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	18	11	22



VENETO-139


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Montecchio Precalcino - ASTICHELLO
Provincia	Vicenza
Comune	Montecchio Precalcino
Azienda	ULSS 7 Pedemontana
Gestore	VIACQUA SpA

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	0,036	<0,022	0,044



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
6	13	9	19




N.B.: Il pozzo è stato chiuso nel 2020 prima che fosse completato il piano di monitoraggio

VENETO-140


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Zermeghedo
Provincia	Vicenza
Comune	Zermeghedo
Azienda	ULSS 8 Berica
Gestore	Medio Chiampo spa

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,042	<0,021	0,085



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
7	7	3	11



VENETO-141


Anagrafica	
Denominazione	Acq. Brenzone
Provincia	Verona
Comune	Brenzone sul Garda
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	AGS - Azienda Gardesana Servizi

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	0,034	<0,020	0,048



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)


Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
9	8	2	13



VENETO-142

Anagrafica	
Denominazione	Acq. Buttapietra
Provincia	Verona
Comune	Buttapietra
Azienda	ULSS 9 Scaligera
Gestore	Acque Veronesi s.c. a r.l.

Attività Alfa Totale			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
10	0,062	<0,019	0,117



In colore chiaro sono riportate le misure il cui valore è al di sotto della sensibilità strumentale MAR (Minima Attività Rivelabile)

Parametro Rn-222			
N. misure	Valore medio [Bq/l]	Min [Bq/l]	Max [Bq/l]
8	14	9	19

